

# 北京市政府采购项目 公开招标文件示范文本 (2026 年版)

项目名称：北京市高级人民法院副中心新址干部档案库  
房建设项目

项目编号/包号：HHGZ-HW-2026-022

采 购 人：北京市高级人民法院

采购代理机构：汉华国招（北京）工程咨询有限公司



# 目 录

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 第一章 | 投标邀请 .....          | 2  |
| 第二章 | 投标人须知 .....         | 5  |
| 第三章 | 资格审查 .....          | 24 |
| 第四章 | 评标程序、评标方法和评标标准..... | 30 |
| 第五章 | 采购需求 .....          | 45 |
| 第六章 | 拟签订的合同文本 .....      | 69 |
| 第七章 | 投标文件格式 .....        | 87 |

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章 投标邀请

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：HHGZ-HW-2026-022

2. 项目名称：北京市高级人民法院副中心新址干部档案库房建设项目

3. 项目预算金额：113.92642 万元、项目最高限价（如有）：113.92362 万元

4. 采购需求：本项目为北京市高级人民法院副中心新址干部档案库房建设项目，采购包括但不限于档案智能库房管理系统（库藏管理系统、安全监测系统）、RFID 实时监控盘库智能档案柜（钢制）、读卡器等。

本项目不接受进口产品投标。

5. 合同履行期限：合同签订后 30 个自然日内完成全部货物的生产、运输、安装、调试并交付使用。

6. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☒本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标；

（3）未被信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2026 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 8 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0 元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 7 月 22 日 09 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

- 1) 政府采购促进中小企业发展
- 2) 政府采购支持监狱企业发展
- 3) 政府采购支持残疾人福利性单位发展
- 4) 扶持不发达地区和少数民族地区
- 5) 节能产品强制采购
- 6) 节能产品、环境标志产品优先采购
- 7) 政府采购其他相关政策

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

## 2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

## 2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南” — “操作指南” — “市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

## 2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南” — “工具下载” — “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南” — “工具下载” — “投标文件编制工具”下载相关客户端。

## 2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

## 2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

## 2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

## 2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易

平台进行电子开标。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

**1. 采购人信息**

名 称：北京市高级人民法院

地 址：北京市朝阳区建国门南大街 10 号

联系方式：常老师 85269713

**2. 采购代理机构信息**

名 称：汉华国招（北京）工程咨询有限公司

地 址：北京市丰台区日月天地 A-902

联系方式：郝婉莹、汪伟佳、谷振彬、韩雪、曹彩凤、白燕，010-58076608-826/835

**3. 项目联系方式**

项目联系人：郝婉莹、汪伟佳、谷振彬、韩雪、曹彩凤、白燕

电 话：010-58076608-826/835

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目     | 内容                                                                                                                                                                           |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 | 项目属性   | 项目属性：<br><input type="checkbox"/> 服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 货物                                                                                               |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：<br><input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                       |
| 2.4 | 核心产品   | <input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目不适用。<br><input type="checkbox"/> 本项目__包为单一产品采购项目。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>RFID实时监控盘库智能档案柜（钢制）</u> 。 |
| 3.1 | 现场考察   | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织<br><input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分<br>考察地点：_____。                                                                   |
|     | 开标前答疑会 | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分<br>召开地点：_____。                                                                   |
| 4.1 | 样品     | 投标样品递交：<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需要<br><input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下：<br>（1）样品制作的标准和要求：_____；<br>（2）是否需要随样品提交相关检测报告：<br><input type="checkbox"/> 不需要     |

| 条款号   | 条目        | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |              |   |           |    |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|---|-----------|----|
|       |           | <input type="checkbox"/> 需要<br>(3) 样品递交要求：_____<br>(4) 未中标人样品退还：_____<br>(5) 中标人样品保管、封存及退还：_____<br>(6) 其他要求（如有）：_____。                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |              |   |           |    |
| 5.3.5 | 标的所属行业    | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：<br><table border="1"> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> <tr> <td>/</td><td>详见采购需求一览表</td><td>工业</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                    | 包号 | 标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 | / | 详见采购需求一览表 | 工业 |
| 包号    | 标的名称      | 中小企业划分标准所属行业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |              |   |           |    |
| /     | 详见采购需求一览表 | 工业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |              |   |           |    |
| 11.2  | 投标报价      | 投标报价的特殊规定：<br><input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |              |   |           |    |
| 12.1  | 投标保证金     | 投标保证金金额：¥22000 元（大写：贰万贰仟元整）；<br>投标保证金收受人信息：<br>开户单位：汉华国招（北京）工程咨询有限公司<br>开户银行：招商银行北京分行方庄支行<br>账 号：110937387410802。<br>说明：<br>1、投标保证金形式：<br>网上银行支付（电汇）、支票（限北京使用）、银行汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。<br>投标保证金须在投标截止时间前按参与的具体标包分别递交至采购代理机构，以银行到账时间为准。建议各投标单位优先采用电汇方式递交投标保证金，并于投标截止时间前一天 16:00 时前汇出（电汇须注明项目编号后三位）。<br>2、投标保证金有效期与投标有效期一致。<br>如电汇，请务必在银行进账单附言事由中注明“项目编号+保证金”， |    |      |              |   |           |    |

| 条款号    | 条目    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | <p>如未填写将影响保证金核查,可能导致投标单位因保证金未查询到而被废标的风险由供应商自行承担。开户行名称中“（北京）”的括号,为英文半角括号。</p> <p>3、递交时间: 请各投标人于投标时间截止前递交有效的投标保证金,保证金到账时间以银行确认的实际到账时间为准。</p> <p>4、除法律规定外,投标保证金需按照下列规定递交,否则视为无效</p> <p>4.1 在投标时间截止前向保证金收取账户一次足额缴纳。</p> <p>4.2 投标人提交的保证金应以本单位的名义转出,账户名称应与获取招标文件时的单位名称一致,不得以分支机构等其他名义提交。</p> <p>4.3 投标人提交的保证金仅限当次采购项目(包)有效,不得重复替代使用。如有多个标包的采购项目,投标人应按所投标包分别提交投标保证金。</p>                  |
| 12.8.2 |       | <p>投标保证金可以不予退还的其他情形:</p> <p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有,具体情形:</p> <p>(1) 中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,与采购人签订合同,无故逾期不签订合同,没收投标保证金。</p> <p>(2) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标;</p> <p>(3) 投标人行贿采购人或采购代理机构或评标专家或试图影响招标结果的行为;</p> <p>(4) 中标人在规定期限内未能根据本须知第 29 条规定签订合同;</p> <p>(5) 投标人在提交投标文件时或答复质疑及澄清时提供虚假或伪造的证明材料及数据。</p> <p>(6) 法律、行政法规和招标文件规定的其他情况。</p> |
| 13.1   | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 条款号    | 条目    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.2   | 解密时间  | 解密时间：30 分钟                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22.1   | 确定中标人 | <p>中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p>中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以<u>技术（参数）要求响应程度</u>得分高者为中标人</p> <p><input type="checkbox"/> 随机抽取</p> |
| 25.5   | 分包    | <p>本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许，具体要求：</p> <p>（1）可以分包履行的具体内容：_____；</p> <p>（2）允许分包的金额或者比例：_____；</p> <p>（3）其他要求：_____。</p>                                                                    |
| 25.6   | 政采贷   | <p>为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。</p>                                                                 |
| 26.1.1 | 询问    | 询问提出形式：纸质版形式送达                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26.3   | 联系方式  | <p>接收询问和质疑的联系方式</p> <p>联系部门：汉华国招（北京）工程咨询有限公司；</p> <p>联系电话：010-58075080；</p>                                                                                                                                                                                             |

| 条款号                  | 条目  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |      |      |      |        |  |      |      |      |         |  |      |      |      |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|--------|--|------|------|------|---------|--|------|------|------|
|                      |     | 通讯地址：北京市丰台区日月天地 A-902。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |      |      |      |      |        |  |      |      |      |         |  |      |      |      |
| 27                   | 代理费 | <p>收费对象：</p> <p><input type="checkbox"/>采购人</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>中标人</p> <p>收费标准：收取标准以预算金额为基数，按差额累计法计算：</p> <table><tr><th>服务类型<br/>成交金额<br/>(万元)</th><th>费率</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td></td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100-500</td><td></td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr></table> <p>缴纳时间：在领取中标通知书时支付。</p> | 服务类型<br>成交金额<br>(万元) | 费率   | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | 100 以下 |  | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 100-500 |  | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 服务类型<br>成交金额<br>(万元) | 费率  | 货物招标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务招标                 | 工程招标 |      |      |      |        |  |      |      |      |         |  |      |      |      |
| 100 以下               |     | 1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.5%                 | 1.0% |      |      |      |        |  |      |      |      |         |  |      |      |      |
| 100-500              |     | 1.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.8%                 | 0.7% |      |      |      |        |  |      |      |      |         |  |      |      |      |

# 投标人须知

## 一 说 明

### 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

### 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

### 3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

### 4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

## 5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

## 5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

### 5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

#### 5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

- 5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

## 5.5 正版软件

- 5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

## 5.6 网络安全专用产品

- 5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

## 5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

- 5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 5.8 采购需求标准

- 5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印

发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

#### 5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

### 6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 招标文件

### 7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

### 8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提

供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

### 三 投标文件的编制

#### 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

#### 10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。
- 11 投标报价
- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
- 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
- 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。
- 12 投标保证金
- 12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

- 12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
- 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
- 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
- 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
- 13 投标有效期
- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。
- 14 投标文件的签署、盖章
- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
- 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四 投标文件的提交

### 15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

### 16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

### 17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五 开标、资格审查及评标

### 18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

## 19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

## 20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

# 六 确定中标

## 22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

## 23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

## 25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

## 26 询问与质疑

### 26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形

式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

### 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素                    | 审查内容           | 格式要求 |
|----|-------------------------|----------------|------|
| 1  | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |      |

| 序号  | 审查因素      | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 格式要求            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | <p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p> | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书  | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 格式见《投标文件格式》     |

| 序号  | 审查因素             | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 格式要求                   |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1-3 | 投标人信用记录          | <p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>、<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其<b>投标无效</b>。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p> | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件   | 法律、行政法规规定的其他条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /                      |
| 2   | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件       | 具体要求见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |

| 序号    | 审查因素            | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 格式要求            |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2-1-1 | 中小企业证明文件        | <p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p> | 格式见《投标文件格式》     |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议  | <p>如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。</p> <p>对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。</p>                                                                                                                                                              | 格式见《投标文件格式》     |
| 2-2   | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

| 序号  | 审查因素        | 审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 格式要求                                     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3   | 本项目的特定资格要求  | 如有，见第一章《投标邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | <p>1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。</p> <p>3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的<b>投标无效</b>。</p> <p>7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。</p> | <p>提供《联合协议》原件的电子件</p> <p>格式见《投标文件格式》</p> |

| 序号  | 审查因素          | 审查内容                                                                            | 格式要求                      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。                                | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求      | 如有，见第一章《投标邀请》<br>注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。              | 提供证明文件的电子件或电子证照           |
| 4   | 投标保证金         | 按照招标文件的规定提交投标保证金。                                                               |                           |
| 5   | 获取招标文件        | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。<br>注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |                           |

## 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标程序、评标方法

#### 1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

#### 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素        | 审查内容                                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 授权委托书       | 按招标文件要求提供授权委托书；                                  |
| 2  | 投标完整性       | 未将一个采购包中的内容拆分投标；                                 |
| 3  | 投标报价        | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；           |
| 4  | 报价唯一性       | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；                 |
| 5  | 投标有效期       | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；                   |
| 6  | 实质性格式       | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；                  |
| 7  | ★号条款响应      | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；                     |
| 8  | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9  | 分包其他要求（如有）  | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；                 |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | 报价的修正<br>（如有）             | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | 进口产品<br>（如有）              | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | <p><b>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：</b></p> <p>1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）</p> <p>3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。</p> |
| 13 | 公平竞争                      | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | 串通投标                      | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |        |                                                                   |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|
|    |        | 件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件   | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；                                             |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。                                |

---

## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第

（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 
- 2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。
- 2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为：\_\_\_\_\_
- ☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价

---

格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价

---

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

### 3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

#### 3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：     /

- 
- 3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  。

#### 4 确定中标候选人名单

- 4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐ 随机抽取

☒ 其他方式，具体要求：按投标报价由低到高的顺序排列，投标报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列。综合得分、投标报价且技术部分得分相同的，按技术指标第一项得分由高到低的顺序排列，以此类推。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

#### 5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素          | 评价指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 分值 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 报价部分<br>(30分) | <p>评标委员会对资格性审查及符合性审查合格的投标文件进行价格评议，满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价分=（评标基准价 / 投标报价）×30 分</p> <p>1. 价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算价，否则为无效报价。</p> <p>2. 其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> |                                                                                                                                                                            | 30 |
| 2  | 商务要求          | 证书                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>投标人具备 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证情况进行打分：同时具备得【5】分，每少 1 项扣【1】分。（须提供加盖公章的证书复印件作为证明材料，证书在有效期内）</p> | 5  |
| 3  |               | 类似业绩案例                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>根据投标人自 2023 年 1 月 1 日起至今完成过类似档案智能库房建设项目（项目建设内容需包含智能档案柜、档案库房管理系统）业绩进行评分：每提供一个符合要求的项目业绩，得【1】分，满分【5】分。</p> <p>注：以投标供应商提供的业绩证明【合同关键页</p>                                    | 5  |

|   |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|---|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |         |                               | (包括签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期)】复印件为评分依据，未能提供上述证明文件的，该项业绩不得分。                                                                                                                                                                                             |   |
| 4 |         | 质 保 期                         | 在满足招标文件要求的基础上，所投所有产品质保期每增加1年，得【1】分，本项最高得【2】分。                                                                                                                                                                                                                           | 2 |
| 5 |         | 非 强 制 节 能 产 品、<br>环 境 标 志 产 品 | <p>(1) 投标产品中每有一项非强制节能产品（需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单，并标注出所在位置，加盖本单位公章）得【0.5】分，否则不加分。</p> <p>(2) 投标产品中每有一项环境标志产品（需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及财政部、生态环境部发布的环境标志产品政府采购品目清单，并标注出所在位置，加盖本单位公章）得【0.5】分，否则不加分。</p>                          | 1 |
| 6 | 技 术 要 求 | 总 体 设 计 方 案                   | <p>对本项目技术需求，提出总体设计方案，包括需求理解、总体思路、总体架构、功能架构、技术架构、图纸设计等：</p> <p>(1) 总体设计方案清晰、完整、可行，图纸设计合理、效果清晰，满足招标文件各项要求的，得【5】分；</p> <p>(2) 总体设计方案比较清晰、完整、可行，图纸设计比较合理、效果清晰，比较满足招标文件各项要求的，得【3】分；</p> <p>(3) 总体设计方案基本清晰、完整、可行，图纸设计基本合理、效果清晰，基本满足招标文件各项要求的，得【1】分；</p> <p>(4) 未提供的得【0】分。</p> | 5 |

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7 | 技术<br>(参<br>数)<br>要求<br>响应<br>程度 | <p>根据投标供应商对招标文件采购内容的具体技术(参数)要求的响应程度进行评分:</p> <p>所投产品技术指标满足招标文件第五章 采购需求中 1.2.4 具体技术(参数)要求中“序号 1-序号 23”进行评审,“★”代表实质性指标,不满足将导致废标,本项最高得【25.2】分;</p> <p>(1)“▲”指标均为一级重要指标,总计 5 项,每有一项指标不足,扣【1.4】分;</p> <p>(2)“△”指标均为二级重要指标,总计 13 项,每有一项指标不足,扣【0.4】分;</p> <p>(2)无标识的为一般指标,总计 260 项,不满足要求的,每有一项扣【0.05】分;</p> <p>注:①技术响应程度的评审依据是投标文件中的技术规格偏离表和相关技术证明文件。</p> <p>② 投标人须逐条响应本次采购需求,需求中,明确出具体的证明材料的,应按照所要求的材料进行提供;</p> <p>③需求中未明确证明材料的,“▲”指标、“△”指标应提供第三方检测机构出具的检测报告、生产厂家官方网站截图、产品彩页或产品白皮书等,证明材料须能直观反映出投标产品技术性能。未按要求提供材料或提供的材料不能直观证明其满足招标要求的视为不符合要求。未明确证明材料形式的,以采购需求偏离表为准。</p> <p>④为方便评审,投标人应按照技术规格偏离表要求如实填写证明材料所在页码。</p> | 25.2 |
| 8 | 项目<br>实施<br>方案                   | 根据投标人提供的项目实施方案,包括但不限于项目实施流程、实施计划、实施组织措施及必要的项目管理措施进行综合评审:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |              | <p>(1) 实施方案内容详细、结构完整、条理清晰，完整包含项目实施流程、阶段性实施计划、健全完善的实施组织措施、完备有效的项目管理措施，所有内容贴合本项目实际采购需求，无关键内容遗漏，得【4】分；</p> <p>(2) 实施方案整体符合项目基本建设需求，包含项目实施流程、实施计划、实施组织措施、项目管理措施相关内容，但存在部分内容不完善、细节有所缺失，整体可落地但存在瑕疵，得【2】分；</p> <p>(3) 未提供完整项目实施方案，或方案存在核心内容严重缺项、流程混乱、组织及管理措施缺失、内容脱离项目实际需求等重大问题，不具备落地实施条件，得【1】分；</p> <p>(4) 未提供方案，得【0】分。</p>                                   |   |
| 9 | 产品的交货、配合验收方案 | <p>根据投标人针对本项目交货、配合验收内容(产品、文档资料等)制定的方案,包含但不限于交货流程、配合验收工作重难点分析、制定的配合采购人验收的流程、人员配置、配合采购人顺利验收的保障措施等进行打分:</p> <p>(1) 产品的交货、验收流程清晰明确、详尽,验收配合方案包含上述全部内容且内容阐述详细,针对配合验收工作有明确的重点难点分析,制定的流程清晰,验收配合关键时间节点具体可执行;人员配置明确,有指定的专职人员且职责分工清晰合理配合采购人顺利验收的保障措施针对项目特点和重难点进行了明确说明、内容详实、操作可行,能有效保障采购人验收工作顺利实施的,得【4】分;</p> <p>(2) 产品的交货、验收流程较清晰明确,验收配合方案包含上述全部内容,对配合验收工作的重难</p> | 4 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |           | <p>点分析基本准确；制定的配合验收流程基本清晰，有主要时间节点，部分环节或细节不够明确；有安排专职人员，但职责分工描述不够具体；配合采购人顺利验收的保障措施内容整体较全面，能基本保障采购人验收工作顺利实施的，得【2】分；</p> <p>（3）产品的交货、验收流程基本明确，验收配合方案内容单一，无重难点分析；配合验收流程安排较简单，缺乏关键步骤或时间节点，无法顺利指导操作；配合采购人顺利验收的保障措施有漏洞，得【1】分；</p> <p>（4）未提供方案，得【0】分。</p>                                      |   |
| 10 | 项目服务团队    | <p>提供不少于 6 人的项目服务团队，要求：</p> <p>①项目经理同时具备高级工程师职称证书、系统集成项目管理工程师证书，满足要求【2】分，不满足得【0】分。</p> <p>②提供 1 名项目业务顾问，具备高级工程师职称证书，满足要求得【2】分，不满足得【0】分。</p> <p>③除上述岗位人员外，团队其他人员中具有高级工程师职称证书、系统集成项目管理工程师、档案专业中级及以上资格证书，提供任意一个证书得【1】分，最高【1】分。</p> <p>（须提供加盖公章的相关资质证书复印件和近三个月内任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章）</p> | 5 |
| 11 | 安全管理体系与措施 | <p>根据投标人提供的安全管理体系与安全管理措施进行评审：</p> <p>（1）方案结构规整、内容清晰，贴合项目实际情况，核心内容完整无遗漏，完全满足本项目采购需求，得【2】分；</p>                                                                                                                                                                                        | 2 |

|    |  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----|--|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |  |                                      | <p>(2) 方案能够覆盖项目基本需求，存在少量内容遗漏或条理不够清晰的情况，得【1】分；</p> <p>(3) 方案存在多项核心内容缺项，无法适配项目需求或未提供相关方案，得【0】分。</p>                                                                                                                                                              |     |
| 12 |  | 培 训<br>方 案                           | <p>根据本项目投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、拟投入的培训人员）进行评分：</p> <p>(1) 培训方案科学完整，培训内容贴合项目实际，培训人员经验丰富，能提供贴合本次项目需求的培训材料，得【4】分；</p> <p>(2) 培训方案体系规范，培训内容存在有欠缺，培训人员具备相关从业经验，可提供完整的培训材料，得【2】分；</p> <p>(3) 培训方案为通用模板、内容简单，培训人员经验欠缺，提供的培训材料简单，得【1】分；</p> <p>(4) 未提供方案，得【0】分。</p> | 4   |
| 13 |  | 技 术<br>支 持<br>与 售<br>后 服<br>务 方<br>案 | <p>对本项目提供技术支持与售后服务方案，包括售后服务保障体系、技术支持方案、组织流程、运维和服务方案等：</p> <p>(1) 方案内容详细完整，包含完善的技术支持方案、健全的售后服务保障体系、清晰规范的服务组织流程、贴合项目实际的运维服务方案，服务体系完善，完全满足本项目采购需求，具备本地化运维服务能力并提供证明材料得【3.8】分；</p> <p>(2) 方案整体内容齐全，涵盖技术支持、售后保障、组织流程、运维服务全部核心内容，细节存在少量瑕疵，整体满足本项目采购需求，得【2】分；</p>      | 3.8 |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|          |        | <p>(3) 方案仅覆盖部分核心内容，技术支持方案、售后服务保障体系、服务组织流程、运维服务方案存在部分内容缺失，服务体系较为单薄，仅能勉强适配项目需求，得【1】分；</p> <p>(4) 方案存在严重缺项，多项核心服务内容缺失，服务体系不健全，无法满足本项目采购需求或未提供对应方案，得【0】分。</p>                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 14       | 保 密 方案 | <p>根据投标人提供针对本项目供货及集成实施特点的保密管理及数据安全专项方案的完整性、科学性及合理性进行打分：方案内容应至少包含：①项目实施团队人员保密管理制度、背景审查机制及保密教育培训计划；②设备到货验收、安装调试及系统集成过程中敏感数据的访问控制、操作审计及防泄露措施；③与现有系统对接联调期间的数据交换安全策略、临时数据存储及销毁规范；④项目交付后的运维保密管理、应急响应预案及违约责任承诺。</p> <p>(1) 方案内容完整覆盖上述四项要点，措施具体可行、与本项目供货集成及后期处理保密数据的实际需求高度契合的，得【4】分；</p> <p>(2) 方案内容基本覆盖上述要点，措施较为可行、基本满足项目实际需求的，得【2】分；</p> <p>(3) 方案内容存在缺漏或针对性不强、可操作性一般的，得【1】分；</p> <p>(4) 未提供方案，得【0】分。</p> | 4 |
| 合计 100 分 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |

---

## 第五章 采购需求

### 1.1 项目概述

#### 1.1.1 建设背景

党的十八大以来，中央要求从严管理干部，下发了《关于进一步从严管理干部人事档案的通知》（中组发〔2014〕9号），提出要创新干部人事档案管理的方法和手段，积极推进干部人事档案数字化，不断提高管档工作水平。

2018年11月，中共中央办公厅印发的《干部人事档案工作条例》，第二十六条提出组织人事部门及其干部人事档案工作机构应当按照国家相关标准和要求，加强档案信息资源的规划、建设、开发和管理，提升档案信息采集、处理、传输、利用能力，建立健全安全、便捷、共享、高效的干部人事档案信息化管理体系。

干部人事档案保管工作是整个干部人事档案工作的重要组成部分，是一个独立的工作环节；是贯彻干部人事档案工作基本原则、维护干部人事档案的完整和安全的重要环节；干部人事档案保管工作质量的高低，对干部人事档案管理水平具有重大影响。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，提出要加大安全保密检查力度，建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系；建立完善档案安全应急管理制度，把各级各类业务档案管理部门列入重点保护范围。

为了实现现代数字化技术的档案管理模式，切实提升档案管理工作质量和效率，结合档案管理现状及档案装具改版更新之契机，按照“安全、实用、智能、节约”和档案管理“十防”（防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防光、防鼠、防水、防高温、防有害气体）要求原则开展智能档案库房建设项目。

---

### 1.1.2 建设目标


实现干部人事档案管理系统和干部人事档案库房管理系统的无缝集成应用，同时实现对档案库房环境的智能化监测管理。将物联网技术、信息技术、工控技术进行整合依托 RFID 电子标签技术、计算机网络构建成一个可视化、全封闭、全留痕的智能干部人事档案库房管理平台，实现纸质和数字干部人事档案的一体化管理，为干部管理工作提供更加安全、便捷、高效的干部人事档案信息服务，推动干部人事档案管理工作的科学化和现代化。

## 1.2 技术要求

### 1.2.1 项目基本情况

本项目需结合国家相关规范进行建设，同时结合使用部门实际需求，场地设计方面须满足查阅、整理、库房“三室分离”的要求，同时须满足不低于 4700 盒厚度 4.5cm 的标准干部人事档案盒的存放；软硬件系统方面，须从智能档案管理、环境智能管控两大方面同时建设，建成满足管档、环境、安防、防火等多方面智能化管理的现代化档案库房，推动干部人事档案管理的科学化、信息化、规范化。

附图：档案库房及配套用房建设场地平面图



### 1.2.2 建设依据

- 《中华人民共和国档案法》
- 《中华人民共和国保守秘密法》
- 《“十四五”全国档案事业发展规划》
- 《档案库房技术管理暂行规定》
- 中组部《组织系统信息化工作规划》
- 中组部《干部人事档案工作条例》
- 国家档案局令第 13 号《机关档案管理规定》（2019 年 1 月 1 日实施）
- 《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）
- 《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》
- 《档案馆温湿度管理暂行规定》<sup>②</sup>
- 《全国组织人事管理信息系统信息结构体系标准》
- 《全国组织系统信息共享交换平台数据接口规范》（ZB 206-2016）；
- 《全国组织、干部、人事管理信息 第 1 部分：数据元》（GB/T 14946.1-

2019)

- 《全国组织、干部、人事管理信息 第 2 部分：信息分类代码集》（GB/T 14946.2- 2019）；
- 《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010)
- 《档案密集架智能管理系统技术要求 DAT 65-2017》
- 《档案馆建设标准》（2008)
- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）
- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2016）
- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
- 《建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会
- 《安全防范系统验收规范》（GA308-2001）
- 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

注：1、采购需求中引用的相关标准的，如有最新的按照最新标准执行。

2、供应商应保证本次投标货物在交付时均为满足采购需求中所要求的质量、性能等的全新合格产品，所供产品应符合国家工商管理、质检部门、行业规定的技术质量规范，属于具备合法销售权的产品。国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件。

1.2.3 采购需求一览表

| 序号       | 产品或服务模块 | 设备（或项目）名称                 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----------|---------|---------------------------|----|----|----|
| 一、软件系统建设 |         |                           |    |    |    |
| 1        | 系统平台    | 档案智能库房管理系统（库藏管理系统、安全监测系统） | 套  | 1  |    |
| 二、硬件系统建设 |         |                           |    |    |    |

|    |                |                      |   |    |  |
|----|----------------|----------------------|---|----|--|
| 2  | 档案存储           | RFID 实时监控盘库智能档案柜（钢制） | 组 | 14 |  |
| 3  |                | 读卡器                  | 台 | 1  |  |
| 4  | 中央控制           | 管理机                  | 台 | 1  |  |
| 5  | 十防控制           | 环境智能控制器              | 台 | 1  |  |
| 6  |                | 数据采集网关               | 台 | 1  |  |
| 7  |                | 集成模块（有线）             | 张 | 5  |  |
| 8  |                | 报警服务模块               | 个 | 1  |  |
| 9  | 红外报警           | 红外探测器                | 个 | 2  |  |
| 10 | 门禁设备           | 人脸识别门禁机              | 台 | 1  |  |
| 11 |                | 磁力锁                  | 个 | 1  |  |
| 12 |                | 开门按钮                 | 个 | 1  |  |
| 13 | 视频监控           | 磁盘录像机                | 个 | 1  |  |
| 14 |                | 监控硬盘                 | 块 | 8  |  |
| 15 | 温湿度测控<br>温湿度测控 | 空气质量云测仪              | 台 | 1  |  |
| 16 |                | 空调控制器                | 个 | 1  |  |
| 17 |                | 恒湿净化一体机              | 台 | 1  |  |
| 18 |                | 移动扩容水箱               | 台 | 1  |  |
| 19 | 漏水监测           | 驱鼠漏水监测仪              | 台 | 1  |  |
| 20 |                | 漏水监测绳                | 条 | 2  |  |
| 21 | 基础设备           | 工作站一体机               | 台 | 1  |  |
| 22 |                | 服务器机柜                | 台 | 1  |  |

|            |           |       |    |    |  |
|------------|-----------|-------|----|----|--|
| 23         |           | 千兆交换机 | 台  | 1  |  |
| 三、基础改造工程建设 |           |       |    |    |  |
| 24         | 基础改造      | 装修改造  | 平米 | 80 |  |
| 25         | 系统集成及安装调试 |       | 项  | 1  |  |

#### 1.2.4 具体技术（参数）要求

注：指标要求按重要性分为“★”“▲”“△”和一般无标识指标。“★”代表实质性指标，不满足将导致废标，“▲”代表一级重要指标，“△”代表二级重要指标，其他无标识指标为一般指标。

| 序号 | 标的名称       | 主要技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位 | 数量 |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 档案智能库房管理系统 | <b>库藏管理系统</b><br>1、库藏管理：涵盖包括但不限于档案管理、RFID 管理、档案查借阅、档案转入、档案转出、柜体控制、定位存取、存取记录、柜体设置、机构管理、库房地图功能，实现对档案的全面管理。可方便地管理档案信息、RFID 标签、档案装具等，并实现档案的查借阅、存取、定位、监控等操作；<br>2、RFID 采集：通过数据采集器，完成 RFID 数据在芯片内的信息录入工作，数据信息采集的完整、准确；<br>3、柜体控制：通过系统对档案回转柜进行控制，对档案柜进行包括但不限于开门、关门和走层控制、回转柜运行状态监测、日常盘库操作。形成对回转柜柜体控制完整记录，使柜体使用信息具备可追溯性；<br>4、定位存取：通过回转柜主控制平台，实现对档案定位查找、自动取出、自动归位的全流程功能，自动形成包括但不限于使用人、操作时间、操作对象数据记录；<br>5、档案进出：对档案的进出柜进行记录，可以查看包括但不限于进出时间，设备编号，进出原因进行记录；<br>6、实时盘库：实时盘点在库档案数量、借出档案数量，查询档案存放位置及借出状态（查询或借阅），包括借出时间、借阅人、借阅历史记录；<br>7、存取记录：支持通过开始时间、结束时间、姓名 | 套  | 1  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>进行查询档案存取记录，以上查询结果支持导出 Excel 表。</p> <p>★8、（一）现有系统技术规格及接口情况</p> <p>本项目需与采购人现有的“组织系统干部档案管理系统”进行深度的数据交换和业务协同。</p> <p>现有系统技术规格及接口基本情况如下：①技术架构：现有系统采用 CS 架构，基于 Delphi 开发。②数据库规格：采用关系型数据库 SQL Server，具备完善的数据备份与恢复机制。③接口规范：提供标准的 TCP/IP 接口。④接口安全：采用 AES 加密通道传输，保障数据传输安全。</p> <p>（二）业务协同与功能对接需求</p> <p>新建系统须与“组织系统干部档案管理系统”保持无缝对接，具体业务与功能要求如下：①可同步干部档案管理系统人员基础数据至档案库房管理平台，自动生成库房管理平台的基础数据和机构目录等；干部档案管理系统可实时读取干部档案人员及实体档案数据，并支持远程控制智能档案柜，实现自动开门/关门、走层、自动盘库、档案自动存取及库存统计等自动化业务协同。</p> <p>注：中标供应商须在合同签订后 30 个日历日内完成接口开发及联调测试，实现与现有系统的数据正常交换和业务协同，并通过采购人组织的专项验收。未通过验收的，视为虚假材料谋取中标所带来的后果由供应商自行承担。</p> <p>（以上要求在投标时须提供相应承诺函，并加盖投标人公章）</p> <p>▲9、投标时需提供信创场景下与至少国产 CPU、操作系统、数据库、中间件基础软硬件的适配性证明，并加盖投标人公章；</p> <p><b>安全监测系统</b></p> <p>1、首页：多维度数据可视化展示，涵盖包括但不限于档案统计、安全运行时长统计、温湿度状态分析、空气质量；</p> <p>2、数据看板：支持查看包括但不限于面积、容量、利用率、馆藏数量和借出档案概要信息，帮助管理者了解库房整体状况；提供环境监控数据，包括实时温度、湿度和空气质量等级，以及历史数据趋势分析，确保库房环境稳定；</p> <p>3、库房地图：支持以地图形式展示库房总体情况，包括但不限于门禁、监控、浸水、温湿度的设备点位和运行情况，可看到库房各个监测点的温度和湿度，如有多个库房，支持设置多库房切换；</p> <p>4、库房环境 支持实时监控档案库房的关键环境参数，</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|   |                           | <p>包括但不限于温度、湿度和空气质量，并具备提供报警信息、设备数据和环境趋势分析的功能；</p> <p>5、日常管理：包括但不限于设防撤防、访客登记、巡检管理、运维管理、环控设备管理、视频设备管理、设备状态管理功能模块，保障档案库房设备的基础维护；</p> <p>6、▲投标时需提供第三方权威机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告，检验结果符合 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分：就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》标准且全部合格，提供检验报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>7、△投标时需提供智能库房管理系统产品相关计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |    |
| 2 | ●RFID 实时监控盘库智能档案柜<br>(钢制) | <p>一、机械部分</p> <p>1、外形尺寸：长×宽×高：≤1900mm×1300mm×3000mm（支持根据实际库房尺寸及房高定制调整）；</p> <p>2、层数：≤14 层(支持根据实际库房尺寸及房高定制调整)；</p> <p>3、斗板净尺寸：每层斗板的有效尺寸：≤1450mm×250mm×350mm（支持根据实际库房尺寸定制调整）；</p> <p>4、钢制工作台；取档口门开启高度：≥500mm；</p> <p>5、①额定每层载荷≥60 公斤，②均匀载荷强度：平行度≤1.5mm、立柱垂直度≤2.0mm、隔板挠度%≤0.3；</p> <p>6、柜体采用冷轧板：立柱框架钢材 A3/δ ≥2mm，门、前封板、挂板 A3/δ ≥1.5mm，顶板、底板、封板 A3/δ ≥1.2mm，载物斗板 A3/δ ≥1.2mm；</p> <p>7、零部件前处理：所有工件均经除油除锈及磷化化学处理；</p> <p>8、柜表面处理：选用不含异氰脲酸三缩水甘油酯 (TGIC) 固化剂的环保聚酯粉末，干膜涂层≥60 微米；</p> <p>二、硬件控制功能</p> <p>1、智能档案柜采用≥15.6 寸彩色电容式触控屏；</p> <p>2、控制核心：配置运行控速器调速，设备运转缓起缓停，减震运行；</p> <p>3、斗板运行速度≥5.1m/min；</p> <p>4、回转速度：4~6m/min；定位精度：±2 毫米；</p> <p>5、设备供电源：三相五线制，AC380V±10%，50Hz±1%或单向三线制 AV220V±10%，50Hz±1%；</p> <p>6、最长取件时间：≤27S；最短取件时间：≤5S；</p> <p>7、电动门电机功率：（≤90）；层运行电机功率：（≥1.1KW；</p> | 组 | 14 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>8、工作噪音：≤45dB；</p> <p>9、操作方式：</p> <p>1) 电动按钮电动：支持定制电源开关，包括但不限于电动开关，上移开关，下移开关，开门开关，关门开关按钮点动控制设备运行；</p> <p>2) 触摸手动；</p> <p>3) 单机自动；</p> <p>4) 联机自动（计算机控制）多台下位机功能；</p> <p>5) 停电手摇；</p> <p>10、电控安全及保护装置：</p> <p>1) 控制部分电路≤24V 弱电控制，无高压风险；</p> <p>2) 紧急启停保护；</p> <p>3) 取物窗口采用光幕安全保护；</p> <p>4) 电压过流过载保护检测，自动故障报警、显示；</p> <p>5) 箱斗前沿需设置挡料沿；存物挂斗具备防倾倒装置。</p> <p>11、定位方式：自动选层采用计层红外检测模块连接红外检测线，检测轨道内的导向轮定位；</p> <p>12、RFID 主控板：≤长 120mm×宽 80mm，自带温湿度检测模块；</p> <p>13、定位灯条：宽度≤25mm，支持 LED 灯显示定位；</p> <p>14、电子柜号，中英文数字显示，可支持在下位机修改对应内容；</p> <p>15、支持下位机单机查询和任意归还档案，实时监控档案出入库信息，且与上位机数据同步；</p> <p>16、桌面上面有白色 LED 照明灯光，支持单独开关控制；</p> <p>17、★含档案芯片及芯片录入工作；</p> <p>18、▲档案柜须通过 GB/T 2423. 22-2012《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化》标准的检测认证，（提供具备 CMA 或 CNAS 检测机构出具的第三方检测报告进行佐证，需加盖投标人公章）；</p> <p>19、▲档案柜须通过 GB/T 16915. 2-2012《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求》和 GB/T 17626. 5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》标准的检测认证，（提供具备 CMA 或 CNAS 检测机构出具的第三方检测报告进行佐证，需加盖投标人公章）；</p> <p>20、▲档案柜须通过 GB/T 9254. 1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第 1 部分：发射要求》和 GB/T 17625. 1-2022《电磁兼容 限制 第 1 部分：谐波电流发射限制（设备每相输入电流≤</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |         | 16A)》标准的检测认证, (提供具备 CMA 或 CNAS 检测机构出具的第三方检测报告进行佐证, 需加盖投标人公章);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
| 3 | 读卡器     | 1、高频 RFID IC 读卡器;<br>2、工作频率≤13.56MHZ;<br>3、支持 14443A 协议标签;<br>4、USB 即插即用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 1 |
| 4 | 管理机     | 1、处理器: 8 核 8 线程, 基础主频不低于 3.0GHz;<br>2、内存: ≥8G;<br>3、硬盘: ≥1T;<br>4、配备 DVD 刻录机;<br>5、≥21.5 寸显示器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 台 | 1 |
| 5 | 环境智能控制器 | <p>硬件要求:</p> <p>1、设备支持包括但不限于净化除酸型除湿加湿一体机、壁挂式新风机、健康防护机、酸性气体空气净化机、恒湿机、精密空调、空气质量云测仪、灯光、防水、防火、防盗、防高温、防低温、防高湿、防低湿、防尘、防腐、防光、防害设备远程控制、设备远程预警与环境数据记录、数据报表生成; 温湿度、空气质量、报警记录支持 usb 数据导出;</p> <p>2、设备尺寸: ≤460MM(宽)*600MM(高)*100MM(深)±10MM;</p> <p>3、设备支持上传服务器进行集中控制, 也支持单个库房独立运行;</p> <p>4、设备采用低功耗工业级 ARM 核心板架构; Android 嵌入式系统;</p> <p>5、具备数据共享、无缝对接, 支持 Modbus-TCP 数据转发;</p> <p>6、接口要求: 全 RJ45 接口, 全 POE 供电; 接口数量不少于: 串口: 1 路 RS-232, 2 路 RS-485, 1 路 WAN 口, 6 路 LAN 口, 2 路 WG26 读卡器接口; 2 路电锁驱动接口; 6 路 DI; 4 路 DO, 标配 DI/DO 联动;</p> <p>7、设备支持内嵌 WEB 采用 HTML5 技术, 支持远程浏览无需安装插件、跨平台浏览自动适应;</p> <p>8、设备采用≥21 寸高分辨率一体式触摸触摸屏, 分辨率支持 1920*1080;</p> <p>9、具备实时短信、声光、WEB 窗口报警, 快速响应、精准定位;</p> <p>10、具备多级告警设置、多级别权限管理, 责任到人, 安全性高;</p> <p>11、设备前开门设计, 配置安全锁;</p> <p>12、设备壁挂式设计, 磨砂烤漆;</p> <p>13、设备三面通风孔, 内置散热风扇;</p> | 台 | 1 |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |        | <p>14、设备内置导轨，方便配套设备安装，线路整理；</p> <p>15、△投标时需提供第三方权威机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告，检验项目包括但不限于：试验 A：低温，试验 B：高温；电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验；且全部合格，提供检验报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>应用系统要求：</p> <p>1、软件支持档案库房内十防智能设备监测和远程控制，包含防酸、防水、防火、防盗、防高温、防低温、防高湿、防低湿、防尘、防腐、防光、防害、支持数据报表生成；</p> <p>2、具备报警信息存储与记录功能，具备 USB 导出功能，导出数据应以报警历史信息组成，应以年、月、周、日报表形式导出；支持报警信息发送功能，自动识别 4G 短信报警模块，并通过设置的报警联系人信息，发送报警信息；</p> <p>3、软件系统支持≥20 个报警联系人的信息存储功能，支持报警信息记录、查询功能，报警信息记录数量不少于 10000 条；</p> <p>4、软件主界面支持三维效果图展示功能，支持根据实际环境导入实景三维效果图，并在三维效果图上显示检测点位实时数据、报警信息；</p> <p>5、软件系统具备 WAN\LAN 网口的 IP 地址配置功能，支持根据不同的使用场景自主设置 IP 地址，任意配置；</p> <p>6、软件系统支持系统名称修改功能，可方便修改系统所属应用单位名称；</p> <p>7、软件系统支持服务信息编辑功能，方便编写售后服务电话等信息；</p> <p>8、软件系统支持多账号管理，可设置、管理至少 20 个帐号的权限，不同级别人员访问数据不同；</p> <p>9、软件系统具备数据备份导入导出功能，可实现一键备份/还原系统信息；</p> <p>10、△投标时需提供智能库房综合监管系统产品相关计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章。</p> |   |   |
| 6 | 数据采集网关 | <p>1、支持≥10 路 DI 数据采集功能，可接入包括但不限于漏水、消防报警主机、感烟探测器、感温探测器、红外入侵探测器、玻璃破碎探测器等干接点信号；</p> <p>2、支持≥4 路 DO 继电器控制功能，至少可接入声光报警器等控制设备；</p> <p>3、支持≥2 路 485 数据采集功能，可接入包括但不限于温湿度传感器、精密空调、UPS、发电机、新风</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台 | 1 |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |              | <p>机、光照探测器智能设备和智能传感器；</p> <p>4、配备≥1 个电源指示灯，≥2 个 485 信号指示灯，支持根据信号灯判断通讯状态；</p> <p>5、内置智能设备通信协议≥40 种，支持适配设备一键接入；</p> <p>6、支持≥10 路红外探测器一键布撤防，支持定时、手动布撤防功能；</p> <p>7、隔离方式：光电隔离；</p> <p>8、浪涌防护：5KA（8/20uS）；</p> <p>9、环境要求：-20℃～+85℃，10%RH-90%RH；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
| 7 | 集成模块<br>(有线) | <p>1、设备尺寸：≤80 MM(长)×70MM(宽)×25MM(厚)±10MM；</p> <p>2、采用黑色钣金外壳，包围保护；</p> <p>3、安装方式：金手指插卡，快速更换，可带电操作；</p> <p>4、采用 DC5V 供电，整体设备功耗不到 5W；</p> <p>5、通信协议：Modbus-RTU 转 Modbus-TCP 协议；</p> <p>6、设备启动预热时间&lt;10S；</p> <p>7、输出接口：RJ45 接口，支持 5 类网线；</p> <p>8、传输速度：≥100Mbps；</p> <p>9、通过上位机软件支持自定义 IP 地址、网关、子网掩码；</p> <p>10、配备光电隔离，抗干扰能力强，浪涌防护等级达到：5KA（8/20uS）；</p> <p>11、△投标时需提供第三方权威机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告，检验项目包括但不限于：试验 A：低温，试验 B：高温；电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验；且全部合格，提供检验报告复印件加盖投标人公章。</p> <p>12、△投标时需提供采集控制器产品相关嵌入式软件著作权复印件并加盖投标人公章。</p> | 张 | 5 |
| 8 | 报警服务模块       | <p>功能要求：</p> <p>1、采用≥5 英寸全彩电容触摸屏，实现人机交互，具备动态雷达监测实时告警，显示告警音频广播内容，支持多种告警方式快捷测试；</p> <p>2、电话播报：具备电话自动拨号，将告警信息合成语音并拨打预设电话号码进行通知播报；</p> <p>3、短信通知：具备告警短信发送功能，可将告警内容、告警设备、告警阈值以短信形式通知到接收人员；</p> <p>4、音频广播：支持告警通知合成音频信号，实现本地广播告知告警内容；</p> <p>5、支持快速呼叫功能，呼叫内容可选择、可编辑；</p> <p>6、支持区域定向告警功能，名称可任意编辑修改；</p>                                                                                                                                                                                                                                | 个 | 1 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |         | <p>7、支持音频广播男女声切换、音量高/中/低调节；</p> <p>8、支持屏幕修改 IP 功能；</p> <p>技术参数：</p> <p>1、工作电压：AC220V/50Hz；</p> <p>2、支持与库房监管系统对接，可实现多台设备集中管控。</p> <p>3、待机功耗：≤10W；</p> <p>4、工作环境：-20° C ~60° C ， 5% RH~95% RH；</p> <p>5、外形尺寸：L340mm*W185mm*D65mm±2mm；</p> <p>6、内置接口：SIM 卡槽 1 个，支持移动/联通/电信标准 SIM 卡；</p> <p>7、物理按键：1 个消音按键，1 个清屏按键；</p> <p>8、输出接口：1 路 D0 输出接口，可外接包括但不限于声光报警器、警铃告警模块；</p> <p>9、音频模块：内置广播模块、语音模块；</p> <p>10、通信接口：RJ45；</p> <p>11、安装方式：壁挂安装，快速安装挂板；</p> |   |   |
| 9  | 红外探测器   | <p>1、传感器类型：被动红外+微波；</p> <p>2、探测距离及角度：8m/360° ；</p> <p>3、安装方式：吸顶；安装高度：2.5m-3.6m；</p> <p>4、工作电压：DC12-24V；</p> <p>5、环境温度：-10℃ ~+50℃；</p> <p>6、抗白光等级：20000Lux；</p> <p>7、支持双向数字温度补偿，支持报警输出功能：常闭/常开可选。</p>                                                                                                                                                                                                                                             | 个 | 2 |
| 10 | 人脸识别门禁机 | <p>1、设备外观：采用≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，≥200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.3-3m，支持照片视频防假；</p> <p>2、设备容量：支持≥5000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间&lt;0.2S/人，支持≥5000 枚指纹，≥6000 张卡片，≥50000 条记录；</p> <p>3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码及其组合的认证方式；支持读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证序列号；</p> <p>4、工作电压：DC 12 V/2 A；</p> <p>5、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；</p> <p>6、安装方式：配置金属安装挂板，支持明装、86 底盒安装；</p> <p>7、产品尺寸：120 mm（宽）× 250 mm（高）× 30 mm（深）±3mm</p> <p>8、工作温度：-30 ° C~60 ° C。</p>                             | 台 | 1 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 11 | 磁力锁     | 1、单门含支架；<br>2、承受拉力： $\geq 280$ 公斤；<br>3、锁体尺寸： $\leq 250*50*28\text{mm}$ ；<br>4、短板尺寸： $\leq 180*38*13\text{mm}$ ；<br>5、工作电压：DC 12V；<br>6、工作电流： $440\text{mA} \pm 10\%$ ；<br>7、安全类型：通电上锁、断电开锁<br>8、门禁开关电源带蓄电池；<br>9、蓄电池工作温度： $-20^{\circ}\text{C}$ 至 $85^{\circ}\text{C}$ ；<br>10、蓄电池工作湿度：10%-90%RH ；<br>11、蓄电池持续供电 4-6 小时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 个 | 1 |
| 12 | 开门按钮    | 86 型出门按钮，白色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 个 | 1 |
| 13 | 硬盘录像机   | 硬件规格<br>1、3U 标准机架式 $\geq 16$ 盘位网络硬盘录像机；<br>2、支持满配 $\geq 12\text{TB}$ 硬盘（总容量可达 192TB）；<br>3、 $\geq 2$ 个 HDMI 接口， $\geq 2$ 个 VGA 接口，异源输出，最大支持 8K 输出；<br>4、 $\geq 2$ 个 10M/100M/1000Mbps 网口；<br>5、 $\geq 2$ 个 USB2.0 接口， $\geq 2$ 个 USB3.0 接口；<br>6、 $\geq 1$ 个 eSATA 接口；<br>7、 $\geq 16$ 路报警输入， $\geq 8$ 路报警输出；<br>8、反向供电接口： $\geq 1$ 路（DC12V 1A）；<br>9、串行接口： $\geq 1$ 路全双工 485 接口， $\geq 1$ 路标准 RS-232 接口<br><br>产品性能<br>1、输入带宽： $\geq 384\text{Mbps}$ ；<br>2、输出带宽： $\geq 256\text{Mbps}$ ；<br>3、接入能力： $\geq 64$ 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入；<br>4、解码能力：最大支持 $24 \times 1080\text{P}$ ；<br>5、RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 个 | 1 |
| 14 | 监控硬盘    | 1、3.5 英寸；<br>2、接口：SATA；<br>3、硬盘转速：5400 转；<br>4、容量： $\geq 8\text{TB}$ ；<br>5、缓存：256MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 块 | 8 |
| 15 | 空气质量云测仪 | 1、集多种测量要素于一体，支持采集环境温湿度、PM2.5 值、PM10 值、甲醛值、总挥发性有机化合物 TVOC 值、二氧化碳值、烟雾值；<br>2、设备尺寸： $\leq 350 \text{ MM}(\text{长}) \times 180\text{MM}(\text{宽}) \times 60\text{MM}(\text{厚}) \pm 10\text{MM}$ ；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 台 | 1 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |       | <p>3、喷漆钣金外壳，防摔耐脏。重量&lt;3Kg；</p> <p>4、安装方式：壁挂式安装，附带快速安装挂板。</p> <p>5、采用 AC220V 供电，整体设备功耗&lt;5W；</p> <p>6、使用≥5 寸高清电容触摸屏，实时显示环境参数，实时显示设备运行状态，直观显示设备运行及环境状态；</p> <p>7、屏幕刷新频率&lt;2S，触控响应时间&lt;2S；</p> <p>8、设备启动预热时间&lt;300S；</p> <p>9、工作温度：-20~80℃；工作湿度：0~99%RH（无凝结）；</p> <p>10、温度：检测精度：±0.1℃；测量范围：-20℃~80℃；检测分辨率：0.1℃；</p> <p>11、湿度：检测精度：±1.5%RH；测量范围：0%~99%；检测分辨率：0.1%RH；</p> <p>12、PM2.5：检测精度：±10%（25±3℃）；测量范围：0~1000 μg/m³；检测分辨率：1 μg/m³；</p> <p>13、PM10：检测精度：±10%（25±3℃）；测量范围：0~1000 μg/m³；检测分辨率：1 μg/m³；</p> <p>14、甲醛（CH<sub>2</sub>O）：检测精度：±40 μg /m³（25±3℃）；测量范围：0.030~500 μg/m³；检测分辨率：1 μg/m³；</p> <p>15、总挥发性有机化合物（TVOC）：检测精度：±90 μg /m³（25±3℃）；测量范围：0~1000 μg/m³；检测分辨率 0.1 μg/m³；</p> <p>16、二氧化碳（CO<sub>2</sub>）：检测精度：±75ppm（25±3℃）；测量范围：0~5000ppm；检测分辨率：1 ppm；</p> <p>17、烟雾：检测精度：±10%（25±3℃）；测量范围：0~1000 μg/m³；检测分辨率：1 μg/m³；</p> <p>18、采样标准 Modbus 协议进行数据传输，具有极强兼容性。支持有线/无线通信方式、有线可选择 TCP、RS485、RS232 等通信接口。</p> <p>19、配置集成模块，支持与智能库房系统对接，可实现多台设备集中管控、数据共享、数据连接、互联互通；</p> |   |   |
| 16 | 空调控制器 | <p>1、采用自学习原理与智能编码分析技术，支持对任意品牌空调的监测和控制；</p> <p>2、设备尺寸：≤280 MM(长)×165MM(宽)×65MM(厚)±10MM；</p> <p>3、喷漆钣金外壳，防摔耐脏。重量&lt;2Kg；</p> <p>4、安装方式：壁挂式安装，需附带快速安装挂板。通过红外遥控实现对空调的控制；</p> <p>5、采用 AC220V 供电，整体设备功耗≤5W；来电自启</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个 | 1 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |         | <p>动功能，掉电数据不丢失，市电来电后，使空调恢复断电前运行模式；</p> <p>6、使用 38kHz 波长为 940nm 红外发射器，支持对市面上&gt;99.9%的空调控制；</p> <p>7、自主设计的发射器固定结构，可实现 360° 视角调节。适用于对各种角度的空调进行控制；</p> <p>8、无需其他工具即可智能识别并存储 8 组控制指令分别对应 8 个控制按键，可识别学习命令数≥64 个，可学习设置温度、运行模式、风速、扫风等命令；</p> <p>9、空调控制器在特殊及异常环境下，如室内温度至少达到 40°、湿度至少达到 70%RH 时，也不会损坏，保证设备正常工作和运行；</p> <p>10、可根据温度自动控制空调开关机功能；可根据湿度自动控制空调开关机功能；</p> <p>11、空调定时开关机功能，可支持一台或两台空调，在一天内的某个时间段自动开关机；</p> <p>12、外接端口具有抗电磁干扰设计；</p> <p>13、采样标准 Modbus 协议进行数据传输，具有极强兼容性。支持有线/无线通信方式、有线可选择 TCP、RS485、RS232 等通信接口；</p> <p>14、配置集成模块，支持与智能库房系统对接，可实现多台设备集中管控、数据共享、数据连接、互联互通；</p> |   |   |
| 17 | 恒湿净化一体机 | <p>1、设备尺寸：≤600 MM(宽)×2000 MM(高)×500MM(深) ±20MM；</p> <p>2、一体立式，喷漆钣金外壳；加上底部万向轮，方便移动；</p> <p>3、使用不小于 6.5 寸高清电容触摸屏，实时显示设备运行状态。参数刷新频率&lt;2S，触控响应时间&lt;2S；</p> <p>4、智能控制系统：采用嵌入式控制技术，让系统更稳定。可显示温湿度数据、空气质量数据、报警信息、温湿度设定值，依据冷源状态自动启停压缩机系统，并以图形方式显示水箱状态、风速状态、空气质量、设备工作状态，同时可显示当前时间日期，具有设置、制热、制冷、净化、风速操作按钮，显示屏具有待机屏保功能；</p> <p>5、设备启动预热时间&lt;300S；</p> <p>6、采用 AC220V 供电，整体设备功耗不到 1.5kW；支持断电自动重启功能，重要信息存储功能，信息掉电保护后无需重新设置；接地良好，接地电阻小于 10 欧姆；</p> <p>7、内含≥40L 大容量食品级不锈钢水箱，配置紫外灯定时杀菌，并定时进行自动水箱清洗，杀灭水中微生物。</p>                                                                            | 台 | 1 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>8、水箱内置 7 层水位检测功能，支持在屏幕上直观显示当前水位情况，并具备缺水、水满报警功能；</p> <p>9、适用空间（m<sup>2</sup>）：50-120，最大风量≥1900m<sup>3</sup>/h；</p> <p>10、湿度调节范围：适应不同的环境湿度需求，可调节范围为 10% - 99% RH；</p> <p>11、湿度控制精度：通过内置高精度温湿度传感器，能够准确控制室内湿度，保持恒定；</p> <p>12、温度：检测精度：±0.1℃；测量范围：-20℃～80℃；检测分辨率：0.1℃；</p> <p>13、湿度：检测精度：±1.5%RH；测量范围：0%～99%；检测分辨率：0.1%RH；</p> <p>14、净化功能：具有≥7 层过滤，能够有效净化空气中包括但不限于细菌、病毒、灰尘、酸性气体有害物质；</p> <p>15、加湿功能：独有加湿结构设计确保加湿量≥9 Kg/h（30℃、10%RH）；</p> <p>16、除湿功能：一体式高效除湿模块设计，除湿量≥120 L/24h（30℃、90%RH）；</p> <p>17、风量调节：具备多档风量调节功能，支持根据不同的使用需求进行调整，确保空气流通和净化效果；配置清洗，风速调节，摆叶控制功能；</p> <p>18、噪音控制：低噪音离心风机，降低运行时的噪音；</p> <p>19、操作方式：支持多种操作方式，如触摸屏、系统远程控制等；</p> <p>20、运行模式：除了手动模式，至少还支持自动模式、睡眠模式等，支持根据不同场景提供更合适的工作模式。自动运行模式下设备支持根据提前设定好的库房环境数值区间自动调控。睡眠模式可支持按周/按天自由设定三个运行时间段；</p> <p>21、给排水：通过外接移动扩容水箱或管道系统可实现自动给排水。也可手动给排水；</p> <p>22、采样标准 Modbus 协议进行数据传输，具有极强兼容性。支持有线/无线通信方式、有线可选择 TCP、RS485、RS232 等通信接口；</p> <p>23、配置集成模块，支持与智能库房系统对接，支持多台设备集中管控、数据共享、数据连接、互联互通；</p> <p>24、设备保护功能：漏水保护、缺水保护、水满保护、过载保护、漏电保护、防雷保护、滤网堵塞、压缩机高温保护、压缩机高压保护、环境高温保护；</p> <p>25、空气净化率指标：</p> <p>25.1、△甲醛去除率≥95.3%（提供第三方权威检测</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |         | <p>机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的产品检测(验)报告复印件并加盖投标人公章，且甲醛去除率符合要求)</p> <p>25.2、△二氧化硫去除率<math>\geq 96\%</math> (提供第三方权威检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的产品检测(验)报告复印件并加盖投标人公章，且二氧化硫去除率符合要求)</p> <p>25.3、△苯净化效率<math>\geq 93.5\%</math> (提供第三方权威检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的产品检测(验)报告复印件并加盖投标人公章，且苯净化效率符合要求)</p> <p>26、△设备获得第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的产品检测 (验) 报告，检测内容包括但不限于最新版电气安全标准测试项目：冲击试验、电气间隙、爬电距离、恒定力试验、接地的可触及导电零部件。且全部合格，提供复印件并加盖投标人公章。</p> <p>27、△投标时需提供产品相关的嵌入式软件计算机软件著作权复印件并加盖投标人公章；</p>                                    |   |   |
| 18 | 移动扩容水箱  | <p>1、设备尺寸（长*宽*高）：<math>\geq 425\text{mm} \times 550\text{mm} \times 1050\text{mm}</math>；</p> <p>2、设备供电：采用 DC 12V 电源供电；</p> <p>3、储水量（L）：<math>\geq 98</math>；</p> <p>4、加水速度（L/min）：<math>\geq 12</math>；</p> <p>5、加水模式：支持手动、自动加水；</p> <p>6、排水模式：支持电动排水、重力排水；</p> <p>7、联动管路：单管道加、排水；</p> <p>8、联动电路：防水 9P 航空插头；</p> <p>9、水位显示：浮球式蓝光水位仪；</p> <p>10、水泵扬程：<math>\geq 2\text{m}</math>；</p> <p>11、自动运行模式下，可根据恒湿一体机内置水箱水位及运行方式自动为其补水；</p> <p>12、通信方式：RS485 接口<math>\geq 1</math>；</p> <p>13、通讯协议：标准 Modbus RTU</p> | 台 | 1 |
| 19 | 驱鼠漏水监测仪 | <p>1、漏水报警：</p> <p>两路外置漏水检测接口可兼容连接各类检测线缆，或检测电极。实现全方位无死角漏水检测。并可以直接进行声光报警。漏水报警器可通过数据上传至智能环境区域控制器，声光报警及短信报警；报警精度可调整，支持自来水、纯净水、冷凝水报警；多功能漏水报警器可单独本地报警（光导报警、声光报警），联动漏水感应装置；一旦漏水感应装置发现水源，三秒钟内多功能漏水报警器发生声光报警，并发出声光提示，并具备一键静音功能；多功能漏水报警器还可拓展微信报警（扩展）、短信报警、电话报警多重安全报警功能，支持漏水现象第一时间发现处理；</p> <p>2、设备尺寸：400 MM(长)<math>\times</math>240MM(宽)<math>\times</math>100MM(深)</p>                                                                                                                                              | 台 | 1 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |       | <p>±20MM;</p> <p>3、喷漆钣金外壳，防摔耐脏;</p> <p>4、安装方式：壁挂式安装，需附带快速安装挂板;</p> <p>5、采用 AC220V 供电，整体设备功耗≤8W;</p> <p>6、使用不小于 5 寸高清电容触摸屏，实时显示设备运行状态，参数刷新频率&lt;2S，触控响应时间&lt;2S;</p> <p>7、设备启动预热时间&lt;300S;</p> <p>8、驱鼠功能：装备 4 通道 90dB、2.0KHz-60KHz 可调频变向超声波发生器，可以手动调节声波的发送频率、方向、周期。全方位无死角发射驱鼠声波达到超强的驱鼠虫效果;</p> <p>9、监测距离/检测线缆长度：最大可转接头线缆长度≥500 米;</p> <p>10、操作方式：支持多种操作方式，包括但不限于触摸屏、系统远程控制;</p> <p>11、驱鼠运行模式：可设定为持续运行或睡眠模式运行，睡眠模式可支持按周/按天自由设定三个运行时间段;</p> <p>12、采样标准 Modbus 协议进行数据传输，具有极强兼容性。支持有线/无线通信方式、有线可选择 TCP、RS485、RS232 等通信接口;</p> <p>13、配置集成模块，支持与智能库房系统对接，可实现多台设备集中管控、数据共享、数据连接、互联互通;</p> |   |   |
| 20 | 漏水监测绳 | <p>1、设备尺寸：≥5.0MM(线径)*10M(长);</p> <p>2、监测导线外阻：20Ω/100m。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 条 | 2 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 21 | 工作站一体机 | <p>1、CPU：CPU：≥32 核 64 线程；</p> <p>2、内存：≥DDR4 3200 16GB×2；</p> <p>3、硬盘：≥480GB 固态硬盘×2 + 4TB 机械硬盘×2；</p> <p>4、RAID 卡：支持 raid 0/1/10；</p> <p>5、显示器：≥23.8 英寸；</p> <p>6、其他：600W 单电源，2GB 显卡，千兆网卡，DVD 刻录光驱，键鼠；</p> <p>7、△产品通过 30W 小时 MTBF 认证，提供认证证书；</p> <p>8、操作系统：具备包括但不限于设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置基本功能，提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原等常用工具、具有桌面智能助手、听写播报、语音记事本、多种用户交互界面等特色功能；</p> <p>9、△数据库：具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。在同一数据库实例中原生支持 GIS、时序、高维向量等多种数据模型的扩展，实现多类型数据在统一内核下的一体化存储、查询与分析。需提供由工信部下属的专业测评机构出具的测试报告；</p> <p>10、△中间件：支持 JavaEE 规范，提供 Web 容器，EJB 容器，RMI 服务容器，Web 服务平台，JCA 服务，数据库连接池，事务控制，集群管理等服务，帮助企业将业务应用集成在一个基础平台上；产品符合 GB/T 26232-2025《信息技术 中间件 应用服务器中间件技术要求》，并依据该标准通过了第三方权威机构检测，提供相关符合该标准的证书；</p> <p>11、流式软件：国产正版软件。</p> | 台  | 1  |
| 22 | 服务器机柜  | <p>1、服务器机柜；≤高 2000×宽 600×深 1200 毫米</p> <p>2、容量：42U；</p> <p>3、材料及工艺：镀铝锌板方孔条，透气网</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台  | 1  |
| 23 | 千兆交换机  | <p>1、交换容量：502Gbps；</p> <p>2、包转发率：126Mpps</p> <p>3、管理端口：1 个 Console 口</p> <p>4、固定端口：48×10/100/1000Base-T 以太端、4×1000Base-XSFP 光口</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台  | 1  |
| 24 | 装修基础改造 | 项目建设所涉及的基础改造费用，包含所有设备安装前涉及强弱电改造布线及人工费用、墙顶地面改造主材及辅材等，要求整体美观、大方、简洁，具体材料及效果建设中与需求方二次确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 平米 | 80 |

|    |            |                         |   |   |
|----|------------|-------------------------|---|---|
| 25 | 系统集成及安装调试费 | 项目建设所涉及的所有设备安装、调试、集成等费用 | 项 | 1 |
|----|------------|-------------------------|---|---|

---

## 1.3 项目建设及服务要求

### 1.3.1 供货要求

#### 1.3.1.1 交货期要求

合同签订后 30 个自然日内完成全部货物的生产、运输、安装、调试并交付使用。

#### 1.3.1.2 交货地点

北京市高级人民法院，采购人指定地点。

#### 1.3.1.3 包装要求

设备包装应坚固可靠，采用防震、防碰撞的包装材料，确保在搬运、装卸及运输中完好无损。

#### 1.3.1.4 运输要求

供应商负责所有设备从生产地至采购人指定地点的全程运输。运输过程中须做好防雨、防尘、防盗措施。设备抵达现场后，双方共同开箱清点，核对装箱清单与实物是否一致，检查外观有无损伤。如有缺件或损坏，供应商须无条件补足或更换，并承担全部费用。

#### 1.3.1.5 安装调试要求

供应商须完成全部设备的安装、调试及联调工作，确保系统稳定运行，达到采购人可使用状态。

##### 一、安装要求

安装调试所需的所有工具、仪器、辅材等由供应商自备。

安装须严格按照国家相关技术规范和设备安装说明书执行，确保设备水平、

---

稳固、接地良好。

安装过程中须做好现场成品保护，不得损坏采购人现有设施。安装完毕后需清理现场，保持整洁。

## 二、调试要求

设备安装完成后，供应商须进行单机调试和系统联调，确保各项技术指标符合合同约定。

### 1.3.2 培训要求

使采购人的操作人员能独立操作设备、掌握日常维护技能；使管理人员能掌握设备管理、故障判断及应急处理方法。

### 1.3.3 验收要求

验收内容包括：到货验收、安装调试验收、试运行验收。上述三个阶段全部合格，可进行最终验收。最终验收由采购人组织，供应商配合。验收合格后，双方签署最终验收报告，该报告签署日期即为项目正式交付日期。

任一阶段验收不合格的，供应商须在采购人限定的时间内完成整改，并重新申请验收。

### 1.3.4 售后服务要求

#### 1.3.4.1 质保期要求

本项目整体质保期不少于 1 年，自最终验收报告签署之日起计算。

质保期内，因产品设计、材料等原因造成的任何缺陷或故障，供应商须免费提供维修、更换服务；供应商须提供免费的软件升级、补丁更新服务，确保设备及系统始终处于最佳运行状态。

---

#### **1.3.4.2 响应时间**

对于本项目的技术支持请求，提供长期的 7×24 小时响应服务，对于系统一般故障情况，立即作出实质性响应，做到发现问题 0.5 小时内响应、2 小时内到达现场，一般问题在 8 小时内解决，严重问题及时提出招标人可接受的解决方案和服务承诺。

紧急事件: 对造成业务中断的紧急故障，供应商须启动应急预案，优先调配资源，在最短时间内恢复运行。

#### **1.3.4.3 备品备件与易损件要求**

供应商须建立完善的备品备件库，确保质保期内备件供应充足。对停产或稀缺配件，须提前 3 个月通知采购人，并提供替代方案。

供应商须提供详细的备品备件及易损件清单，注明型号、规格、单价。质保期后，采购人可按市场价格的优惠价格采购原厂备件。

#### **1.3.5 保密要求**

供应商及项目相关人员因履行本合同而知悉或持有的采购人任何信息，包括但不限于档案内容、业务数据、技术资料、内部文件等，均负有严格的保密义务。

未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向任何第三方泄露、透露或公开上述保密信息，亦不得将其用于本合同约定之外的任何其他目的。

中标供应商在项目实施及后续运维过程中，可能接触到采购人的内部数据及敏感信息，须在合同签订时签署保密协议，承诺对接触到的所有信息承担保密义务，未经采购人书面同意不得向任何第三方披露。如发生泄密事件，供应商须承担全部法律责任并赔偿采购人因此遭受的全部损失。

---

## 第六章 拟签订的合同文本

### 政府采购货物买卖合同

项目名称: 北京市高级人民法院副中心新址干部档案库房  
建设项目

合同编号: \_\_\_\_\_

甲 方: \_\_\_\_\_

乙 方: \_\_\_\_\_

签订时间: \_\_\_\_\_

---

## 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市高级人民法院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

（2）采购计划编号：\_\_\_\_\_

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\_\_\_\_\_

### 2. 合同金额

（1）合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（3）付款方式：

分期付款：\_\_\_\_\_合同签订后支付全款的 60%，验收合格后半年内支付尾款。

### 3. 合同履行

（1）起始日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，完成日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

（2）履约地点：\_\_\_\_\_

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

---

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

#### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

#### 5. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

|                                      |  |                          |  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同<br>单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商）                  |  |
| 单位名称（公章<br>或合同章）                     |  | 单位名称（公章<br>或合同章）         |  |
| 法定代表人<br>或其委托代理<br>人（签章）             |  | 法定代表人<br>或其委托代理人<br>（签章） |  |
|                                      |  | 拥有者性别                    |  |
| 住 所                                  |  | 住 所                      |  |
| 联 系 人                                |  | 联 系 人                    |  |
| 联系电话                                 |  | 联系电话                     |  |
| 通信地址                                 |  | 通信地址                     |  |
| 邮政编码                                 |  | 邮政编码                     |  |
| 电子邮箱                                 |  | 电子邮箱                     |  |
| 统一社会信用代<br>码                         |  | 统一社会信用代<br>码             |  |
|                                      |  | 开户名称                     |  |
|                                      |  | 开户银行                     |  |
|                                      |  | 银行账号                     |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。           |  |                          |  |

---

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见

---

**【政府采购合同专用条款】。**

(7) 其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

**2. 合同标的及金额**

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

**3. 履行合同的时间、地点和方式**

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

**4. 甲方的权利和义务**

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

**5. 乙方的权利和义务**

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

---

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

---

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为

---

公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

---

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

### 15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，

---

合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

---

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## **20. 政府采购政策**

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## **21. 法律适用**

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## **22. 通知**

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为

---

准。

### 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

|                       |                     |                                                                                   |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 1.2 (6)<br>项 | 联合体具体要求             | 无                                                                                 |
| 第二节<br>第 1.2 (7)<br>项 | 其他术语解释              | 无                                                                                 |
| 第二节<br>第 4.4 款        | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |                                                                                   |
| 第二节<br>第 4.6 款        | 约定甲方承担的其他义务和责任      |                                                                                   |
| 第二节<br>第 5.4 款        | 约定乙方承担的其他义务和责任      |                                                                                   |
| 第二节<br>第 6.1 款        | 履行合同义务的顺序           |                                                                                   |
| 第二节<br>第 7.1 款        | 包装特殊要求              |                                                                                   |
|                       | 指定现场                |                                                                                   |
| 第二节<br>第 7.2 款        | 运输特殊要求              | 供应商负责所有设备从生产地至采购人指定地点的全程运输。运输过程中须做好防雨、防尘、防盗措施。设备抵达现场后，双方共同开箱清点，核对装箱清单与实物是否一致，检查外观 |

|                      |                |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                | 有无损伤。如有缺件或损坏，供应商须无条件补足或更换，并承担全部费用。                                                                                                                                                   |
| 第二节<br>第 7.3 款       | 保险要求           |                                                                                                                                                                                      |
| 第二节<br>第 8.2（1）<br>项 | 质量保证期          | 本项目整体质保期不少于1年，自最终验收报告签署之日起计算。                                                                                                                                                        |
| 第二节<br>第 8.2（3）<br>项 | 货物质量缺陷<br>响应时间 | <p>对于本项目的技术支持请求，提供长期的 7×24 小时响应服务，对于系统一般故障情况，立即作出实质性响应，做到发现问题 0.5 小时内响应、2 小时内到达现场，一般问题在 8 小时内解决，严重问题及时提出招标人可接受的解决方案和服务承诺。</p> <p>紧急事件：对造成业务中断的紧急故障，供应商须启动应急预案，优先调配资源，在最短时间内恢复运行。</p> |
| 第二节<br>第11.1款        | 其他应当保密的信息      | <p>供应商及项目相关人员因履行本合同而知悉或持有的采购人任何信息，包括但不限于档案内容、业务数据、技术资料、内部文件等，均负有严格的保密义务。</p> <p>未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向任何第三方泄露、透露或公开上述保密信息，亦不得将其用于本合同约定之外的任何其他目的。</p>                                  |

|                        |                            |  |
|------------------------|----------------------------|--|
| 第二节<br>第 12.2 款        | 合同价款支付<br>时间               |  |
| 第二节<br>第 13.2 款        | 履约保证金不<br>予退还的情形           |  |
| 第二节<br>第 13.3 款        | 履约保证金退<br>还时间及逾期<br>退还的违约金 |  |
| 第二节<br>第 14.1 (3)<br>项 | 运行监督、维<br>修期限              |  |
| 第二节<br>第 14.1 (5)<br>项 | 货物回收的约<br>定                |  |
| 第二节<br>第 14.1 (6)<br>项 | 乙方提供的其<br>他服务              |  |
| 第二节<br>第 15.1 款        | 修理、重作、<br>更换相关具体<br>规定     |  |
| 第二节<br>第 15.2 (2)<br>项 | 迟延交货赔偿<br>费                |  |
| 第二节<br>第 15.3 款        | 逾期付款利息                     |  |

|                 |         |                                                                                                     |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 15.4 款 | 其他违约责任  |                                                                                                     |
| 第二节<br>第 19.2 款 | 解决争议的方法 | <p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决：</p> <p>（1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；</p> <p>（2）向_____人民法院起诉。</p> |
| 第二节<br>第 23.1 款 | 其他专用条款  |                                                                                                     |

---

## 第七章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

---

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

## （ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

---

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

# 投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号  | 单位名称 | 相互关系 |
|-----|------|------|
| 1   |      |      |
| 2   |      |      |
| ... |      |      |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

---

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

#### （5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

---

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（填写采购项目名称）中\_\_包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号  | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择）                                                                                  | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占该采购包合同金额的比例（%） |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 1   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |      |         |               |                 |
| 2   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |      |         |               |                 |
| ... |          |                                                                                               |      |         |               |                 |
| 合计： |          |                                                                                               |      |         |               |                 |

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

---

## 分包意向协议

甲方（投标人）：\_\_\_\_\_

乙方（拟分包单位）：\_\_\_\_\_

甲方承诺，一旦在\_\_\_\_\_（采购项目名称）（项目编号/包号为：\_\_\_\_\_）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：\_\_\_\_\_。

2. 分包金额：\_\_\_\_\_，该金额占该采购包合同金额的比例为\_\_\_\_%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

---

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

---

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

#### 3-1 联合协议（如有）

## 联合协议

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_就“\_\_\_\_\_（项目名称）”\_\_\_\_\_包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由\_\_\_\_\_牵头，\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、\_\_\_\_\_负责\_\_\_\_\_（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为\_\_\_\_\_元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
  - （1）\_\_\_\_\_为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - （2）\_\_\_\_\_为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为\_\_\_\_\_元；
  - （…）\_\_\_\_\_为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为\_\_\_\_\_元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：\_\_\_\_\_。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

---

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_

联合体成员名称：\_\_\_\_\_

盖章：\_\_\_\_\_

盖章：\_\_\_\_\_

联合体成员名称：\_\_\_\_\_

盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

---

### 3-2 其他特定资格要求

---

#### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件

---

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

---

1 投标书（实质性格式）

## 投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有需填写）：\_\_\_\_\_。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

电子函件\_\_\_\_\_

投标人名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 2 授权委托书（实质性格式）

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的

---

有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

---

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

致： （采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： \_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |    |
|----|-------|------|----|
|    |       | 大写   | 小写 |
|    |       |      |    |

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。  
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

| 序号    | 分项名称 | 单价<br>(元) | 数量 | 合价<br>(元) | 备注/说明 |
|-------|------|-----------|----|-----------|-------|
| 1     |      |           |    |           |       |
| 2     |      |           |    |           |       |
| 3     | ...  |           |    |           |       |
| 总价(元) |      |           |    |           |       |

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                          | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|------|----|
| <b>对本项目合同条款的偏离情况</b> （应进行选择，未选择 <b>投标无效</b> ）：<br><input type="checkbox"/> <b>无偏离</b> （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）<br><input type="checkbox"/> <b>有偏离</b> （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 <b>投标无效</b> ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |             |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |        |      |    |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|------|----|
| 对本项目采购需求的偏离情况（应进行选择，未选择 <b>投标无效</b> ）：<br><input type="checkbox"/> <b>无偏离</b> （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对采购需求中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）<br><input type="checkbox"/> <b>有偏离</b> （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐列明，否则 <b>投标无效</b> ；对采购需求中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |             |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |        |      |    |

- 注：
- 1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
  - 2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）<sup>1</sup>，生产厂为（厂名）<sup>2</sup>，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）<sup>3</sup>。（产品名称1）的（关键组件）<sup>4</sup>在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）<sup>5</sup>在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：                    年      月      日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

---

## 产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为\_\_\_\_\_ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：                年        月        日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

---

## 8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

---

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 拟分包情况说明---本项目不适用，无需提供，可以删除

## 拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（填写采购项目名称）中\_\_包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号  | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择）                                                                                  | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|-------------|
| 1   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |      |         |               |             |
| 2   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |      |         |               |             |
| ... |          |                                                                                               |      |         |               |             |
| 合计： |          |                                                                                               |      |         |               |             |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

---

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 分包意向协议

甲方（投标人）：\_\_\_\_\_

乙方（拟分包单位）：\_\_\_\_\_

甲方承诺，一旦在\_\_\_\_\_（采购项目名称）（项目编号/包号为：\_\_\_\_\_）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：\_\_\_\_\_。

2. 分包金额：\_\_\_\_\_，该金额占该采购包合同金额的比例为\_\_\_\_%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

---

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
|-------|---------|--------|
|       |         |        |
|       |         |        |
|       |         |        |
|       |         |        |

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

---

## 10-2 评审因素要求提供的相关材料