

#### 四、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010825210200049694-XM001/01

项目名称：2024年海淀区公共区域视频监控供电电缆架空线入地项目

报价单位：人民币元



| 序号 | 分项名称              | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商规格 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) |
|----|-------------------|-----|-------|-------------|-------|---------|--------|----|-------|-------|----|-------|
|    | 一、主干路新建管道及电缆建设规模表 |     |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 1  | 安宁庄东路             |     |       |             |       |         |        |    |       |       |    |       |

|   |          |            |       |                        |    |   |   |                       |  |        |       |         |
|---|----------|------------|-------|------------------------|----|---|---|-----------------------|--|--------|-------|---------|
|   | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /                     | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.516 | 149124  |
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   | 永鼎<br>内资<br>110108165 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 1.428 | 12852   |
|   | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产                    | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.516 | 4210.56 |
| 2 | 北四环部分路段  |            |       |                        |    |   |   |                       |  |        |       |         |
|   | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /                     | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.332 | 95948   |

|   |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|---|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|---------|
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.438 | 3942    |
|   | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.332 | 2709.12 |
| 3 | 双清路      |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|   | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.104 | 30056   |
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;   | 9000   | 0.138 | 1242    |



|   |          |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |        |
|---|----------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|--------|
|   |          |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |        |
|   | 硅芯管      | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.104 | 848.64 |
| 4 | 林大北路     |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |        |
|   | 配套施工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 1.689 | 488121 |
|   | YJV3*2.5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020；<br>单根实心圆形导体；<br>绝缘材料材料 XLPE；<br>外护套 PVC；<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 2.242 | 20178  |



|   |          |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|---|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|----------|
|   |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |          |
|   | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.689 | 13782.24 |
| 5 | 黑山扈路     |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|   | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.116 | 33524    |
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 1.596 | 14364    |



|   |                    |    |           |   |   |   |   |        |                           |        |       |        |
|---|--------------------|----|-----------|---|---|---|---|--------|---------------------------|--------|-------|--------|
|   |                    |    |           |   |   |   |   |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5         |        |       |        |
|   | 硅芯管                | 中国 | 中国<br>/中国 | / | / | / | / | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于42MM)、<br>定制 | 8160   | 0.116 | 946.56 |
|   | 二、背街小巷新建管道及电缆建设规模表 |    |           |   |   |   |   |        |                           |        |       |        |
| 1 | 塔院西街<br>配套施工       | 中国 | 中国<br>/中国 | / | / | / | / | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.576 | 166464 |



|   |                          |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |          |
|---|--------------------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|   | YJV3*2.<br>5             | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.639 | 5751     |
|   | 硅芯管                      | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.728 | 14100.48 |
| 2 | 牡丹园<br>地铁站 F<br>口南侧<br>路 |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |          |
|   | 配套施<br>工                 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.101 | 29189    |



|   |              |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|---|--------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|   | YJV3*2.5     | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0       |
|   | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.303 | 2472.48 |
| 3 | 中关村二小华清校区周边路 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|   | 配套施工         | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.369 | 106641  |



|   |              |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|---|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|   | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.396 | 3564    |
|   | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.107 | 9033.12 |
| 4 | 中关村南五街<br>北段 |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|   | 配套施工         | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.098 | 28322   |



|   |               |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|---|---------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|   | YJV3*2.<br>5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.133 | 1197    |
|   | 硅芯管           | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.294 | 2399.04 |
| 5 | 邮疗门前路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.34  | 98260   |



|   |            |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |        |
|---|------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|   | YJV3*2.5   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.41  | 3690   |
|   | 硅芯管        | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.02  | 8323.2 |
| 6 | 圆明园退水明渠北侧路 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |        |
|   | 配套施工       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.296 | 85544  |



|   |            |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|---|------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|   | YJV3*2.5   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.347 | 3123    |
|   | 硅芯管        | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.888 | 7246.08 |
| 7 | 青龙桥东街西侧巡河路 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|   | 配套施工       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.332 | 95948   |



|   |              |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|---|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|   | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.132 | 1188    |
|   | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.996 | 8127.36 |
| 8 | 麦钟桥<br>东街    |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|   | 配套施工         | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.369 | 106641  |



|   |                |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|---|----------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|   | YJV3*2.<br>5   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.432 | 3888    |
|   | 硅芯管            | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.107 | 9033.12 |
| 9 | 晟通路<br>(西天社区路) |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|   | 配套施工           | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.236 | 68204   |



|    |          |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.216 | 1944    |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.708 | 5777.28 |
| 10 | 太月园中街西段路 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.413 | 119357  |



|    |          |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.425 | 3825     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.239 | 10110.24 |
| 11 | 罗庄西里西路   |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0     | 0        |



|    |                |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|----------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.5       | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0      |
|    | 硅芯管            | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0     | 0      |
| 12 | 罗庄西里中路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.454 | 131206 |



|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |          |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.403 | 3627     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.362 | 11113.92 |
| 13 | 西兆路      |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.485 | 140165   |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;   | 9000   | 0.584 | 5256     |

|    |                  |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |                  |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5                                |        |       |         |
|    | 硅芯管              | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低<br>于 42MM)、<br>定制                                     | 8160   | 1.455 | 11872.8 |
| 14 | 蓟门里<br>北区东<br>侧路 |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施<br>工         | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.194 | 56066   |
|    | YJV3*2.<br>5     | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC; | 9000   | 0.196 | 1764    |



|    |                 |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|-----------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |                 |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5                                |        |       |         |
|    | 硅芯管             | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制                                      | 8160   | 0.582 | 4749.12 |
| 15 | 罗庄南<br>路东延<br>路 |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施<br>工        | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.376 | 108664  |
|    | YJV3*2.<br>5    | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC; | 9000   | 0.526 | 4734    |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.128 | 9204.48 |
| 16 | 蓟门里<br>东路    |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.811 | 234379  |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0.912 | 8208    |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|----------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |          |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 2.433 | 19853.28 |
| 17 | 蓟门里<br>商业街   |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.102 | 29478    |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.154 | 1386     |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.306 | 2496.96 |
| 18 | 蓟门里<br>西路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.914 | 264146  |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 1.644 | 14796   |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|----------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |          |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 2.742 | 22374.72 |
| 19 | 木楼北<br>小街    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.369 | 106641   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.352 | 3168     |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.107 | 9033.12 |
| 20 | 黄亭子<br>东街    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.156 | 45084   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0     | 0       |



|    |             |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|-------------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |             |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5                                      |        |       |         |
|    | 硅芯管         | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制                             | 8160   | 0.468 | 3818.88 |
| 21 | 人大附中翠微学校门前路 |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施工        | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制                                | 289000 | 0.173 | 49997   |
|    | YJV3*2.5    | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE; | 9000   | 0.192 | 1728    |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |              | 公司                         |               |                        |    |   |    |        | 外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5                                      |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.519 | 4235.04 |
| 22 | 什邡院<br>环路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.428 | 123692  |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.605 | 5445    |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|----------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |          |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.284 | 10477.44 |
| 23 | 又一村<br>南路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.155 | 44795    |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0     | 0        |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|--------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |        |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.465 | 3794.4 |
| 24 | 双紫支<br>渠道    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.474 | 136986 |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.506 | 4554   |



|    |                  |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|----|------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|----------|
|    |                  |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |          |
|    | 硅芯管              | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制   | 8160   | 1.422 | 11603.52 |
| 25 | 首师大<br>附中南<br>侧路 |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|    | 配套施<br>工         | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.184 | 53176    |
|    | YJV3*2.<br>5     | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC; | 9000   | 0     | 0        |



|    |                           |                      |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|---------------------------|----------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |                           |                      |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5                    |        |       |         |
|    | 硅芯管                       | 中国                   | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制                          | 8160   | 0.552 | 4504.32 |
| 26 | 嘉禾二<br>巷(裕惠<br>大厦东<br>侧路) |                      |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施<br>工                  | 中国                   | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制                                | 289000 | 0.199 | 57511   |
|    | YJV3*2.<br>5              | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE; | 9000   | 0.165 | 1485    |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |              | 公司                         |               |                        |    |   |    |        | 外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5                                      |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制   | 8160   | 0.597 | 4871.52 |
| 27 | 七贤村<br>南一巷   |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.074 | 21386   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.091 | 819     |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.222 | 1811.52 |
| 28 | 七贤村<br>南二巷   |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.056 | 16184   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0     | 0       |



|    |          |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制   | 8160   | 0.168 | 1370.88 |
| 29 | 安装公司宿舍路  |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.112 | 32368   |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC; | 9000   | 0.112 | 1008    |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.336 | 2741.76 |
| 30 | 八宝庄<br>西街    |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.327 | 94503   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0     | 0       |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.981 | 8004.96 |
| 31 | 定慧北<br>里北街   |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.439 | 126871  |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.412 | 3708    |



|    |                |            |       |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|----|----------------|------------|-------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|----------|
|    |                |            |       |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5                                      |        |       |          |
|    | 硅芯管            | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制                             | 8160   | 1.317 | 10746.72 |
| 32 | 朱各庄路(永定河引水渠北岸) |            |       |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|    | 配套施工           | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制                                | 289000 | 0     | 0        |
|    | YJV3*2.5       | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE; | 9000   | 0     | 0        |



|    |                                  |    |           |   |   |   |   |        |  |        |       |       |
|----|----------------------------------|----|-----------|---|---|---|---|--------|--|--------|-------|-------|
|    |                                  | 公司 |           |   |   |   |   |        | 外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 |        |       |       |
|    | 硅芯管                              | 中国 | 中国<br>/中国 | / | / | / | / | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制                    | 8160   | 0     | 0     |
| 33 | 八里庄<br>北里小<br>区西门<br>道路(自<br>命名) |    |           |   |   |   |   |        |  |        |       |       |
|    | 配套施<br>工                         | 中国 | 中国<br>/中国 | / | / | / | / | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制                          | 289000 | 0.157 | 45373 |



|    |             |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|-------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5    | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0       |
|    | 硅芯管         | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.471 | 3843.36 |
| 34 | 农科院周边路(无名路) |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工        | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.133 | 38437   |



|    |                |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|----------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5       | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0       |
|    | 硅芯管            | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.399 | 3255.84 |
| 35 | 永安东里西路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.097 | 28033   |



|    |                |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|----|----------------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5       | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0       |
|    | 硅芯管            | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.291 | 2374.56 |
| 36 | 曙光花园中路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.135 | 39015   |



|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |        |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.168 | 1512   |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.405 | 3304.8 |
| 37 | 国航夹道     |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |        |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.629 | 181781 |



|    |          |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.7   | 6300     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.887 | 15397.92 |
| 38 | 九街坊小区东侧路 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.238 | 68782    |



|    |           |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|-----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0       |
|    | 硅芯管       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.714 | 5826.24 |
| 39 | 常青村委会社区路7 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.319 | 92191   |



|    |              |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0       |
|    | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.957 | 7809.12 |
| 40 | 中坞村<br>南路    |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工         | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.846 | 244494  |



|    |          |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.621 | 5589     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 2.538 | 20710.08 |
| 41 | 伊斯特大厦南侧路 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.135 | 39015    |



|    |            |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.5   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0      |
|    | 硅芯管        | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.405 | 3304.8 |
| 42 | 中铁北京工程局门前路 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |        |
|    | 配套施工       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.118 | 34102  |



|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0       |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.354 | 2888.64 |
| 43 | 德顺北路     |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.535 | 154615  |



|    |              |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.589 | 5301    |
|    | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.605 | 13096.8 |
| 44 | 德顺南路         |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工         | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 1.006 | 290734  |



|    |           |            |       |                    |    |   |    |    |  |       |       |          |
|----|-----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|-------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000  | 0.696 | 6264     |
|    | YJV3*6    | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X6   | 22000 | 0.4   | 8800     |
|    | 硅芯管       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160  | 3.018 | 24626.88 |
| 45 | 旱河路<br>辅路 |            |       |                    |    |   |    |    |  |       |       |          |



|  |          |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |        |
|--|----------|------------|-------|------------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|--------|
|  | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 3.118 | 901102 |
|  | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 2.142 | 19278  |
|  | YJV3*6   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X6   | 22000  | 0.8   | 17600  |



|    |   |            |       |                    |    |   |   |    |   |        |       |          |
|----|---|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|---|--------|-------|----------|
|    | YJV3*10                                   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X10 | 31000  | 0.15  | 4650     |
|    | 硅芯管                                       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制   | 8160   | 9.354 | 76328.64 |
| 46 | 玉泉村<br>委会社<br>区路 20<br>(天香<br>颐北里<br>北侧路) |            |       |                    |    |   |   |    |   |        |       |          |
|    | 配套施<br>工                                  | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0     | 0        |



|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |       |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|-------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0     | 0     |
| 47 | 官马道路     |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |       |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.204 | 58956 |



|    |              |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |         |
|----|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.131 | 1179    |
|    | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.612 | 4993.92 |
| 48 | 宝山中路         |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工         | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.554 | 160106  |

|    |            |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|----|------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.618 | 5562     |
|    | 硅芯管        | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.662 | 13561.92 |
| 49 | 振兴村委会社区 11 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.419 | 121091   |



|    |               |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|----|---------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5      | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.436 | 3924     |
|    | 硅芯管           | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.257 | 10257.12 |
| 50 | 振兴村委会社区 11 对岸 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工          | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.525 | 151725   |



|    |               |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|---------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.<br>5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.516 | 4644   |
|    | 硅芯管           | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.575 | 12852  |
| 51 | 柴家坟北路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.472 | 136408 |



|    |           |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|----|-----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.156 | 1404     |
|    | 硅芯管       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.416 | 11554.56 |
| 52 | 柴家坟北路东侧小路 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0     | 0        |



|    |               |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|---------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.<br>5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0      |
|    | 硅芯管           | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0     | 0      |
| 53 | 柴家坟西路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.588 | 169932 |



|    |           |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|----|-----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0        |
|    | 硅芯管       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.764 | 14394.24 |
| 54 | 武青会议中心西侧路 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.398 | 115022   |



|    |           |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|-----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.467 | 4203    |
|    | 硅芯管       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.194 | 9743.04 |
| 55 | 武青会议中心南侧路 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.265 | 76585   |



|    |            |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.5   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0      |
|    | 硅芯管        | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.795 | 6487.2 |
| 56 | 振兴村委会社区路 5 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |        |
|    | 配套施工       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.345 | 99705  |



|    |               |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|---------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.<br>5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0      |
|    | 硅芯管           | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.035 | 8445.6 |
| 57 | 常润路南段<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.978 | 282642 |



|    |                   |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |          |
|----|-------------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.<br>5      | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.702 | 6318     |
|    | 硅芯管               | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 2.934 | 23941.44 |
| 58 | 北辛村<br>南街<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.124 | 35836    |



|    |              |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.124 | 1116    |
|    | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.372 | 3035.52 |
| 59 | 北上坡路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0     | 0       |



|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |   |   |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|---|---|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0 | 0 |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0 | 0 |
| 60 | 煤厂街      |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |   |   |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0 | 0 |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;   | 9000   | 0 | 0 |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |   |   |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|---|---|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |   |   |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 0 | 0 |
| 61 | 碧云寺<br>北路    |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |   |   |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0 | 0 |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0 | 0 |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|--------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |        |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0     | 0      |
| 62 | 碧云寺<br>北路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.579 | 167331 |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.616 | 5544   |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|----------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |          |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.737 | 14173.92 |
| 63 | 卧佛寺<br>东路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.863 | 249407   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 1.059 | 9531     |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|----------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |          |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 2.589 | 21126.24 |
| 64 | 杰王府<br>南路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.663 | 191607   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.819 | 7371     |



|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |          |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|----------|
|    |          |            |       |                    |    |   |    |    | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |          |
|    | 硅芯管      |            |       |                    |    |   |    |    |  |        | 1.989 | 0        |
| 65 | 南辛村路     |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及配套施工、定制  | 289000 | 0.478 | 138142   |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.532 | 4788     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国    | /                  | /  | / | /  | 国  | φ 50MM 及以下(不低  | 8160   | 1.434 | 11701.44 |



|    |          |            |           |                        |    |   |    |    |  |        |       |         |
|----|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|---------|
|    |          |            | /中国       |                        |    |   |    | 产  | 于 42MM)、<br>定制   |        |       |         |
| 66 | 杰王府路     |            |           |                        |    |   |    |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  |    | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.346 | 99994   |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.376 | 3384    |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低<br>于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.038 | 8470.08 |
| 67 | 馨香路      |            |           |                        |    |   |    |    |  |        |       |         |



|    |          |            |       |                        |    |   |   |          |  |        |       |         |
|----|----------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----------|--|--------|-------|---------|
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /        | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.063 | 18207   |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   | 永鼎<br>内资 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.081 | 729     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产       | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.189 | 1542.24 |
| 68 | 北辛村中街    |            |       |                        |    |   |   |          |  |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /        | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.209 | 60401   |



|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.209 | 1881    |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.627 | 5116.32 |
| 69 | 南营路      |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.347 | 100283  |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;   | 9000   | 0.367 | 3303    |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.041 | 8494.56 |
| 70 | 镶黄北<br>营路    |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.587 | 169643  |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0.76  | 6840    |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|----------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |          |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.761 | 14369.76 |
| 71 | 卧佛寺<br>西路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.682 | 197098   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.884 | 7956     |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|----------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |          |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 2.046 | 16695.36 |
| 72 | 镶黄西<br>营路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 1.534 | 443326   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 1.29  | 11610    |



|    |             |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |          |
|----|-------------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|----------|
|    |             |            |       |                    |    |   |    |    | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |          |
|    | YJV3*6      | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X6 | 22000  | 0.3   | 6600     |
|    | 硅芯管         | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 4.602 | 37552.32 |
| 73 | 新营路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.337 | 97393    |



|    |                       |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|-----------------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.<br>5          | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.392 | 3528    |
|    | 硅芯管                   | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.011 | 8249.76 |
| 74 | 北辛村<br>后街<br>配套施<br>工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.366 | 105774  |



|    |              |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|--------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5     | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.402 | 3618    |
|    | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.098 | 8959.68 |
| 75 | 卧佛寺路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.139 | 40171   |



|    |                |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|----------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.<br>5   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.136 | 1224    |
|    | 硅芯管            | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.417 | 3402.72 |
| 76 | 香山排洪沟路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.661 | 191029  |



|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |          |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.84  | 7560     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.983 | 16181.28 |
|    | 金河路      |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.961 | 277729   |
| 77 | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;   | 9000   | 0.234 | 2106     |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|----------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |          |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 2.883 | 23525.28 |
| 78 | 丰户营<br>路南段   |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.845 | 244205   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0.119 | 1071     |



|    |                   |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|-------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |                   |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|    | 硅芯管               | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制   | 8160   | 2.535 | 20685.6 |
| 79 | 樱桃矿<br>泉水厂<br>门前路 |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施<br>工          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.232 | 67048   |
|    | YJV3*2.<br>5      | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC; | 9000   | 0.204 | 1836    |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.696 | 5679.36 |
| 80 | 东下庄<br>路     |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.473 | 136697  |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0.473 | 4257    |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|----------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |          |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.419 | 11579.04 |
| 81 | 松鹤山<br>庄路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.506 | 146234   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.544 | 4896     |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|----------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |          |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.518 | 12386.88 |
| 83 | 北辛庄<br>路     |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 1.919 | 554591   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 1.25  | 11250    |

|         |            |       |                    |    |   |    |    |   |                   |       |      |  |
|---------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|---|-------------------|-------|------|--|
|         |            |       |                    |    |   |    |    |   | YJV-0.6/1kV-3X2.5 |       |      |  |
| YJV3*6  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X6  | 22000             | 0.3   | 6600 |  |
| YJV3*10 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X10 | 31000             | 0.056 | 1736 |  |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|----------|
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国产     | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 5.757 | 46977.12 |
| 84 | 四季青<br>双拥路   |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  |        | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.398 | 115022   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.398 | 3582     |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国产     | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.194 | 9743.04  |
| 85 | 团城路          |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |



|    |             |            |       |                        |    |   |   |          |  |        |       |         |
|----|-------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----------|--|--------|-------|---------|
|    | 配套施工        | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /        | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.545 | 157505  |
|    | YJV3*2.5    | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   | 永鼎<br>内资 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.565 | 5085    |
|    | 硅芯管         | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产       | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.635 | 13341.6 |
| 86 | 玉峰路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /        | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.779 | 225131  |

|    |          |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.902 | 8118     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 2.337 | 19069.92 |
| 87 | 颐和园南门西侧路 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.401 | 115889   |

|    |           |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|-----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.401 | 3609    |
|    | 硅芯管       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.203 | 9816.48 |
| 88 | 双新村委会社区路7 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.26  | 75140   |

|    |              |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |        |
|----|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.26  | 2340   |
|    | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.78  | 6364.8 |
| 89 | 双新中路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.189 | 54621  |

|    |             |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|-------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5    | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.225 | 2025    |
|    | 硅芯管         | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.567 | 4626.72 |
| 90 | 西山村委会社区路 11 |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工        | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.673 | 194497  |

|    |              |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |          |
|----|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.71  | 6390     |
|    | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 2.019 | 16475.04 |
| 91 | 祁家村路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 1.353 | 391017   |

|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |       |       |          |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|-------|-------|----------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000  | 1.2   | 10800    |
|    | YJV3*6   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X6   | 22000 | 0.255 | 5610     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160  | 4.059 | 33121.44 |
| 92 | 闵航路      |            |       |                    |    |   |    |    |  |       |       |          |

|          |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |          |
|----------|------------|-------|------------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|----------|
| 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 1.214 | 350846   |
| YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.97  | 8730     |
| YJV3*6   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X6   | 22000  | 0.284 | 6248     |
| 硅芯管      | 中国         | 中国/中  | /                      | /  | / | /  | 国产 | Φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、  | 8160   | 3.642 | 29718.72 |

|    |          |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |        |
|----|----------|------------|-------|------------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|--------|
|    |          |            | 国     |                        |    |   |    |    | 定制   |        |       |        |
| 93 | 常润路北段    |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |        |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 1.153 | 333217 |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 1.054 | 9486   |
|    | YJV3*6   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;   | 22000  | 0.22  | 4840   |



|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|----------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X6  |        |       |          |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 3.459 | 28225.44 |
| 94 | 救助站<br>路     |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.742 | 214438   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0.456 | 4104     |

|    |          |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|----|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|----------|
|    |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |          |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制   | 8160   | 2.226 | 18164.16 |
| 95 | 养犬基地门前路  |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.63  | 182070   |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC; | 9000   | 0     | 0        |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.89  | 15422.4 |
| 96 | 土井村<br>路     |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 2.845 | 822205  |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 1.706 | 15354   |

|    |        |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|----|--------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|---------|
|    |        |            |       |                    |    |   |    |    | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|    | YJV3*6 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X6 | 22000  | 0.4   | 8800    |
|    | 硅芯管    | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 8.535 | 69645.6 |
| 97 | 土井东路   |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工   | 中国         | 中国/中  | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、  | 289000 | 1.57  | 453730  |

|          |            |       |                    |    |   |    |    |  |       |       |         |  |
|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|-------|-------|---------|--|
|          |            |       | 国                  |    |   |    |    |  | 定制    |       |         |  |
| YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000  | 1.1   | 9900    |  |
| YJV3*6   | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X6   | 22000 | 0.303 | 6666    |  |
| 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160  | 4.71  | 38433.6 |  |

|    |          |            |        |                        |        |   |        |    |  |        |       |          |
|----|----------|------------|--------|------------------------|--------|---|--------|----|--|--------|-------|----------|
| 98 | 唐家岭路1    |            |        |                        |        |   |        |    |  |        |       |          |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国  | /                      | /      | / |        |    | 架空线入地土方及配套施工、定制  | 289000 | 1.089 | 314721   |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国  | 9132000013<br>47789000 | 大型     | 男 | 内资     | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.98  | 8820     |
|    | YJV3*6   | 江苏永鼎股份有限公司 | YJV3*7 | 9132000013<br>47789000 | YJV3*8 | 男 | YJV3*9 | 永鼎 | YJV3*10  | 22000  | 0.2   | 4400     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中   | /                      | /      | / | /      | 国  | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、  | 8160   | 3.267 | 26658.72 |



|     |          |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |          |
|-----|----------|------------|-------|------------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|----------|
|     |          |            | 国     |                        |    |   |    |    | 定制   |        |       |          |
| 99  | 唐家岭路2    |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |          |
|     | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  |    | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 1.552 | 448528   |
|     | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 1.59  | 14310    |
|     | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 4.656 | 37992.96 |
| 100 | 百望山北路    |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |          |



|    |          |            |        |                        |        |   |        |    |  |        |       |          |
|----|----------|------------|--------|------------------------|--------|---|--------|----|--|--------|-------|----------|
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国  | /                      | /      | / | /      | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 1.481 | 428009   |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国  | 9132000013<br>47789000 | 大型     | 男 |        | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 1.444 | 12996    |
|    | YJV3*6   | 江苏永鼎股份有限公司 | YJV3*7 | 9132000013<br>47789000 | YJV3*8 | 男 | YJV3*9 | 永鼎 | YJV3*10  | 22000  | 0.24  | 5280     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国  | /                      | /      | / | /      | 国产 | φ 50MM 及以下(不低<br>于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 4.443 | 36254.88 |
| 10 | 五机床      |            |        |                        |        |   |        |    |  |        |       |          |

|         |          |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |         |
|---------|----------|------------|-------|------------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|---------|
| 1       | 东路       |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |         |
|         | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.312 | 90168   |
|         | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 鼎  | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.281 | 2529    |
|         | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制   | 8160   | 0.936 | 7637.76 |
| 10<br>2 | 五机<br>西路 |            |       |                        |    |   |    |    |  |        |       |         |
|         | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.61  | 176290  |



|     |                |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|-----|----------------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|---------|
|     | YJV3*2.5       | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0       |
|     | 硅芯管            | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.83  | 14932.8 |
| 103 | 翡丽西路南延<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.495 | 143055  |

|     |          |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|-----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|     | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.567 | 5103    |
|     | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.485 | 12117.6 |
| 104 | 建材城东一里路  |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|     | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.233 | 67337   |

|         |                     |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|---------|---------------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|         | YJV3*2.<br>5        | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.299 | 2691    |
|         | 硅芯管                 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.699 | 5703.84 |
| 10<br>5 | 水二街<br>(西段)<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.569 | 164441  |

|         |              |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |          |
|---------|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|----------|
|         | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.713 | 6417     |
|         | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.707 | 13929.12 |
| 10<br>6 | 后屯东路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.729 | 210681   |

|         |                      |            |           |                        |    |   |          |  |        |       |          |
|---------|----------------------|------------|-----------|------------------------|----|---|----------|--|--------|-------|----------|
|         | YJV3*2.<br>5         | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国     | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 永鼎<br>内资 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.868 | 7812     |
|         | 硅芯管                  | 中国         | 中国/<br>中国 | /                      | /  | / | /        | 国产<br>φ 50MM 及以下(不低<br>于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 2.187 | 17845.92 |
| 10<br>7 | 牯牛桥<br>路<br>配套施<br>工 | 中国         | 中国/<br>中国 | /                      | /  | / | /        | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.313 | 90457    |

|     |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|-----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|---------|
|     | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.331 | 2979    |
|     | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.939 | 7662.24 |
| 108 | 双翠路      |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |         |
|     | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.267 | 77163   |
|     | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;   | 9000   | 0     | 0       |

|         |                  |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|---------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|         |                  |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5                                |        |       |         |
|         | 硅芯管              | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制                                      | 8160   | 0.801 | 6536.16 |
| 10<br>9 | 定慧西<br>里平房<br>区路 |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|         | 配套施<br>工         | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.238 | 68782   |
|         | YJV3*2.<br>5     | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC; | 9000   | 0     | 0       |

|         |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|---------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|         |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|         | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.714 | 5826.24 |
| 11<br>0 | 定慧东<br>里斜街   |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|         | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.163 | 47107   |
|         | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0     | 0       |

|         |          |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|---------|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|         |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|         | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制   | 8160   | 0.489 | 3990.24 |
| 11<br>1 | 定慧东里小区路  |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|         | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.211 | 60979   |
|         | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC; | 9000   | 0     | 0       |

|         |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|---------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|         |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|         | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.633 | 5165.28 |
| 11<br>2 | 正福寺<br>东侧路   |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|         | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.218 | 63002   |
|         | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0.218 | 1962    |

|         |          |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|---------|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|         |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|         | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.654 | 5336.64 |
| 11<br>3 | 云会寺路     |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|         | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.606 | 175134  |
|         | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.695 | 6255    |

|         |                  |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|---------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|----------|
|         |                  |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |          |
|         | 硅芯管              | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制   | 8160   | 1.818 | 14834.88 |
| 11<br>4 | 科馨居<br>委会门<br>前路 |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |          |
|         | 配套施<br>工         | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.194 | 56066    |
|         | YJV3*2.<br>5     | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC; | 9000   | 0.262 | 2358     |

|         |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|---------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|         |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|         | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.582 | 4749.12 |
| 11<br>5 | 东升南<br>路     |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|         | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.44  | 127160  |
|         | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0.511 | 4599    |

|         |                  |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|---------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|         |                  |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|         | 硅芯管              | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制   | 8160   | 1.32  | 10771.2 |
| 11<br>6 | 中科院<br>大学门<br>前路 |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|         | 配套施<br>工         | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.071 | 20519   |
|         | YJV3*2.<br>5     | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC; | 9000   | 0.106 | 954     |

|         |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|---------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|         |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|         | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.213 | 1738.08 |
| 11<br>7 | 蔚秀园<br>路     |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|         | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.344 | 99416   |
|         | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0.398 | 3582    |

|         |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|---------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|         |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|         | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.032 | 8421.12 |
| 11<br>8 | 福缘门<br>路     |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|         | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.407 | 117623  |
|         | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.495 | 4455    |

|   |                   |    |       |   |   |   |   |        |                       |        |       |         |
|---|-------------------|----|-------|---|---|---|---|--------|-----------------------|--------|-------|---------|
|   |                   |    |       |   |   |   |   |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5     |        |       |         |
|   | 硅芯管               | 中国 | 中国/中国 | / | / | / | / | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于42MM)、定制 | 8160   | 1.221 | 9963.36 |
|   | 三、大修路新建管道及电缆建设规模表 |    |       |   |   |   |   |        |                       |        |       |         |
| 1 | 常青园路              |    |       |   |   |   |   |        |                       |        |       |         |
|   | 配套施工              | 中国 | 中国/中国 | / | / | / | / | /      | 架空线入地土方及配套施工、定制       | 289000 | 0.016 | 4624    |



|   |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |        |
|---|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|--------|
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0      |
|   | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.016 | 130.56 |
| 2 | 清琴路      |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |        |
|   | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0     | 0      |
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;   | 9000   | 0     | 0      |

|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |      |
|---|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|------|
|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |      |
|   | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 0     | 0    |
| 3 | 小月河<br>西路    |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |      |
|   | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.012 | 3468 |
|   | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0     | 0    |

|   |          |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|---|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|--------|
|   |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |        |
|   | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.012 | 97.92  |
| 4 | 志新西路     |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|   | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 1.892 | 546788 |
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 1.952 | 17568  |

|   |          |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|---|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|----------|
|   |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |          |
|   | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.892 | 15438.72 |
| 5 | 翠微路北段    |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |          |
|   | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.179 | 51731    |
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.257 | 2313     |

|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|---|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|   | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于42MM)、<br>定制   | 8160   | 0.179 | 1460.64 |
| 6 | 马连洼<br>西路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|   | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0     | 0       |
|   | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0     | 0       |

|   |              |                            |               |                        |    |        |    |        |   |        |       |        |
|---|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|--------|----|--------|---|--------|-------|--------|
|   |              |                            |               |                        |    |        |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |        |
|   | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | /      | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0     | 0      |
| 7 | 大舟坞<br>路     |                            |               |                        |    |        |    |        |   |        |       |        |
|   | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | 289000 | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 1.44  | 416160 |
|   | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男      | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 1.507 | 13563  |

|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|---|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|   | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.44  | 11750.4 |
| 8 | 冷泉东<br>路     |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|   | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 1.89  | 546210  |
|   | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 2.034 | 18306   |

|   |          |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|---|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|   |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|   | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.89  | 15422.4 |
| 9 | 东马坊路     |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|   | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 1.067 | 308363  |
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 1.174 | 10566   |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于42MM)、<br>定制   | 8160   | 1.067 | 8706.72 |
| 10 | 稻香湖<br>东辅路   |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.563 | 162707  |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.815 | 7335    |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.563 | 4594.08 |
| 11 | 白家疃<br>东路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.163 | 47107   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.195 | 1755    |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.163 | 1330.08 |
| 12 | 金沟河<br>路     |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.04  | 11560   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0     | 0       |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|--------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |        |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.04  | 326.4  |
| 13 | 双榆树<br>北路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.443 | 128027 |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.539 | 4851   |

|    |          |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.443 | 3614.88 |
| 14 | 小营西路     |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.057 | 16473   |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.125 | 1125    |

|    |          |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|----|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|--------|
|    |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |        |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.057 | 465.12 |
| 15 | 永泰中路     |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.419 | 121091 |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.49  | 4410   |

|    |          |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.419 | 3419.04 |
| 16 | 玉泉山东段    |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 1.288 | 372232  |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 1.518 | 13662   |

|   |                   |    |       |   |   |   |   |        |                       |        |       |          |
|---|-------------------|----|-------|---|---|---|---|--------|-----------------------|--------|-------|----------|
|   |                   |    |       |   |   |   |   |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5     |        |       |          |
|   | 硅芯管               | 中国 | 中国/中国 | / | / | / | / | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于42MM)、定制 | 8160   | 1.288 | 10510.08 |
|   | 四、现存路新建管道及电缆建设规模表 |    |       |   |   |   |   |        |                       |        |       |          |
| 1 | 法华寺路              |    |       |   |   |   |   |        |                       |        |       |          |
|   | 配套施工              | 中国 | 中国/中国 | / | / | / | / | /      | 架空线入地土方及配套施工、定制       | 289000 | 0.284 | 82076    |

|   |                |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|---|----------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|   | YJV3*2.5       | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.416 | 3744    |
|   | 硅芯管            | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.284 | 2317.44 |
| 2 | 民族大学西路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 1.414 | 408646  |

|   |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |          |
|---|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|----------|
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 1.863 | 16767    |
|   | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.414 | 11538.24 |
| 3 | 厂洼路      |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |          |
|   | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.013 | 3757     |
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;   | 9000   | 0     | 0        |

|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |        |
|---|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|--------|
|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |        |
|   | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.013 | 106.08 |
| 4 | 魏公村<br>斜街    |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |        |
|   | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.038 | 10982  |
|   | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0.107 | 963    |

|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|---|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|--------|
|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |        |
|   | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.038 | 310.08 |
| 5 | 民族大学<br>南路   |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|   | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.061 | 17629  |
|   | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.111 | 999    |

|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|---|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|--------|
|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |        |
|   | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.061 | 497.76 |
| 6 | 厂洼东<br>二街    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|   | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.013 | 3757   |
|   | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.029 | 261    |

|   |          |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|---|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|--------|
|   |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |        |
|   | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于42MM)、<br>定制   | 8160   | 0.013 | 106.08 |
| 7 | 广源闸路     |            |           |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|   | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.341 | 98549  |
|   | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.429 | 3861   |

|   |                         |                      |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|---|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|   |                         |                      |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5                                      |        |       |         |
|   | 硅芯管                     | 中国                   | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制                             | 8160   | 0.341 | 2782.56 |
| 8 | 海淀艺术<br>师范学<br>校北<br>侧路 |                      |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|   | 配套施<br>工                | 中国                   | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制                                | 289000 | 0.135 | 39015   |
|   | YJV3*2.<br>5            | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE; | 9000   | 0.231 | 2079    |

|   |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|---|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|--------|
|   |              | 公司                         |               |                        |    |   |    |        | 外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5                                      |        |       |        |
|   | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.135 | 1101.6 |
| 9 | 新街口<br>外大街   |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|   | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.318 | 91902  |
|   | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.396 | 3564   |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|---------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |         |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.318 | 2594.88 |
| 10 | 红联东<br>村路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.135 | 39015   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.169 | 1521    |

|    |          |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |        |
|----|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|--------|
|    |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |        |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制   | 8160   | 0.135 | 1101.6 |
| 11 | 惠景路      |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |        |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.044 | 12716  |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.102 | 918    |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.044 | 359.04  |
| 12 | 转河北<br>侧路    |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  |        | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.211 | 60979   |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.22  | 1980    |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.211 | 1721.76 |
| 13 | 文慧园          |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |



|    |           |            |           |                        |    |   |    |    |  |  |        |       |         |
|----|-----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|----|--|--|--------|-------|---------|
|    | 路         |            |           |                        |    |   |    |    |  |  |        |       |         |
|    | 配套施工      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /  |  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.044 | 12716   |
|    | YJV3*2.5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 |  | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.076 | 684     |
|    | 硅芯管       | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国产 |  | φ 50MM 及以下(不低<br>于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.132 | 1077.12 |
| 14 | 文慧园<br>北路 |            |           |                        |    |   |    |    |  |  |        |       |         |
|    | 配套施工      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /  |  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.265 | 76585   |



|    |               |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|---------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.<br>5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.365 | 3285   |
|    | 硅芯管           | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.265 | 2162.4 |
| 15 | 志强北园路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.107 | 30923  |

|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |        |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.124 | 1116   |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.107 | 873.12 |
| 16 | 志学路      |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |        |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.07  | 20230  |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;   | 9000   | 0.1   | 900    |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |       |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|-------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |       |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于<br>42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.07  | 571.2 |
| 17 | 四道口<br>路     |                            |               |                        |    |   |    |        |  |        |       |       |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.24  | 69360 |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压：3.5kV/5min、 | 9000   | 0.324 | 2916  |

|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|----|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|----|---|----|--------|---|--------|-------|--------|
|    |              |                            |               |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5   |        |       |        |
|    | 硅芯管          | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.24  | 1958.4 |
| 18 | 交通大<br>学路    |                            |               |                        |    |   |    |        |   |        |       |        |
|    | 配套施<br>工     | 中国                         | 中国<br>/中国     | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制   | 289000 | 0.422 | 121958 |
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏<br>永鼎<br>股份<br>有限<br>公司 | 江<br>苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永<br>鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、 | 9000   | 0.556 | 5004   |

|    |          |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|----|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|--------|--|--------|-------|---------|
|    |          |            |           |                        |    |   |    |        | YJV-0.6/1kV-3X2.5  |        |       |         |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制   | 8160   | 0.422 | 3443.52 |
| 19 | 海淀路      |            |           |                        |    |   |    |        |  |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /      | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.53  | 153170  |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎     | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.684 | 6156    |

|    |          |            |           |                        |    |   |    |    |  |        |       |         |
|----|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|---------|
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.53  | 4324.8  |
| 20 | 马甸南路     |            |           |                        |    |   |    |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  |    | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.324 | 93636   |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.418 | 3762    |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.324 | 2643.84 |
| 21 | 篱笆房      |            |           |                        |    |   |    |    |  |        |       |         |



|    |          |            |           |                        |    |   |    |    |  |  |        |       |        |
|----|----------|------------|-----------|------------------------|----|---|----|----|--|--|--------|-------|--------|
|    | 路        |            |           |                        |    |   |    |    |  |  |        |       |        |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /  |  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.33  | 95370  |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、<br>中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 |  | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.397 | 3573   |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | 国产 |  | φ 50MM 及以下(不低<br>于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.99  | 8078.4 |
| 22 | 皂君庙斜街    |            |           |                        |    |   |    |    |  |  |        |       |        |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国<br>/中国 | /                      | /  | / | /  | /  |  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.355 | 102595 |



|    |               |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|---------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.<br>5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.487 | 4383   |
|    | 硅芯管           | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.355 | 2896.8 |
| 23 | 大慧寺南路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.103 | 29767  |

|    |                |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|----------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.5       | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.163 | 1467   |
|    | 硅芯管            | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.103 | 840.48 |
| 24 | 四道口南二街<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.25  | 72250  |

|    |           |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|-----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.368 | 3312   |
|    | 硅芯管       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.25  | 2040   |
| 25 | 圆明园西路(市属) |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |        |
|    | 配套施工      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 1.218 | 352002 |

|    |              |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 1.579 | 14211   |
|    | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 1.218 | 9938.88 |
| 26 | 知春里<br>弯巷    |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工         | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.11  | 31790   |

|    |              |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.164 | 1476   |
|    | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.11  | 897.6  |
| 27 | 玉南路<br>东、西段  |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |        |
|    | 配套施工         | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.726 | 209814 |

|    |              |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.987 | 8883    |
|    | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.726 | 5924.16 |
| 28 | 莲花池西路(市属)    |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工         | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.676 | 195364  |

|    |           |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|-----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.743 | 6687    |
|    | 硅芯管       | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.676 | 5516.16 |
| 29 | 莲花池东路(市属) |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.408 | 117912  |

|    |          |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.606 | 5454    |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.408 | 3329.28 |
| 30 | 翠微东三条    |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.045 | 13005   |

|    |          |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |       |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|-------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.075 | 675   |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.045 | 367.2 |
| 31 | 羊坊店路(市属) |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |       |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.32  | 92480 |

|    |                |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|----------------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.5       | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.319 | 2871   |
|    | 硅芯管            | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.32  | 2611.2 |
| 32 | 东双贝子坟路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.248 | 71672  |

|    |          |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.278 | 2502    |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.248 | 2023.68 |
| 33 | 北蜂窝路     |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0     | 0       |

|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |      |       |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|------|-------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0    | 0     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0    | 0     |
| 34 | 柳林馆路     |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |      |       |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.29 | 83810 |

|    |               |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |        |
|----|---------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.<br>5  | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.389 | 3501   |
|    | 硅芯管           | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.29  | 2366.4 |
| 35 | 紫竹院南路<br>配套施工 | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0     | 0      |

|    |          |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |   |   |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|---|---|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0 | 0 |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0 | 0 |
| 36 | 潘庄东路     |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |   |   |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0 | 0 |

|    |          |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |       |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|-------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0     |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0     | 0     |
| 37 | 健安西路     |            |       |                    |    |   |   |    |  |        |       |       |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.231 | 66759 |

|    |              |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|----|--------------|------------|-------|------------------------|----|---|---|----|--|--------|-------|---------|
|    | YJV3*2.<br>5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 9132000013<br>47789000 | 大型 | 男 |   |    | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0.323 | 2907    |
|    | 硅芯管          | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0.231 | 1884.96 |
| 38 | 永定路<br>(市属)  |            |       |                        |    |   |   |    |  |        |       |         |
|    | 配套施工         | 中国         | 中国/中国 | /                      | /  | / | / | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0     | 0       |

|    |          |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |        |
|----|----------|------------|-------|--------------------|----|---|----|----|--|--------|-------|--------|
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;<br>耐压: 3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 | 9000   | 0     | 0      |
|    | 硅芯管      | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | 国产 | φ 50MM 及以下(不低于 42MM)、<br>定制  | 8160   | 0     | 0      |
| 39 | 太平路      |            |       |                    |    |   |    |    |  |        |       |        |
|    | 配套施工     | 中国         | 中国/中国 | /                  | /  | / | /  | /  | 架空线入地土方及<br>配套施工、<br>定制  | 289000 | 0.671 | 193919 |
|    | YJV3*2.5 | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏、中国 | 913200001347789000 | 大型 | 男 | 内资 | 永鼎 | 执行标准<br>GB/T12706.1-2020;<br>单根实心圆形导体;<br>绝缘材料材料 XLPE;<br>外护套 PVC;   | 9000   | 0.847 | 7623   |

|                             |    |           |   |   |   |   |        |                                     |      |          |         |
|-----------------------------|----|-----------|---|---|---|---|--------|-------------------------------------|------|----------|---------|
|                             |    |           |   |   |   |   |        | 耐压：3.5kV/5min、<br>YJV-0.6/1kV-3X2.5 |      |          |         |
| 硅芯管                         | 中国 | 中国<br>/中国 | / | / | / | / | 国<br>产 | φ50MM 及以下(不低<br>于 42MM)、<br>定制      | 8160 | 0.671    | 5475.36 |
| 合计                          |    |           |   |   |   |   |        |                                     |      | 25891183 | .32     |
| 注：配套施工主要包括与电缆入地工作相关的配套施工工作。 |    |           |   |   |   |   |        |                                     |      |          |         |

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：中关村科学城城市大脑股份有限公司

日期：2025年10月31日

