

4、投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称:北京康奥体育产业有限公司 项目编号:11011524210200018754-XM001

单位: 人民币 (元)

序号	名称	品牌	主要规格型号	数量	原产地和	单价	总价	备注
					制造商名称			
1	货 物 名称							
1.1	定制塔形攀爬网	易得利	1. 名称:定制塔形攀爬网 2. 参考尺寸:长 7000*宽 6000*高 5200 (mm) 3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网: 主绳均采用 $\phi 16$ mm 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。	1	湖北省 湖北易得利文旅集团有限公司	95000	95000	

1.2	定制四人纵式秋千	易得利	1. 名称:定制四人纵式秋千 2. 参考尺寸:3700*2600*1800 (mm) 3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、秋千网及挂绳: 主绳均采用 $\varnothing$ 16mm 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。	1	湖北省湖北易得利文旅集团有限公司	50000	50000	
1.3	定制攀爬设施	易得利	1. 名称:定制攀爬设施 2. 参考尺寸:9200*5700*3300mm 3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网及挂绳: 主绳均采用 $\varnothing$ 16mm 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。	1	湖北省湖北易得利文旅集团有限公司	90000	90000	

1.4	定制独木桥	易得利	1. 名称:定制独木桥 2. 参考尺寸:17100*2700*1600mm 3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网及挂绳: 主绳均采用 $\varnothing 16\text{mm}$ 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。	1	湖北省 湖北易得利文旅集团有限公司	80000	80000	
1.5	定制户外走绳拓展设施	易得利	1. 名称:定制户外走绳拓展设施 2. 参考尺寸:6500*5900*1800mm 3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、爬网及挂绳: 主绳均采用 $\varnothing 16\text{mm}$ 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、绳扣: 采用球型专用铸铝绳扣、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。	1	湖北省 湖北易得利文旅集团有限公司	80000	80000	

1.6	定制儿童攀爬屋	易得利	1. 名称:定制儿童攀爬屋 2. 参考尺寸:2200*1000*1500 (mm) 3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。	2	湖北省 湖北易得利文旅集团有限公司	21000	42000	
1.7	定制儿童弹簧板	易得利	1. 名称:定制儿童弹簧板 2. 参考尺寸:1800*2000*900 (mm) 3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求, 设备所使用原材料通过相关机构检测。	1	湖北省 湖北易得利文旅集团有限公司	13000	13000	
1.8	定制房型滑梯	易得利	1. 定制房型滑梯 2. 参考尺寸: 7300*3200*3000mm 3. 主要材质: 内部主材采用 304 不锈钢管直径 114mm、秋千网及挂绳: 主绳均采用 $\varnothing 16\text{mm}$ 航海船用缆绳, 中芯为六股热镀锌钢丝、五金配件均采用 304 不锈钢。设施成品、主材、构件及安装方式需符合《无动力类游乐设施技术条件 GB/T 20051-2006》、《小型游	1	湖北省 湖北易得利文旅集团有限公司	210000	210000	

			乐设施安全规范 GB/T 34272-2017》及对应国家标准要求，设备所使用原材料通过相关机构检测。					
1.9	健骑机	澳瑞特	1. 名称:健骑机 2. 参考尺寸:1450×450×1300 (mm) 3. 主要材质: 不锈钢管 4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管，配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证，各项指标及性能符合相关国家标准。	2	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	9500	19000	
1.10	单杠	澳瑞特	1. 名称:单杠 2. 参考尺寸:2800*160*2100 (mm) 3. 主要材质: 不锈钢管 4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管，配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证，各项指标及性能符合相关国家标准。	2	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	13000	26000	

1.11	天梯	澳瑞特	1. 名称:天梯 2. 参考尺寸:3150*1100*2000 (mm) 3. 主要材质: 不锈钢管 4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。	1	山西省 澳瑞特体育产业股份有限公司	17000	17000	
1.12	太极揉推器	澳瑞特	1. 名称:太极揉推器 2. 参考尺寸:1500×1200×1300 (mm) 3. 主要材质: 不锈钢管 4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。	2	山西省 澳瑞特体育产业股份有限公司	9500	19000	
1.13	上肢牵引器	澳瑞特	1. 名称:上肢牵引器 2. 参考尺寸:650×800×2400 (mm) 3. 主要材质: 不锈钢管 4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。	2	山西省 澳瑞特体育产业股份有限公司	10000	20000	

			准。					
1.14	告示牌	澳瑞特	 1. 名称:告示牌 2. 参考尺寸:700*60*1400 (mm) 3. 主要材质: 不锈钢管 4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。	1	山西省 澳瑞特体育产业股份有限公司	9500	9500	
1.15	轨道棋-中国象棋	澳瑞特	1. 轨道棋-中国象棋 2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm) 3. 主要材质: 方管 4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm, 坐登立柱 φ 89x3mm; 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。	2	山西省 澳瑞特体育产业股份有限公司	8500	17000	
1.16	轨道棋-国际象棋	澳瑞特	1. 轨道棋-国际象棋 2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm) 3. 主要材质: 方管	2	山西省 澳瑞特体育产业股	8500	17000	

			4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm，坐登立柱 $\phi 89 \times 3 \text{mm}$; 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证,各项指标及性能符合相关国家标准。		份有限公司			
1.17	轨道棋-五子棋	澳瑞特	1. 轨道棋-五子棋 2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm) 3. 主要材质: 方管 4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm，坐登立柱 $\phi 89 \times 3 \text{mm}$; 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证,各项指标及性能符合相关国家标准。	2	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	8500	17000	
1.18	轨道棋-军棋	澳瑞特	1. 轨道棋-军棋 2. 参考尺寸: 1800×1800×800 (mm) 3. 主要材质: 方管 4. 主承载横梁不小于 150x150x3mm，坐登立柱 $\phi 89 \times 3 \text{mm}$; 5. 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证,各项指标及性能符合相关国家标准。	2	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	8500	17000	

1.19	AI 智慧跳绳	澳瑞特	名称:AI 智慧跳绳, 参考尺寸: 800*800*3000mm 1. 具备 4 个站位, 顶棚+太阳能版, 站位使用互不影响。 2. 测试身体灵敏性、协调性、动作节奏感, 自动记录数据。 3. 提供跳绳教学视频, 方便学习各类花式跳绳。 4. ≥ 10 寸高清高亮触摸屏, 内置 AI 人脸识别摄像头 5、其他功能: 具备本地计算处理和信息存储功能, 具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能, 支持人脸识别应用程序, 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 6、软件: 预装专业人脸识别运动软件, 满足设计使用要求。 7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。	1	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	210000	210000	
1.20	室外核心力量训练组合	澳瑞特	1. 名称:室外核心力量训练组合 2. 参考尺寸:9800*2800*3000 (mm) 3. 主要材质: 不锈钢管 4. 主立柱不小于 $120 \times 80 \times 3$ (mm) 矩形管, 配重管不小于 $100 \times 50 \times 3$ (mm) 矩形管 5. 座板、靠背采用高密度塑木板 6. 各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。	1	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	90000	90000	

1.21	仰卧起坐板	澳瑞特	1. 名称:仰卧起坐板 2. 参考尺寸:1400*500*550 (mm) 3. 主要材质: 不锈钢管 4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管 5. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。	2	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	6000	12000	
1.22	柔韧训练器	澳瑞特	1. 名称:柔韧训练器 2. 参考尺寸:1300*250*600 (mm) 3. 主要材质: 不锈钢管 4. 主立柱不小于 120×80×3 (mm) 矩形管, 配重管不小于 100×50×3 (mm) 矩形管 5. 座板、靠背采用高密度塑木板 6. 通过 NSCC 体育场地器材认证, 各项指标及性能符合相关国家标准。	2	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	10000	20000	

1.23	智能膜亭+智能手摇+脚踏有氧组合	澳瑞特	1. 名称:智能膜亭+智能手摇+脚踏有氧组合 2. 参考尺寸:3900*2500*2900 (mm) 3、膜亭参考规格:膜顶主要承载立柱不小于 $\phi 114 \times 3$ (mm); 器材主要承载立柱管材不小于 $120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$; 支撑管管材不小于 $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置 4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011)国家标准要求, 并通过相关检测认证。 5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试结果和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。 6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。 7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。 8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。	2	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	110000	220000	
------	------------------	-----	---	---	------------------	--------	--------	--

1.24	智能膜亭+智能上推下拉+平推划船组合	澳瑞特	1. 名称:智能膜亭+智能上推下拉+平推划船组合 2. 参考尺寸:3900*2500*2900 (mm) 3、膜亭参考规格:膜顶主要承载立柱不小于 $\phi 114 \times 3$ (mm); 器材主要承载立柱管材不小于 $120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$; 支撑管管材不小于 $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置 4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011)国家标准要求, 并通过相关检测认证。 5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试结果和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。 6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。 7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。 8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。	2	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	130000	260000	
------	--------------------	-----	---	---	------------------	--------	--------	--

1.25	智能膜亭+智能腹背屈伸+膝关节屈伸组合	澳瑞特	1. 名称:智能膜亭+智能腹背屈伸+膝关节屈伸组合 2. 参考尺寸:3900*2500*2900 (mm) 3、膜亭参考规格:膜顶主要承载立柱不小于 $\phi 114 \times 3$ (mm); 器材主要承载立柱管材不小于 $120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$; 支撑管管材不小于 $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置 4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011)国家标准要求, 并通过相关检测认证。 5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试结果和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。 6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。 7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。 8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。	2	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	130000	260000	
------	---------------------	-----	--	---	------------------	--------	--------	--

1. 26	智能膜亭+智能深蹲提踵+肘关节屈伸组合	澳瑞特	1. 名称:智能膜亭+智能深蹲提踵+肘关节屈伸组合 2. 参考尺寸:3900*2500*2900 (mm) 3、膜亭参考规格:膜顶主要承载立柱不小于 $\phi 114 \times 3$ (mm); 器材主要承载立柱管材不小于 $120\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$; 支撑管管材不小于 $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 伞膜结构风荷载; 有太阳能照明装置 4、材质: 设施成品、主材、构件、基础结构及安装方式符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011)国家标准要求, 并通过相关检测认证。 5、功能要求: 具备本地计算处理和信息存储功能; 具备 LED 显示和语音播报功能, 可对使用者进行运动训练指导; 健身人群可通过手机查询测试结果和运动数据; 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 内置灯光照明系统, 保证夜间使用; 具备太阳能充电系统, 满足日常运行要求。 6、软件: 预装专业运动软件, 满足设计使用要求。 7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。 8、各项指标及性能符合相关国家标准并通过相关机构检测。	2	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	130000	260000	
-------	---------------------	-----	--	---	------------------	--------	--------	--

1.27	AI 智慧 骑行	澳瑞 特	名称:AI 智慧骑行 1、参考尺寸: 2200mm 长*2100mm 高*250mm 厚, 单车: 成人 1200mm*300mm*1200mm, 儿童 900mm*300mm*1000mm 2、外壳: 2mm 厚镀锌钢板, 表面喷涂户外专用漆, 接口复合密封处理, 满足户外使用要求; 3、摄像头: 像素$\geq$800 万, 具备人脸识别功能, 自动对焦; 4、显示屏: 65 寸室外专用高亮触摸显示屏, 显示比例 16:9, 分辨率$\geq$ 3840$\times$2160; 5、其他功能: 具备本地计算处理和信息存储功能, 具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能, 支持人脸识别应用程序, 支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输, 支持设备远程控制; 6、软件: 预装专业人脸识别运动软件, 满足设计使用要求。 7、防护: 具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施, 符合相关国家标准规范要求。	1	山西省 澳瑞特体 育产业股 份有限公 司	430000	430000	
------	-------------	---------	---	---	----------------------------------	--------	--------	--

1.28	AI 智慧运动训练大屏(步道)	澳瑞特	名称：AI 智慧运动训练大屏(步道) 1、参考尺寸（长×宽×高）：1700mm×280mm×2500mm； 2、外壳：2mm 厚镀锌钢板，表面喷涂户外专用漆，接口复合密封处理，满足户外使用要求； 3、摄像头：像素≥800 万，具备人脸识别功能，自动对焦； 4、显示屏：65 寸室外专用高亮触摸显示屏，显示比例 16:9，分辨率≥3840×2160； 5、其他功能：具备本地计算处理和信息存储功能，具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能，支持人脸识别应用程序，支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输，支持设备远程控制； 6、软件：预装专业人脸识别运动软件，满足设计使用要求。 7、防护：具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施，符合相关国家标准规范要求。	1	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	300000	300000	
------	-----------------	-----	---	---	------------------	--------	--------	--

1.29	AI 智慧运动识别杆	澳瑞特	名称:AI 智慧运动识别杆 1、参考尺寸（长×宽×高）：500mm×250mm×2300mm； 2、外壳：2mm 厚镀锌钢板，表面喷涂户外专用漆，接口复合密封处理，满足户外使用要求； 3、摄像头：像素≥400 万，具备人脸识别功能，自动对焦，内置补光灯，保证夜间人脸识别功能，同时检测目标≥50 个； 4、其他功能：具备本地计算处理和信息存储功能，具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能，支持人脸识别应用程序，支持 5G 网络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输，支持设备远程控制； 5、软件：预装专业人脸识别运动软件，满足设计使用要求。 6、防护：具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施，符合相关国家标准规范要求。	3	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	90000	270000	
1.30	AI 智慧总导览	澳瑞特	1、参考尺寸（长×宽×高）：1800mm×350mm×2200mm； 2、外壳：2mm 厚镀锌钢板，表面喷涂户外专用漆，接口复合密封处理，满足户外使用要求； 3、摄像头：像素≥800 万，具备人脸识别功能，自动对焦； 4、显示屏：65 寸室外专用高亮触摸显示屏，显示比例 16:9，分辨率≥3840×2160； 5、其他功能：具备本地计算处理和信息存储功能，具备 USB3.0、USB2.0、HDMI 数据传输功能，支持人脸识别应用程序，支持 5G 网	1	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	370000	370000	

			络、无线网络、以太网、蓝牙信息传输，支持设备远程控制； 6、软件：预装专业人脸识别运动软件，满足设计使用要求。 7、防护：具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施，符合相关国家标准规范要求。					
1.31	运动驿站	澳瑞特	运动驿站（内配智能储物柜） 1. 驿站参考尺寸：6000*3000*3000mm 2. 成品定制，天空蓝外饰面，外饰面配运动 LOGO 标语，主要材质，各项指标及性能符合相关国家标准 智能储物柜 1、参考尺寸：2000mm*1700mm*460mm 2、单格参考尺寸：311mm*350mm*460mm 3、材质：采用优质镀锌钢板 4、柜门：1.0mm，整体表面磷化除锈后，静电喷塑处理 5、显示屏：8 寸触摸显示屏 6、软件功能：采用的人脸面部识别技术，利用人脸部特征作为储物凭证	1	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	290000	290000	

1.32	AED 急救柜	澳瑞特	1、参考尺寸：2100mm*1500mm*940mm 2、材质：碳钢板，防锈防腐；表面喷涂户外专用漆； 3、显示：32 寸显示屏分辨率≥1920*1080 4、其他功能：支持二维码扫描识别 、人脸识别、视频宣教、异常报警、实时监控、夜间照明 5、内含铲式担架、儿童轮椅、成人轮椅、氧气枕、AED、急救包等救护工具 6、防护：具有防水、防尘、防雷、防漏电、防爆保护措施，符合相关国家标准规范要求。	1	山西省澳瑞特体育产业股份有限公司	310000	310000	
2	安装、调试、检验			1		60000	60000	
3	培训			1		20000	20000	
4	技 术服务			1		30000	30000	
5	至最终目的地运保费						96080	
总 价							4346580.00	

注:1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 供应商应对照“第五章 采购清单”制作分项报价,如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3. 以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细,投标人可自行补充。

投标人名称（盖章）：北京康奥体育产业有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024 年 7 月 25 日

