

四、投标分项报价表(实质性格式)

投标分项报价表

项目编号/包号:11011226210200020525-XM001/02  
单位:人民币元

项目名称:北京新城职业学校汽修专业实训室设备及数媒实训室设备项目

报价

02 包:数媒实训室设备

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	单位	数量	合价(元)
1	相机	佳能(中国)有限公司	北京市/中国	91110000625912210F	大型	男	内资	佳能(Canon)	型号: EOS RP 1. 全画幅微单数码相机 24-105 标准镜头套装 2. 类型:具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机 3. 图像感应器:CMOS 图像感应器(支持全像素双核 CMOS AF) 4. 图像感应器尺寸:35.9×24 毫米 5. 有效像素:最高 2620 万像素 6. 监视器:TFT 彩色液晶监视器 宽屏, 约 75 毫米(3:2), 像素 104 万点 7. 镜头:RF 卡口 24-105mm 标准镜头 8. 存储卡 128G 9. 套装内包含:滤镜, 读卡器, 相机包, 清洁套装	8000.00	台	10	80000.00
2	摄像机(核心产品)	索尼(中国)有限公司上海分公司	上海市/中国	91310000X07256148A	中型	男	内资	索尼	型号: PXW-Z150 1. 4K 手持式摄录一体机 2. 成像设备:配备 1.0 英寸 Exmor RS CMOS 传感器 3. 像素 2000 万像素(总像素), 1420 万像素	18300.00	台	10	183000.00

									(有效像素) 4. 滤镜: 内置 ND 滤镜 5. 寻像器: 0.39 英寸 OLED 寻像器, 显示清晰、色彩还原准确, 视角适宜, 便于强光环境下取景操作。 6. 液晶屏: 3.5 英寸 LED 液晶屏, 显示细腻, 支持触控操作, 可视角度良好, 便于参数设置、画面预览及回放。支持 4K 30p/25p 和全高清 120p 录制 7. 支持 XAVC-L 格式录制 8. 镜头: 固定镜头 具备快速混合自动对焦和 12 倍光学变焦 9. 光圈: 光圈范围 F2.8-F4.5, 支持自动/手动可选, 可根据拍摄场景灵活调节进光量, 保障画面亮度与景深控制。				
3	蓝牙键鼠套装	罗技科技(苏州)有限公司	江苏省/中国	91320505760529484N	大型	男	内资	罗技	型号: PEBBLE 2 COMBO 键盘参数: 1. 连接方式: 蓝牙或 2.4GHz 无线 2. 键盘布局: 紧凑型设计 3. 按键寿命 1000 万次敲击 鼠标参数: 1. 连接方式: 蓝牙或 2.4GHz 无线 2. DPI: 1000/1600 两档可调 3. 按键寿命 100 万次点击	210.00	套	10	2100.00
4	键盘	深圳市火银狐电子科技有限公司	广东省/中国	91440300087030180F	小型	男	内资	火银狐	型号: K10 1. 连接方式: 有线 USB 2. 键盘布局: 紧凑型设计 3. 按键寿命 1000 万次敲击 4. 无需安装驱动适配 WINDOWS 和 MAC 系统 5. 铝合金面板	160.00	个	50	8000.00
5	鼠标	深圳市英菲克电子	广东	914403006748	中型	男	内资	英菲克 (inphic)	型号: PW1 1. 连接方式: USB 接口	28.00	个	50	1400.00

		有限公司	省/ 中 国	43119M					2. 工作方式:光学 3. DPI:1000 4. 系统支持:WINDOWS 和 MAC 系统				
6	手写笔	小米科技 有限责任 公司	北 京 市/ 中 国	911101 085513 85082Q	中型	男	内资	小米 (MI)	型号: 24048MP07G 1. 压感等级:支持 4096 级压感, 精准识别下笔力度, 模拟真实书写笔触变化。 2. 倾斜识别:支持±60° 倾斜检测, 通过角度变化实现阴影涂抹、素描等艺术创作效果。 3. 充电与续航:磁吸无线快充:吸附平板侧边自动充电, 充电 30 秒可续航 10 分钟, 满电后续航 10 小时。 4. 接口:Type-C 备用充电口:笔身尾部隐藏设计, 应急时可用数据线充电。 5. 材质:采用铂金镀层复合材料笔尖 6. 操控交互:双触控按键:支持单击/双击自定义功能(如切换笔刷、橡皮擦、截图等)。 7. 支持 HarmonyOS 4.0 及以上系统, 长度 160mm, 直径 9mm, 接近真实铅笔握感。	340.00	支	9	3060.00
7	闪光灯	深圳市神牛摄影器材有限公司	广 东 省/ 中 国	914403 006955 62113X	大型	男	内资	神牛 (Godox)	型号: V350-S 1. 闪光指数:GN 36(ISO 100, 以米为单位, 35mm 焦距), 覆盖 24-105mm 变焦范围(可手动调节或自动适配镜头焦距)。 2. 电源与续航:内置 7.4V1300mAh 锂电池, 满电支持 480 次全光输出(回电时间约 1.5 秒), 支持 USB-C 快充(2 小时充满)。 3. 色温与输出:标准色温 5600K±200K, 支持 1/128~1/1 功率调节(1/3 档微调), 适配不同光线环境。 4. 无线控制系统:支持 Godox X 2.4G 无线系统, 可作为 从属单元 与其他灯组联控,	780.00	个	2	1560.00

									兼容 TTL 自动测光、手动模式及 多灯频闪 (最高 1/8000 秒同步)。 5. 兼容性: 支持 HSS 高速同步, 可突破快门限制, 适用于强光环境补光。 6. 辅助功能: 内置 3W 暖光 LED 造型灯, 亮度支持 10 级可调, 可用于低光环境布光预判或视频补光, 提升拍摄便利性。 7. 固件升级: 通过 USB 连接电脑升级, 提升与新机兼容性。				
8	图传	深圳市大疆创新科技有限公司	广东省/中国	914403007954257495	大型	男	内资	大疆 (DJI)	型号: SDR 图传 1. 传输协议: 采用 OcuSync 4. 0+与 SDR 技术融合方案 2. 工作频段: 双频自适应 (2. 400-2. 483GHz/5. 725-5. 850GHz), 支持动态频谱感知 3. 传输距离: 空旷环境下, FCC 标准 15km, CE 标准 8km, SRRC 标准 10km。 4. 信号穿透力: 通过 MIMO 4×4 天线阵列 5. 视频性能参数: 分辨率支持: H. 265/H. 264 编码 6. 主链路: 支持 4K@60fps 传输 (最高码流 120Mbps)。 7. 低延迟模式: 支持 1080p@120fps (端到端延迟不超过 20ms) 8. 色彩深度: 10-bit Log 模式 (兼容 D-Log/D-Gamut) 9. 动态范围 14 档 (通过 SDR 自适应调节增益)。 10. 频谱管理: 实时扫描 200MHz, 自动规避 WiFi、5G 基站干扰 11. 硬件接口配置: 发射端接口: 配备 HDMI2.1 接口×2, 支持 RAW 元数据嵌入;	2990.00	套	4	11960.00

									12G-SDI 接口×1。 12. 接收端接口:USB4 接口×2, 10GbE 可扩展 IP 流媒体推送。 13. 控制端接口: 蓝牙 5.3 及 WiFi6E, 多设备协同控制。				
9	移动电源	深圳市年轮电子科技有限公司	广东省/中国	9144030039847757X5	微型	男	内资	小能人	型号: R26 1. 电芯: 锂聚合物电芯, 容量 14800mAh, 支持循环充放电 1000 次。 2. USB 输出: 5V/2.1A, 可为手机、平板等设备充电, 支持 QC3.0 快充协议。 3. Type-C 接口: 支持双向快充(输入/输出)。 4. 智能保护系统: 内置过压、过流、短路、反接等多重保护, 避免设备电路损坏。 5. 自检功能: 实时显示剩余电量及电路状态。	360.00	台	2	720.00
10	相机	佳能(中国)有限公司	北京市/中国	91110000625912210F	大型	男	内资	佳能(Canon)	型号: IXUS 285 1. 传感器: CMOS 传感器 2. 有效像素 2000 万像素, 支持 RAW+JPG 双格式 3. 光学变焦 5 倍 4. 光圈: 广角端 F2.8, 支持全手动曝光 5. 对焦方式: 人脸/人眼识别 6. 屏幕 120 万像素触摸翻折屏 7. 视频拍摄: 4k/30P	2680.00	台	1	2680.00
11	相机	佳能(中国)有限公司	北京市/中国	91110000625912210F	大型	男	内资	佳能(Canon)	型号: EOS R50 1. 图像感应器: CMOS 图像感应器 2. 有效像素: APS-C 画幅 CMOS (22.3×14.9mm), 有效像素 2420 万 3. ISO 范围: ISO 100-32000 4. 电子快门: 最高连拍速度 15 张/秒 5. 机械快门: 最高连拍速度 6 张/秒	4800.00	台	1	4800.00

									6. 对焦系统:651 个自动对焦点,支持人眼/动物眼追踪 7. 屏幕 3.0 英寸侧翻式触摸屏(像素 100 万点) 8. 取景器:电子取景器(EVF) 9. 接口:USB-C、HDMI 微型、3.5mm 麦克风接口 10. 无线连接:Wi-Fi 5GHz/2.4GHz、蓝牙 5.0				
12	运动摄像机	深圳市大疆创新科技有限公司	广东省/中国	914403007954257495	大型	男	内资	大疆(DJI)	型号: Osmo Action 5 Pro 1. 传感器:搭载 1/1.3 英寸超大底 CMOS 2. 光圈:F2.8 3. ISO 范围:拍照 100 至 25600 录像 100 至 51200 4. 电子快门:1/8000 秒至 30 秒 5. 显示屏:前置显示屏 1.45 英寸 OLED 可触控彩屏;后置显示屏 2.5 英寸 OLED 可触控彩屏 6. 麦克风:3 个立体声收音 7. 防水:裸机 20 米 8. 动态范围:可突破 14 档(D-Log M 模式),支持 12-bit RAW 格式照片拍摄 9. 视频性能:主摄支持 5.7K/120fps 超采样,4K/240fps 慢动作 10. 电池:1770mAh 快充电池,支持 30W 无线磁吸充电	2800.00	台	1	2800.00
13	运动摄像机配件	深圳市大疆创新科技有限公司	广东省/中国	914403007954257495	大型	男	内资	大疆(DJI)	型号: Osmo Action 1. 内置电池:2700mAh(典型值),支持为 Osmo Action 主机供电及直接充电。 2. 输出功率:5V/2A,可为设备提供稳定快充,1.5 小时充满 Action 3/4(搭配 30W PD 充电器)。	580.00	套	1	580.00

									3. 适配机型:Osmo Action 3、Osmo Action 4(需确认固件版本兼容性)。 4. 扩展接口:底部 1/4 英寸螺纹口(支持三脚架/延长杆),顶部冷靴接口(可外接麦克风或补光灯)。 5. 反向充电:支持通过 Type-C 接口为手机等设备应急充电				
14	运动摄像机	深圳市大疆创新科技有限公司	广东省/中国	914403007954257495	大型	男	内资	大疆(DJI)	型号: Osmo Nano 1. 传感器:搭载 1/1.3 英寸传感器,支持 4K@60fps 视频录制 2. 镜头光圈:F2.8 3. 照片格式:JPG DNG 4. 视频格式:MP4 5. 视频编码格式:H.264 6. 视频最大码率:120Mbps 7. 陀螺仪:六轴陀螺仪 8. ISO 范围:自动,100-3200 9. 曝光补偿:±4EV 10. 快门速度:1/8000 11. 内存:128GB 12. 电池容量:310mAh	2300.00	台	1	2300.00
15	无线麦克风	深圳市梦趣生活科技有限公司	广东省/中国	91440300MA5ECL802M	小型	男	内资	西圣(XISEM)	型号: Mike2 1. 采样率:48kHz/24bit 2. 信噪比:70dB 3. 频响范围:20Hz-20kHz 4. 内置锂电池:单次续航 7 小时(接收器 8 小时),支持充电盒续充 3 次,总续航达 28 小时 5. 充电接口:Type-C(支持 PD 快充,1.5 小时充满) 6. 传输:2.4GHz 私有协议,150 米无障碍传输(室内穿墙 50 米)	200.00	套	1	200.00

									7. 延迟 15ms 8. 接口: 接收器含 3.5mm TRS/TRRS 复合接口, 支持相机、手机、电脑多平台 9. 适配设备: 兼容索尼 MI 热靴、佳能/尼康单反、富士 X 系列、GoPro 等(含多种转接线)				
16	TF 储存卡	深圳市鹏世科技有限公司	广东省/中国	91440300MA5FDYPTXU	小型	女	内资	飞利浦 (PHILIPS)	型号: FM63TF-B-256G 1. 存储容量: 256GB SDXC UHS-I 卡 (FAT32/exFAT 格式, 支持大文件存储) 2. 读写速度: 最高读取 170MB/s, 写入 90MB/s (实测连续写入稳定在 85MB/s+) 3. 速度等级: UHS Speed Class 3 (U3)、Video Speed Class 30 (V30), 支持 4K/8K 超高清视频录制	230.00	张	1	230.00
17	摄影反光板	郑州展翼智控科技有限公司	河南省/中国	91410105MA3X77XN8D	微型	男	内资	LATZZ	型号: 60cm 1. 展开直径: 60cm (标准圆形) 2. 折叠后: 20cm×20cm×3cm 3. 材质: 骨架: 玻璃纤维弹性支撑环 (抗弯折, 支持 10 万次折叠) 4. 反光面: 高密度涤纶+纳米镀膜涂层 (耐磨防刮, 可水洗清洁)	30.00	套	6	180.00
18	摄影灯	深圳市优篮子科技有限公司	广东省/中国	91440300MA5DN1AA1R	小型	男	内资	Ulanzi	型号: 12W 1. 双色温磁吸气柱灯 2. 展开高度: 38cm (气柱伸缩设计, 收纳后 12cm) 3. 灯头直径: 6.5cm (环形 LED 灯珠矩阵, 内置 144 颗双色温灯珠) 4. 底部强磁模块: 吸力 3kg (可吸附铁质栏杆、汽车外壳等曲面) 5. 扩展接口: 1/4 英寸螺口 + 冷靴槽 (兼容三脚架/滑轨/手持云台) 6. 色温范围: 2800K-6500K (无级调节, 支持	200.00	支	6	1200.00



									CCT 模式) 7. 显色指数:CRI96, TLCI97(影视级色彩还原) 8. 低功率模式:12W(最大亮度1500lux@0.5m) 9. 高功率模式:20W(最大亮度2500lux@0.5m) 10. 光束角:120°(可搭配柔光罩缩小至60°) 11. 内置电池容量:2600mAh(Type-C 接口, 支持 PD 快充) 12. 续航:12W 模式持续 3 小时, 20W 模式需外接供电(如充电宝) 13. 外接电源:支持 12V/2A DC 输入(边充边用不降功率) 14. 兼容 USB-C 笔记本充电器(65W 及以上可满功率运行) 15. 物理按键:灯体触控面板(亮度/色温/模式切换) 16. 无线遥控器:100 米远程调光 17. 闪电/烛光/警灯等 12 种光效 18. SOS 应急信号模式				
19	摄影灯	深圳市优篮子科技有限公司	广东省/中国	91440300MA5DN1AA1R	小型	男	内资	Ulanzi	型号: Ulanzi-VL119 1. RGB 手持棒灯 2. 展开长度:36cm(可伸缩至 18cm) 3. 灯体直径:3.6cm(航空铝合金外壳, IP55 级防水防尘) 4. 内置 4 组 N52 钕磁铁(单点承重 1.2kg, 支持多灯拼接成环形/条形矩阵) 5. 底部 1/4 英寸螺口+侧边冷靴槽(兼容三脚架、车载支架、无人机挂载)	200.00	支	1	200.00

									6. RGB 模式:支持 360° 色相环 + 0-100%饱和度调节(1600 万色可选) 7. 双色温模式:2500K-10000K 无级调节(CRI97, TLCI98) 8. 最大亮度:3600lux@0.5m(冷白模式, 功耗 30W) 9. 光效均匀度:90%(专利蜂窝柔光结构, 消除灯珠颗粒感) 10. 内置 12 类特效:闪电、烟花、警车、呼吸灯等(频率/色相/速度可编程) 11. 音乐律动模式:通过麦克风或音频输入实时同步光效(延迟 0.1 秒) 12. 可拆卸双电设计:2×2600mAh 21700 电池(支持热插拔, 续航翻倍) 13. 单电池续航:全功率 30W 下 1.5 小时, 节能模式(15W)可 6 小时 14. 充电:支持 Type-C 100W 快充(30 分钟充至 80%) 15. DC 外接电源:12-24V 宽电压输入(车载/航拍电池无缝衔接) 16. 灯体触控屏:OLED 交互界面(实时显示色温/亮度/电池状态) 17. 无线控制:蓝牙 5.2+2.4GHz 双模(200 米内无延迟调光) 18. 协议兼容:支持 DMX512、Art-Net(影视棚控制台级联) 19. APP 生态 20. Ulanzi Creator Suite:预设光效库 21. 多灯组网(最多控制 16 盏灯, 支持 3D 空间定位同步)				
20	三脚架	宁波伟峰影像设备	浙江	913302117394	微型	女	内资	伟峰	型号: 6663 脚架 1. 脚架类型:常规型	260.00	个	2	520.00



		集团有限公司	省/中国	86766X					2. 承重 8kg 3. 最大高度 1630mm 4. 最小高度 520mm 5. 脚架材质: 镁铝合金 6. 云台球径: 28mm 7. 收合高度 390mm				
21	便携三脚架	深圳市优篮子科技有限公司	广东省/中国	91440300MA5DN1AA1R	小型	男	内资	Ulanzi	型号: MT-09 1. 12 段柔性关节(每段支持 360° 旋转) 2. 8 爪吸附结构 3. 高度 58cm(全伸展)/收缩后 18cm 4. 材质: 航空铝合金关节+柔性 TPE+硅胶复合支架	60.00	个	2	120.00
22	电脑椅	苏州雅丹慧业家具股份有限公司	江苏省/中国	91320500MA1P7P2T8R	微型	男	内资	雅丹惠业	型号: 091D 1. 坐高: 39-43cm 2. 靠背高度: 39-42cm, 宽度 40-42cm 3. 坐深: 38-42cm, 倾斜度 98° -102° (符合人体工学) 4. 材质: 钢制框架+环保塑粉涂层, 部分配备透气网布或软垫 350 钢脚, PU 椅轮	240.00	把	62	14880.00
23	一拖二无线话筒	爱国者电子科技有限公司	北京市/中国	91110108677403653M	小型	男	内资	爱国者	型号: k113 1. 频率范围: UHF525~864MHz 2. 调制方式: FM 3. 可调范围: 250KHz 4. 通道数目: 200 5. 频率稳定度: ±10PPM 6. 动态范围: 105dB 7. 最大频偏: ±45KHz 8. 音频回应: 50Hz-18KHz (±3dB) 9. 综合信噪比: >105dB 10. 综合失真: < 0.5% 11. 使用距离: 50 米	260.00	套	2	520.00

24	专业会议音箱	爱国者电子科技有限公司	北京市/中国	91110108677403653M	小型	男	内资	爱国者	型号: x111 1. 系统类型:8 英寸, 2 分频, 低频反射式 2. 频率范围(-10dB)1:50Hz - 20KHz 3. 频率响应(±3dB)1:85Hz - 20KH 4. 灵敏度(1w/1m):95dB 5. 额定阻抗:8Ω 6. 最大声压级输出:122dB(峰值:128 dB) 7. 额定输入功率 2:120W/240W/480W (连续/音乐信号/峰值) 8. 覆盖角:70° *100° (H*V)	550.00	套	2	1100.00
25	功率放大器	爱国者电子科技有限公司	北京市/中国	91110108677403653M	小型	男	内资	爱国者	型号: g15 1. 额定功率:立体声模式下为 300W×2(8Ω) 2. 功率设计:采用 H 类线路设计, 机内每声道独立供电, 降低互调失真和噪音 3. 工作模式:支持立体声、单声道及桥接模式切换, 并具备高通/低通滤波功能	880.00	台	2	1760.00
26	辅助显示器	青岛海尔多媒体有限公司	山东省/中国	913702123341409001	大型	男	内资	海尔(Haier)	型号: H50E17 1. 屏幕尺寸 50 英寸, 2. 存储容量:16GB, 3. 分辨率:4K	2850.00	台	8	22800.00
27	显示器支架	深圳兴先达五金塑胶制品有限公司	广东省/中国	91440300715226345K	中型	女	内资	TAZD	型号: A1 1. 吊顶/壁挂安装, 360 度旋转, 俯角 30 度调节 2. 隐藏束线, 承重 400KG	140.00	套	8	1120.00
28	HDMI 分配器	深圳市索飞翔科技有限公司	广东省/中国	91440300693962324B	小型	男	内资	斯霏	型号: SF-H108 1. 1 进 8 出, 4K60HZ, 支持 8 屏同显, DC 供电口	130.00	台	2	260.00

29	HDMI 高清线	深圳市毕 亚兹科技 有限公司	广 东 省/ 中 国	914403 00MA5E MBNY3U	小型	男	内资	毕亚兹	型号: BIAZE-HX1-10M 1. 10 米长, 4K 高清,	80.00	条	4	320.00
30	HDMI 高清线	深圳市毕 亚兹科技 有限公司	广 东 省/ 中 国	914403 00MA5E MBNY3U	小型	男	内资	毕亚兹	型号: BIAZE-HX1-15M 1. 15 米长, 4K 高清,	110.00	条	4	440.00
31	教师电 脑桌	徐州段氏 家具有限 公司	江 苏 省/ 中 国	913203 245726 46384B	微型	男	内资	段氏	型号: YJ01 1. 长 1200mm, 宽 750mm, 高 750mm 2. 桌面: 高密度防火板(厚 25mm)或三聚氰 胺环保防火颗粒板, 经防虫、防腐处理 3. 桌身/背板: 冷轧钢板(厚 1.2mm), 磷化防 腐后静电喷塑	240.00	台	2	480.00
32	学生电 脑桌	徐州段氏 家具有限 公司	江 苏 省/ 中 国	913203 245726 46384B	微型	男	内资	段氏	型号: YJ02 1. 长 800mm, 宽 750mm, 高 750mm 2. 桌面: 高密度防火板(厚 25mm)或三聚氰 胺环保防火颗粒板, 经防虫、防腐处理 3. 桌身/背板: 冷轧钢板(厚 1.2mm), 磷化防 腐后静电喷塑	200.00	台	60	12000.00
33	LED 补 光灯	深圳市神 牛摄影器 材有限公 司	广 东 省/ 中 国	914403 006955 62113X	大型	男	内资	神牛 (Godox)	型号: SL150III 1. 160W, APP 控制, 60*90cm 柔光箱 2. 2.8 米不锈钢灯架	980.00	套	4	3920.00
34	摄影灯 重型滑 轮灯架	广州市美 铨摄影器 材有限公 司	广 东 省/ 中 国	914401 045505 70438N	小型	女	内资	MK	型号: TZ752162 1. 不锈钢, 国际接口+1/4-3/8, 2. 中轴高度: 116-171cm 3. 横杆长度: 146-245cm 4. 承重 20GK	880.00	套	4	3520.00

35	U型曲面反光板	广州市美铨摄影器材有限公司	广东省/中国	91440104550570438N	小型	女	内资	MK	型号: MK-TZ752163 1. 直径 105cm+70cm 滑轮地灯架	210.00	套	2	420.00
36	八角柔光罩	广州市美铨摄影器材有限公司	广东省/中国	91440104550570438N	小型	女	内资	MK	型号: MK-TZ752164 1. 八角方形伞式保荣口柔光箱 80cm+网格	140.00	套	2	280.00
37	硫酸纸摄影	上海影智摄影器材有限公司	上海市/中国	91310117MA1J1MPQ3H	小型	男	内资	贝阳	型号: 1.2*2 1. 1.2*2 米	20.00	套	40	800.00
38	柔光旗板	广州市美铨摄影器材有限公司	广东省/中国	91440104550570438N	小型	女	内资	MK	型号: TZ752160 1. 40*60cm, 五合一	140.00	套	4	560.00
39	静物拍摄台	北京影锐摄影器材有限公司	北京市/中国	91110105576882093U	微型	男	内资	refutuna	型号: 60*130 1. 60*130cm, 带大力夹	190.00	套	4	760.00
40	摄影手电筒	宁波永拓户外用品有限公司	浙江省/中国	91330226MA2J7D0J7E	小型	男	内资	追拓者	型号: C11 1. 10W 手电筒+MINI 聚光筒+造影片+收纳包	210.00	套	6	1260.00
41	移动电视支架	郑州华安金属制品	河南省	914101003494	小型	男	内资	SG	型号: T1700 1. 适用 45-86 英寸显示器, 300 斤承重	220.00	套	1	220.00

		有限公司	省/ 中国	40586A					2. 高度调节:1450-1650MM				
42	展示屏幕	青岛海尔多媒体有限公司	山东省/ 中国	913702123341409001	大型	男	内资	海尔 (Haier)	型号: H75E17 1. 75 英寸, 8K, 全面屏, OLED 2. 色域 SRGB>120%, 操作系统: ANDROID 3. 自带音箱	5100.00	台	1	5100.00
43	展示柜	河南众财家具有限公司	河南省/ 中国	91410300MA9KH8XM68	小型	男	内资	豫狮力	型号: ysl-sg-101 1. 高 200cm*宽 80cm, 双开门, 玻璃门, 2. 柜体材质: 金属	400.00	套	3	1200.00
44	防潮柜	中山市蓝锐电子科技有限公司	广东省/ 中国	91442000MA51GCBM7Q	小型	男	内资	HENGKAI	型号: SD-250 1. 250 升, 数控款, 卧式, 双开门, 合金材质	950.00	台	2	1900.00
45	电动背影轴	广东南光影视器材有限公司	广东省/ 中国	914405157946515091	中型	男	内资	妙图	型号: ngz 1. 工作电压: 220V/50HZ, 4 轴, 电机功率 48V 2. 控制模式: 无线控制, 横管材质: 不锈钢 3. 直径: 5CM, 承重 20GK 4. 2 米管+1.95*5M-仙丽纸+下轨*4	900.00	套	1	900.00
小计 (元)												384130.00	

专业机房 2 间(以下采购数量为 2 间总和)

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	单位	数量	合价 (元)
----	------	-----	-----------	-------------	-------	---------	--------	----	-------	--------	----	----	--------

1	防静电活动地板	河北仁盛地板制造有限公司	河北省/中国	9113062633591703X1	微型	女	内资	仁盛	型号: HDG. Q. D 1. 陶瓷防静电地板, 600*600*40mm	290.00	m²	150.34	43598.60
2	喷刷涂料	廊坊立邦涂料有限公司	河北省/中国	9113100060134794XP	中型	女	内资	立邦	型号: iHome 抗菌五合一超低 VOC 内墙乳胶漆 V2 1. 墙面刷乳胶漆二遍(含涂料) 2. 满刮腻子二遍(含材料) 3. 清除原有涂料层、腻子层 4. 渣土外运、消纳, 运输距离自行考虑	30.00	m²	195.82	5874.60
3	平面吊顶天棚	北新集团建材股份有限公司	北京市/中国	91110000633797400C	大型	男	内资	北新	型号: 9.5mm 纸面石膏板 1. 满刮腻子二遍(含材料)、刷乳胶漆二遍(含涂料) 2. 双层 9.5mm 厚纸面石膏板 3. 轻钢龙骨	163.00	m²	150.34	24505.42
4	电气配管	广东联塑科技实业有限公司	广东省/中国	91440606708165222E	大型	男	内资	联塑	型号: 20mm 镀锌铁管 1. 名称: 薄壁钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配	49.00	m	57.2	2802.80
5	电气配线	浙江正泰电缆有限公司	浙江省/中国	91330402730931288D	中型	男	内资	正泰	型号: BV-4 1. 配线形式名称: 配线 2. 导线型号、材质、规格: BV-4 3. 敷设部位或线制: 穿管	38.00	m	171.6	6520.80
6	插座	宁波公牛电器有限公司	浙江省/中国	913302827048783482	大型	男	内资	公牛	型号: 12500129 1. 名称: 插座 2. 安装方式: 地面安装	147.00	个	62	9114.00



小计（元）											92416.22
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

## 摄影教室 1 间

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	单位	数量	合价（元）
1	防静电活动地板	河北仁盛地板制造有限公司	河北省/中国	9113062633591703X1	微型	女	内资	仁盛	型号：HDG.Q.D 1. 陶瓷防静电地板，600*600*40mm	290.00	m²	100.25	29072.50
2	喷刷涂料	廊坊立邦涂料有限公司	河北省/中国	9113100060134794XP	中型	女	内资	立邦	型号：iHome 抗菌五合一超低 VOC 内墙乳胶漆 V2 1. 墙面刷乳胶漆二遍(含涂料) 2. 满刮腻子二遍(含材料) 3. 清除原有涂料层、腻子层 4. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	30.00	m²	116.83	3504.90
3	平面吊顶天棚	北新集团建材股份有限公司	北京市/中国	91110000633797400C	大型	男	内资	北新	型号：9.5mm 纸面石膏板 1. 满刮腻子二遍(含材料)、刷乳胶漆二遍(含涂料) 2. 双层 9.5mm 厚纸面石膏板 3. 轻钢龙骨	163.00	m²	100.25	16340.75
小计（元）													48918.15
总价（元）													525464.37