

昌平公安分局业务技术用房开办项目采购类项目 (非政采)

招标文件

项目名称: 昌平公安分局业务技术用房开办项目采购类项目(非政采)

招标文件编号/包号: ZTXY-2026-H350022/07

采 购 人: 北京市公安局昌平分局

代理机构: 中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	4
第三章	资格审查	21
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	23
第五章	采购需求	31
第六章	拟签订的合同文本	32
第七章	投标文件格式	192

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11011426210200031356-XM001
2. 招标文件编号/包号：ZTXY-2026-H350022/07
3. 项目名称：昌平公安分局业务技术用房开办项目采购类项目（非政采）
4. 项目预算金额：2102.153891 万元；最高限价（如有）：详见采购需求
5. 采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
07	生活设备	224.650965	1	为北京市公安局昌平分局提供全自动干洗机（洗涤容量 $\geq 8\text{kg}$ ）等近约 790 个品目产品的供货安装调试等采购人能够正常使用前的全部工作，详见招标文件。

注：本项目不接受进口产品投标。

6. 合同履行期限：签订合同后 40 日内，完成供货安装调试等采购人能够正常使用前的全部工作。
7. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☒ 本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额。

☐ 本项目专门面向 ☐ 中小 ☐ 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：本项目通过合同分包形式执行小微企业扶持政策，投标人须将合同整体或部分内容分包给小微企业。投标人应与小微企业签订分包意向协议，其中预留小微企业合同金额占本项目合同金额份额的比例不低于 / ，监狱、戒毒企业、残疾人

福利性单位视同为小微企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：____/____。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒ 否

☐ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

3.2.1 未参与本项目的规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

3.2.2 不同供应商的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系的。

3.2.3 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、获取招标文件

1. 时间：2026年3月2日至2026年3月6日，每天上午08：30至12：00，下午12：00至16：30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年3月23日09点00分（北京时间）。

电子投标文件递交地点：北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业，支持科技创新、绿色发展，优先采购贫困地区农副产品、支持本国产业、维护国家安全等政府采购政策（不适用者除外）。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体注册入库操作流程指引” 进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “工具下载” — “招标采购系统文件驱动安装包” 下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “工具下载” — “投标文件编制工具” 下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采

购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 北京市公安局昌平分局

地 址： 北京市昌平区西环路甲 68 号

联系方式： 董警官 ， 010-69722501

2. 采购代理机构信息

名 称： 中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

地 址： 北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 11 层 1105 室

联系方式： 010-53779910

3. 项目联系方式

项目联系人： 王新力、车颖颖、张鹏、鲁智慧、王平、张静

电 话： 010-53779910

邮 箱： ZTXYGJ3@163.COM

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容						
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否						
2.4	核心产品	关于核心产品本项目 / 包不适用。 ☐ 本项目 / 包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目 包为非单一产品采购项目，核心产品为：(二)1#、2#、3#及配套用房设备采购中 序号1 商务直饮水机设备安装。						
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。						
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。						
4.1	样品	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：详见采购需求； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： ☐ 不需要 ☐ 需要 (3) 样品递交要求：详见采购需求； (4) 未中标人样品退还：详见采购需求； (5) 中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； (6) 其他要求（如有）：/。						
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> <tr> <td>07</td><td>详见采购需求</td><td>工业</td></tr> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	07	详见采购需求	工业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
07	详见采购需求	工业						
9.4	投标范围、投标文件中计量	第五章采购需求要求必须提供的承诺书，承诺内容应符合要求，格式自拟，但须法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公						

条款号	条目	内容
	单位的使用及投标语言	章。
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形： <u> / </u> 。
12.1	投标保证金	投标保证金金额： 人民币 4 万元； 开户名(全称)：中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司 开户银行：中国银行北京劲松东口支行 账号：346756034237 汇款时请备注：招标文件编号/包号；若投标人投多个分包，请按照分包号分别汇款。
12.7.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☐ 无 ☒ 有，具体情形： (1) 在投标有效期内，投标人擅自撤销投标文件的； (2) 中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的； (3) 中标人擅自放弃中标的。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>120</u> 日历天。
18.2	解密时间	解密时间： <u>20</u> 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价均相同的，以【具体施工方案】得分高者为中标人；得分、投标报价、【具体施工方案】得分均相同的，以【质量保证措施】得分高者为中标人 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容： <u> </u> ； (2) 允许分包的金额或者比例： <u> </u> ； (3) 其他要求： <u> </u> 。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问送达形式： <u>书面形式</u> （包括信函、邮件等可以有形表现所载

条款号	条目	内容																																
		内容的形式)																																
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门： <u>中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司</u> ； 联系电话： <u>010-53779910</u> ； 通讯地址： <u>北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1105 室</u>																																
27	代理费	收费对象： ☐采购人 ☒中标人 收费标准：（以成交金额为基数，差额累计法计算）： <table><tr><th>服务类型</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>费率</td><td>货物 招标</td><td>服务 招标</td><td>工程 招标</td></tr><tr><td>成交金额（万元）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500-1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000-5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000-10000</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr></table> 缴纳时间：须在发出中标公告之日起 5 个工作日内缴纳。	服务类型				费率	货物 招标	服务 招标	工程 招标	成交金额（万元）				100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
服务类型																																		
费率	货物 招标	服务 招标	工程 招标																															
成交金额（万元）																																		
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																															
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																															
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																															
28	采购需求调查 费用	收费对象： ☒ 中标人 收费标准：招标代理费金额*0.2 缴纳时间：须在中标公告发布之日起 5 个工作日内缴纳。																																
29	说明	投标人应注意采购人或采购代理机构在采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准, 以及参照的品牌或型号仅起说明作用, 并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用代标准、品牌或型号, 但这些替代要实质上相当于或优于采购需求的要求。																																

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.4 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（**本国产品标准等具体要求详见投标文件格式**）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

1.1.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

1.1.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工

单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.1.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.1.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.1.1.5 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

1.1.1.6 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

1.1.1.7 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

1.1.1.8 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

1.1.1.9 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产

品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

1.1.1.10 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购

需求标准建设,财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准,本项目如涉及,则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用,无论投标的结果如何,采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分:

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性,并对招标文件做出实质性响应,否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的,将在原公告发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知,按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出,因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的,采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分,并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,将在投标截止时间至少 15 日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人;

不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
 - 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
 - 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

- 12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
- 12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。
- 12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金，如投标人以保函形式缴纳保证金，保函担保责任范围须包含以下内容：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标

文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

-
- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
- 26 询问与质疑
- 26.1 询问
- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 26.2 质疑
- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照或扫描件
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2-1	中小企业政策	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	本项目不专门面向中小企业采购。 投标人单独投标的，应提供《小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。	/
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3	本项目的特定资格要求（如有）	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照或扫描件
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；投标报价单价未超过招标文件中规定的单价最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明

		材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理；
12	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
18	核心产品满足不少于 3 个品牌	核心产品满足不少于 3 家的。注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评审中出现下列情形之一，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 50\%$ ；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价} \times 50\%$ ；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）

内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 5 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：___/___

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：___/___

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文

件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4.2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐2名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

评分因素	评分标准	分值
报价 (30 分)	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(基准价/报价)×30 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4 及 2.5 注：价格分数保留两位小数。	30
环保节能 (2 分)	投标产品中每有一项政府采购清单范围内属于优先采购节能产品的(须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件/扫描件及相应的节能产品品目清单)加 1 分，最多加 1 分，否则不加分。注：以上复印件/扫描件均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购(须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件/扫描件相应的环境标志产品品目清单)加 1 分，最多加 1 分，否则不加分。 注：以上复印件/扫描件均需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。	2
技术响应 (29 分)	投标人对采购需求“技术参数”的响应情况，全部满足要求可得满分 29 分。 其中： “★”为实质性指标，不满足将导致废标； “#”为重要指标，每一项 0.5 分，本项满分 20 分； - 普通指标（无标识），每一项 0.01 分，本项满分 9 分； 注：不同品目序号的，同一采购需求的相同产品，投标人如有负偏离，仅扣一次分。 招标文件要求提供证明材料/佐证材料并附说明的需求（如有），未按招标文件要求提供证明材料/佐证材料并附说明或提供的证明材料/佐证材料并附说明无法支撑的，评标委员会有权不予认可。	29
具体施工方案 (7 分)	- 施工方案详细，体系完备，措施得力，内容完整全面，完全满足项目实际需要的，得 7 分； - 施工方案内容尚完整全面，具有体系和措施，满足项目实际需要的，得 5 分； - 施工方案内容不够完整或体系或措施有欠缺，但尚能够满足项目最低需要的，得 3 分； - 施工方案内容有重大缺陷，得 1 分； - 未提供施工方案或施工方不能满足招标文件已提出的要求，得 0 分。	7
安全、文明施工措施 (7 分)	- 措施内容全面、重点明确，安全、文明保障措施等全部提供了详细的说明，内容丰富、合理、技术措施可靠、能够完全保证项目安全、文明施工，得 7 分； - 措施内容完整，安全、文明保障措施等全部提供了内容说明，但表述不够清晰，重点不够明确；技术措施尚可行，能够保证项目安全、文明施工，得 5 分； - 措施内容尚完整，提供了简单的安全、文明保障措施；技术措施不够可行，但尚能够保证项目安全、文明施工执行的，得 3 分； - 措施内容不完整，存在核心内容缺失或技术措施不可行，不能保证项目安全、文明执行的，得 1 分； - 未提供措施的得 0 分。	7
质量保证措施 (7 分)	- 措施内容全面、明确重点，从产品质量、服务质量等全部提供了详细的说明，内容丰富、合理、技术措施可靠、能够完全保证项目质量，得 7 分； - 措施内容完整，质量保证措施等全部提供了内容说明，但表述不够清晰，重点不够明确；技术措施尚可行，尚能够保证项目质量的，得 5 分； - 措施内容尚完整，提供了简单的质量保证措施；技术措施不够可行，但尚能够保证项目执行的，得 3 分； - 措施内容不完整，存在核心内容缺失或技术措施不可行，不能保证项目执行的，得 1 分； - 提供措施的得 0 分。	7
拟投入人员/设备设施 (6 分)	供应商根据对项目的理解结合以往经验，提供拟投入人员/设备设施（需提供详细说明或证明材料，否则不予认可）： 拟投入人员/设备设施/专业种类齐全、数量充足，且提供了详实的详细说明或证	6

	明材料，完全满足项目需要，得 6 分； 2. 拟投入人员/设备设施/专业种类齐全，且提供了详细说明或证明材料，满足项目需要，得 4 分； 3. 拟投入本项目人员/设备不齐全或不充足或详细说明不够详实，无法明确判断拟投入人员/设备的种类、数量，能否满足项目需要，得 2 分； 4. 未提供合格相关材料，得 0 分。	
人员保密方案（6 分）	1. 人员保密方案详细，体系完备，保密措施得力，方案内容完整全面，完全满足项目实际需要的，得 6 分； 2. 人员保密方案内容尚完整全面，具有保密措施，满足项目实际需要的，得 4 分； 3. 人员保密方案内容不够完整或保密措施有欠缺，但尚能够满足项目最低需要的，得 2 分； 4. 人员保密方案或保密措施内容有重大缺陷，得 1 分； 5. 未提供人员保密方案或保密措施不能满足项目实际需求，得 0 分。	6
质保期、售后服务方案（6 分）	1. 完全满足项目，且方案详细，服务体系完备，服务内容完整全面的，且响应时间完全满足项目实际需要的，得 6 分； 2. 满足项目实际需求，方案内容尚完整，服务体系内容、响应时间满足项目实际需要的，得 4 分； 3. 方案内容或服务或响应体系有欠缺，但尚能够满足项目最低需要的，得 2 分； 4. 不满足招标文件要求或未提供服务方案的，得 0 分。	6
合计		100

第五章 采购需求

一、项目介绍

本项目位于昌平区南邵镇。

要求中标人签订合同后 40 日内，完成供货安装调试等采购人能够正常使用前的全部工作。

质保期不少于 3 年。

本项目采购需求中的名称仅供参考和说明作用，所有品目报价均需包含：设备、人工、材料、机械、运输、安装、保险、税、售后等招标人正常使用所需全部费用（清单中未列明的为完成本项目所必须的辅材等，应视为均摊在费用中）。

二、采购清单及基本要求

（一）洗衣房

序号	参考名称	参数	单位	数量
1	全自动干洗机	1. 整机结构有足够的刚度，在高速脱剂时不会产生过大振动或变形； 2. 干洗设备对洗涤溶剂具有过滤和蒸馏双功能。 3. 双过滤系统； 4. # 带吸附系统，可降低四氯乙烯浓度至 $\leq 300\text{PPM}$ ； 5. 烘干风道结构无死角，大循环，能彻底烘干整机； 6. 烘干时无高温，对机器和衣服没有烫伤的危险，安全方便； 7. 蒸馏箱蒸馏彻底无残留； 8. # 噪音 $\leq 70\text{ dB (A)}$ 9. 洗涤容量 $\geq 8\text{kg}$ 10. ★如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书，如不属于，则无需提供	台	1
2	全自动立式悬浮变频洗脱两	1. 全悬浮式自动工业洗涤脱水机； 2. 采用 304 不锈钢内胆； 3. 使用时无须基础； 4. 配有自动洗涤分离容器；	台	1

	用机 50kg	5. # 使用全电脑控制，变频调速。具有故障和功能自检系统； 6. 采用变频电机； 7. ★ 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书，如不属于，则无需提供 8. #洗涤参数： <table><tr><td>洗涤容量</td><td>KG</td><td>≥50</td></tr><tr><td>电压</td><td>V</td><td>380</td></tr><tr><td>电机功率</td><td>KW</td><td>≥5.5</td></tr><tr><td>电加热功率</td><td>KW</td><td>≥24</td></tr></table>	洗涤容量	KG	≥50	电压	V	380	电机功率	KW	≥5.5	电加热功率	KW	≥24		
洗涤容量	KG	≥50														
电压	V	380														
电机功率	KW	≥5.5														
电加热功率	KW	≥24														
3	全 自 动 立 式 悬 浮 变 频 洗 脱 两 用 机 25kg	1. 全悬浮式自动工业洗涤脱水机； 2. 采用 304 不锈钢内胆； 3. 使用时无须基础； 4. 配有自动洗涤分离容器； 5. # 使用全电脑控制，变频调速。具有故障和功能自检系统，可以洗涤布草和鞋子； 6. 采用变频电机； 7. ★如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书，如不属于，则无需提供 8. # 洗涤参数： <table><tr><td>洗涤容量</td><td>KG</td><td>≥25</td></tr><tr><td>1 电压</td><td>V</td><td>380</td></tr><tr><td>电机功率</td><td>KW</td><td>≥2.2</td></tr><tr><td>电加热功率</td><td>KW</td><td>≥12</td></tr></table>	洗涤容量	KG	≥25	1 电压	V	380	电机功率	KW	≥2.2	电加热功率	KW	≥12	台	1
洗涤容量	KG	≥25														
1 电压	V	380														
电机功率	KW	≥2.2														
电加热功率	KW	≥12														
4	全 自 动 豪 华 节 能 烘 干 机 50kg	1. 电脑自动控制，可按要求设置烘干温度和时间； 2. 内筒采用不锈钢板制作； 3. 配备散热器； 4. # 洗涤参数： <table><tr><td>电压</td><td>V</td><td>380</td></tr></table>	电压	V	380	台	1									
电压	V	380														

		内胆容量（干负载物）	kg	≥50			
		主电机功率	KW	≥1.1			
		风机功率	KW	≥1.1			
		电加热式功率	KW	≥40KW			
5	全自动豪华节能烘干机 25kg	1. 电脑自动控制，可按要求设置烘干温度和时间； 2. 内筒采用不锈钢板制作； 3. 配备散热器； 4. # 洗涤参数：			台	1	
		电压	V	380			
		内胆容量（干负载物）	kg	≥25			
		主电机功率	KW	≥0.75			
		风机功率	KW	≥0.75			
		电加热式功率	KW	≥24KW			
6	豪华吸鼓风烫台	1. 带 304 不锈钢全自动锅炉，带吸鼓风功能，带去渍摇臂，带去渍枪，带蒸汽枪，带台面加热烘干； 2. 带照明 双滑轮，带不锈钢熨斗胶管，整体烤漆工艺； 3. 钢板冲孔网；			台	1	
		电压	v	220			
		蒸汽压力	bar	≥0.4			
		功率	kw	≥4.5			
7	3D 蒸汽塑型整烫人像机	1. # 有设定程序，操作简单，亦可手动强制控制。 2. # 设有风压、肩宽、腰围、臂围、下摆、门襟高低调节。 3. 配导汽袖撑，袖部熨烫无死痕。			台	1	
		每次耗蒸汽量	kg	≥12			
		蒸汽压力	bar	≥0.6			

8	自动衣物输送线	1. 主链线速度应在$\geq 12\text{m}/\text{min}$。 2. # 噪声 dB（A）$\leq 65$ <table><tr><td>挂数</td><td>位</td><td>≥ 660</td></tr><tr><td>电压</td><td>v</td><td>220</td></tr><tr><td>整体功率</td><td>KW</td><td>$\geq 1.5\text{KW}$</td></tr></table>	挂数	位	≥ 660	电压	v	220	整体功率	KW	$\geq 1.5\text{KW}$	台	1
挂数	位	≥ 660											
电压	v	220											
整体功率	KW	$\geq 1.5\text{KW}$											
9	豪华双门衣物消毒柜	# 1.采用紫外线消毒技术和臭氧杀毒，避免真菌及人体交差感染。 2. 铝合金双门，容积$\geq 550\text{L}$ 3. 设有热风循环系统。整体功率 $\geq 0.25\text{KW}$ # 4. 提供能够证明产品满足以上参数的彩页（须在彩页上标出参数位置）或其他能够完全证明投标产品满足招标文件要求的证明文件（需加盖投标人公章）	台	1									
10	自动成衣立体包装机	能热合粘接和切断塑料，塑料袋包装可任意调节长度，适用于在 600mm 以内的各种包装。 功率：约 150W/220V	台	1									
11	蒸汽发生器	电加热蒸汽发生器炉胆及贮水箱、供水泵噪音低，炉胆及贮水箱自动控制水位、自动供水，蒸汽压力自动控制在0.25-0.35Mpa，并安装有保险安全阀，安装使用方便，电源、水源接通后≤ 15分钟即可获得0.35Mpa压力蒸汽。 <table><tr><td>整体功率</td><td>KW</td><td>≥ 24</td></tr><tr><td>蒸汽压力</td><td>bar</td><td>≥ 0.4</td></tr></table>	整体功率	KW	≥ 24	蒸汽压力	bar	≥ 0.4	台	1			
整体功率	KW	≥ 24											
蒸汽压力	bar	≥ 0.4											
12	管理系统	1. 内存：$\geq 8\text{GB DDR3}$ 2. 硬盘：$\geq 120\text{G}$ 固态硬盘 3. # 主屏：≥ 15 寸 分辨率$\geq 1920*1080$ 带触摸操作 4. 副屏：≥ 11 寸液晶显示器 5. 带所需软件	台	1									
13	商用热水器	1. 名称:电热水器 2. 规格:$\geq 60\text{L}$	台	1									

		3. 加热功率：≥3000W 4. 安装方式：壁挂 5. 能效等级：1 级；变频 #6. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 7. 热水输出率：≥80% 8. 加热温度：≥75℃ ★9. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供		
14	多 功 能 水洗台	1. 产品工艺 拉丝工艺 2. 产品材质 无磁 201 不锈钢 3. 带导流设计 4. 排水设计 带防溢水	台	1
15	空 气 压 缩机	1. 产品功率 ≥1500W 2. 气罐容量 ≥50L 3. 空载转速 ≥2850r/min 4. 排气量 ≥150L/min 5. 压力 ≥0.8Mpa	台	1
16	洗 衣 店 专 用 条 码 打 印 机	1. 打印方式：热敏/热转式 2. 打印速度：≥2inch/s 3. 打印模式：碳带/热敏 4. 最大打印宽度：≥100mm	台	1
17	压 力 自 吸 泵	1. 功率 ≥0.55KW 2. 额定流量 ≥4m³/h, 3. 额定扬程 ≥22.5m,	台	1
18	循 环 水 桶	≥1000kg；材质：耐腐蚀	台	1
19	敷 设 及 安 装	所有设备的配电强弱电系统敷设及安装。	项	1

(二)1#、2#、3#及配套用房设备采购

序号	参考名称	参数	单位	数量
1	商务直饮水机设备安 装	1. 电源:50Hz 220V~ 2. 容量: $\geq 40L$ 3. 产开水量: $\geq 60L/h$ 4. 保温: 整机用高密度无腐蚀保温棉保温。 5. 水嘴: 2个, 一开一常温直饮; 出水按键: 带灯轻触按键; 热水按键可激活童锁等功能。 6. 外壳圆弧角防撞安全设计; 内胆采用$\geq 0.6mm$ 厚 304不锈钢板。 # 7. 液晶数显, 温度, 时间、定时、进、补水、缺水、水位加热饮用 LED 显示系统, 自动故障检测功能系统, 智控检测原水、净水 TDS 值、滤芯寿命、更换提醒。 8. 有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。 9. 内置五级净水系统, 滤芯组合。 #10. 有自动定时排污垢功能、自动定时开关机功能; 定时开关机节能设置, 可设置在不使用的时段关机, 使用前自动开机。 ★ 11. 整 机 符 合 GB4806.9-2023.GB4806.7-2023.GB4806.11-2016 标准, (投标文件中需承诺)。整机符合《饮用净水水质标准》(CJ/T94-2005)、GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》和 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》(投标文件中需承诺)。 # 12. 提供投标产品安全责任保险 ★13. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证	台	16

		书；如不属于，则无需提供 本设备为核心产品		
2	人机交换系统	1. 名称:人机交换系统 2. 安装形式:壁挂, 含支架 # 3. 规格:≥75 寸,超高清 4K, 存储内存: ≥64GB, 运行内存/RAM: ≥4GB, CPU 架构: ≥四核 WIFI 频段: 2. 4G&5G 4. 带智能语音助手	台	16
3	人机交换系统	1. 名称:人机交换系统 2. 安装形式:壁挂, 含支架 #3. 规格:≥65 寸,超高清 4K, 存储内存: ≥64GB, 运行内存/RAM: ≥4GB, CPU 架构: ≥四核 WIFI 频段: 2. 4G&5G 4. 带智能语音助手	台	8
4	冰箱	1. 容量≥600 升 2. 能效等级: 1 级, 双变频双驱动系统 3. 冷冻力 (Kg/24h): ≥10 4. 运转噪音: ≤38dB(A) ★5. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书, 如不属于, 则无需提供	台	2
5	商用洗衣烘干机	1. 规格型号: ≥15kg 2. 能效: 一级能效 3. 洗净比: 1. 2 4. 其他: 全自动洗脱机床单被套洗脱烘一体机	台	2
6	洗衣机	1. 规格: ≥8KG; 2. 洗净比 1. 1 3. 脱水转速: ≥1200 转/分钟, 4. 变频, 5. 能效: 一级能效	台	16

		6. 具备功能：预约洗、中途添衣、 ★7. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书，如不属于，则无需提供 # 8. 提供能够证明产品满足以上参数的彩页（须在彩页上标出参数位置）或其他能够完全证明投标产品满足招标文件要求的证明文件（需加盖投标人公章）		
7	LED 拼接屏	1. 尺寸：≥4.5 平方米，点间距：≤1.53mm； 2. 刷新率≥3840HZ，对比度≥3300:1； 3. 水平/垂直视角≥160°； # 4. 模组间相对错位均值≤0.1mm，平整度≤0.2mm，水平/垂直相对错位等级≤4.5%；换帧频率≥50Hz； 5. 亮度≥500cd/m²，亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级 Bj≥20； 6. 防护等级：≥IP55； 7. 寿命≥100000h； 8. 显示屏、PCB 阻燃防火等级达到 V-0 级。	项	1
8	直饮水设备安装	1. 电源:50Hz 220V~ 2. 容量：≥40L 3. 产开水量：≥60L/h 4. 保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保温。 5. 水嘴：2个，一开一常温直饮；出水按键：带灯轻触按键；热水按键可激活童锁等功能。 6. 外壳圆弧角防撞安全设计；内胆采用≥0.6mm 厚 304不锈钢板。 # 7. 液晶数显，温度，时间、定时、进、补水、缺水、水位加热饮用 LED 显示系统，自动故障检测功能系统，智控检测原水、净水 TDS 值、滤芯寿命、更换提醒。	台	2

		8. 有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。 9. 内置五级净水系统，滤芯组合。 # 10. 有自动定时排污垢功能、自动定时开关机功能；定时开关机节能设置，可设置在不使用的时段关机，使用前自动开机。 ★ 11. 整机符合 GB4806.9-2023. GB4806.7-2023. GB4806.11-2016 标准，（投标文件中需承诺）。整机符合《饮用净水水质标准》（CJ/T94-2005）、GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》和 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》（投标文件中需承诺）。 # 12. 提供投标产品安全责任保险 ★13. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书，如不属于，则无需提供		
9	直饮水设备安 装	1. 电源:50Hz 220V~ 2. 容量: ≥40L 3. 产开水量: ≥60L/h 4. 保温: 整机用高密度无腐蚀保温棉保温。 5. 水嘴: 2个，一开一常温直饮；出水按键: 带灯轻触按键；热水按键可激活童锁等功能。 6. 外壳圆弧角防撞安全设计；内胆采用≥0.6mm 厚 304不锈钢板。 # 7. 液晶数显，温度，时间、定时、进、补水、缺水、水位加热饮用 LED 显示系统，自动故障检测功能系统，智控检测原水、净水 TDS 值、滤芯寿命、更换提醒。 8. 有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。 9. 内置五级净水系统，滤芯组合。	台	5

		# 10. 有自动定时排污垢功能、自动定时开关机功能；定时开关机节能设置，可设置在不使用的时段关机，使用前自动开机。 ★ 11. 整 机 符 合 GB4806.9-2023.GB4806.7-2023.GB4806.11-2016 标准，（投标文件中需承诺）。整机符合《饮用净水水质标准》（CJ/T94-2005）、GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》和GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》（投标文件中需承诺）。 # 12. 提供投标产品安全责任保险 ★13. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书，如不属于，则无需提供		
10	人机交换系统	1. 名称:人机交换系统 2. 安装形式:壁挂，含支架 # 3. 规格:≥75 寸,超高清 4K，存储内存: ≥64GB，运行内存/RAM: ≥4GB，CPU 架构: ≥四核 4. 带智能语音助手	台	11
11	人机交换系统	1. 名称:人机交换系统 2. 安装形式:壁挂，含支架 # 3. 规格:≥86 寸，4K 无线投屏， 高清摄像，列麦 克风，智能降噪，内存≥64G, 运行内存≥4G 4. 带智能语音系统，WIFI 功能	台	3

12	LED 拼接屏	1. 尺寸：≥2.88 平米，点间距：≤2mm； 2. 刷新率≥3840HZ，对比度≥3300:1； 3. 水平/垂直视角≥160°； # 4. 模组间相对错位均值≤0.1mm，平整度≤0.2mm，水平/垂直相对错位等级≤4.5%；换帧频率≥50Hz； 5. 亮度、亮度均匀性、亮度鉴别等级符合 SJ/T11141-2017 标准； 6. 防护等级：≥IP55； 7. 寿命≥100000h； 8. 显示屏、PCB 阻燃防火等级达到 V-0 级；	项	1
13	一体机 650*500*780	# 1. 带心理科普、自助方案、心理悦读、健康医典、能力训练、心理视频、放松减压、心理图库、心理测评、心理树洞、中心介绍、心理互动、咨询辅导等类似功能的≥10 个功能模块，助力心理科普工作。 2. 提供如启迪、智库、实践等≥3 类。 3. 提供如学习工作、人际交往、压力应对等≥10 类自助方案栏目，包含不少于 160 篇文章。 4. 提供如励志美文、心理故事、名言名句、心灵鸡汤等≥4 类类似心理悦读栏目，包含≥60 篇文章。 5. 提供如“抑郁症”、“焦虑症”等≥18 篇健康医典主题文章 # 6. 提供如“舒尔特方格”、“心理旋转”等≥10 个能力训练。 7. 提供如放松训练、情绪管理、心理课堂等≥5 类类似心理视频栏目，包含 50 节视频。 8. 提供如减压音乐、催眠音乐等≥3 类放松减压栏目，包含≥30 首音乐。 9. 提供如似动图片、双关图形等≥9 类类似心理图库	件	1

		栏目，包含≥ 100 张图片资源。 10. 提供如 90 项症状清单、抑郁自评量表、焦虑自评量表等≥ 10 个量表，包含心理测评知情同意书、指导语等内容，支持填写如名称、年龄、联系电话等个人信息，？测评后生成测评报告，支持在管理后台查询测评结果。 11. 心理测评报告包含如测评信息、因子得分、因子图表、测评结果、辅导建议等≥ 5 类类似内容，支持在管理后台查询历史测评报告。 12. 支持用户添加留言，支持自定义头像、昵称、表情，支持留言在管理后台审核通过后，在前台心理树洞栏目显示。 13. 提供咨询辅导功能，支持用户填写并提交姓名、编号、手机、邮箱、希望咨询的问题等内容。 14. 提供新闻速递栏目，提供≥ 10 篇心理互动文章。 15. 要求包含心理自助系统 1 套（预置安装）		
14	直饮水设备安 装	1. 电源:50Hz 220V~ 2. 容量: $\geq 40L$ 3. 产开水量: $\geq 60L/h$ 4. 保温: 整机用高密度无腐蚀保温棉保温。 5. 水嘴: 2个，一开一常温直饮；出水按键: 带灯轻触按键；热水按键可激活童锁等功能。 6. 外壳圆弧角防撞安全设计；内胆采用$\geq 0.6mm$ 厚 304不锈钢板。 #7. 液晶数显，温度，时间、定时、进、补水、缺水、水位加热饮用 LED 显示系统，自动故障检测功能系统，智控检测原水、净水 TDS 值、滤芯寿命、更换提醒。 8. 有加热管防干烧保护、超高温保护、缺水断电安全保护功能。	台	11

		9. 内置五级净水系统，滤芯组合。 #10. 有自动定时排污垢功能、自动定时开关机功能；定时开关机节能设置，可设置在不使用的时段关机，使用前自动开机。 ★ 11. 整机符合 GB4806.9-2023.GB4806.7-2023.GB4806.11-2016 标准，（投标文件中需承诺）。整机符合《饮用净水水质标准》（CJ/T94-2005）、GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》和 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》（投标文件中需承诺）。 # 12. 提供投标产品安全责任保险 ★13. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书，如不属于，则无需提供		
15	洗衣机	1. 规格: $\geq 10\text{KG}$; 2. 洗净比 1.1, 3. 脱水转速: ≥ 1200 转/分钟, 4. 变频 5. 能效: 一级能效 6. 功能要求: 除菌空气洗 烘干/风干 预约功能 电辅加热烘干、具备智能投放、中途添衣 ★7. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书，如不属于，则无需提供 # 8 提供能够证明产品满足以上参数的彩页（须在彩页上标出参数位置）或其他能够完全证明投标产品满足招标文件要求的证明文件（需加盖投标人公章）	台	18
16	热(开)水器安装	1. 容量: ≥ 300 升落地式 2. 额定功率: $\geq 15\text{KW}$ 3. 热水输出率: $\geq 70\%$ 4. 最高水温: $\geq 75^{\circ}\text{C}$	台	18

		5. 具备功能：加热温度可视、LED 液晶显示屏、自动断电自动泄压保护防干烧保护、全方位保温、安全预警功能 ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供		
--	--	--	--	--

(三) 卫生间及公区成品生活设施采购及安装

序号	名称	要求	单位	数量
1	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: 600*900*15mm 3. 材质: TPE	套	3
2	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 220*220*100mm 3. 材质: 太空铝	套	3
3	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 320*30mm 4. 安装方式: 墙面	套	3
4	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式: 壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 # 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	1
5	浴霸安装	1. 名称: 浴霸 2. 功率: 2400W 3. 规格: 300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式: 吊顶	台	1

6	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	3
7	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	3
8	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	3
9	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	2
10	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	3
11	擦手纸盒	1. 名称: 卫生间纸巾盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
12	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
13	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 #4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品	台	2

		3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
14	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 含安装	台	1
15	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	2
16	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	2
17	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积：1. 2L	套	1
18	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸：190*107*36mm 4. 安装方式：墙面钻孔螺丝安装	套	2
19	擦手纸盒	1. 名称：自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：290*200*90	套	1
20	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质：亚克力带感应器 3. 其他：电池供电	台	1
21	小厨宝	1. 规格:≥11L，金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率：≥2000W 3. 能效等级：1 级；变频 4. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警	台	1

		5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
22	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
23	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	1
24	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	1
25	小厨宝	1. 规格:≥11L，金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率：≥2000W 3. 能效等级：1 级；变频 4. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
26	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
27	浴厕配件安装	1. 名称：清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收	套	2

		2. 材质：不锈钢 3. 规格：50L 350*350*760mm 4. 开启方式：回弹式		
28	拖布池安装	1. 名称:拖布池含水龙头 2. 材质：高温陶瓷，釉面	套	1
29	浴厕配件安装	1. 名称：清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质：不锈钢 3. 规格：50L 350*350*760mm 4. 开启方式：回弹式	套	2
30	拖布池安装	1. 名称:拖布池含水龙头 2. 材质：高温陶瓷，釉面	套	1
31	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	3
32	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	3
33	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积：1. 2L	套	2
34	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸：190*107*36mm 4. 安装方式：墙面钻孔螺丝安装	套	3
35	擦手纸盒	1. 名称：自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：290*200*90	套	1
36	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机	台	1

		2. 材质：亚克力带感应器 3. 其他：电池供电		
37	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$ ，金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
38	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
39	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $100*90*80\text{mm}$	套	2
40	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2
41	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	1
42	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $190*107*36\text{mm}$ 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
43	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒	套	1

		2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：290*200*90		
44	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质：亚克力带感应器 3. 其他：电池供电	台	1
45	小厨宝	1. 规格:≥11L，金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率：≥2000W 3. 能效等级：1 级；变频 4. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
46	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
47	地毯	1. 入口地毯 2. 规格尺寸：2800*1800mm/厚度不低于 15mm 3. 其他：阻燃 B1 以上	m ²	10
48	电梯厅垃圾桶	1. 名称： 办公区垃圾桶 2. 材质：不锈钢 3. 规格：不小于 50L/290*290*720mm 4. 开启方式：开启式 # 5. 静音推拉式：内筒可推拉，静音滑轨	套	32
49	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸：600*900*15mm 3. 材质：TPE	套	3

50	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸：三角 220*220*100mm 3. 材质：太空铝	套	3
51	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	3
52	热(开)水器安装	1. 规格:≥60L 2. 安装方式:壁挂 3. 加热功率: ≥3000W 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: ≥80% 7. 加热温度: ≥75℃ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	1
53	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	1
54	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	3
55	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4

56	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	4
57	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	2
58	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
59	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
60	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
61	小厨宝	1. 规格: $\geq 11L$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000W$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
62	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1

63	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
64	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2
65	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	1
66	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
67	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
68	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
69	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1

70	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
71	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	1
72	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	1
73	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: ≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
74	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
75	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	2
76	拖布池安装	1. 名称:拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1

77	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸：600*900*15mm 3. 材质：TPE	套	3
78	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸：三角 220*220*100mm 3. 材质：太空铝	套	3
79	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	3
80	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式:壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	1
81	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	1
82	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	3

83	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	2
84	拖布池安装	1. 名称: 拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1
85	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4
86	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	4
87	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	2
88	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
89	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
90	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
91	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频	台	1

		4. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
92	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
93	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	2
94	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	2
95	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积：1. 2L	套	1
96	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸：190*107*36mm 4. 安装方式：墙面钻孔螺丝安装	套	2
97	擦手纸盒	1. 名称：自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：290*200*90	套	1
98	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质：亚克力带感应器 3. 其他：电池供电	台	1

99	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
100	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
101	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $100*90*80\text{mm}$	套	1
102	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	1
103	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1

104	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
105	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: 600*900*15mm 3. 材质: TPE	套	2
106	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 220*220*100mm 3. 材质: 太空铝	套	2
107	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	2
108	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
109	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式:壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	1

110	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	1
111	洗手柱盆	1. 陶 瓷 洗 手 盆 立 柱 盆 中 号 立 柱 盆 【52*42*81cm】 2. 含安装 3. 含混合龙头及安装 4. 含角阀及去水器	套	2
112	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4
113	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	4
114	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	2
115	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
116	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
117	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1

118	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
119	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
120	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $100*90*80\text{mm}$	套	2
121	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2
122	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	1
123	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $190*107*36\text{mm}$ 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
124	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $290*200*90$	套	1

125	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
126	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
127	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
128	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	1
129	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	1
130	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品	台	1

		3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
131	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
132	浴厕配件安装	1. 名称：清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质：不锈钢 3. 规格：50L 350*350*760mm 4. 开启方式：回弹式	套	2
133	拖布池安装	1. 名称:拖布池含水龙头 2. 材质：高温陶瓷，釉面	套	1
134	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	4
135	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	4
136	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积：1. 2L	套	2
137	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸：190*107*36mm 4. 安装方式：墙面钻孔螺丝安装	套	4
138	擦手纸盒	1. 名称：自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：290*200*90	套	1

139	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
140	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
141	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
142	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
143	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	2
144	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	1
145	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2

146	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
147	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
148	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
149	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
150	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	1
151	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	1
152	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保	台	1

		护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
153	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
154	浴厕配件安装	1. 名称：清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质：不锈钢 3. 规格：50L 350*350*760mm 4. 开启方式：回弹式	套	2
155	拖布池安装	1. 名称:拖布池含水龙头 2. 材质：高温陶瓷，釉面	套	1
156	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸：600*900*15mm 3. 材质：TPE	套	3
157	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸：三角 220*220*100mm 3. 材质：太空铝	套	3
158	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	3
159	热(开)水器安装	1. 规格:≥60L 2. 安装方式:壁挂 3. 加热功率：≥3000W 4. 能效等级：1 级，变频	台	1

		5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}\text{C}$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供		
160	浴霸安装	1. 名称: 浴霸 2. 功率: 2400W 3. 规格: 300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式: 吊顶	台	1
161	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	3
162	洗手柱盆	1. 陶瓷洗手盆立柱盆中号立柱盆【52*42*81cm】 2. 含安装 3. 含混合龙头及安装 4. 含角阀及去水器	套	2
163	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	5
164	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4
165	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	4

166	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	2
167	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
168	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
169	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
170	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: ≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
171	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
172	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	3
173	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢	套	2

		3. 尺寸: 100*90*80mm		
174	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	2
175	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	1
176	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
177	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
178	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
179	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: ≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
180	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W	台	1

		3. 含安装		
181	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	1
182	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	1
183	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	1
184	小厨宝	1. 规格: $\geq 11L$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000W$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
185	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
186	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	2
187	拖布池安装	1. 名称: 拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1

188	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸：600*900*15mm 3. 材质：TPE	套	3
189	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸：三角 220*220*100mm 3. 材质：太空铝	套	3
190	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	3
191	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式:壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	1
192	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	1
193	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	3

194	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	2
195	拖布池安装	1. 名称: 拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1
196	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	5
197	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4
198	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	4
199	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	2
200	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
201	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
202	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1

203	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
204	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
205	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	3
206	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $100*90*80\text{mm}$	套	2
207	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2
208	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	1
209	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $190*107*36\text{mm}$ 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
210	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒	套	1

		2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：290*200*90		
211	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质：亚克力带感应器 3. 其他：电池供电	台	1
212	小厨宝	1. 规格:≥11L，金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率：≥2000W 3. 能效等级：1 级；变频 4. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
213	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
214	浴厕配件安装	1. 名称：垃圾桶 2. 材质：不锈钢	套	1
215	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	1
216	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	1
217	小厨宝	1. 规格:≥11L，金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率：≥2000W 3. 能效等级：1 级；变频	台	1

		4. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
218	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
219	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸：600*900*15mm 3. 材质：TPE	套	2
220	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸：三角 220*220*100mm 3. 材质：太空铝	套	2
221	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	2
222	擦手纸盒	1. 名称：自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：290*200*90	套	2
223	热(开)水器安装	1. 规格:≥60L 2. 安装方式:壁挂 3. 加热功率：≥3000W 4. 能效等级：1 级，变频 5. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术	台	1

		6. 热水输出率：≥80% 7. 加热温度：≥75℃ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供		
224	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	1
225	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: 600*900*15mm 3. 材质: TPE	套	6
226	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 220*220*100mm 3. 材质: 太空铝	套	6
227	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	6
228	热(开)水器安装	1. 规格:≥60L 2. 安装方式:壁挂 3. 加热功率: ≥3000W 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: ≥80% 7. 加热温度: ≥75℃	台	2

		★8. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供		
229	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	2
230	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	6
231	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	10
232	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	8
233	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	8
234	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	4
235	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	8
236	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2

237	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
238	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
239	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	2
240	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	6
241	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4
242	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	4
243	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢 3. 容积: 1.2L	套	2
244	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢	套	4

		3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装		
245	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
246	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
247	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
248	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	2
249	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	2
250	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
251	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2

252	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
253	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	2
254	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: $50\text{L } 350*350*760\text{mm}$ 4. 开启方式: 回弹式	套	4
255	拖布池安装	1. 名称: 拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	2
256	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: $600*900*15\text{mm}$ 3. 材质: TPE	套	6
257	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 $220*220*100\text{mm}$ 3. 材质: 太空铝	套	6
258	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $320*30\text{mm}$ 4. 安装方式: 墙面	套	6

259	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式: 壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	2
260	浴霸安装	1. 名称: 浴霸 2. 功率: 2400W 3. 规格: 300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式: 吊顶	台	2
261	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	6
262	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	10
263	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	8
264	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	8
265	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器	套	4

		2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L		
266	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	8
267	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
268	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
269	小厨宝	1. 规格: $\geq 11L$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000W$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
270	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	2
271	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	6
272	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4

273	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	4
274	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	2
275	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
276	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
277	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
278	小厨宝	1. 规格: $\geq 11L$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000W$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
279	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	2

280	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	2
281	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
282	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2
283	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
284	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	2
285	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	4
286	拖布池安装	1. 名称: 拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	2

287	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	1
288	拖布池安装	1. 名称: 拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1
289	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	5
290	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4
291	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	4
292	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	2
293	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
294	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
295	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1

296	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
297	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
298	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	3
299	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $100*90*80\text{mm}$	套	2
300	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2
301	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	1
302	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $190*107*36\text{mm}$ 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
303	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒	套	1

		2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：290*200*90		
304	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质：亚克力带感应器 3. 其他：电池供电	台	1
305	小厨宝	1. 规格:≥11L，金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率：≥2000W 3. 能效等级：1 级；变频 4. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
306	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
307	浴厕配件安装	1. 名称：垃圾桶 2. 材质：不锈钢	套	1
308	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	1
309	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	1
310	小厨宝	1. 规格:≥11L，金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率：≥2000W 3. 能效等级：1 级；变频	台	1

		4. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
311	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
312	浴厕配件安装	1. 名称：清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质：不锈钢 3. 规格：50L 350*350*760mm 4. 开启方式：回弹式	套	2
313	拖布池安装	1. 名称:拖布池含水龙头 2. 材质：高温陶瓷，釉面	套	1
314	浴厕配件安装	1. 名称：清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质：不锈钢 3. 规格：50L 350*350*760mm 4. 开启方式：回弹式	套	1
315	浴厕配件安装	1. 名称：垃圾桶 2. 材质：不锈钢	套	5
316	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	4
317	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩	套	4

		4. 安装方式: 墙面		
318	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	2
319	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
320	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
321	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
322	小厨宝	1. 规格: $\geq 11L$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000W$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
323	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
324	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	3

325	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
326	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2
327	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	1
328	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
329	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
330	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
331	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1

332	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
333	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	1
334	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	1
335	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	1
336	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: ≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
337	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
338	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	2

339	拖布池安装	1. 名称:拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1
340	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	11
341	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	11
342	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	11
343	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	11
344	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	11
345	台面收纳盒	1. 名称:多层台面收纳盒 2. 材质:亚克力 3. 尺寸: A4	套	22
346	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	11
347	智能马桶盖	1. 智能马桶盖	套	16
348	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: 600*900*15mm 3. 材质: TPE	套	11
349	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 220*220*100mm	套	11

		3. 材质: 太空铝		
350	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	11
351	毛巾架浴巾架一体	1. 名称:毛巾架浴巾架一体 2. 材质:不锈钢 4. 安装方式:墙面	套	11
352	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式:壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	11
353	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	11
354	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	11
355	四件套	1. 床上用品四件套	套	22
356	台灯	1. 名称:护眼型台灯	座	11

		2. 材质:不锈钢/15w 3. Ra>95/可调色温 4. 亮度无极调节/灯头可高低调节/插座供电		
357	安防门禁	1. 名称:A 级电子智能 2. 功能:支持密码、刷卡、APP、指纹、蓝牙、机械钥匙等	个	22
358	台灯	1. 名称:护眼型台灯 2. 材质:不锈钢/15w 3. Ra>95/可调色温 4. 亮度无极调节/灯头可高低调节/插座供电	座	22
359	饮水机	1. 名称:下置式 2. 功能要求:冷热型 3. 功率: 620W	台	11
360	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: 600*900*15mm 3. 材质: TPE	套	3
361	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 220*220*100mm 3. 材质: 太空铝	套	3
362	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	3
363	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式:壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术	台	3

		6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}\text{C}$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供		
364	浴霸安装	1. 名称: 浴霸 2. 功率: 2400W 3. 规格: 300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式: 吊顶	台	3
365	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	3
366	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	5
367	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4
368	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	4
369	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	2
370	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4

371	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
372	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
373	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
374	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
375	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	3
376	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
377	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2
378	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS	套	1

		3. 容积: 1. 2L		
379	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
380	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
381	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
382	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
383	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
384	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	1
385	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	1

386	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	1
387	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
388	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
389	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	2
390	拖布池安装	1. 名称:拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1
391	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: 600*900*15mm 3. 材质: TPE	套	3
392	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 220*220*100mm 3. 材质: 太空铝	套	3

393	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	3
394	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式:壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	3
395	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	3
396	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	3
397	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	5
398	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4
399	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩	套	4

		2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面		
400	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	2
401	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
402	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
403	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
404	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
405	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
406	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶	套	3

		2. 材质：不锈钢		
407	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	2
408	挂衣钩	1. 名称：挂衣钩 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：圆底钩 4. 安装方式：墙面	套	2
409	皂液器	1. 名称：电子感应皂液器 2. 材质：不锈钢/ABS 3. 容积：1.2L	套	1
410	置物架	1. 名称：置物架 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：190*107*36mm 4. 安装方式：墙面钻孔螺丝安装	套	2
411	擦手纸盒	1. 名称：自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：290*200*90	套	1
412	自动喷香机	1. 名称：数显自感应喷香机 2. 材质：亚克力带感应器 3. 其他：电池供电	台	1
413	小厨宝	1. 规格：≥11L，金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率：≥2000W 3. 能效等级：1级；变频 4. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制3c的，须提供产品3c证书；如投标产品属于强制节能的，须提供	台	1

		供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
414	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
415	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	1
416	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	1
417	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	1
418	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: ≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
419	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
420	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢	套	2

		3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式		
421	拖布池安装	1. 名称:拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1
422	浴厕配件安装	1. 名称: 垃圾桶 2. 材质: 不锈钢	套	5
423	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	5
424	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 295*120*60mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	5
425	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	5
426	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: 600*900*15mm 3. 材质: TPE	套	5
427	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 220*220*100mm 3. 材质: 太空铝	套	5
428	毛巾架浴巾架一 体	1. 名称:毛巾架浴巾架一体 2. 材质:不锈钢 4. 安装方式:墙面	套	5
429	淋浴杆及浴帘一 套	1. 名称:不锈钢淋浴杆 2. 淋浴帘 3. 其他: 可伸缩	套	5

430	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式: 壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	5
431	浴霸安装	1. 名称: 浴霸 2. 功率: 2400W 3. 规格: 300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式: 吊顶	台	5
432	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	5
433	安防门禁	1. 名称: A 级电子智能 2. 功能: 支持密码、刷卡、APP、指纹、蓝牙、机械钥匙等	个	10
434	台灯	1. 名称: 护眼型台灯 2. 材质: 不锈钢/15w 3. Ra>95/可调色温 4. 亮度无极调节/灯头可高低调节/插座供电	座	10
435	饮水机	1. 名称: 下置式 2. 功能要求: 冷热型 3. 功率: 620W	台	5

436	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	2
437	吸尘器	1. 成品吸尘器 2. 功率: 3000w 3. 规格型号: 40L	套	1
438	洗地机	1. 名称: 洗地机 2. 功率: 1000w	套	1
439	拖布池安装	1. 名称: 拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1
440	地毯	1. 入口地毯 2. 规格尺寸: 2800*1800mm/厚度不低于 15mm 3. 其他: 阻燃 B1 以上	m ²	3
441	电梯厅垃圾桶	1. 名称: 办公区垃圾桶 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 不小于 50L/290*290*720mm 4. 开启方式: 开启式 5. 静音推拉式: 内筒可推拉, 静音滑轨	套	6
442	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	2
443	吸尘器	1. 成品吸尘器 2. 功率: 3000w 3. 规格型号: 40L	套	1
444	洗地机	1. 名称: 洗地机 2. 功率: 1000w	套	1

445	拖布池安装	1. 名称:拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1
446	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	5
447	块料地面修补	1. 结合层厚度、材料种类:20mm 厚预拌砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:瓷砖地面	m2	5
448	大便器拆除	1. 名称:蹲便器拆除 2. 材质:陶瓷	套	5
449	小便器拆除	1. 名称:小便器拆除 2. 材质:陶瓷	套	3
450	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	1
451	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	1
452	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	2
453	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
454	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保	台	1

		护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
455	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
456	地毯	1. 入口地毯 2. 规格尺寸：2800*1800mm/厚度不低于 15mm 3. 其他：阻燃 B1 以上	m²	10
457	电梯厅垃圾桶	1. 名称：办公区垃圾桶 2. 材质：不锈钢 3. 规格：不小于 50L/290*290*720mm 4. 开启方式：开启式 5. 静音推拉式：内筒可推拉，静音滑轨	套	5
458	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	3
459	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	3
460	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸：190*107*36mm 4. 安装方式：墙面钻孔螺丝安装	套	3
461	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质：亚克力带感应器	台	1

		3. 其他: 电池供电		
462	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	3
463	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	3
464	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	3
465	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
466	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
467	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 320*30mm 4. 安装方式: 墙面	套	2
468	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 295*120*60mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
469	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频	台	2

		4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
470	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式: 壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	2
471	浴霸安装	1. 名称: 浴霸 2. 功率: 2400W 3. 规格: 300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式: 吊顶	台	2
472	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	2
473	洗手柱盆	1. 陶瓷洗手盆立柱盆中号立柱盆 【52*42*81cm】 2. 含安装	套	2

		3. 含混合龙头及安装 4. 含角阀及去水器		
474	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	4
475	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
476	小厨宝	1. 规格: $\geq 11L$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000W$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
477	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
478	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
479	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	1
480	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢	套	1

		3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面		
481	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	1
482	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
483	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
484	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
485	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	2
486	拖布池安装	1. 名称: 拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1

487	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	3
488	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	3
489	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	3
490	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
491	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	3
492	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	3
493	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	3
494	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
495	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS	套	4

		3. 容积: 1. 2L		
496	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
497	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	1
498	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	1
499	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	1
500	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	1
501	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$	台	1

		★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
502	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	1
503	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
504	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	1
505	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	1
506	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 295*120*60mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	1
507	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式:壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$	台	1

		★8. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供		
508	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	1
509	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	1
510	洗手柱盆	1. 陶 瓷 洗 手 盆 立 柱 盆 中 号 立 柱 盆 【52*42*81cm】 2. 含安装 3. 含混合龙头及安装 4. 含角阀及去水器	套	1
511	浴厕配件安装	1. 名称: 清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 50L 350*350*760mm 4. 开启方式: 回弹式	套	2
512	拖布池安装	1. 名称:拖布池含水龙头 2. 材质: 高温陶瓷, 釉面	套	1
513	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	6
514	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	6

515	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	6
516	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
517	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	6
518	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	6
519	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	6
520	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
521	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	8
522	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
523	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频	台	2

		4. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
524	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	2
525	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	2
526	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
527	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: ≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
528	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	2
529	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机	台	2

		2. 材质：亚克力带感应器 3. 其他：电池供电		
530	浴厕配件安装	1. 名称：清理间抑菌大垃圾桶/可回收+不可回收 2. 材质：不锈钢 3. 规格：50L 350*350*760mm 4. 开启方式：回弹式	套	4
531	拖布池安装	1. 名称：拖布池含水龙头 2. 材质：高温陶瓷，釉面	套	1
532	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	6
533	挂衣钩	1. 名称：挂衣钩 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：圆底钩 4. 安装方式：墙面	套	6
534	置物架	1. 名称：置物架 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：190*107*36mm 4. 安装方式：墙面钻孔螺丝安装	套	6
535	自动喷香机	1. 名称：数显自感应喷香机 2. 材质：亚克力带感应器 3. 其他：电池供电	台	2
536	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	2
537	挂衣钩	1. 名称：挂衣钩 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：圆底钩 4. 安装方式：墙面	套	2

538	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
539	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
540	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	2
541	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
542	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: ≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
543	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	2
544	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	6
545	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩	套	6

		2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面		
546	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	6
547	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
548	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
549	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2
550	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
551	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
552	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	2
553	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2

554	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
555	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	2
556	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $100*90*80\text{mm}$	套	8
557	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	8
558	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $190*107*36\text{mm}$ 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	8
559	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
560	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: $100*90*80\text{mm}$	套	4

561	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	4
562	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
563	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
564	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	1
565	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	1
566	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 295*120*60mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	1
567	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: ≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供	台	2

		供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
568	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	2
569	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
570	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	4
571	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
572	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
573	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	2
574	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
575	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
576	地毯	1. 入口地毯 2. 规格尺寸: 2800*1800mm/厚度不低于 15mm 3. 其他: 阻燃 B1 以上	m ²	10
577	电梯厅垃圾桶	1. 名称: 办公区垃圾桶	套	12

		2. 材质：不锈钢 3. 规格：不小于 50L/290*290*720mm 4. 开启方式：开启式 5. 静音推拉式：内筒可推拉，静音滑轨		
578	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	6
579	挂衣钩	1. 名称：挂衣钩 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：圆底钩 4. 安装方式：墙面	套	6
580	置物架	1. 名称：置物架 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：190*107*36mm 4. 安装方式：墙面钻孔螺丝安装	套	6
581	自动喷香机	1. 名称：数显自感应喷香机 2. 材质：亚克力带感应器 3. 其他：电池供电	台	1
582	浴厕配件安装	1. 名称：大盘卫生纸盒 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：100*90*80mm	套	2
583	挂衣钩	1. 名称：挂衣钩 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：圆底钩 4. 安装方式：墙面	套	2
584	置物架	1. 名称：置物架 2. 材质：不锈钢 3. 尺寸：190*107*36mm 4. 安装方式：墙面钻孔螺丝安装	套	2

585	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
586	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	4
587	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
588	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
589	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	2
590	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	6
591	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	6

592	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	6
593	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
594	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
595	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	2
596	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
597	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
598	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	4
599	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
600	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频	台	2

		4. 具备功能：断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
601	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	2
602	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸：600*900*15mm 3. 材质：TPE	套	5
603	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸：三角 220*220*100mm 3. 材质：太空铝	套	5
604	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	5
605	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	2
606	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	5
607	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸：600*900*15mm 3. 材质：TPE	套	5

608	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸：三角 220*220*100mm 3. 材质：太空铝	套	5
609	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	5
610	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	2
611	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持 花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	5
612	浴厕配件安装	1. 配件名称:不锈钢晾衣架 1440-2400MM 不 锈钢三杆可伸缩型不锈钢晾衣架	套	5
613	水龙头安装	1. 名称:洗衣机龙头 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN15	个	5
614	地漏更换	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:配双排水口	个	5
615	浴厕配件安装	1. 配件名称:不锈钢晾衣架 1440-2400MM 不 锈钢三杆可伸缩型不锈钢晾衣架	套	5
616	水龙头安装	1. 名称:洗衣机龙头 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN15	个	5
617	地漏更换	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:配双排水口	个	5
618	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸：600*900*15mm	套	7

		3. 材质: TPE		
619	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	7
620	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 320*30mm 4. 安装方式: 墙面	套	7
621	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 295*120*60mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	7
622	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式: 壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	7
623	浴霸安装	1. 名称: 浴霸 2. 功率: 2400W 3. 规格: 300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式: 吊顶	台	7

624	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	7
625	洗手柱盆	1. 陶 瓷 洗 手 盆 立 柱 盆 中 号 立 柱 盆 【52*42*81cm】 2. 含安装 3. 含混合龙头及安装 4. 含角阀及去水器	套	7
626	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	6
627	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	6
628	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	6
629	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
630	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
631	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	2

632	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
633	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
634	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	4
635	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
636	小厨宝	1. 规格:≥11L, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: ≥2000W 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: ≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
637	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	2
638	浴厕配件安装	1. 配件名称:不锈钢晾衣架 1440-2400MM 不锈钢三杆可伸缩型不锈钢晾衣架	套	5
639	水龙头安装	1. 名称:洗衣机龙头 2. 材质:铜	个	2

		3. 型号、规格:DN15		
640	地漏更换	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:配双排水口	个	2
641	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: 600*900*15mm 3. 材质: TPE	套	5
642	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 220*220*100mm 3. 材质: 太空铝	套	5
643	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	5
644	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	5
645	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持 花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	7
646	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	6
647	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	6
648	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm	套	6

		4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装		
649	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
650	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
651	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2
652	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
653	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
654	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	4
655	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
656	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警	台	2

		5. 热水输出率：≥80% ★6. 如投标产品属于强制 3c 的，须提供产品 3c 证书；如投标产品属于强制节能的，须提供产品节能证书；如不属于，则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造		
657	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 额定功率:2000W 3. 含安装	台	2
658	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸：600*900*15mm 3. 材质：TPE	套	5
659	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸：三角 220*220*100mm 3. 材质：太空铝	套	5
660	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	5
661	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600，110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	5
662	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	7
663	浴厕配件安装	1. 配件名称:不锈钢晾衣架 1440-2400MM 不锈钢三杆可伸缩型不锈钢晾衣架	套	5
664	水龙头安装	1. 名称:洗衣机龙头 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN15	个	2

665	地漏更换	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:配双排水口	个	2
666	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	12
667	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	12
668	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	12
669	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
670	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4
671	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	4
672	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
673	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2

674	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	12
675	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	12
676	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	12
677	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
678	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	4
679	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	4
680	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	4
681	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	2
682	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS	套	8

		3. 容积: 1. 2L		
683	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	4
684	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	6
685	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	4
686	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: 600*900*15mm 3. 材质: TPE	套	10
687	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 220*220*100mm 3. 材质: 太空铝	套	10
688	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 320*30mm 4. 安装方式: 墙面	套	10
689	浴霸安装	1. 名称: 浴霸 2. 功率: 2400W 3. 规格: 300*600, 110mm 厚超薄箱体	台	4

		4. 安装方式: 吊顶		
690	淋浴器	1. 淋浴花洒套装铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	10
691	浴厕配件安装	1. 配件名称: 不锈钢晾衣架 1440-2400MM 不锈钢三杆可伸缩型不锈钢晾衣架	套	5
692	水龙头安装	1. 名称: 洗衣机龙头 2. 材质: 铜 3. 型号、规格: DN15	个	2
693	地漏更换	1. 名称: 洗衣机地漏 2. 型号、规格: 配双排水口	个	2
694	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	8
695	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	4
696	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	6
697	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W	台	4

		3. 含安装		
698	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: 600*900*15mm 3. 材质: TPE	套	10
699	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 220*220*100mm 3. 材质: 太空铝	套	10
700	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 320*30mm 4. 安装方式:墙面	套	10
701	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 功率:2400W 3. 规格:300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式:吊顶	台	4
702	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 精铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	10
703	浴厕配件安装	1. 配件名称:不锈钢晾衣架 1440-2400MM 不锈钢三杆可伸缩型不锈钢晾衣架	套	5
704	水龙头安装	1. 名称:洗衣机龙头 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN15	个	2
705	地漏更换	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号、规格:配双排水口	个	2
706	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
707	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢	套	2

		3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面		
708	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
709	热(开)水器安装	1. 规格: $\geq 60L$ 2. 安装方式: 壁挂 3. 加热功率: $\geq 3000W$ 4. 能效等级: 1 级, 变频 5. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、健康抑菌、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警技术 6. 热水输出率: $\geq 80\%$ 7. 加热温度: $\geq 75^{\circ}C$ ★8. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供	台	2
710	浴霸安装	1. 名称: 浴霸 2. 功率: 2400W 3. 规格: 300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式: 吊顶	台	2
711	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 精铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	2
712	洗手柱盆	1. 陶 瓷 洗 手 盆 立 柱 盆 中 号 立 柱 盆 【52*42*81cm】 2. 含安装 3. 含混合龙头及安装	套	2

		4. 含角阀及去水器		
713	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	6
714	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	6
715	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	6
716	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
717	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
718	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 圆底钩 4. 安装方式: 墙面	套	2
719	置物架	1. 名称: 置物架 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
720	自动喷香机	1. 名称: 数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
721	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒	套	6

		2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm		
722	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	6
723	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	6
724	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
725	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm	套	2
726	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	2
727	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	2
728	自动喷香机	1. 名称:数显自感应喷香机 2. 材质: 亚克力带感应器 3. 其他: 电池供电	台	1
729	皂液器	1. 名称:电子感应皂液器 2. 材质:不锈钢/ABS 3. 容积: 1. 2L	套	4

730	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
731	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、锆金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
732	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	2
733	淋浴间防滑垫	1. 静力贴合防滑垫 2. 规格尺寸: 600*900*15mm 3. 材质: TPE	套	5
734	淋浴间洗漱用品 支架	1. 双层洗漱用品支架 2. 规格尺寸: 三角 220*220*100mm 3. 材质: 太空铝	套	5
735	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 320*30mm 4. 安装方式: 墙面	套	5
736	浴霸安装	1. 名称: 浴霸 2. 功率: 2400W 3. 规格: 300*600, 110mm 厚超薄箱体 4. 安装方式: 吊顶	台	2

737	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	5
738	浴厕配件安装	1. 配件名称: 不锈钢晾衣架 1440-2400MM 不锈钢三杆可伸缩型不锈钢晾衣架	套	5
739	水龙头安装	1. 名称: 洗衣机龙头 2. 材质: 铜 3. 型号、规格: DN15	个	2
740	地漏更换	1. 名称: 洗衣机地漏 2. 型号、规格: 配双排水口	个	2
741	皂液器	1. 名称: 电子感应皂液器 2. 材质: 不锈钢/ABS 3. 容积: 1.2L	套	4
742	擦手纸盒	1. 名称: 自锁型抗菌擦手纸盒 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 290*200*90	套	2
743	小厨宝	1. 规格: $\geq 11\text{L}$, 金刚内胆、钎金全瓷加热管 2. 加热功率: $\geq 2000\text{W}$ 3. 能效等级: 1 级; 变频 4. 具备功能: 断电记忆、防漏电保护、绝缘保护、超温保护、全方位保温、安全预警 5. 热水输出率: $\geq 80\%$ ★6. 如投标产品属于强制 3c 的, 须提供产品 3c 证书; 如投标产品属于强制节能的, 须提供产品节能证书; 如不属于, 则无需提供 7. 含安装及配件、给水管改造	台	2
744	烘手器	1. 名称: 烘手器 2. 额定功率: 2000W 3. 含安装	台	2
745	浴厕配件安装	1. 名称: 大盘卫生纸盒	套	1

		2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: 100*90*80mm		
746	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸. 圆底钩 4. 安装方式:墙面	套	1
747	置物架	1. 名称:置物架 2. 材质:不锈钢 3. 尺寸: 190*107*36mm 4. 安装方式: 墙面钻孔螺丝安装	套	1
748	淋浴器	1. 淋浴花洒套装 精铜龙头增压花洒喷头手持花洒全套莲蓬头 2. 含安装	套	1
749	洗手柱盆	1. 陶 瓷 洗 手 盆 立 柱 盆 中 号 立 柱 盆 【52*42*81cm】 2. 含安装 3. 含混合龙头及安装 4. 含角阀及去水器	套	1
750	配套用房公共卫生间洗手台定制镜子	1. 高透镜面玻璃品种、透光度高, 成像清晰。 规格: $\geq 6\text{mm}$ 厚银镜, 不易破碎, 镜子磨四边倒圆角, 使用安全。 2. 含安装及基层 3. 规格: 宽度随卫生间洗手台宽度, 高度约为1500mm	m ²	499. 45
751	七层及八层备勤卫生间洗漱台	1. 基材: 采用 环保 15mm 中密度纤维板, 游离甲醛释放含量达到 E0 级标准。 2. 面材: 采用胡桃木木皮, 厚度不小于 0.6mm、宽度不小于 120mm, 木皮经干燥防腐处理, 无结疤、无腐朽, 木皮纹理基本一致。	米	24.7 2

		3.封边: PVC, 厚度 2mm, 不易断裂, 热溶胶工艺, 所有板件四封边, 双饰面。 4. 粘合剂: 环保粘合剂, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。 5. 五金件: 采用 五金配件。 6、结构: 柜体左侧配两个抽屉 (宽约 300mm), 右侧磨砂玻璃柜门 (宽约 300mm), 内置 1 块隔板, 上下分层。 7. 大理石台面: 人造石大理石厚度 12 mm 8. 含安装及配件 9. 宽度 600 mm, 高度 800 mm		
752	七层及八层备勤卫生间洗漱台台盆	1. 台盆方形台下盆面陶瓷 21 寸洗脸盆 2. 台盆支架 3. 含安装及配件	套	16
753	七层及八层备勤卫生间洗漱台台盆水龙头	1. 面盆水龙头带漱口洗手盆抽拉式冷热龙头 2. 含安装及角阀及金属软管	套	16
754	七层及八层备勤卫生间镜柜	1. 基材: E0 级环保 刨花板; 板材厚度$\geq 25\text{mm}$, 游离甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$; 经防潮、防腐处理, 相关参数达到国家标准。四周隐蔽部位全部做封边处理。 2. 贴面: 三聚氰胺饰面板双贴。 3. 封边: PVC, 厚度 2mm, 不易断裂, 热溶胶工艺, 所有板件四封边, 双饰面。 4. 粘合剂: 环保粘合剂, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。 5. 5 毫米银镜, 磨四边工艺, 使用安全。 6、五金件: 采用五金配件。 7. 结构: 箱体隔板柜, 左侧配门板贴镜子, 柜子内部配 1 块隔板。	套	29

		8. 含智能调光系统 9. 含安装及配件		
755	七层及八层备勤卫生间淋浴房	1. 铝合金框淋浴房, 根据现场尺寸制作, 高度约 2000mm, 宽度约 1900 mm—2050 mm 不等。 2. 钢化玻璃: $\geq 5\text{mm}$ 钢化玻璃, 砂玻璃防雾玻璃隔断。尺寸与铝合金框配套。 3. 五金件: 304 不锈钢的铸造铰链、拉杆和拉手。 4. 结构: 304 不锈钢框架, 镶嵌钢化玻璃, 配弧形推拉门, 配 3 层玻璃隔板置物架。 5. 淋浴房整体规格不小于 1000*1000*2000 mm。	套	16

表中所有品目名称均为参考、所有规格尺寸均为参考尺寸, 投标人所投产品名称、规格不一致, 只要不影响实际使用效果, 就不作为负偏离, 但须在采购需求偏离表中体现。

以上品目中, 国家有强制要求的(如强制 3C、强制节能、强制环保), 投标人所投产品必须符合国家规定, 并附相关证明材料(不论招标文件是否有明确要求或标注“★”), 未附相关证明材料将作为无效标处理。不强制要求证明材料中的产品名称与招标文件品目名称一致, 与投标产品一致即可。表中所有材质要求、厚度尺寸要求均为“不得低于”, 投标人所投产品的材质或厚度与要求不一致时, 须在采购需求偏离表中体现, 并注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准, 以及参照的品牌或型号仅起说明作用, 并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号, 但这些替代要实质上相当于或优于采购需求的要求。

三、质保售后具体要求

(1) 投标人应具有完善的服务保障体系, 在采购人需要技术支持时供应商技术人员提供 7×24 小时电话、现场技术服务。在质量保证期内, 乙方接到甲方通知后, 5 分钟电话响应, 2 小时内派技术人员到甲方现场, 到现场后 2 小时内完成故障检测与排除。采购人所在区域, 投标人有直接设立或授权的售后服务机构, 技术人员配备不低于 4 人; 供应商也就投标货物的品质和服务对采购机构和采购人负责。

(2) 投标人按照采购人要求时间供货, 并在北京具有备品备件库。

(3) 本项目应要求考虑到产品的兼容性便捷后期调试和售后维护。

(4) 质保期不少于壹年，在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（每周 7*24 小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。若由原厂商提供的保修和服务无法兑现时，由投标人提供同质量的保修和服务。

四、验收标准：

采购人在验收时将按照合同、投标文件响应、招标文件要求约定验收、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。同时，中标人必须提供全方位免费培训和指导，确保采购方能够顺利开展后续各项工作。

验收文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

- 1. 项目实施前：需求分析报告；施工方案、项目实施计划；
- 2. 项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；
- 3. 项目实施后：项目竣工报告、系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；
- 4. 培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；
- 5. 其他需要提交的材料。

单价最高限价

(一) 洗衣房

序号	名称	单位	单价最高限价（元）
1	全自动干洗机	台	108851.40
2	全自动立式悬浮变频洗脱两用机 50kg	台	99947.40
3	全自动立式悬浮变频洗脱两用机 25kg	台	62105.40
4	全自动豪华节能烘干机 50kg	台	43184.40
5	全自动豪华节能烘干机 25kg	台	33167.40
6	豪华吸鼓风烫台	台	16806.30
7	3D 蒸汽塑性整烫人像机	台	66557.40

8	自动衣物输送线	台	26155.50
9	豪华双门衣物消毒柜	台	7345.80
10	自动成衣立体包装机	台	5342.40
11	蒸汽发生器	台	5119.80
12	门店管理系统	台	14246.40
13	商用热水器	台	814.77
14	多功能水洗台	台	271.59
15	空气压缩机	台	2001.16
16	洗衣店专用条码打印机	台	6455.40
17	压力自吸泵	台	601.02
18	循环水桶	台	507.53
19	配电强弱电系统敷设及安装	项	122421.32

(二) 1#、2#、3#及配套用房设备采购

1	商务直饮水机设备安装	台	14888.69
2	人机交换系统	台	4499.00
3	人机交换系统	台	3899.00
4	冰箱	台	4498.00
5	商用洗衣烘干机	台	12000.00
6	洗衣机	台	2099.00
7	LED 拼接屏	台	40500.00
8	直饮水设备安装	台	14888.69
9	直饮水设备安装	台	14888.69
10	人机交换系统	台	4499.00
11	人机交换系统	台	9799.00
12	LED 拼接屏	台	16675.00
13	一体机 650*500*780	台	8000.00
14	直饮水设备安装	台	14888.69
15	洗衣机	台	4081.17
16	热(开)水器安装	台	7394.15

(三) 卫生间及公区成品生活设施采购及安装

1	淋浴间防滑垫	套	82.81
2	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
3	挂衣钩	套	32.24
4	热(开)水器安装	台	1122.97
5	浴霸安装	台	424.78
6	淋浴器	套	489.21
7	浴厕配件安装	套	43.3
8	挂衣钩	套	6.68
9	皂液器	套	89.07
10	置物架	套	17.7
11	擦手纸盒	套	76.8
12	自动喷香机	台	110.77
13	小厨宝	台	486
14	烘手器	台	168.62
15	浴厕配件安装	套	43.3
16	挂衣钩	套	6.68
17	皂液器	套	89.07
18	置物架	套	17.7
19	擦手纸盒	套	76.8
20	自动喷香机	台	110.77
21	小厨宝	台	486
22	烘手器	台	168.62
23	浴厕配件安装	套	43.3
24	挂衣钩	套	6.68
25	小厨宝	台	486
26	烘手器	台	168.62
27	浴厕配件安装	套	365.06
28	拖布池安装	套	370.07
29	浴厕配件安装	套	365.06
30	拖布池安装	套	370.07

31	浴厕配件安装	套	43.3
32	挂衣钩	套	6.68
33	皂液器	套	89.07
34	置物架	套	17.7
35	擦手纸盒	套	76.8
36	自动喷香机	台	110.77
37	小厨宝	台	486
38	烘手器	台	168.62
39	浴厕配件安装	套	43.3
40	挂衣钩	套	6.68
41	皂液器	套	89.07
42	置物架	套	17.7
43	擦手纸盒	套	76.8
44	自动喷香机	台	110.77
45	小厨宝	台	486
46	烘手器	台	168.62
47	地毯	m ²	255.99
48	电梯厅垃圾桶	套	266.01
49	淋浴间防滑垫	套	82.81
50	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
51	挂衣钩	套	32.24
52	热(开)水器安装	台	1122.97
53	浴霸安装	台	424.78
54	淋浴器	套	489.21
55	浴厕配件安装	套	43.3
56	挂衣钩	套	6.68
57	皂液器	套	89.07
58	置物架	套	17.7
59	擦手纸盒	套	76.8
60	自动喷香机	台	110.77

61	小厨宝	台	486
62	烘手器	台	168.62
63	浴厕配件安装	套	43.3
64	挂衣钩	套	6.68
65	皂液器	套	89.07
66	置物架	套	17.7
67	擦手纸盒	套	76.8
68	自动喷香机	台	110.77
69	小厨宝	台	486
70	烘手器	台	168.62
71	浴厕配件安装	套	43.3
72	挂衣钩	套	6.68
73	小厨宝	台	486
74	烘手器	台	168.62
75	浴厕配件安装	套	365.06
76	拖布池安装	套	370.07
77	淋浴间防滑垫	套	82.81
78	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
79	挂衣钩	套	32.24
80	热(开)水器安装	台	1122.97
81	浴霸安装	台	424.78
82	淋浴器	套	489.21
83	浴厕配件安装	套	365.06
84	拖布池安装	套	370.07
85	浴厕配件安装	套	43.3
86	挂衣钩	套	6.68
87	皂液器	套	89.07
88	置物架	套	17.7
89	擦手纸盒	套	76.8
90	自动喷香机	台	110.77

91	小厨宝	台	486
92	烘手器	台	168.62
93	浴厕配件安装	套	43.3
94	挂衣钩	套	6.68
95	皂液器	套	89.07
96	置物架	套	17.7
97	擦手纸盒	套	76.8
98	自动喷香机	台	110.77
99	小厨宝	台	486
100	烘手器	台	168.62
101	浴厕配件安装	套	43.3
102	挂衣钩	套	6.68
103	小厨宝	台	486
104	烘手器	台	168.62
105	淋浴间防滑垫	套	82.81
106	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
107	挂衣钩	套	32.24
108	擦手纸盒	套	76.8
109	热(开)水器安装	台	1122.97
110	浴霸安装	台	424.78
111	洗手柱盆	套	781.34
112	浴厕配件安装	套	43.3
113	挂衣钩	套	6.68
114	皂液器	套	89.07
115	置物架	套	17.7
116	擦手纸盒	套	76.8
117	自动喷香机	台	110.77
118	小厨宝	台	486
119	烘手器	台	168.62
120	浴厕配件安装	套	43.3

121	挂衣钩	套	6.68
122	皂液器	套	89.07
123	置物架	套	17.7
124	擦手纸盒	套	76.8
125	自动喷香机	台	110.77
126	小厨宝	台	486
127	烘手器	台	168.62
128	浴厕配件安装	套	43.3
129	挂衣钩	套	6.68
130	小厨宝	台	486
131	烘手器	台	168.62
132	浴厕配件安装	套	365.06
133	拖布池安装	套	370.07
134	浴厕配件安装	套	43.3
135	挂衣钩	套	6.68
136	皂液器	套	89.07
137	置物架	套	17.7
138	擦手纸盒	套	76.8
139	自动喷香机	台	110.77
140	小厨宝	台	486
141	烘手器	台	168.62
142	浴厕配件安装	套	43.3
143	挂衣钩	套	6.68
144	皂液器	套	89.07
145	置物架	套	17.7
146	擦手纸盒	套	76.8
147	自动喷香机	台	110.77
148	小厨宝	台	486
149	烘手器	台	168.62
150	浴厕配件安装	套	43.3

151	挂衣钩	套	6.68
152	小厨宝	台	486
153	烘手器	台	168.62
154	浴厕配件安装	套	365.06
155	拖布池安装	套	370.07
156	淋浴间防滑垫	套	82.81
157	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
158	挂衣钩	套	32.24
159	热(开)水器安装	台	1122.97
160	浴霸安装	台	424.78
161	淋浴器	套	489.21
162	洗手柱盆	套	781.34
163	浴厕配件安装	套	24.52
164	浴厕配件安装	套	43.3
165	挂衣钩	套	6.68
166	皂液器	套	89.07
167	置物架	套	17.7
168	擦手纸盒	套	76.8
169	自动喷香机	台	110.77
170	小厨宝	台	486
171	烘手器	台	168.62
172	浴厕配件安装	套	24.52
173	浴厕配件安装	套	43.3
174	挂衣钩	套	6.68
175	皂液器	套	89.07
176	置物架	套	17.7
177	擦手纸盒	套	76.8
178	自动喷香机	台	110.77
179	小厨宝	台	486
180	烘手器	台	168.62

181	浴厕配件安装	套	24.52
182	浴厕配件安装	套	43.3
183	挂衣钩	套	6.68
184	小厨宝	台	486
185	烘手器	台	168.62
186	浴厕配件安装	套	365.06
187	拖布池安装	套	370.07
188	淋浴间防滑垫	套	82.81
189	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
190	挂衣钩	套	32.24
191	热(开)水器安装	台	1122.97
192	浴霸安装	台	424.78
193	淋浴器	套	489.21
194	浴厕配件安装	套	365.06
195	拖布池安装	套	370.07
196	浴厕配件安装	套	24.52
197	浴厕配件安装	套	43.3
198	挂衣钩	套	6.68
199	皂液器	套	89.07
200	置物架	套	17.7
201	擦手纸盒	套	76.8
202	自动喷香机	台	110.77
203	小厨宝	台	486
204	烘手器	台	168.62
205	浴厕配件安装	套	24.52
206	浴厕配件安装	套	43.3
207	挂衣钩	套	6.68
208	皂液器	套	89.07
209	置物架	套	17.7
210	擦手纸盒	套	76.8

211	自动喷香机	台	110.77
212	小厨宝	台	486
213	烘手器	台	168.62
214	浴厕配件安装	套	24.52
215	浴厕配件安装	套	43.3
216	挂衣钩	套	6.68
217	小厨宝	台	486
218	烘手器	台	168.62
219	淋浴间防滑垫	套	82.81
220	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
221	挂衣钩	套	32.24
222	擦手纸盒	套	76.8
223	热(开)水器安装	台	1122.97
224	浴霸安装	台	424.78
225	淋浴间防滑垫	套	82.81
226	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
227	挂衣钩	套	32.24
228	热(开)水器安装	台	1122.97
229	浴霸安装	台	424.78
230	淋浴器	套	489.21
231	浴厕配件安装	套	24.52
232	浴厕配件安装	套	43.3
233	挂衣钩	套	6.68
234	皂液器	套	89.07
235	置物架	套	17.7
236	擦手纸盒	套	76.8
237	自动喷香机	台	110.77
238	小厨宝	台	486
239	烘手器	台	168.62
240	浴厕配件安装	套	24.52

241	浴厕配件安装	套	43.3
242	挂衣钩	套	6.68
243	皂液器	套	89.07
244	置物架	套	17.7
245	擦手纸盒	套	76.8
246	自动喷香机	台	110.77
247	小厨宝	台	486
248	烘手器	台	168.62
249	浴厕配件安装	套	24.52
250	浴厕配件安装	套	43.3
251	挂衣钩	套	6.68
252	小厨宝	台	486
253	烘手器	台	168.62
254	浴厕配件安装	套	365.06
255	拖布池安装	套	370.07
256	淋浴间防滑垫	套	82.81
257	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
258	挂衣钩	套	32.24
259	热(开)水器安装	台	1122.97
260	浴霸安装	台	424.78
261	淋浴器	套	489.21
262	浴厕配件安装	套	24.52
263	浴厕配件安装	套	43.3
264	挂衣钩	套	6.68
265	皂液器	套	89.07
266	置物架	套	17.7
267	擦手纸盒	套	76.8
268	自动喷香机	台	110.77
269	小厨宝	台	486
270	烘手器	台	168.62

271	浴厕配件安装	套	24. 52
272	浴厕配件安装	套	43. 3
273	挂衣钩	套	6. 68
274	皂液器	套	89. 07
275	置物架	套	17. 7
276	擦手纸盒	套	76. 8
277	自动喷香机	台	110. 77
278	小厨宝	台	486
279	烘手器	台	168. 62
280	浴厕配件安装	套	24. 52
281	浴厕配件安装	套	43. 3
282	挂衣钩	套	6. 68
283	小厨宝	台	486
284	烘手器	台	168. 62
285	浴厕配件安装	套	365. 06
286	拖布池安装	套	370. 07
287	浴厕配件安装	套	365. 06
288	拖布池安装	套	370. 07
289	浴厕配件安装	套	24. 52
290	浴厕配件安装	套	43. 3
291	挂衣钩	套	6. 68
292	皂液器	套	89. 07
293	置物架	套	17. 7
294	擦手纸盒	套	76. 8
295	自动喷香机	台	110. 77
296	小厨宝	台	486
297	烘手器	台	168. 62
298	浴厕配件安装	套	24. 52
299	浴厕配件安装	套	43. 3
300	挂衣钩	套	6. 68

301	皂液器	套	89.07
302	置物架	套	17.7
303	擦手纸盒	套	76.8
304	自动喷香机	台	110.77
305	小厨宝	台	486
306	烘手器	台	168.62
307	浴厕配件安装	套	24.52
308	浴厕配件安装	套	43.3
309	挂衣钩	套	6.68
310	小厨宝	台	486
311	烘手器	台	168.62
312	浴厕配件安装	套	365.06
313	拖布池安装	套	370.07
314	浴厕配件安装	套	365.06
315	浴厕配件安装	套	24.52
316	浴厕配件安装	套	43.3
317	挂衣钩	套	6.68
318	皂液器	套	89.07
319	置物架	套	17.7
320	擦手纸盒	套	76.8
321	自动喷香机	台	110.77
322	小厨宝	台	486
323	烘手器	台	168.62
324	浴厕配件安装	套	24.52
325	浴厕配件安装	套	43.3
326	挂衣钩	套	6.68
327	皂液器	套	89.07
328	置物架	套	17.7
329	擦手纸盒	套	76.8

330	自动喷香机	台	110.77
331	小厨宝	台	486
332	烘手器	台	168.62
333	浴厕配件安装	套	24.52
334	浴厕配件安装	套	43.3
335	挂衣钩	套	6.68
336	小厨宝	台	486
337	烘手器	台	168.62
338	浴厕配件安装	套	365.06
339	拖布池安装	套	370.07
340	浴厕配件安装	套	24.52
341	浴厕配件安装	套	43.3
342	挂衣钩	套	32.24
343	皂液器	套	89.07
344	置物架	套	17.7
345	台面收纳盒	套	55.54
346	擦手纸盒	套	76.8
347	智能马桶盖	套	1533.71
348	淋浴间防滑垫	套	82.81
349	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
350	挂衣钩	套	32.24
351	毛巾架浴巾架一体	套	209.93
352	热(开)水器安装	台	1122.97
353	浴霸安装	台	424.78
354	淋浴器	套	489.21
355	四件套	套	335.39
356	台灯	座	276.91
357	安防门禁	个	1214.51
358	台灯	座	276.91
359	饮水机	台	269.35

360	淋浴间防滑垫	套	82.81
361	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
362	挂衣钩	套	32.24
363	热(开)水器安装	台	1122.97
364	浴霸安装	台	424.78
365	淋浴器	套	489.21
366	浴厕配件安装	套	24.52
367	浴厕配件安装	套	43.3
368	挂衣钩	套	6.68
369	皂液器	套	89.07
370	置物架	套	17.7
371	擦手纸盒	套	76.8
372	自动喷香机	台	110.77
373	小厨宝	台	486
374	烘手器	台	168.62
375	浴厕配件安装	套	24.52
376	浴厕配件安装	套	43.3
377	挂衣钩	套	6.68
378	皂液器	套	89.07
379	置物架	套	17.7
380	擦手纸盒	套	76.8
381	自动喷香机	台	110.77
382	小厨宝	台	486
383	烘手器	台	168.62
384	浴厕配件安装	套	24.52
385	浴厕配件安装	套	43.3
386	挂衣钩	套	6.68
387	小厨宝	台	486
388	烘手器	台	168.62
389	浴厕配件安装	套	365.06

390	拖布池安装	套	370.07
391	淋浴间防滑垫	套	82.81
392	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
393	挂衣钩	套	32.24
394	热(开)水器安装	台	1122.97
395	浴霸安装	台	424.78
396	淋浴器	套	489.21
397	浴厕配件安装	套	24.52
398	浴厕配件安装	套	43.3
399	挂衣钩	套	6.68
400	皂液器	套	89.07
401	置物架	套	17.7
402	擦手纸盒	套	76.8
403	自动喷香机	台	110.77
404	小厨宝	台	486
405	烘手器	台	168.62
406	浴厕配件安装	套	24.52
407	浴厕配件安装	套	43.3
408	挂衣钩	套	6.68
409	皂液器	套	89.07
410	置物架	套	17.7
411	擦手纸盒	套	76.8
412	自动喷香机	台	110.77
413	小厨宝	台	486
414	烘手器	台	168.62
415	浴厕配件安装	套	24.52
416	浴厕配件安装	套	43.3
417	挂衣钩	套	6.68
418	小厨宝	台	486

419	烘手器	台	168.62
420	浴厕配件安装	套	365.06
421	拖布池安装	套	370.07
422	浴厕配件安装	套	24.52
423	挂衣钩	套	32.24
424	置物架	套	39.7
425	擦手纸盒	套	76.8
426	淋浴间防滑垫	套	82.81
427	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
428	毛巾架浴巾架一体	套	209.93
429	淋浴杆及浴帘一套	套	89.04
430	热(开)水器安装	台	1122.97
431	浴霸安装	台	424.78
432	淋浴器	套	489.21
433	安防门禁	个	1214.51
434	台灯	座	276.91
435	饮水机	台	269.35
436	浴厕配件安装	套	365.06
437	吸尘器	套	399.57
438	洗地机	套	4450.89
439	拖布池安装	套	370.07
440	地毯	m²	255.99
441	电梯厅垃圾桶	套	266.01
442	浴厕配件安装	套	365.06
443	吸尘器	套	399.57
444	洗地机	套	4450.89
445	拖布池安装	套	370.07
446	挂衣钩	套	6.68
447	块料地面修补	m2	184.95
448	大便器拆除	套	25.89

449	小便器拆除	套	16. 76
450	浴厕配件安装	套	43. 3
451	挂衣钩	套	6. 68
452	皂液器	套	89. 07
453	擦手纸盒	套	76. 8
454	小厨宝	台	486
455	烘手器	台	168. 62
456	地毯	m ²	255. 99
457	电梯厅垃圾桶	套	266. 01
458	浴厕配件安装	套	43. 3
459	挂衣钩	套	6. 68
460	置物架	套	17. 7
461	自动喷香机	台	110. 77
462	浴厕配件安装	套	43. 3
463	挂衣钩	套	6. 68
464	置物架	套	17. 7
465	自动喷香机	台	110. 77
466	浴厕配件安装	套	43. 3
467	挂衣钩	套	32. 24
468	置物架	套	39. 7
469	小厨宝	台	486
470	热(开)水器安装	台	1122. 97
471	浴霸安装	台	424. 78
472	淋浴器	套	489. 21
473	洗手柱盆	套	781. 34
474	皂液器	套	89. 07
475	擦手纸盒	套	76. 8
476	小厨宝	台	486
477	烘手器	台	168. 62
478	自动喷香机	台	110. 77

479	浴厕配件安装	套	43.3
480	挂衣钩	套	6.68
481	置物架	套	17.7
482	小厨宝	台	486
483	烘手器	台	168.62
484	自动喷香机	台	110.77
485	浴厕配件安装	套	365.06
486	拖布池安装	套	370.07
487	浴厕配件安装	套	43.3
488	挂衣钩	套	6.68
489	置物架	套	17.7
490	自动喷香机	台	110.77
491	浴厕配件安装	套	43.3
492	挂衣钩	套	6.68
493	置物架	套	17.7
494	自动喷香机	台	110.77
495	皂液器	套	89.07
496	擦手纸盒	套	76.8
497	小厨宝	台	486
498	烘手器	台	168.62
499	皂液器	套	89.07
500	擦手纸盒	套	76.8
501	小厨宝	台	486
502	烘手器	台	168.62
503	自动喷香机	台	110.77
504	浴厕配件安装	套	43.3
505	挂衣钩	套	32.24
506	置物架	套	39.7
507	热(开)水器安装	台	1122.97
508	浴霸安装	台	424.78

509	淋浴器	套	489.21
510	洗手柱盆	套	781.34
511	浴厕配件安装		365.06
512	拖布池安装	套	370.07
513	浴厕配件安装	套	43.3
514	挂衣钩	套	6.68
515	置物架	套	17.7
516	自动喷香机	台	110.77
517	浴厕配件安装	套	43.3
518	挂衣钩	套	6.68
519	置物架	套	17.7
520	自动喷香机	台	110.77
521	皂液器	套	89.07
522	擦手纸盒	套	76.8
523	小厨宝	台	486
524	烘手器	台	168.62
525	皂液器	套	89.07
526	擦手纸盒	套	76.8
527	小厨宝	台	486
528	烘手器	台	168.62
529	自动喷香机	台	110.77
530	浴厕配件安装	套	365.06
531	拖布池安装	套	370.07
532	浴厕配件安装	套	43.3
533	挂衣钩	套	6.68
534	置物架	套	17.7
535	自动喷香机	台	110.77
536	浴厕配件安装	套	43.3
537	挂衣钩	套	6.68
538	置物架	套	17.7

539	自动喷香机	台	110.77
540	皂液器	套	89.07
541	擦手纸盒	套	76.8
542	小厨宝	台	486
543	烘手器	台	168.62
544	浴厕配件安装	套	43.3
545	挂衣钩	套	6.68
546	置物架	套	17.7
547	自动喷香机	台	110.77
548	浴厕配件安装	套	43.3
549	挂衣钩	套	6.68
550	置物架	套	17.7
551	自动喷香机	台	110.77
552	皂液器	套	89.07
553	擦手纸盒	套	76.8
554	小厨宝	台	486
555	烘手器	台	168.62
556	浴厕配件安装	套	43.3
557	挂衣钩	套	6.68
558	置物架	套	17.7
559	自动喷香机	台	110.77
560	浴厕配件安装	套	43.3
561	挂衣钩	套	6.68
562	置物架	套	17.7
563	自动喷香机	台	110.77
564	浴厕配件安装	套	43.3
565	挂衣钩	套	32.24
566	置物架	套	39.7
567	小厨宝	台	486
568	烘手器	台	168.62

569	自动喷香机	台	110.77
570	皂液器	套	89.07
571	擦手纸盒	套	76.8
572	自动喷香机	台	110.77
573	皂液器	套	89.07
574	擦手纸盒	套	76.8
575	自动喷香机	台	110.77
576	地毯	m²	255.99
577	电梯厅垃圾桶	套	266.01
578	浴厕配件安装	套	43.3
579	挂衣钩	套	6.68
580	置物架	套	17.7
581	自动喷香机	台	110.77
582	浴厕配件安装	套	43.3
583	挂衣钩	套	6.68
584	置物架	套	17.7
585	自动喷香机	台	110.77
586	皂液器	套	89.07
587	擦手纸盒	套	76.8
588	小厨宝	台	486
589	烘手器	台	168.62
590	浴厕配件安装	套	43.3
591	挂衣钩	套	6.68
592	置物架	套	17.7
593	自动喷香机	台	110.77
594	浴厕配件安装	套	43.3
595	挂衣钩	套	6.68
596	置物架	套	17.7
597	自动喷香机	台	110.77
598	皂液器	套	89.07

599	擦手纸盒	套	76.8
600	小厨宝	台	486
601	烘手器	台	168.62
602	淋浴间防滑垫	套	82.81
603	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
604	挂衣钩	套	32.24
605	浴霸安装	台	424.78
606	淋浴器	套	489.21
607	淋浴间防滑垫	套	82.81
608	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
609	挂衣钩	套	32.24
610	浴霸安装	台	424.78
611	淋浴器	套	489.21
612	浴厕配件安装	套	99.06
613	水龙头安装	个	25.09
614	地漏更换	个	43.42
615	浴厕配件安装	套	99.06
616	水龙头安装	个	25.09
617	地漏更换	个	43.42
618	淋浴间防滑垫	套	82.81
619	浴厕配件安装	套	43.3
620	挂衣钩	套	32.24
621	置物架	套	39.7
622	热(开)水器安装	台	1122.97
623	浴霸安装	台	424.78
624	淋浴器	套	489.21
625	洗手柱盆	套	781.34
626	浴厕配件安装	套	43.3
627	挂衣钩	套	6.68

628	置物架	套	17.7
629	自动喷香机	台	110.77
630	浴厕配件安装	套	43.3
631	挂衣钩	套	6.68
632	置物架	套	17.7
633	自动喷香机	台	110.77
634	皂液器	套	89.07
635	擦手纸盒	套	76.8
636	小厨宝	台	486
637	烘手器	台	168.62
638	浴厕配件安装	套	99.06
639	水龙头安装	个	25.09
640	地漏更换	个	43.42
641	淋浴间防滑垫	套	82.81
642	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
643	挂衣钩	套	32.24
644	浴霸安装	台	424.78
645	淋浴器	套	489.21
646	浴厕配件安装	套	43.3
647	挂衣钩	套	6.68
648	置物架	套	17.7
649	自动喷香机	台	110.77
650	浴厕配件安装	套	43.3
651	挂衣钩	套	6.68
652	置物架	套	17.7
653	自动喷香机	台	110.77
654	皂液器	套	89.07
655	擦手纸盒	套	76.8
656	小厨宝	台	486
657	烘手器	台	168.62

658	淋浴间防滑垫	套	82.81
659	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
660	挂衣钩	套	32.24
661	浴霸安装	台	424.78
662	淋浴器	套	489.21
663	浴厕配件安装	套	99.06
664	水龙头安装	个	25.09
665	地漏更换	个	43.42
666	浴厕配件安装	套	43.3
667	挂衣钩	套	6.68
668	置物架	套	17.7
669	自动喷香机	台	110.77
670	浴厕配件安装	套	43.3
671	挂衣钩	套	6.68
672	置物架	套	17.7
673	自动喷香机	台	110.77
674	浴厕配件安装	套	43.3
675	挂衣钩	套	6.68
676	置物架	套	17.7
677	自动喷香机	台	110.77
678	浴厕配件安装	套	43.3
679	挂衣钩	套	6.68
680	置物架	套	17.7
681	自动喷香机	台	110.77
682	皂液器	套	89.07
683	擦手纸盒	套	76.8
684	小厨宝	台	486
685	烘手器	台	168.62
686	淋浴间防滑垫	套	82.81

687	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
688	挂衣钩	套	32.24
689	浴霸安装	台	424.78
690	淋浴器	套	489.21
691	浴厕配件安装	套	99.06
692	水龙头安装	个	25.09
693	地漏更换	个	43.42
694	皂液器	套	89.07
695	擦手纸盒	套	76.8
696	小厨宝	台	486
697	烘手器	台	168.62
698	淋浴间防滑垫	套	82.81
699	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
700	挂衣钩	套	32.24
701	浴霸安装	台	424.78
702	淋浴器	套	489.21
703	浴厕配件安装	套	99.06
704	水龙头安装	个	25.09
705	地漏更换	个	43.42
706	浴厕配件安装	套	43.3
707	挂衣钩	套	6.68
708	置物架	套	17.7
709	热(开)水器安装	台	1122.97
710	浴霸安装	台	424.78
711	淋浴器	套	489.21
712	洗手柱盆	套	781.34
713	浴厕配件安装	套	43.3
714	挂衣钩	套	6.68
715	置物架	套	17.7
716	自动喷香机	台	110.77

717	浴厕配件安装	套	43.3
718	挂衣钩	套	6.68
719	置物架	套	17.7
720	自动喷香机	台	110.77
721	浴厕配件安装	套	43.3
722	挂衣钩	套	6.68
723	置物架	套	17.7
724	自动喷香机	台	110.77
725	浴厕配件安装	套	43.3
726	挂衣钩	套	6.68
727	置物架	套	17.7
728	自动喷香机	台	110.77
729	皂液器	套	89.07
730	擦手纸盒	套	76.8
731	小厨宝	台	486
732	烘手器	台	168.62
733	淋浴间防滑垫	套	82.81
734	淋浴间洗漱用品支架	套	101.56
735	挂衣钩	套	32.24
736	浴霸安装	台	424.78
737	淋浴器	套	489.21
738	浴厕配件安装	套	99.06
739	水龙头安装	个	25.09
740	地漏更换	个	43.42
741	皂液器	套	89.07
742	擦手纸盒	套	76.8
743	小厨宝	台	486
744	烘手器	台	168.62
745	浴厕配件安装	套	43.3
746	挂衣钩	套	6.68

747	置物架	套	17.7
748	淋浴器	套	489.21
749	洗手柱盆	套	781.34
750	配套用房公共卫生间洗手台定制镜子	m²	179
751	七层及八层备勤卫生间洗漱台	米	1089.33
752	七层及八层备勤卫生间洗漱台台盆	套	276.02
753	七层及八层备勤卫生间洗漱台台盆水龙头	套	160.16
754	七层及八层备勤卫生间镜柜	套	598.68
755	七层及八层备勤卫生间淋浴房	套	1646.13

投标人任意一个品目的投标单价超过以上单价最高限价的,其投标文件将作为无效标处理。

第六章 拟签订的合同文本

北京市公安局昌平分局

购置 商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定, 本合同当事人在平等、自愿的基础上, 经协商一致, 签署本合同。

甲方: _____ 乙方: _____

(盖章)

(盖章)

法定代表人或授权代表: _____ 法定代表人或授权代表: _____

(签字或签章)

(签字或签章)

甲 方 :

地 址 :

联系人: _____

联系方式: _____

乙方: _____

地 址 :

联 系 人 :

联 系 方 式 :

统 一 社 会 信 用 代 码 :

开户行: _____

银行账号: _____

一、总则

1.甲乙双方根据有关法律法规之规定,在自愿平等、协商一致的基础上,就乙方为甲方提供_____事宜,订立本合同。

2. 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料 and 材料。

(4)“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务,如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3.本合同组成:

- (1) 本合同全部条款。
- (2) 货物清单 (附件 1)。
- (3) 合同履行验收报告 (附件 2)。
- (4) 合同保密协议 (如有)。
- (5) 在合同履行过程中的变更协议 (如有)。

(6) 采购文件 (如有), 包括: 招标文件、投标文件, 谈判文件、响应文件, 磋商 文件、响应文件, 单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件, 以及直接采购、比价、 遴选 等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供_____等货物, 具体货物名称、型号、数量等详见附件 1。

三、价格与支付

1.合同总价 (货物与服务)

本合同金额共计:

人民币小写: _____元, 人民币大写: _____。

2.支付

保货物安全地运抵交货地点。

2.交付

- (1) 交付地点：_____。
- (2) 交付时间：合同签订后____个日历日内交货并完成安装调试。
- (3) 运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。
- (4) 运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。
- (5) 乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

五、乙方责任

1.乙方应严格按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2.乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3.乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4.乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5.如甲方需要，乙方应无偿提供拆旧服务。

6.乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

六、质量保证及售后服务

1.乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格

和性能的要求,同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.质量保证期: ____年,自甲方验收合格之日开始计算。

3.质保期内,乙方在接到甲方报修电话或通知后_小时内进行响应,_个日历日内应免费维修或更换有缺陷的货物,如不能及时完成维修或更换的,甲方可以采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担。

4.质保期内,乙方应提供货物配套软件的免费升级、改版和更新服务。

5.乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

七、验收

1.验收方式:甲方有权按照按下列第1种方式对乙方履约情况进行验收,乙方应向甲方提交到货清单、质量证明文件等验收材料,并配合甲方完成履约验收程序。

I.一次性验收:乙方交付货物,甲方对乙方履约情况进行一次性终验。

II.分阶段验收:乙方交付货物,甲方按照初验、终验对乙方履约情况进行分阶段验收。

III.固定周期验收:乙方交付货物,甲方按照每月对乙方履约情况进行固定周期验收。

2.根据验收情况,双方如实填写《合同履约验收报告》,形成验收结论。

3.具体要求

(1)交付时,乙方应向甲方提供两份到货清单,甲方应按照到货清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验,并签字确认,双方各执一份。

(2)甲方在到货时发现货物存在数量短缺的,乙方应当及时补货;甲方对货物的规

格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

(3) 履约验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

八、违约与解除

1. 甲方逾期付款的，每逾期 1 日，应按照合同生效当日的 1 年期 LPR（中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率）向乙方支付未付款项的逾期违约金。

2. 乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期 1 个日历日的违约金按合同总价的 0.5% 计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的 10%。

3. 乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10% 的违约金。

4. 乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价 10% 的违约金。

5. 甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的 30%。

6. 上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

7. 甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

8.乙方未能履行合同约定，甲方有权向乙方发出通知解除合同。

九、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决；如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

十、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后 15 个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3.如果不可抗力影响延续 90 日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十一、其它

1.转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2.破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3.合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4.通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6.其它约定条款：_____。

十二、附则

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，具同等法律效力。

附件1：

货物清单

序号	名称	品牌和型号	主要技术要求	数量		单价 (元)	小计 (元)
				单位	数量		
1							
2							
3							
4							
5							

总价：人民币大写：_____ 人

人民币小写：_____ 元

附件 2：
合同履约验收报告-货物

合同名称		合同金额	
签订单位		供应商	
验收时间		验收地点	
合同验收方式	☐ 一次性验收 ☐ 分阶段验收 (共分_____阶段, 此为_____阶段验收) ☐ 固定周期验收 (共分_____期, 此为第_____期验收)		
适用程序	☐ 简易程序 ☐ 普通程序 ☐ 特别程序		
供 应 商 履 约 情 况 概 述	1.提供货物数量、时间情况： 2.安装调试情况： 3.其他：		
验收内容	验收项目	履约情况	备注
	履约时间、地点、方式等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
	数量、品牌、型号、外观等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
	技术参数、性能指标等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	

	安装调试及运行状况等	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
	质量证明文件	☐ 不涉及 ☐ 合格 ☐ 不合格	
其他需说明的事项			
验收结论	☐ 合格 ☐ 不合格		
验收人或验收小组成员（签字）： 年 月 日		供应商授权代表（签字）： 年 月 日	
各单位（盖章）： 年 月 日		供应商（盖章）： 年 月 日	
验收报告附件	1.到货清单（必须附后）； 2.供应商履约情况报告（普通程序、特别程序必须附后）； 3.验收会议记录（特别程序必须附后） 4.其他资料：用户满意度报告、第三方检测报告等。		
说明： 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，使用过程中可以根据工作实际进行合理调整。 2.该表中适用程序、验收方式等， ☐ 后为待选内容，应当以划“√”方式选定。 3.该表中不涉及的填写“/”。 4.简易验收程序可不加盖公章。			

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件), 编制中涉及格式资料的, 应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展) 填写提交。
2. 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的, 投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义, 不得删减格式中的实质性内容, 不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容, 不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应, 否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容, 可由投标人自行编写。
3. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

招标文件编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 本项目的特定资格要求

2-1 其他特定资格要求

提供证明文件的电子件或电子证照或扫描件。

3 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

招标文件编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，招标文件编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 联系人_____

电话/传真_____ 电子函件_____

供应商规模 ☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业 ☐其他

供应商所属性别 ☐男☐女（指供应商持股份额男性女性占比大的性别）

投标人名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件或扫描件：

--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件或扫描件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件或扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件或扫描件：

--

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

招标文件编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

招标文件编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	招标文件要求的单价最高限价（元）	投标单价（元）	数量	合价（元）
1													
2													
3													
4													
...													
												总价（元）	

注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

招标文件编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 投标无效 ）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一系列明；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

招标文件编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（标的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（标的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

仅供参考，投标文件无需提供

中小企业划型标准规定
国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

国统字〔2017〕213 号

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对 2011 年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局
2017 年 12 月 28 日

仅供参考，投标文件无需提供

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等 15 个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局 2011 年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75 号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

仅供参考，投标文件无需提供

附表 统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

仅供参考，投标文件无需提供

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

8 北京市公安局供应商不良行为记录告知书（实质性格式）

项目名称：_____

供应商名称：_____

为加强我局项目建设，规范供应商与我局合作行为，现就我局供应商不良行为记录管理相关内容进行告知。

与我局合作的供应商有下列情形之一的，其具体行为将被列入我局供应商不良行为记录：

（一）依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有以下情形之一的：

1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
4. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（二）依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条有以下情形之一的：

1. 向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
2. 中标或者成交后无正当理由据不与采购人签订政府采购合同；
3. 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
4. 将政府采购合同转包；
5. 提供假冒伪劣产品；
6. 擅自变更、中止或终止政府采购合同。

（三）依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

（四）依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条有以下情形之一的：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5. 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（五）依据《公务员法》《中国共产党纪律处分条例》《关于规范公务员辞去公职后从业行为的意见》等法律、法规，录用我局辞职人员、被开除公职人员且为其提供与原工作业务直接相关岗位的；

（六）在与我局合作过程中，发生失泄密问题、履约能力差、配合工作不力、服务不到位、完成效果不佳等，被终止入围资格、框架协议、履约合同，造成我局利益损失的；

（七）有其他损害我局利益的，或造成不良影响的。

我单位已知悉上述内容，并自愿承担相关责任。

企业名称：

法定代表人：_____（签字）

年 月 日

9 招标代理服务费承诺书

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获成交/中标（招标编号：_____），我们保证在成交/中标通知书发出后 5 个工作日，以支票、汇票、电汇中的一种，向中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司按照招标文件规定的招标代理服务费缴费标准支付招标代理服务费。

我公司成交/中标后，如本项目非因我公司原因导致项目未执行、需退还招标代理服务费的，我公司同意贵公司按采购服务费总额的 30%收取项目执行成本费用，低于 1 万的按 1 万收取，高于 5 万的按 5 万收取。费用不足 1 万的，按实际采购服务费收取。

如我单位未按上述承诺支付招标代理服务费，贵公司有权没收我单位的投标保证金或扣除招标代理费金额，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字：_____

日期：_____

10 标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

11 关于落实“国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知”的说明及格式

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知内容节选（通知内容投标文件无需提供）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区分的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起 5 年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置 3—5 年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件 1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件 2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

附件 1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件 2 投标人请按照采购需求序号顺序填写，不要合并或更改格式。

附件 2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

19.（产品名称 19），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 19）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 19）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 19）的（关键工序）在中国境内完成。

1.（产品名称 1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

.....

16.（产品名称 16），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 16）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 16）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 16）的（关键工序）在中国境内完成。

1.（产品名称 1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

.....

755. (产品名称 755), 生产厂为 (厂名), 厂址为 (生产厂址)。(产品名称 755) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 755) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 755) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填。

[illegible]

日期： 年 月 日

投标人须在提供的证明材料编写页码，并标出招标文件要求参数的对应位置（需在不影响阅读的地方加盖投标人公章），并正确填写此表。