8. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（02 包）

项目编号/包号：1100002621020016620 7-XM001/02　　项目名称：考试院综合水改造采购项目　　报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	综合水利控制单元（Q=50 m³/h H=71m）	上海威派格智慧水务股份有限公司	上海/中国	91310000 5791928139	大型	男	内资	威派格	立式多级离心泵 Q=50m³/h H=71m；ZWG	76000	1	76000
2	机组（两用一备 11KW）	上海威派格智慧水务股份有	上海/中国	91310000 5791928139	大型	男	内资	威派格	立式多级离心泵功率 11kW；ZWG	156000	1	156000

		限公司										
3	控制柜ACS510	上海威派格智慧水务股份有限公司	上海/中国	913100005791928139	大型	男	内资	威派格	ZWG	97000	1	97000
4	市政压力控制保护单元	上海威派格智慧水务股份有限公司	上海/中国	913100005791928139	大型	男	内资	威派格	ZWG	129500	1	129500

5	管件阀门（阀门阀、止回阀、不锈钢管铬、不锈钢基础、倒流防止器、螺栓）	上海威派格智慧水务股份有限公司	上海/中国	91310000579192813 9	大型	男	内资	威派格	ZWG	31500	1	31500
6	中水原水系统 Q=30m³/d	中环清源（北京）科技有限公司	北京/中国	9111010875872335XR	小型	男	内资	中环清源	原水收集池（2.2×2.5×2.5m，有效容积 12.5m³，不锈钢）；A 池（0.6×2.5×2.5m，不锈钢）;O 池（1.7×2.5×2.5m，不锈钢）；原水提升泵（卧式离心泵，Q=2m³/h）；纤维过滤器（处理规模≥1.5m³/h，304 不锈钢）；固液分离装置（分离精度 10mm,304 不锈钢）；曝气风机（501S，风量 1.36m³/min，功率 2.2kW）；硝化液回流泵（流量 4m³/h，扬程 7m）；微孔曝气装置（Φ215mm,氧利用率≥25%）；曝	316000	1	316000

									气管路（Φ50主支管，UPVC）；生物附着填料（Φ150mm，填充率≥70%）；流体计量设备（DN25电磁流量计）			
7	处理系统MBR处理Q=30m³/d	中环清源（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108758723 35XR	小型	男	内资	中环清源	膜池（1.6×2.5×2.5m，不锈钢）；MBR膜（板式膜，膜面积90㎡，过滤精度0.1~0.3μm，膜通量10~15L/㎡·h）；自吸泵（Q=2m³/h，H=12m，N=0.55kW）；反洗泵（Q=2m³/h，H=12m，N=0.55kW）；污泥回流泵（流量4m³/h，扬程7m，功率0.18kW）；膜清洗系统（含加药桶200L、搅拌机、加药泵、液位计）；流体计量设备（出水电磁流量计）；转子流量计（介质空气）	1147000	1	1147000
8	供水系统N=7.5KW	中环清源（北京	北京/中国	91110108758723 35XR	小型	男	内资	中环清源	清水池、消毒池（9×2.5×2.5m，有效容积52m³，不锈钢）；外排泵（立式多级离心泵，Q=30m³	126000	1	126000

		）科技有限公司							/h，H=84m，N=7.5kW）；加药系统（含加药桶200L、搅拌机、加药泵、液位计）；液位计（监测范围≥0~3m，上下限联锁控制）			
9	中央控制柜	中环清源（北京）科技有限公司	北京/中国	911101085872335XR	小型	男	内资	中环清源	PLC控制柜(预留信号与现场中控室连接)；管道支架（不锈钢）；电缆、桥架；预留智慧水务平台接口，可向上上传运行及告警数据。	151000	1	151000
总价（元）												2230000

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京潞图地信科技发展有限公司

日期：2026年10月19日