

9-1 关于符合本国产品标准的声明函（格式，如适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、北京市房山区坨里学校：

※ 物理实验室（2间）

一、实验室家具

1. （教师演示台（核心产品）：WCY-JSZ/QG-01型）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（教师演示台（核心产品）：WCY-JSZ/QG-01型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（教师演示台（核心产品）：WCY-JSZ/QG-01型）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（教师演示台（核心产品）：WCY-JSZ/QG-01型）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （实验椅：WCY-JSY-002型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（实验椅：WCY-JSY-002型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：WCY-JSY-002型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验椅：WCY-JSY-002型）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （实验凳：WCY-XSD-01型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（实验凳：WCY-XSD-01型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验凳：WCY-XSD-01型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验凳：WCY-XSD-01型）的（关键工序）在中国境内完成。

二、集成控制系统

1. （控制柜：WCY-KZZD-02）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（控制柜：WCY-KZZD-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（控制柜：WCY-KZZD-02）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（控制柜：WCY-KZZD-02）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （智能吊装综合控制系统：V3.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（智能吊装综合控制系统：V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（智能吊装综合控制系统：V3.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装综合控制系统：V3.0）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （监测系统：V1.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（监测系统：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监测系统：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（监测系统：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02）的（关键组件）在中国境内生产。（集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （系统安装辅件：定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（系统安装辅件：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（系统安装辅件：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（系统安装辅件：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

三、用电设施

（一）设备

1. （照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y）的（关键组件）在中国境内生产。（电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y）的（关键工序）在中国境内完成。

（二）材料

1. （电源布线耗材：BVR4.0mm²）¹，生产厂为（瑞天线缆有限公司）²，厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （网络布线耗材：8 芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2 号）。（网络布线耗材：8 芯）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（网络布线耗材：8 芯）的（关键组件）在中国境内生产。（网络布线耗材：8 芯）的（关键工序）在中国境内完成。

（三）环境恢复

1. （环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-3627（集群注册））。（环境恢复：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

※ 化学实验室（2 间）

一、实验室家具

1. （教师演示台：WCY-JSZ/QG-02 型）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-02 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-02 型）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-02 型）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （实验椅：WCY-JSY-002 型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（实验椅：WCY-JSY-002 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（实验椅：WCY-JSY-002 型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验椅：WCY-JSY-002 型）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （实验凳：WCY-XSD-01 型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（实验凳：WCY-XSD-01 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（实验凳：WCY-XSD-01 型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验凳：WCY-XSD-01 型）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （废液收集桶：25L），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（废液收集桶：25L）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（废液收集

桶：25L)的(关键组件)在中国境内生产。(废液收集桶：25L)的(关键工序)在中国境内完成。

二、集成控制系统

1. (控制柜：WCY-KZZD-02)¹，生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)²，厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(控制柜：WCY-KZZD-02)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(控制柜：WCY-KZZD-02)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(控制柜：WCY-KZZD-02)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (智能吊装综合控制系统：V3.0)，生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)，厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(智能吊装综合控制系统：V3.0)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(智能吊装综合控制系统：V3.0)的(关键组件)在中国境内生产。(智能吊装综合控制系统：V3.0)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (监测系统：V1.0)，生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)，厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(监测系统：V1.0)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(监测系统：V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(监测系统：V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-01)，生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)，厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-01)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-01)的(关键组件)在中国境内生产。(集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-01)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (系统安装辅件：定制)，生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)，厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(系统安装辅件：定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(系统安装辅件：定制)的(关键组件)在中国境内生产。(系统安装辅件：定制)的(关键工序)在中国境内完成。

三、用电设施

(一) 设备

1. (照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0)¹，生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)²，厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-G)，生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)，厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼

11 层 1106 室)。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的(关键组件)在中国境内生产。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的(关键工序)在中国境内完成。

(二) 材料

1. (电源布线耗材: BVR4.0mm²)¹, 生产厂为(瑞天线缆有限公司)², 厂址为(河北省衡水市饶阳县五公镇邹村)。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (网络布线耗材: 8 芯), 生产厂为(揭西县德祥电线电缆有限公司), 厂址为(广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2 号)。(网络布线耗材: 8 芯)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(网络布线耗材: 8 芯)的(关键组件)在中国境内生产。(网络布线耗材: 8 芯)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (风机布线耗材: RVV4mm²), 生产厂为(瑞天线缆有限公司), 厂址为(河北省衡水市饶阳县五公镇邹村)。(风机布线耗材: RVV4mm²)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(风机布线耗材: RVV4mm²)的(关键组件)在中国境内生产。(风机布线耗材: RVV4mm²)的(关键工序)在中国境内完成。

(三) 环境恢复

1. (环境恢复: 定制)¹, 生产厂为(北京国科智岳科贸有限公司)², 厂址为(北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-3627(集群注册))。(环境恢复: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(环境恢复: 定制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(环境恢复: 定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

四、给排水设施

(一) 设备

1. (化验水槽(配出水装置): WCY-HYSC-03 型)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(化验水槽(配出水装置): WCY-HYSC-03 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(化验水槽(配出水装置): WCY-HYSC-03 型)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(化验水槽(配出水装置): WCY-HYSC-03 型)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (化验水槽水嘴: WJH0211D、洗眼器: WJH0355、多功能水槽水嘴: WJH0233A), 生产厂为(河北润旺达实验室设备有限公司), 厂址为(武强县工业区)。(化验水槽水嘴: WJH0211D、洗眼器: WJH0355、多功能水槽水嘴: WJH0233A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(化验水槽水嘴: WJH0211D、洗眼器: WJH0355、多功能水槽水嘴: WJH0233A)的(关键组

件)在中国境内生产。(化验水槽水嘴: WJH0211D、洗眼器: WJH0355、多功能水槽水嘴: WJH0233A)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (多功能水槽台: WCY-DGNSCT-01), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(多功能水槽台: WCY-DGNSCT-01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(多功能水槽台: WCY-DGNSCT-01)的(关键组件)在中国境内生产。(多功能水槽台: WCY-DGNSCT-01)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (给排水系统模块: WCY-DZXT/GPS-V3.0), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(给排水系统模块: WCY-DZXT/GPS-V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(给排水系统模块: WCY-DZXT/GPS-V3.0)的(关键组件)在中国境内生产。(给排水系统模块: WCY-DZXT/GPS-V3.0)的(关键工序)在中国境内完成。

(二) 材料

1. (给/排水全套装置: 定制)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(给/排水全套装置: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(给/排水全套装置: 定制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(给/排水全套装置: 定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

(三) 环境恢复

1. (环境恢复: 定制)¹, 生产厂为(北京国科智岳科贸有限公司)², 厂址为(北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627(集群注册))。(环境恢复: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(环境恢复: 定制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(环境恢复: 定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

五、通风设施

(一) 设备

1. (万向吸风罩: WCY-WXXF-001 型)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(万向吸风罩: WCY-WXXF-001 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(万向吸风罩: WCY-WXXF-001 型)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(万向吸风罩: WCY-WXXF-001 型)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (离心风机: PF4-72-6A), 生产厂为(河北塑腾环保设备有限公司), 厂址为(任丘市经济开发区紫金路南道东侧)。(离心风机: PF4-72-6A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(离心风机: PF4-72-6A)的(关键组件)在中国境内生产。(离心风机: PF4-72-6A)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (风机变频控制器: BR5), 生产厂为(浙江淳高电气有限公司), 厂址为(浙江省温州市乐清市乐清经济开发区乐商创业园F幢(翁垟街道海潮

路))。 (风机变频控制器: BRF5) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (风机变频控制器: BRF5) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (风机变频控制器: BRF5) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

4. (吊装通风系统模块: WCY-DZXT/TF-V3.0), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (吊装通风系统模块: WCY-DZXT/TF-V3.0) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (吊装通风系统模块: WCY-DZXT/TF-V3.0) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (吊装通风系统模块: WCY-DZXT/TF-V3.0) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

(二) 材料

1. (室内风管及配件: 定制)¹, 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (室内风管及配件: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (室内风管及配件: 定制) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。 (室内风管及配件: 定制) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

2. (室外风管及配件: 定制), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (室外风管及配件: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (室外风管及配件: 定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (室外风管及配件: 定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

(三) 环境恢复

1. (环境恢复: 定制)¹, 生产厂为 (北京国科智岳科贸有限公司)², 厂址为 (北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-3627 (集群注册))。 (环境恢复: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (环境恢复: 定制) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。 (环境恢复: 定制) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

※ 生物实验室 (3 间)

一、实验室家具

1. (教师演示台: WCY-JSZ/QG-02 型)¹, 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (教师演示台: WCY-JSZ/QG-02 型) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (教师演示台: WCY-JSZ/QG-02 型) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。 (教师演示台: WCY-JSZ/QG-02 型) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

2. (实验椅: WCY-JSY-002 型), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (实验椅: WCY-JSY-002 型) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (实验椅: WCY-JSY-002 型) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (实验椅: WCY-JSY-002 型) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

3. (实验桌(学生): WCY-DYZ-02 型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(实验桌(学生): WCY-DYZ-02 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(实验桌(学生): WCY-DYZ-02 型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验桌(学生): WCY-DYZ-02 型)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (实验凳: WCY-XSD-01 型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(实验凳: WCY-XSD-01 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(实验凳: WCY-XSD-01 型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验凳: WCY-XSD-01 型)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (废液收集桶: 25L), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(废液收集桶: 25L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(废液收集桶: 25L)的(关键组件)在中国境内生产。(废液收集桶: 25L)的(关键工序)在中国境内完成。

二、集成控制系统

1. (控制柜: WCY-KZZD-02)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(控制柜: WCY-KZZD-02)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(控制柜: WCY-KZZD-02)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(控制柜: WCY-KZZD-02)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (智能吊装综合控制系统: V3.0), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(智能吊装综合控制系统: V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能吊装综合控制系统: V3.0)的(关键组件)在中国境内生产。(智能吊装综合控制系统: V3.0)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (监测系统: V1.0), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(监测系统: V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监测系统: V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(监测系统: V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02)的(关键组件)在中国境内生产。(集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (系统安装辅件: 定制), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(系统安装辅件: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
(系统安装辅件: 定制)的(关键组件)在中国境内生产。(系统安装辅件: 定制)的(关键工序)在中国境内完成。

三、用电设施

(一) 设备

1. (照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的(关键组件)在中国境内生产。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的(关键工序)在中国境内完成。

(二) 材料

1. (电源布线耗材: BVR4.0mm²)¹, 生产厂为(瑞天线缆有限公司)², 厂址为(河北省衡水市饶阳县五公镇邹村)。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (网络布线耗材: 8芯), 生产厂为(揭西县德祥电线电缆有限公司), 厂址为(广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷2号)。(网络布线耗材: 8芯)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(网络布线耗材: 8芯)的(关键组件)在中国境内生产。(网络布线耗材: 8芯)的(关键工序)在中国境内完成。

(三) 环境恢复

1. (环境恢复: 定制)¹, 生产厂为(北京国科智岳科贸有限公司)², 厂址为(北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627(集群注册))。(环境恢复: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(环境恢复: 定制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(环境恢复: 定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

四、给排水设施

(一) 设备

1. （化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03 型）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03 型）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03 型）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （化验水槽水嘴：WJH0211D、洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（武强县工业区）。（化验水槽水嘴：WJH0211D、洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（化验水槽水嘴：WJH0211D、洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的（关键组件）在中国境内生产。（化验水槽水嘴：WJH0211D、洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （多功能水槽台：WCY-DGNSCT-03），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-03）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-03）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-03）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （给排水系统模块：WCY-DZXT/GPS-V3.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（给排水系统模块：WCY-DZXT/GPS-V3.0）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（给排水系统模块：WCY-DZXT/GPS-V3.0）的（关键组件）在中国境内生产。（给排水系统模块：WCY-DZXT/GPS-V3.0）的（关键工序）在中国境内完成。

（二）材料

1. （给/排水全套装置：定制）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（给/排水全套装置：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（给/排水全套装置：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（给/排水全套装置：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

（三）环境恢复

1. （环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-3627（集群注册））。（环境恢复：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

显微镜

1. （显微镜：SFT150-B）¹，生产厂为（麦克奥迪实业集团有限公司）²，厂址为（厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 810 号）。（显微镜：SFT150-

B) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (显微镜: SFT150-B) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。 (显微镜: SFT150-B) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

2、北京市房山区长阳中学:

※ 物理实验室 (1 间)

一、实验室家具

1. (教师演示台: WCY-JSZ/QG-01 型)¹, 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (教师演示台: WCY-JSZ/QG-01 型) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (教师演示台: WCY-JSZ/QG-01 型) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。 (教师演示台: WCY-JSZ/QG-01 型) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

2. (实验椅: WCY-JSY-002 型), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (实验椅: WCY-JSY-002 型) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (实验椅: WCY-JSY-002 型) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (实验椅: WCY-JSY-002 型) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

3. (实验桌 (学生): WCY-DYZ-02 型), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (实验桌 (学生): WCY-DYZ-02 型) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (实验桌 (学生): WCY-DYZ-02 型) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (实验桌 (学生): WCY-DYZ-02 型) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

4. (实验凳: WCY-XSD-01 型), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (实验凳: WCY-XSD-01 型) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (实验凳: WCY-XSD-01 型) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (实验凳: WCY-XSD-01 型) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

二、集成控制系统

1. (控制柜: WCY-KZZD-02)¹, 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (控制柜: WCY-KZZD-02) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。 (控制柜: WCY-KZZD-02) 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。 (控制柜: WCY-KZZD-02) 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

2. (智能吊装综合控制系统: V3.0), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (智能吊装综合控制系统: V3.0) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$

（规定比例）。 （智能吊装综合控制系统：V3.0）的（关键组件）在中国境内生产。 （智能吊装综合控制系统：V3.0）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （监测系统：V1.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。 （监测系统：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （监测系统：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。 （监测系统：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。 （集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02）的（关键组件）在中国境内生产。 （集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （系统安装辅件：定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。 （系统安装辅件：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （系统安装辅件：定制）的（关键组件）在中国境内生产。 （系统安装辅件：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

三、用电设施

（一）设备

1. （照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。 （照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。 （照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）的（关键组件）⁴在中国境内生产。 （照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。 （电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y）的（关键组件）在中国境内生产。 （电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y）的（关键工序）在中国境内完成。

（二）材料

1. （电源布线耗材：BVR4.0mm²）¹，生产厂为（瑞天线缆有限公司）²，厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。 （电源布线耗材：BVR4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。 （电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键组件）⁴在中国境内生产。 （电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （网络布线耗材：8 芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2 号）。（网络布线耗材：8 芯）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（网络布线耗材：8 芯）的（关键组件）在中国境内生产。（网络布线耗材：8 芯）的（关键工序）在中国境内完成。

（三）环境恢复

1. （环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-3627(集群注册)）。（环境恢复：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

※ 物理实验室（1 间）

一、实验室家具

1. （教师演示台：WCY-JSZ/QG-01 型）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-01 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-01 型）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-01 型）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （实验椅：WCY-JSY-002 型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（实验椅：WCY-JSY-002 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（实验椅：WCY-JSY-002 型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验椅：WCY-JSY-002 型）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （实验凳：WCY-XSD-01 型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（实验凳：WCY-XSD-01 型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（实验凳：WCY-XSD-01 型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验凳：WCY-XSD-01 型）的（关键工序）在中国境内完成。

二、集成控制系统

1. （控制柜：WCY-KZZD-02）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（控制柜：WCY-KZZD-02）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。

（控制柜：WCY-KZZD-02）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（控制柜：WCY-KZZD-02）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （智能吊装综合控制系统：V3.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（智能吊装综合控制系统：V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能吊装综合控制系统：V3.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装综合控制系统：V3.0）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （监测系统：V1.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（监测系统：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（监测系统：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（监测系统：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02）的（关键组件）在中国境内生产。（集成箱体模块：WCY-DZXT/JCXT-V3.0-Y-02）的（关键工序）在中国境内完成。

5. （系统安装辅件：定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（系统安装辅件：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（系统安装辅件：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（系统安装辅件：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

三、用电设施

（一）设备

1. （照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y）的（关键组件）在中国境内生产。（电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-Y）的（关键工序）在中国境内完成。

（二）材料

1. (电源布线耗材: BVR4.0mm²)¹, 生产厂为(瑞天线缆有限公司)², 厂址为(河北省衡水市饶阳县五公镇邹村)。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (网络布线耗材: 8 芯), 生产厂为(揭西县德祥电线电缆有限公司), 厂址为(广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2 号)。(网络布线耗材: 8 芯)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(网络布线耗材: 8 芯)的(关键组件)在中国境内生产。(网络布线耗材: 8 芯)的(关键工序)在中国境内完成。

(三) 环境恢复

1. (环境恢复: 定制)¹, 生产厂为(北京国科智岳科贸有限公司)², 厂址为(北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-3627(集群注册))。(环境恢复: 定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(环境恢复: 定制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(环境恢复: 定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

※ 化学实验室 (1 间)

一、实验室家具

1. (教师演示台: WCY-JSZ/QG-02 型)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(教师演示台: WCY-JSZ/QG-02 型)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(教师演示台: WCY-JSZ/QG-02 型)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(教师演示台: WCY-JSZ/QG-02 型)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (实验椅: WCY-JSY-002 型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(实验椅: WCY-JSY-002 型)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(实验椅: WCY-JSY-002 型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验椅: WCY-JSY-002 型)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (实验桌 (学生): WCY-DYZ-02 型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(实验桌 (学生): WCY-DYZ-02 型)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(实验桌 (学生): WCY-DYZ-02 型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验桌 (学生): WCY-DYZ-02 型)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (实验凳: WCY-XSD-01 型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。(实验凳: WCY-XSD-01 型)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。

(实验凳: WCY-XSD-01 型) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (实验凳: WCY-XSD-01 型) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

5. (废液收集桶: 25L), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (废液收集桶: 25L) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (废液收集桶: 25L) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (废液收集桶: 25L) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

二、集成控制系统

1. (控制柜: WCY-KZZD-02) ¹, 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司) ², 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (控制柜: WCY-KZZD-02) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) ³。 (控制柜: WCY-KZZD-02) 的 (关键组件) ⁴ 在中国境内生产。 (控制柜: WCY-KZZD-02) 的 (关键工序) ⁵ 在中国境内完成。

2. (智能吊装综合控制系统: V3.0), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (智能吊装综合控制系统: V3.0) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (智能吊装综合控制系统: V3.0) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (智能吊装综合控制系统: V3.0) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

3. (监测系统: V1.0), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (监测系统: V1.0) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (监测系统: V1.0) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (监测系统: V1.0) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

4. (集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-01), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-01) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-01) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-01) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

5. (系统安装辅件: 定制), 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (系统安装辅件: 定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 (系统安装辅件: 定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。 (系统安装辅件: 定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

三、用电设施

(一) 设备

1. (照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0) ¹, 生产厂为 (北京威成亚实验室设备有限公司) ², 厂址为 (北京市大兴区北兴路 (东段) 2 号院 19 号楼 11 层 1106 室)。 (照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0) 的中国境内生产的组件成本

占比 $\geq$ （规定比例）³。（照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（照明系统模块：WCY-DZXT/ZM-V3.0）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-G），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-G）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-G）的（关键组件）在中国境内生产。（电源控制系统模块：WCY-DZXT/GD-V3.0-G）的（关键工序）在中国境内完成。

（二）材料

1.（电源布线耗材：BVR4.0mm²）¹，生产厂为（瑞天线缆有限公司）²，厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷2号）。（网络布线耗材：8芯）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）在中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（风机布线耗材：RVV4mm²），生产厂为（瑞天线缆有限公司），厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（风机布线耗材：RVV4mm²）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（风机布线耗材：RVV4mm²）的（关键组件）在中国境内生产。（风机布线耗材：RVV4mm²）的（关键工序）在中国境内完成。

（三）环境恢复

1.（环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627（集群注册））。（环境恢复：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

四、给排水设施

（一）设备

1.（化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03型）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03型）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03型）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. (化验水槽水嘴: WJH0211D、洗眼器: WJH0355、多功能水槽水嘴: WJH0233A), 生产厂为(河北润旺达实验室设备有限公司), 厂址为(武强县工业区)。(化验水槽水嘴: WJH0211D、洗眼器: WJH0355、多功能水槽水嘴: WJH0233A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(化验水槽水嘴: WJH0211D、洗眼器: WJH0355、多功能水槽水嘴: WJH0233A)的(关键组件)在中国境内生产。(化验水槽水嘴: WJH0211D、洗眼器: WJH0355、多功能水槽水嘴: WJH0233A)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (多功能水槽台: WCY-DGNSCT-01), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(多功能水槽台: WCY-DGNSCT-01)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(多功能水槽台: WCY-DGNSCT-01)的(关键组件)在中国境内生产。(多功能水槽台: WCY-DGNSCT-01)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (给排水系统模块: WCY-DZXT/GPS-V3.0), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(给排水系统模块: WCY-DZXT/GPS-V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(给排水系统模块: WCY-DZXT/GPS-V3.0)的(关键组件)在中国境内生产。(给排水系统模块: WCY-DZXT/GPS-V3.0)的(关键工序)在中国境内完成。

(二) 材料

1. (给/排水全套装置: 定制)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(给/排水全套装置: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(给/排水全套装置: 定制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(给/排水全套装置: 定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

(三) 环境恢复

1. (环境恢复: 定制)¹, 生产厂为(北京国科智岳科贸有限公司)², 厂址为(北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627(集群注册))。(环境恢复: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(环境恢复: 定制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(环境恢复: 定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

五、通风设施

(一) 设备

1. (万向吸风罩: WCY-WXXF-001 型)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(万向吸风罩: WCY-WXXF-001 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(万向吸风罩: WCY-WXXF-001 型)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(万向吸风罩: WCY-WXXF-001 型)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (离心风机: PF4-72-6A), 生产厂为(河北塑腾环保设备有限公司), 厂址为(任丘市经济开发区紫金路南道东侧)。(离心风机: PF4-72-6A)的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（离心风机：PF4-72-6A）的（关键组件）在中国境内生产。（离心风机：PF4-72-6A）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（风机变频控制器：BRF5），生产厂为（浙江淳高电气有限公司），厂址为（浙江省温州市乐清市乐清经济开发区乐商创业园F幢（翁垟街道海潮路））。（风机变频控制器：BRF5）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（风机变频控制器：BRF5）的（关键组件）在中国境内生产。（风机变频控制器：BRF5）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（吊装通风系统模块：WCY-DZXT/TF-V3.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（吊装通风系统模块：WCY-DZXT/TF-V3.0）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（吊装通风系统模块：WCY-DZXT/TF-V3.0）的（关键组件）在中国境内生产。（吊装通风系统模块：WCY-DZXT/TF-V3.0）的（关键工序）在中国境内完成。

（二）材料

1.（室内风管及配件：定制）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（室内风管及配件：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（室内风管及配件：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（室内风管及配件：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（室外风管及配件：定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（室外风管及配件：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（室外风管及配件：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（室外风管及配件：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

（三）环境恢复

1.（环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627（集群注册））。（环境恢复：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

※ 生物实验室（1间）

一、实验室家具

1.（教师演示台：WCY-JSZ/QG-02型）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-02型）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-02型）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-02型）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. (实验椅: WCY-JSY-002 型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(实验椅: WCY-JSY-002 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(实验椅: WCY-JSY-002 型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验椅: WCY-JSY-002 型)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (实验桌(学生): WCY-DYZ-02 型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(实验桌(学生): WCY-DYZ-02 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(实验桌(学生): WCY-DYZ-02 型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验桌(学生): WCY-DYZ-02 型)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (实验凳: WCY-XSD-01 型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(实验凳: WCY-XSD-01 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(实验凳: WCY-XSD-01 型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验凳: WCY-XSD-01 型)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (废液收集桶: 25L), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(废液收集桶: 25L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(废液收集桶: 25L)的(关键组件)在中国境内生产。(废液收集桶: 25L)的(关键工序)在中国境内完成。

二、集成控制系统

1. (控制柜: WCY-KZZD-02)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(控制柜: WCY-KZZD-02)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(控制柜: WCY-KZZD-02)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(控制柜: WCY-KZZD-02)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (智能吊装综合控制系统: V3.0), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(智能吊装综合控制系统: V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能吊装综合控制系统: V3.0)的(关键组件)在中国境内生产。(智能吊装综合控制系统: V3.0)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (监测系统: V1.0), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(监测系统: V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监测系统: V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(监测系统: V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼

11 层 1106 室)。(集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02)的(关键组件)在中国境内生产。(集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (系统安装辅件: 定制), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(系统安装辅件: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(系统安装辅件: 定制)的(关键组件)在中国境内生产。(系统安装辅件: 定制)的(关键工序)在中国境内完成。

三、用电设施

(一) 设备

1. (照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的(关键组件)在中国境内生产。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的(关键工序)在中国境内完成。

(二) 材料

1. (电源布线耗材: BVR4.0mm²)¹, 生产厂为(瑞天线缆有限公司)², 厂址为(河北省衡水市饶阳县五公镇邹村)。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (网络布线耗材: 8 芯), 生产厂为(揭西县德祥电线电缆有限公司), 厂址为(广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷2号)。(网络布线耗材: 8 芯)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(网络布线耗材: 8 芯)的(关键组件)在中国境内生产。(网络布线耗材: 8 芯)的(关键工序)在中国境内完成。

(三) 环境恢复

1. (环境恢复: 定制)¹, 生产厂为(北京国科智岳科贸有限公司)², 厂址为(北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627(集群注册))。(环境恢复: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(环境恢复: 定

制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(环境恢复:定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

四、给排水设施

(一) 设备

1. (化验水槽(配出水装置):WCY-HYSC-03型)¹,生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)²,厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(化验水槽(配出水装置):WCY-HYSC-03型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(化验水槽(配出水装置):WCY-HYSC-03型)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(化验水槽(配出水装置):WCY-HYSC-03型)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (化验水槽水嘴:WJH0211D、洗眼器:WJH0355、多功能水槽水嘴:WJH0233A),生产厂为(河北润旺达实验室设备有限公司),厂址为(武强县工业区)。(化验水槽水嘴:WJH0211D、洗眼器:WJH0355、多功能水槽水嘴:WJH0233A)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(化验水槽水嘴:WJH0211D、洗眼器:WJH0355、多功能水槽水嘴:WJH0233A)的(关键组件)在中国境内生产。(化验水槽水嘴:WJH0211D、洗眼器:WJH0355、多功能水槽水嘴:WJH0233A)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (多功能水槽台:WCY-DGNSCT-03),生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司),厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(多功能水槽台:WCY-DGNSCT-03)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(多功能水槽台:WCY-DGNSCT-03)的(关键组件)在中国境内生产。(多功能水槽台:WCY-DGNSCT-03)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (给排水系统模块:WCY-DZXT/GPS-V3.0),生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司),厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(给排水系统模块:WCY-DZXT/GPS-V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(给排水系统模块:WCY-DZXT/GPS-V3.0)的(关键组件)在中国境内生产。(给排水系统模块:WCY-DZXT/GPS-V3.0)的(关键工序)在中国境内完成。

(二) 材料

1. (给/排水全套装置:定制)¹,生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)²,厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(给/排水全套装置:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(给/排水全套装置:定制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(给/排水全套装置:定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

(三) 环境恢复

1. (环境恢复:定制)¹,生产厂为(北京国科智岳科贸有限公司)²,厂址为(北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627(集群注册))。(环境恢复:定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(环境恢复:定

制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(环境恢复:定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

※ 生物实验室(1间)

一、实验室家具

1. (教师演示台:WCY-JSZ/QG-02型)¹,生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)²,厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(教师演示台:WCY-JSZ/QG-02型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(教师演示台:WCY-JSZ/QG-02型)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(教师演示台:WCY-JSZ/QG-02型)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (实验椅:WCY-JSY-002型),生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司),厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(实验椅:WCY-JSY-002型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(实验椅:WCY-JSY-002型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验椅:WCY-JSY-002型)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (实验桌(学生):WCY-DYZ-02型),生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司),厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(实验桌(学生):WCY-DYZ-02型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(实验桌(学生):WCY-DYZ-02型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验桌(学生):WCY-DYZ-02型)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (实验凳:WCY-XSD-01型),生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司),厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(实验凳:WCY-XSD-01型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(实验凳:WCY-XSD-01型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验凳:WCY-XSD-01型)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (废液收集桶:25L),生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司),厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(废液收集桶:25L)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(废液收集桶:25L)的(关键组件)在中国境内生产。(废液收集桶:25L)的(关键工序)在中国境内完成。

二、集成控制系统

1. (控制柜:WCY-KZZD-02)¹,生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)²,厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(控制柜:WCY-KZZD-02)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(控制柜:WCY-KZZD-02)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(控制柜:WCY-KZZD-02)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (智能吊装综合控制系统:V3.0),生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司),厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106

室)。(智能吊装综合控制系统: V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能吊装综合控制系统: V3.0)的(关键组件)在中国境内生产。(智能吊装综合控制系统: V3.0)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (监测系统: V1.0), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(监测系统: V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(监测系统: V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(监测系统: V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02)的(关键组件)在中国境内生产。(集成箱体模块: WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-02)的(关键工序)在中国境内完成。

5. (系统安装辅件: 定制), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(系统安装辅件: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(系统安装辅件: 定制)的(关键组件)在中国境内生产。(系统安装辅件: 定制)的(关键工序)在中国境内完成。

三、用电设施

(一) 设备

1. (照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(照明系统模块: WCY-DZXT/ZM-V3.0)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的(关键组件)在中国境内生产。(电源控制系统模块: WCY-DZXT/GD-V3.0-G)的(关键工序)在中国境内完成。

(二) 材料

1. (电源布线耗材: BVR4.0mm²)¹, 生产厂为(瑞天线缆有限公司)², 厂址为(河北省衡水市饶阳县五公镇邹村)。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. （网络布线耗材：8 芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷 2 号）。（网络布线耗材：8 芯）的（中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例））。（网络布线耗材：8 芯）的（关键组件）在中国境内生产。（网络布线耗材：8 芯）的（关键工序）在中国境内完成。

（三）环境恢复

1. （环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-3627（集群注册））。（环境恢复：定制）的（中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³）。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

四、给排水设施

（一）设备

1. （化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03 型）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03 型）的（中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³）。（化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03 型）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（化验水槽（配出水装置）：WCY-HYSC-03 型）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （化验水槽水嘴：WJH0211D、洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（武强县工业区）。（化验水槽水嘴：WJH0211D、洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的（中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例））。（化验水槽水嘴：WJH0211D、洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的（关键组件）在中国境内生产。（化验水槽水嘴：WJH0211D、洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （多功能水槽台：WCY-DGNSCT-03），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-03）的（中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例））。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-03）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-03）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （给排水系统模块：WCY-DZXT/GPS-V3.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（给排水系统模块：WCY-DZXT/GPS-V3.0）的（中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例））。（给排水系统模块：WCY-DZXT/GPS-V3.0）的（关键组件）在中国境内生产。（给排水系统模块：WCY-DZXT/GPS-V3.0）的（关键工序）在中国境内完成。

（二）材料

1. (给/排水全套装置：定制)¹，生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)²，厂址为(北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室)。(给/排水全套装置：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(给/排水全套装置：定制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(给/排水全套装置：定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

(三) 环境恢复

1. (环境恢复：定制)¹，生产厂为(北京国科智岳科贸有限公司)²，厂址为(北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627(集群注册))。(环境恢复：定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(环境恢复：定制)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(环境恢复：定制)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

显微镜

1. (显微镜：SFT150-B)¹，生产厂为(麦克奥迪实业集团有限公司)²，厂址为(厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路810号)。(显微镜：SFT150-B)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(显微镜：SFT150-B)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(显微镜：SFT150-B)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

3、北京市房山区长阳镇葫芦垡中心小学：

※ 葫芦垡中心小学-科学实验室

一、实验室家具

1. (教师演示台：WCY-JSZ/QG-01型)¹，生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)²，厂址为(北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室)。(教师演示台：WCY-JSZ/QG-01型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。(教师演示台：WCY-JSZ/QG-01型)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(教师演示台：WCY-JSZ/QG-01型)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (实验椅：WCY-JSY-002型)，生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)，厂址为(北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室)。(实验椅：WCY-JSY-002型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(实验椅：WCY-JSY-002型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验椅：WCY-JSY-002型)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型)，生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)，厂址为(北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室)。(实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型)的(关键工序)在中国境内完成。

4. (实验凳: WCY-XSD-01 型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(实验凳: WCY-XSD-01 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
(实验凳: WCY-XSD-01 型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验凳: WCY-XSD-01 型)的(关键工序)在中国境内完成。

二、集成控制系统

1. (控制柜: WCY-KZG-02S 型)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(控制柜: WCY-KZG-02S 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。
(控制柜: WCY-KZG-02S 型)的(关键组件)在中国境内生产。(控制柜: WCY-KZG-02S 型)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (智能吊装控制系统(升降电源): V1.0), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(智能吊装控制系统(升降电源): V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
(智能吊装控制系统(升降电源): V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(智能吊装控制系统(升降电源): V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (系统安装辅件: 定制), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(系统安装辅件: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
(系统安装辅件: 定制)的(关键组件)在中国境内生产。(系统安装辅件: 定制)的(关键工序)在中国境内完成。

三、用电设施

(一) 设备

1. (教师电源: WCY-JSDY-186(SE-1A))¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(教师电源: WCY-JSDY-186(SE-1A))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。
(教师电源: WCY-JSDY-186(SE-1A))的(关键组件)⁴在中国境内生产。(教师电源: WCY-JSDY-186(SE-1A))的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (升降电源: WCY-DYSJXT-1BH(SE)型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(升降电源: WCY-DYSJXT-1BH(SE)型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
(升降电源: WCY-DYSJXT-1BH(SE)型)的(关键组件)在中国境内生产。(升降电源: WCY-DYSJXT-1BH(SE)型)的(关键工序)在中国境内完成。

(二) 材料

1. (电源布线耗材: BVR4.0mm²)¹, 生产厂为(瑞天线缆有限公司)², 厂址为(河北省衡水市饶阳县五公镇邹村)。
(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷2号）。（网络布线耗材：8芯）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）在中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。

（三）环境恢复

1.（环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627(集群注册)）。（环境恢复：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

四、给排水设施

（一）设备

1.（洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（武强县工业区）。（洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的（关键组件）在中国境内生产。（洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04）的（关键工序）在中国境内完成。

（二）材料

1.（给/排水全套装置：定制）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（给/排水全套装置：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（给/排水全套装置：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（给/排水全套装置：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

（三）环境恢复

1.（环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627(集群注册)）。（环境恢复：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

※ 阎仙堡小学-科学实验室

一、实验室家具

1. （教师演示台：WCY-JSZ/QG-01 型）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-01 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-01 型）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-01 型）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （实验椅：WCY-JSY-002 型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（实验椅：WCY-JSY-002 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：WCY-JSY-002 型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验椅：WCY-JSY-002 型）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02 型）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （实验凳：WCY-XSD-01 型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（实验凳：WCY-XSD-01 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验凳：WCY-XSD-01 型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验凳：WCY-XSD-01 型）的（关键工序）在中国境内完成。

二、集成控制系统

1. （控制柜：WCY-KZG-02S 型）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（控制柜：WCY-KZG-02S 型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（控制柜：WCY-KZG-02S 型）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（控制柜：WCY-KZG-02S 型）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （智能吊装控制系统（升降电源）：V1.0），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（智能吊装控制系统（升降电源）：V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能吊装控制系统（升降电源）：V1.0）的（关键组件）在中国境内生产。（智能吊装控制系统（升降电源）：V1.0）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （系统安装辅件：定制），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2 号院 19 号楼 11 层 1106 室）。（系统安装辅件：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（系统安装辅件：定制）的（关键组件）在中国境内生产。（系统安装辅件：定制）的（关键工序）在中国境内完成。

三、用电设施

（一）设备

1. （教师电源：WCY-JSDY-186（SE-1A））¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（教师电源：WCY-JSDY-186（SE-1A））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（教师电源：WCY-JSDY-186（SE-1A））的（关键组件）⁴在中国境内生产。（教师电源：WCY-JSDY-186（SE-1A））的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （升降电源：WCY-DYSJXT-1BH(SE)型）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（升降电源：WCY-DYSJXT-1BH(SE)型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（升降电源：WCY-DYSJXT-1BH(SE)型）的（关键组件）在中国境内生产。（升降电源：WCY-DYSJXT-1BH(SE)型）的（关键工序）在中国境内完成。

（二）材料

1. （电源布线耗材：BVR4.0mm²）¹，生产厂为（瑞天线缆有限公司）²，厂址为（河北省衡水市饶阳县五公镇邹村）。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷2号）。（网络布线耗材：8芯）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）在中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。

（三）环境恢复

1. （环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627(集群注册)）。（环境恢复：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

四、给排水设施

（一）设备

1. （洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（武强县工业区）。（洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的（关键组件）在中

国境内生产。（洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04）的（关键工序）在中国境内完成。

（二）材料

1. （给/排水全套装置：定制）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（给/排水全套装置：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（给/排水全套装置：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（给/排水全套装置：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

（三）环境恢复

1. （环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627（集群注册））。（环境恢复：定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

※ 公议庄小学科学实验室

一、实验室家具

1. （教师演示台：WCY-JSZ/QG-08型）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-08型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-08型）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（教师演示台：WCY-JSZ/QG-08型）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （实验椅：WCY-JSY-002型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（实验椅：WCY-JSY-002型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验椅：WCY-JSY-002型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验椅：WCY-JSY-002型）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型）的（关键组件）在中国境内生产。（实验桌（学生）：WCY-DYZ-02型）的（关键工序）在中国境内完成。

4. (实验凳: WCY-XSD-01 型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(实验凳: WCY-XSD-01 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
(实验凳: WCY-XSD-01 型)的(关键组件)在中国境内生产。(实验凳: WCY-XSD-01 型)的(关键工序)在中国境内完成。

二、集成控制系统

1. (控制柜: WCY-KZG-02S 型)¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(控制柜: WCY-KZG-02S 型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。
(控制柜: WCY-KZG-02S 型)的(关键组件)在中国境内生产。(控制柜: WCY-KZG-02S 型)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (智能吊装控制系统(升降电源): V1.0), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(智能吊装控制系统(升降电源): V1.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
(智能吊装控制系统(升降电源): V1.0)的(关键组件)在中国境内生产。(智能吊装控制系统(升降电源): V1.0)的(关键工序)在中国境内完成。

3. (系统安装辅件: 定制), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(系统安装辅件: 定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
(系统安装辅件: 定制)的(关键组件)在中国境内生产。(系统安装辅件: 定制)的(关键工序)在中国境内完成。

三、用电设施

(一) 设备

1. (教师电源: WCY-JSDY-186(SE-1A))¹, 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司)², 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(教师电源: WCY-JSDY-186(SE-1A))的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。
(教师电源: WCY-JSDY-186(SE-1A))的(关键组件)⁴在中国境内生产。(教师电源: WCY-JSDY-186(SE-1A))的(关键工序)⁵在中国境内完成。

2. (升降电源: WCY-DYSJXT-1BH(SE)型), 生产厂为(北京威成亚实验室设备有限公司), 厂址为(北京市大兴区北兴路(东段)2号院19号楼11层1106室)。
(升降电源: WCY-DYSJXT-1BH(SE)型)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。
(升降电源: WCY-DYSJXT-1BH(SE)型)的(关键组件)在中国境内生产。(升降电源: WCY-DYSJXT-1BH(SE)型)的(关键工序)在中国境内完成。

(二) 材料

1. (电源布线耗材: BVR4.0mm²)¹, 生产厂为(瑞天线缆有限公司)², 厂址为(河北省衡水市饶阳县五公镇邹村)。
(电源布线耗材: BVR4.0mm²)的中

国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（电源布线耗材：BVR4.0mm²）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（网络布线耗材：8芯），生产厂为（揭西县德祥电线电缆有限公司），厂址为（广东省揭西县棉湖镇厚埔村委伯公路二横巷2号）。（网络布线耗材：8芯）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（网络布线耗材：8芯）的（关键组件）在中国境内生产。（网络布线耗材：8芯）的（关键工序）在中国境内完成。

（三）环境恢复

1.（环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627(集群注册)）。（环境恢复：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

四、给排水设施

（一）设备

1.（洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A），生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司），厂址为（武强县工业区）。（洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的（关键组件）在中国境内生产。（洗眼器：WJH0355、多功能水槽水嘴：WJH0233A）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04），生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司），厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04）的（关键组件）在中国境内生产。（多功能水槽台：WCY-DGNSCT-04）的（关键工序）在中国境内完成。

（二）材料

1.（给/排水全套装置：定制）¹，生产厂为（北京威成亚实验室设备有限公司）²，厂址为（北京市大兴区北兴路（东段）2号院19号楼11层1106室）。（给/排水全套装置：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（给/排水全套装置：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（给/排水全套装置：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

（三）环境恢复

1.（环境恢复：定制）¹，生产厂为（北京国科智岳科贸有限公司）²，厂址为（北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3627(集群注册)）。（环境恢复：定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（环境恢复：定制）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（环境恢复：定制）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

显微镜

1. （显微镜：SFT150-B）¹，生产厂为（麦克奥迪实业集团有限公司）²，厂址为（厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 810 号）。（显微镜：SFT150-B）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（显微镜：SFT150-B）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（显微镜：SFT150-B）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）北京国科智岳科贸有限公司

日期：2026 年 08 月 26 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

9-2 产品成本占比承诺函（格式，如适用）

项目编号/包号：BMCC-ZC26-1143/04

项目名称：2026 年房山区中小学校装备提升预算项目（1）

本公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

本公司（单位）为本项目或者采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例为 100%。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）北京国科智岳科贸有限公司

日期：2026 年 08 月 26 日



注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 本处填写百分比的数值部分，要求精确到小数点后 2 位，四舍五入，如 85.37。
3. 中国境内生产的组件成本核算基本规则详见国办发〔2025〕34 号文件。
4. 单一产品采购无须提供本承诺函。
5. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。