

4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11000026210200161934-XM001/无 项目名称：北京市矿研所安全专用设备购置项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	防盗门	浙江星月安 防科技有限 公司	浙江/中 国	913307845905 63603M	中型	男	内资	星月神	规格：防盗锁；防撬时间15分钟， 可抵御普通工具（螺丝刀、扳手等 ）破坏； 门板：门板采用双层钢板结构，外 层钢板厚度1.5mm，内层钢板厚度 1.0mm，中间填充防火、隔音、防冲 击材料。 型号：星月神GB273防盗门。	5950	2	11900
2	防盗门门套	浙江星月安 防科技有限 公司	浙江/中 国	913307845905 63603M	中型	男	内资	星月神	型号：采用钢板折弯成型，厚度 2.0mm，与墙体连接牢固（膨胀螺栓 间距600mm，且个固定点）； 门框与门板间隙3mm，且设置防撬槽 （嵌入式设计），防止撬棍插入撬	2200	2	4400

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型 号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									动。配备3个高强度合页。 型号：防盗门门套（定制）。			
3	防盗窗护栏	浙江星月安 防科技有限 公司	浙江/中 国	913307845905 63603M	中型	男	内资	星月神	规格：框架材质采用2mm厚的冷轧钢 板或不锈钢型材，焊接处满焊处理 ，表面无明显缝隙（缝隙0.5mm） ，防护网采用直径12mm 的实心钢制 圆管或10mm×10mm 的方钢，网格间 距100mm×100mm。 型号：防盗窗护栏（定制）。	2250	2	4500
4	双门控制器	杭州海康威 视科技有限 公司	浙江/中 国	913301086858 10195B	大型	男	内资	海康威 视	规格：多功能门禁控制主机，采用 TCP/IP有线网络和RS485双通讯接 口设计，具备专业的门禁管理功能 。 型号：海康威视双门控制器 DS-K2602。	2500	1	2500
5	七氟丙烷柜 式灭火装置	北京中科知 创消防设备	北京/中 国	911101130765 97448T	小型	男	内资	中科知 创	规格：含立柜式七氟丙烷气体灭火 装置、和药剂。	8200	1	8200

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限公司							型号: 中科知创灭火装置 GQQ120/2.5-PL。			
6	火灾报警控制器	深圳市泰和安科技有限公司	深圳/中国	9144030067859552XH	小型	男	内资	泰和安	规格: 单区气体灭火控制器1台、含气体释放报警器1台、输入输出模块2个、紧急启停按钮1只、点型光感烟感火灾探测器1只、点型感温火灾探测器1只。 型号: 泰和安火灾报警控制器TX3042B。	7800	1	7800
7	区域式漏水变送器	深圳市软派智能技术有限公司	深圳/中国	91440300088503795K	微型	有限责任	无	软派	规格: 直流12V/24V自适应。 型号: 软派区域式漏水变送器HW-58。	4000	1	4000
8	区域式漏水监控软件模块	深圳市软派智能技术有限公司	深圳/中国	91440300088503795K	微型	有限责任	无	软派	规格: 支持温度、湿度、烟感、漏水、UPS监控、精密空调监控等功能。 型号: 软派区域式漏水监控软件模块softpx-Leak。	4000	1	4000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
9	灭火装置机械式泄压口	北京中科知创消防设备有限公司	北京/中国	91110113076597448T	小型	男	内资	中科知创	规格: 0.25平方米。外沿560mm*560mm。 型号: 中科知创灭火装置GQQ120/2.5-PL。	1200	1	1200
10	声光警报器(气体专用)	深圳市泰和安科技有限公司	深圳/中国	9144030067859552XH	小型	男	内资	泰和安	规格: 额定电源24V, 含安装底座。 型号: 泰和安声光警报器TX3301。	350	1	350
11	温湿度监测软件模块	深圳市软派智能技术有限公司	深圳/中国	91440300088503795K	微型	有限责任	无	软派	规格: 高精度实时监测、超标智能告警、支持预警阈值(如温度25℃)、提示性告警、紧急告警等。 型号: 软派温湿度监测软件模块softpx-T/H。	3200	1	3200
12	消防监测软件模块	深圳市软派智能技术有限公司	深圳/中国	91440300088503795K	微型	有限责任	无	软派	规格: 支持火灾探测设、气体探测设备接入。 型号: 软派消防监测软件模块softpx-FA。	3200	1	3200
13	负载均衡	深信服科技	深圳/中国	914403007261	大型	男	内资	深信服	规格: 吞吐量20G, 并发连接数2000W	148000	1	148000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		股份有限公司	国	71773F					，四层新建连接数CPS30W，七层新建连接数RPS50W。6个千兆电口，4个千兆光口SFP，2个万兆光口SFP+，配置内存16G，硬盘容量480G SSD，配置冗余电源。 型号：深信服应用交付网关AD-1000 V7.0。			
14	网络安全审计系统	深信服科技股份有限公司	深圳/中国	91440300726171773F	大型	男	内资	深信服	规格：国产化设备；配置单电源；配置接口：6个千兆电口，4个千兆光口；内存：8G，硬盘容量：960G SSD。 型号：深信服全网行为管理系统AC-1000 V13.0。	125000	1	125000
15	入侵检测硬件平台	北京启明星辰信息安全技术有限公司	北京/中国	9111 0108 8020115538	大型	男	内资	启明星辰	规格：国产化设备，具备1个RJ-45 Console口、1个10/100/1000 Base-Tx带外管理口、4个千兆电口、4个千兆光口；硬盘容量：8T硬盘	125000	1	125000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									, 冗余电源。 型号: 天阆入侵检测与管理系统 NT3000(千兆)V7.0。			
16	漏洞扫描系统	北京启明星辰信息安全技术有限公司	北京/中国	9111 0108 8020115538	大型	男	内资	启明星辰	规格: 6个10/100/1000M Base-TX接口、4个千兆SFP接口, 1个RJ45 Console口, 2个USB接口, 2个接口扩展插槽, 冗余电源。 型号: 天镜脆弱性扫描与管理系统 V6.0。	90000	1	90000
17	分路器	成都数维通信技术有限公司	成都/中国	915101076721 6143XE	小型	女	内资	成都数维	规格: 具备6个10/100/1000M电口, 2个10/100/1000M SFP光口。 型号: 成都数维分路器NT-CFTAP-8G	20000	1	20000
18	网页防篡改系统	奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司	北京/中国	911101087855 446996	大型	男	内资	奇安信网神	规格: 支持国产化平台软件版, 提供5个网站目录防篡改客户端授权, 包括windows, linux操作系统。 型号: 网神 SecWAF3600 网页防篡	91800	1	91800

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									改系统 V4.0。			
19	接入路由器	华为技术有限公司	广东/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格：业务插槽8个，电源2个，整机高度为2U。 型号：华为接入路由器NetEngine AR6280-S。	65000	2	130000
20	安全运营管理平台系统	北京安信天行科技有限公司	北京/中国	AS1E1S616980L0L1L6	大型	男	内资	安信天行	规格：标准国产化服务器，冗余电源；2千兆电口，2扩展槽，支持扩展千兆及万兆板卡；采用国产化芯片，搭载国产化操作系统，内存是32G，8T硬盘； 型号：安信天行安全运营管理平台系统AXTX-SOC/V1.0。	118000	1	118000
21	数据感知引擎	北京安信天行科技有限公司	北京/中国	AS1E1S616980L0L1L6	大型	男	内资	安信天行	规格：标准2U国产化设备，内置海光3系芯片，冗余电源；2*USB，6千兆电口，2扩展槽，支持扩展千兆及万兆板卡；搭载国产化操作系统，内置DDR4-32G内存；内置4T企业	68000	1	68000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									级硬盘。 型号：安信天行分布式数据感知引擎系统（简称：AXTX-SOC-AE200）V1.0。			
22	终端安全管理系统	奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司	北京/中国	911101087855446996	大型	男	内资	奇安信网神	规格：软件形态，包含管理控制中心、客户端软件。 型号：奇安信天擎终端安全管理系统V10.0。	12800	1	12800
23	数据备份与恢复系统	北京火星高科数字科技有限公司	北京/中国	91110108740099675E	中型	男	内资	火星舱	规格：标准2U机架式备份一体机设备，国产兆芯64位多核处理器，配置32GB内存，配置4个千兆以太网口及1个IPMI管理网口，配置3块4TB企业级SATA硬盘。 型号：火星舱数据保护系统MSA-SSA-C16 V6.0(数据备份一体机产品)。	178000	1	178000
24	数据库审计	北京启明星	北京/中	9111 0108	大型	男	内资	启明星	规格：审计一体机，2U上架专用设	148000	1	148000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	系统	辰信息安全技术有限公司	国	8020115538				辰	备, 6个电口(含1个管理口, 1个HA口), 4个千兆SFP接口插槽(不含光收发模块), 3个接口扩展槽, 可扩展接口板卡, 1个RJ45串口, 硬盘8T, 双电源。 型号: 天玥数据库审计系统DA V6.0。			
25	普通机柜	北京图腾汇讯科技有限公司	北京/中国	91110108X00381106M	小型	男	内资	图腾	规格: 42U, 600MM*1000MM*2055MM, 8位10A PDU。 型号: 图腾 42U服务器机柜G3 6042。	8500	4	34000
26	签名验签服务器	北京数字认证股份有限公司	北京/中国	91110108722619411A	大型	男	内资	数字认证	规格: SM2签名68000次/秒, SM2验签21000次/秒。支持管理员配置功能、一键检测功能、身份鉴别机制、负载均衡等。 型号: 数字认证签名验签服务器DSVS-A/V2。	63000	2	126000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
27	时间戳服务器	北京数字认证股份有限公司	北京/中国	91110108722619411A	大型	男	内资	数字认证	规格: SM2签发效率15000次/秒, SM2验证效率7000次/秒。支持管理员配置功能、时间戳的签发及验证功能、多种时间戳服务接口、备份恢复功能等 型号: 数字认证时间戳服务器TSS-A/V1。	75000	2	150000
28	服务器密码机	北京数字认证股份有限公司	北京/中国	91110108722619411A	大型	男	内资	数字认证	规格: SM2算法密钥对产生20000对/秒, SM2签名80000次/秒, 验签40000次/秒, SM4算法加解密2900Mbps, SM3杂凑运算3000Mbps。支持密钥全生命周期的管理、三层密钥结构、采用由国家密码管理局批准使用的双物理噪声源等。 型号: 数字认证服务器密码机HSM-A/V1。	54000	2	108000
29	运维安全审	北京安信天	北京/中	911101086949	大型	男	内资	安信天	规格: 标准国产化设备, 冗余电源	94700	1	94700

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	计堡垒机(密码模块)	行科技有限 公司	国	57375Y				行	, 使用海光C86 3250 CPU, 银河麒麟V10操作系统, 16G内存, 4T存储硬盘; 4个千兆电口, 1个Console口, 2个USB接口, 1个MGT管理口, 1个HA口, 1个VGA接口。含密码卡, 含5个GM3000型号智能密码钥匙(授权期限1年)。 型号: 安信天行运维安全审计系统V1.0。			
30	日志管理密码模块	北京安信天 行科技有限 公司	北京/中 国	911101086949 57375Y	大型	男		安信天 行	规格: 标准2U国产化服务器, 冗余电源; 2*USB, 6千兆电口, 2扩展槽, 支持扩展千兆及万兆板卡; 采用鲲鹏920芯片(含TEE加密组件), 搭载国产化操作系统, 内置DDR4-16G内存x4; 内置8T企业级硬盘x4, 支持Raid0、Raid1、Raid5。 型号: 安信天行日志分析管理系统	109000	1	109000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									AXTX-LM/V1.0。			
31	安全认证网关	北京数字认证股份有限公司	北京/中国	91110108722619411A	大型	男	内资	数字认证	规格：SSL最大并发连接数550000个，SSL每秒新建连接11000个/秒，SSL加解密吞吐率2.2Gbps。支持SSL加速、SSL卸载、HTTP压缩、Web高速缓存功能、HTTP请求和响应改写、HTTP内容改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向。持SM2、SM3、SM4等国密算法等。 型号：数字认证安全认证网关NAG-A/V2。	79000	2	158000
32	OV SM2 SSL证书	北京数字认证股份有限公司	北京/中国	91110108722619411A	大型	男	内资	数字认证	规格：支持标识网站域名的网上身份，支持SM2算法和RSA算法。支持360、奇安信等国密浏览器，并可提供入根证明。 型号：数字认证OV SM2 SSL证书CERT-OVSSL-M-SM2/RSA。	3460	1	3460

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
33	个人数字证书	北京数字认证股份有限公司	北京/中国	91110108722619411A	大型	男	内资	数字认证	规格：支持标识个人的网上身份。支持SM2算法。证书有效期1年。 型号：数字认证个人数字证书CERT-I-Y。	20	95	1900
34	智能密码钥匙	北京数字认证股份有限公司	北京/中国	91110108722619411A	大型	男	内资	数字认证	规格：支持SM2、SM3、SM4算法；芯片处理器位数不少于32位；支持PIN码的长度8~16字节；支持的应用数量8个。 型号：数字认证智能密码钥匙UKEY/V1.0。	22	95	2090
35	360安全浏览器	三六零数字安全技术集团有限公司	北京/中国	91110108573161653R	大型	男	内资	三六零	规格：具备国密SM2和国际RSA双根书库。具有国家密码局颁发的密码二级证书，浏览器双内核同时支持SM2/SM3/SM4国密算法和RSA等通过国际算法。 型号：360安全浏览器软件（简称：360浏览器）V13。	200	95	19000

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社 会信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
											总价(元)	2116000

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。