

## 8 投标分项报价表（实质性格式）

## 01 包-1 货物部分

项目编号：11000026210200179893-XM002项目名称：考试院考试安全教育实训教室项目 报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称     | 制造商             | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码        | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌   | 规格、型号                                                                                                                      | 单价(元)   | 数量    | 合价(元)    |
|----|----------|-----------------|-------|--------------------|-------|---------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|
| 1  | LED 显示屏  | 北京路柯光电科技有限公司    | 北京/中国 | 911101063397514607 | 微型    | 男       | 内资     | 路柯光电 | 显示设备<br>点间距 2.0mm 5.5*2.2mm                                                                                                | 3600.00 | 12.10 | 43560.00 |
| 2  | 信息化设备零部件 | 卡莱特云科技股份有限公司    | 深圳/中国 | 914403005891698012 | 中型    | 男       | 内资     | 卡莱特  | 全彩接收卡<br>LED 显示屏控制系统操作平台，配合数据收发卡、监控卡以及多功能卡，实现对 LED 显示屏的智能设置、亮度调节、电源控制、灯点监测、屏体校正和硬件监控，用户在计算机前就能轻松控制显示屏的所有关键信息，使您的显示屏时刻完美展现。 | 120.00  | 49.00 | 5880.00  |
| 3  | 信息化设备零部件 | 常州市创联电源科技股份有限公司 | 常州/中国 | 91320404720559080Y | 中型    | 男       | 内资     | 创联   | 电源<br>5V40A200W 供电模块 5V\60A                                                                                                | 35.00   | 61.00 | 2135.00  |
| 4  | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化        | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型    | 男       | 内资     | UCC  | 屏体钢结构<br>支撑钢结构                                                                                                             | 450.00  | 12.10 | 5445.00  |

|   |          |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |          |
|---|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
|   |          | 产业有限公司         |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |          |
| 5 | 其他机房辅助设备 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 成套配电箱<br>配电箱 20KW                                                                                                                                                                                                                  | 1900.00  | 1.00 | 1900.00  |
| 6 | 视频处理器    | 卡莱特云科技股份有限公司   | 深圳/中国 | 914403005891698012 | 中型 | 男 | 内资 | 卡莱特 | 视频处理器<br>操作软件 LED 发送接收显卡配套硬件<br>双层可拼接的无缝特效切换视频, 可接收视频信号, 包括计算机视频、HDTV 视频。真正的无缝、淡入淡出切换与先进的图像解析度转换技术结合在一起, 可满足高质量、高清晰度的视频演示需求。利用多种切换特效如拉幕、开幕、淡入淡出等, 使输出切换效果变得无缝、平滑、绚丽多样化, 现场演出更加完美。画面大小和位置用户自定义、双画面操作、多种拼接组合模式、点对点拼接、多组保存调用以及多种控制方式。 | 12000.00 | 1.00 | 12000.00 |
| 7 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 播放控制系统<br>1. 系统概述: 开发控制电脑显示器播放多种格式的影像文件、能够控制在播放的媒体前面插播不同的文字、能够控制网络内的终端的播放内容, 能够统计内容的播放时间等                                                                                                                                          | 3500.00  | 1.00 | 3500.00  |

|   |            |                    |       |                        |    |   |    |     |                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |           |
|---|------------|--------------------|-------|------------------------|----|---|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
|   |            |                    |       |                        |    |   |    |     | 2. 运行环境：高清投影效果播放器支持 AVI, WMV, MPEG 等数字媒体格式。<br>支持 160 通道, 支持任意比例影片正常播放。支持开机自动播放以及循环播放                                                                                                                                             |         |        |           |
| 8 | 其他属<br>览服务 | 北京众创云启文化<br>产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674<br>329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 影片制作<br>1. 搜集相关方面的素材。<br>2. 筛选、改变相关的文字。<br>3. 将文字用视频特效软件包装。<br>4. 剪辑: 根据客户及监制、导演意见由后期人员剪辑、合成完整成片。(使用软件 Premiere, After Effects)<br>5. 配音配乐: 由专业配音师根据镜头配音, 根据剧情配上合适背景音乐和各种音效(使用软件 nuke, Final Cut)<br>6. 成片: 微调, 修改。根据脚本视频创作, 整理素材 | 1000.00 | 210.00 | 210000.00 |
| 9 | 其他视<br>频设备 | 广州君诺<br>电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F     | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚 | JN-550PJ035<br>液晶拼接显示单元<br>55 寸超窄边液晶拼接单元; 分辨率:<br>1920*1080p; 屏幕高宽比 16: 9; 响应<br>时间: 8ms; 亮度: 450cd/m²; 对比度<br>3000: 1; 色彩: 16.7M; 长宽:<br>1215.7mm*686.5mm; 单元拼缝为<br>3.5mm;                                                       | 3500.00 | 6.00   | 21000.00  |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |                |                                                                                              |         |      |         |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
| 10 | 其他信息化设备  | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 多屏宝<br>1进3出                                                                                  | 2500.00 | 2.00 | 5000.00 |
| 11 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 红外触摸框<br>定制红外触摸框                                                                             | 8500.00 | 1.00 | 8500.00 |
| 12 | 信息化设备零部件 | 广州罗际电子科技有限公司   | 广州/中国 | 91440106MAE5LYR14G | 小型 | 女 | 内资 | 罗际<br>LIORJERY | 长线驱动<br>一个 CAT-5e/6 线可以替代 HDMI 线从而达到长距离的传输符合 IEEE-568B 标准<br>使用 CAT-6 线可以使传输距离达到 50 米, 1080P | 300.00  | 6.00 | 1800.00 |
| 13 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 单元支架<br>落地支架 五金方通, 规格 25*25 的方通, 黑色 钣金订制, 框架厚 2.0mm, 面板厚 1.5mm, 门板厚 1.1mm/黑色, 白色可选           | 400.00  | 6.00 | 2400.00 |
| 14 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 拼接屏控制软件系统单屏拼接图像处理器控制软件, 装在任意 pc 机上, 控制整个系统。                                                  | 3000.00 | 1.00 | 3000.00 |



|    |          |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                                |          |      |          |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 15 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 拼接触摸触摸查询系统<br>该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过 Driector 编程后将画面分别输出在多个屏幕上，由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求该系统是该类型展项的主要部分 将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按键便于对展项内容进行选择观看 | 30000.00 | 1.00 | 30000.00 |
| 16 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 软件 UI 设计制作<br>主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，（需深化设计）定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。观众可以通过点击触摸了解详细信息                                                  | 25000.00 | 1.00 | 25000.00 |
| 17 | 触摸式终端设备  | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚 | JN-G550XS01<br>55 寸触摸一体机 分辨率 1920*1080<br>芯片组 X100<br>显卡 板贴 4GB 显存<br>内存 双通道 DDR4 最高支 32GB<br>存储 1 个 7PIN SATA 接口 1 个 M.2 2280                 | 6500.00  | 1.00 | 6500.00  |
| 18 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 液压支架<br>定制液压支架                                                                                                                                 | 400.00   | 1.00 | 400.00   |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                              |          |      |          |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 19 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 触摸查询系统<br>该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过 Drictor 编程后将画面分别输出在多个屏幕上，由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求该系统是该类型展项的主要部分 将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按键便于对展项内容进行选择观看    | 30000.00 | 1.00 | 30000.00 |
| 20 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 软件 UI 设计制作<br>主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，（需深化设计）定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。观众可以通过点击触摸了解详细信息                                                | 25000.00 | 1.00 | 25000.00 |
| 21 | 其他视频设备   | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚 | JN-550PJ035<br>液晶拼接显示单元<br>55 寸超窄边液晶拼接单元；分辨率：1920*1080p；屏幕高宽比 16：9；响应时间：8ms；亮度：450cd/m²；对比度 3000：1；色彩：16.7M；长宽：1215.7mm*686.5mm；单元拼缝为 3.5mm； | 3500.00  | 6.00 | 21000.00 |
| 22 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化       | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 拼接控制器<br>定制 1 进 8 出拼接控制器                                                                                                                     | 3500.00  | 1.00 | 3500.00  |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |                |                                                                                                                                        |         |      |         |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
|    |          | 产业有限公司         |       |                    |    |   |    |                |                                                                                                                                        |         |      |         |
| 23 | 触摸式终端设备  | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚            | JN-G320XS01<br>32 寸一体机<br>32 寸触摸一体机 分辨率 1920*1080 芯片组 X100<br>显卡 板贴 4GB 显存<br>内存 双通道 DDR4 最高支 32GB<br>存储 1 个 7PIN SATA 接口 1 个 M.2 2280 | 4200.00 | 1.00 | 4200.00 |
| 24 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 一体机底座<br>定制金属底座                                                                                                                        | 3500.00 | 1.00 | 3500.00 |
| 25 | 信息化设备零部件 | 广州罗际电子科技有限公司   | 广州/中国 | 91440106MAE5LYR14G | 小型 | 女 | 内资 | 罗际<br>LIORJERY | 长线驱动<br>一个 CAT-5e/6 线可以替代 HDMI 线从而达到长距离的传输符合 IEEE-568B 标准<br>使用 CAT-6 线可以使传输距离达到 50 米, 1080P                                           | 300.00  | 1.00 | 300.00  |
| 26 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 单元支架<br>落地支架 (标明具体参数) 五金方通, 规格 25*25 的方通, 黑色 钣金订制, 框架厚 2.0mm, 面板厚 1.5mm, 门板厚 1.1mm/黑色, 白色可选                                            | 400.00  | 6.00 | 2400.00 |
| 27 | 应用软件     | 北京众创云启文化       | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 拼接控制软件<br>拼接屏控制软件系统单屏拼接图像处理                                                                                                            | 3000.00 | 1.00 | 3000.00 |

|    |        |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                              |          |      |          |
|----|--------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
|    |        | 产业有限公司         |       |                    |    |   |    |     | 器控制软件，装在任意 pc 机上，控制整个系统。                                                                                                                     |          |      |          |
| 28 | 应用软件   | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 双屏联动控制系统<br>该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过 Drictor 编程后将画面分别输出在多个屏幕上，由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求该系统是该类型展项的主要部分 将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按键便于对展项内容进行选择观看  | 30000.00 | 1.00 | 30000.00 |
| 29 | 应用软件   | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 软件 UI 设计制作<br>主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，（需深化设计）定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。观众可以通过点击触摸了解详细信息                                                | 25000.00 | 1.00 | 25000.00 |
| 30 | 其他视频设备 | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚 | JN-550PJ035<br>液晶拼接显示单元<br>55 寸超窄边液晶拼接单元；分辨率：1920*1080p；屏幕高宽比 16：9；响应时间：8ms；亮度：450cd/m²；对比度 3000：1；色彩：16.7M；长宽：1215.7mm*686.5mm；单元拼缝为 3.5mm； | 3500.00  | 6.00 | 21000.00 |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |                |                                                                                                                                        |         |      |         |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
| 31 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 拼接控制器<br>定制 1 进 8 出拼接控制器                                                                                                               | 4500.00 | 1.00 | 4500.00 |
| 32 | 触摸式终端设备  | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚            | JN-G320XS01<br>32 寸一体机<br>32 寸触摸一体机 分辨率 1920*1080 芯片组 X100<br>显卡 板贴 4GB 显存<br>内存 双通道 DDR4 最高支 32GB<br>存储 1 个 7PIN SATA 接口 1 个 M.2 2280 | 4200.00 | 1.00 | 4200.00 |
| 33 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 一体机底座<br>定制金属底座                                                                                                                        | 3500.00 | 1.00 | 3500.00 |
| 34 | 信息化设备零部件 | 广州罗际电子科技有限公司   | 广州/中国 | 91440106MAE5LYR14G | 小型 | 女 | 内资 | 罗际<br>LIORJERY | 长线驱动<br>一个 CAT-5e/6 线可以替代 HDMI 线从而达到长距离的传输符合 IEEE-568B 标准<br>使用 CAT-6 线可以使传输距离达到 50 米, 1080P                                           | 300.00  | 1.00 | 300.00  |
| 35 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 单元支架<br>落地支架 (标明具体参数) 五金方通, 规格 25*25 的方通, 黑色 钣金订制, 框架厚 2.0mm, 面板厚 1.5mm, 门板厚 1.1mm/黑色, 白色可选                                            | 400.00  | 6.00 | 2400.00 |

|    |         |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                             |          |      |          |
|----|---------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 36 | 应用软件    | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 拼接控制软件<br>拼接屏控制软件系统单屏拼接图像处理器控制软件，装在任意 pc 机上，控制整个系统。                                                                                         | 3000.00  | 1.00 | 3000.00  |
| 37 | 应用软件    | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 双屏联动控制系统<br>该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过 Drictor 编程后将画面分别输出在多个屏幕上，由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求该系统是该类型展项的主要部分 将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按键便于对展项内容进行选择观看 | 30000.00 | 1.00 | 30000.00 |
| 38 | 应用软件    | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 软件 UI 设计制作<br>主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，(需深化设计)定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。观众可以通过点击触摸了解详细信息                                               | 25000.00 | 1.00 | 25000.00 |
| 39 | 触摸式终端设备 | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚 | JN-G550XS01<br>55 寸触摸一体机 分辨率 1920*1080<br>芯片组 X100<br>显卡 板贴 4GB 显存<br>内存 双通道 DDR4 最高支 32GB<br>存储 1 个 7PIN SATA 接口 1 个 M.2 2280              | 6500.00  | 1.00 | 6500.00  |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                           |          |      |          |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 40 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 液压支架<br>定制液压支架                                                                                                                            | 400.00   | 1.00 | 400.00   |
| 41 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 触摸查询系统<br>该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过 Drictor 编程后将画面分别输出在多个屏幕上，由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求该系统是该类型展项的主要部分 将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按键便于对展项内容进行选择观看 | 30000.00 | 1.00 | 30000.00 |
| 42 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 软件 UI 设计制作<br>主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，（需深化设计）定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。观众可以通过点击触摸了解详细信息                                             | 25000.00 | 1.00 | 25000.00 |
| 43 | 其他视频设备   | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚 | JN860PJ08<br>显示设备<br>86 寸国产显示器                                                                                                            | 8600.00  | 1.00 | 8600.00  |
| 44 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 支架<br>定制金属伸缩支架                                                                                                                            | 850.00   | 1.00 | 850.00   |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |                |                                                                                                                                              |          |      |          |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 45 | 触摸式终端设备  | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚            | JN-G430XS01<br>43 寸触摸一体机 分辨率 1920*1080<br>芯片组 X100<br>显卡 板贴 4GB 显存<br>内存 双通道 DDR4 最高支 32GB<br>存储 1 个 7PIN SATA 接口 1 个 M.2 2280               | 5300.00  | 1.00 | 5300.00  |
| 46 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 一体机底座<br>定制金属底座                                                                                                                              | 3500.00  | 1.00 | 3500.00  |
| 47 | 信息化设备零部件 | 广州罗际电子科技有限公司   | 广州/中国 | 91440106MAE5LYR14G | 小型 | 女 | 内资 | 罗际<br>LIORJERY | 长线驱动<br>一个 CAT-5e/6 线可以替代 HDMI 线从而达到长距离的传输符合 IEEE-568B 标准<br>使用 CAT-6 线可以使传输距离达到 50 米, 1080P                                                 | 300.00   | 2.00 | 600.00   |
| 48 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 双屏联动控制系统<br>该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过 Drictor 编程后将画面分别输出在多个屏幕上, 由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求该系统是该类型展项的主要部分 将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按键便于对展项内容进行选择观看 | 30000.00 | 1.00 | 30000.00 |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |                |                                                                                                                                              |          |      |          |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 49 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 软件 UI 设计制作<br>主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，（需深化设计）定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。观众可以通过点击触摸了解详细信息                                                | 25000.00 | 1.00 | 25000.00 |
| 50 | 其他视频设备   | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚            | JN-550PJ035<br>液晶拼接显示单元<br>55 寸超窄边液晶拼接单元；分辨率：1920*1080p；屏幕高宽比 16：9；响应时间：8ms；亮度：450cd/m²；对比度 3000：1；色彩：16.7M；长宽：1215.7mm*686.5mm；单元拼缝为 3.5mm； | 3500.00  | 6.00 | 21000.00 |
| 51 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 拼接控制器<br>定制 1 进 8 出拼接控制器                                                                                                                     | 4500.00  | 1.00 | 4500.00  |
| 52 | 信息化设备零部件 | 广州罗际电子科技有限公司   | 广州/中国 | 91440106MAE5LYR14G | 小型 | 女 | 内资 | 罗际<br>LIORJERY | 长线驱动<br>一个 CAT-5e/6 线可以替代 HDMI 线从而达到长距离的传输符合 IEEE-568B 标准<br>使用 CAT-6 线可以使传输距离达到 50 米，1080P                                                  | 300.00   | 1.00 | 300.00   |
| 53 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化       | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 单元支架<br>落地支架（标明具体参数） 五金方通，规格 25*25 的方通，黑色 钣金订                                                                                                | 400.00   | 6.00 | 2400.00  |

|    |        |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                                                                      |          |      |          |
|----|--------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
|    |        | 产业有限公司         |       |                    |    |   |    |     | 制, 框架厚 2.0mm, 面板厚 1.5mm, 门板厚 1.1mm/黑色, 白色可选                                                                                                                                          |          |      |          |
| 54 | 应用软件   | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 拼接控制软件<br>拼接屏控制软件系统单屏拼接图像处理器控制软件, 装在任意 pc 机上, 控制整个系统。                                                                                                                                | 3000.00  | 1.00 | 3000.00  |
| 55 | 应用软件   | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 播放控制系统<br>1. 系统概述: 开发控制电脑显示器播放多种格式的影像文件、能够控制在播放的媒体前面插播不同的文字、能够控制网络内的终端的播放内容, 能够统计内容的播放时间等。<br>2. 运行环境: 高清投影效果播放器支持 AVI, WMV, MPEG 等数字媒体格式。<br>支持 160 通道, 支持任意比例影片正常播放。支持开机自动播放以及循环播放 | 3500.00  | 1.00 | 3500.00  |
| 56 | 应用软件   | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 内容制作<br>定制内容制作, 图文制作                                                                                                                                                                 | 12000.00 | 1.00 | 12000.00 |
| 57 | 其他视频设备 | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚 | JN-550PJ035<br>液晶拼接显示单元<br>55 寸超窄边液晶拼接单元; 分辨率: 1920*1080p; 屏幕高宽比 16: 9; 响应时间: 8ms; 亮度: 450cd/m²; 对比度                                                                                 | 3500.00  | 6.00 | 21000.00 |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |                |                                                                                                                                   |         |      |         |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
|    |          |                |       |                    |    |   |    |                | 3000; 1; 色彩: 16.7M; 长宽: 1215.7mm*686.5mm; 单元拼缝为 3.5mm;                                                                            |         |      |         |
| 58 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 拼接控制器<br>定制 1 进 8 出拼接控制器                                                                                                          | 4500.00 | 1.00 | 4500.00 |
| 59 | 触摸式终端设备  | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚            | JN-G215XS01<br>21.5 寸触摸一体机 分辨率 1920*1080<br>芯片组 X100<br>显卡 板贴 4GB 显存<br>内存 双通道 DDR4 最高支持 32GB<br>存储 1 个 7PIN SATA 接口 1 个 M.2 2280 | 3200.00 | 1.00 | 3200.00 |
| 60 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 一体机底座<br>定制金属底座                                                                                                                   | 3500.00 | 1.00 | 3500.00 |
| 61 | 信息化设备零部件 | 广州罗际电子科技有限公司   | 广州/中国 | 91440106MAE5LYR14G | 小型 | 女 | 内资 | 罗际<br>LIORJERY | 长线驱动<br>一个 CAT-5e/6 线可以替代 HDMI 线从而达到长距离的传输符合 IEEE-568B 标准<br>使用 CAT-6 线可以使传输距离达到 50 米, 1080P                                      | 300.00  | 1.00 | 300.00  |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                             |          |      |          |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 62 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 单元支架<br>落地支架（标明具体参数）五金方通，规格 25*25 的方通，黑色 钣金订制，框架厚 2.0mm, 面板厚 1.5mm, 门板厚 1.1mm/黑色，白色可选                                                       | 400.00   | 6.00 | 2400.00  |
| 63 | 视频监控设备   | 深圳市绿联科技股份有限公司  | 深圳/中国 | 91440300591865259K | 大型 | 男 | 内资 | 绿联  | 绿联 CM831-65381<br>摄像头<br>高清摄像头 1080P                                                                                                        | 800.00   | 1.00 | 800.00   |
| 64 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 拼接控制软件<br>拼接屏控制软件系统单屏拼接图像处理器控制软件，装在任意 pc 机上，控制整个系统。                                                                                         | 3000.00  | 1.00 | 3000.00  |
| 65 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 双屏联动控制系统<br>该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过 Drictor 编程后将画面分别输出在多个屏幕上，由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求该系统是该类型展项的主要部分 将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按键便于对展项内容进行选择观看 | 30000.00 | 1.00 | 30000.00 |
| 66 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 软件 UI 设计制作<br>主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，（需深化设计）定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操                                                                     | 25000.00 | 1.00 | 25000.00 |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |                |                                                                                                                                              |         |      |          |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|
|    |          |                |       |                    |    |   |    |                | 作方便流畅。观众可以通过点击触摸了解详细信息                                                                                                                       |         |      |          |
| 67 | 其他视频设备   | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚            | JN-550PJ035<br>液晶拼接显示单元<br>55 寸超窄边液晶拼接单元；分辨率：1920*1080p；屏幕高宽比 16：9；响应时间：8ms；亮度：450cd/m²；对比度 3000：1；色彩：16.7M；长宽：1215.7mm*686.5mm；单元拼缝为 3.5mm； | 3500.00 | 6.00 | 21000.00 |
| 68 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 拼接控制器<br>定制 1 进 8 出拼接控制器                                                                                                                     | 4500.00 | 1.00 | 4500.00  |
| 69 | 信息化设备零部件 | 广州罗际电子科技有限公司   | 广州/中国 | 91440106MAE5LYR14G | 小型 | 女 | 内资 | 罗际<br>LIORJERY | 长线驱动<br>一个 CAT-5e/6 线可以替代 HDMI 线从而达到长距离的传输符合 IEEE-568B 标准使用 CAT-6 线可以使传输距离达到 50 米，1080P                                                      | 300.00  | 1.00 | 300.00   |
| 70 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 单元支架<br>落地支架（标明具体参数） 五金方通，规格 25*25 的方通，黑色 钣金订制，框架厚 2.0mm，面板厚 1.5mm，门板厚 1.1mm/黑色，白色可选                                                         | 400.00  | 6.00 | 2400.00  |

|    |        |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                                                               |          |      |          |
|----|--------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 71 | 应用软件   | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 拼接控制软件<br>拼接屏控制软件系统单屏拼接图像处理器控制软件，装在任意 pc 机上，控制整个系统。                                                                                                                           | 3000.00  | 1.00 | 3000.00  |
| 72 | 应用软件   | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 播放控制系统<br>1. 系统概述：开发控制电脑显示器播放多种格式的影像文件、能够控制在播放的媒体前面插播不同的文字、能够控制网络内的终端的播放内容，能够统计内容的播放时间等。<br>2. 运行环境：高清投影效果播放器支持 AVI, WMV, MPEG 等数字媒体格式。支持 160 通道, 支持任意比例影片正常播放。支持开机自动播放以及循环播放 | 3500.00  | 1.00 | 3500.00  |
| 73 | 应用软件   | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 内容制作<br>定制内容制作，图文制作                                                                                                                                                           | 12000.00 | 1.00 | 12000.00 |
| 74 | 其他视频设备 | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚 | JN-550PJ035<br>液晶拼接显示单元<br>55 寸超窄边液晶拼接单元；分辨率：1920*1080p；屏幕高宽比 16：9；响应时间：8ms；亮度：450cd/m²；对比度 3000：1；色彩：16.7M；长宽：1215.7mm*686.5mm；单元拼缝为 3.5mm；                                  | 3500.00  | 3.00 | 10500.00 |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |                |                                                                                              |          |      |          |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 75 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 拼接控制器<br>定制 1 进 4 出拼接控制器                                                                     | 3500.00  | 1.00 | 3500.00  |
| 76 | 信息化设备零部件 | 广州罗际电子科技有限公司   | 广州/中国 | 91440106MAE5LYR14G | 小型 | 女 | 内资 | 罗际<br>LIORJERY | 长线驱动<br>一个 CAT-5e/6 线可以替代 HDMI 线从而达到长距离的传输符合 IEEE-568B 标准<br>使用 CAT-6 线可以使传输距离达到 50 米, 1080P | 300.00   | 1.00 | 300.00   |
| 77 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 红外触摸框<br>定制红外触摸框                                                                             | 4500.00  | 1.00 | 4500.00  |
| 78 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 单元支架<br>落地支架 (标明具体参数) 五金方通, 规格 25*25 的方通, 黑色 钣金订制, 框架厚 2.0mm, 面板厚 1.5mm, 门板厚 1.1mm/黑色, 白色可选  | 400.00   | 3.00 | 1200.00  |
| 79 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 拼接控制软件<br>拼接屏控制软件系统单屏拼接图像处理器控制软件, 装在任意 pc 机上, 控制整个系统。                                        | 3000.00  | 1.00 | 3000.00  |
| 80 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 拼接触摸查询系统<br>该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过 Drictor 编程后将画面分别输出在多个屏幕上, 由于触                        | 30000.00 | 1.00 | 30000.00 |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                |          |      |          |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
|    |          |                |       |                    |    |   |    |     | 触屏对屏幕及分屏情况的特殊要求该系统是该类型展项的主要部分 将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按键便于对展项内容进行选择观看                                                        |          |      |          |
| 81 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 软件 UI 设计制作<br>主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作, (需深化设计)定制屏保功能; 定制系统启动界面, 界面呈现精美绚丽, 操作方便流畅。观众可以通过点击触摸了解详细信息                              | 25000.00 | 1.00 | 25000.00 |
| 82 | 触摸式终端设备  | 广州君诺电子有限公司     | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚 | JN-G320XS01<br>32 寸触摸一体机 分辨率 1920*1080<br>芯片组 X100<br>显卡 板贴 4GB 显存<br>内存 双通道 DDR4 最高支 32GB<br>存储 1 个 7PIN SATA 接口 1 个 M.2 2280 | 4200.00  | 1.00 | 4200.00  |
| 83 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 液压支架<br>定制液压支架                                                                                                                 | 400.00   | 1.00 | 400.00   |
| 84 | 信息化设备零部件 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 一体机底座<br>定制金属底座                                                                                                                | 3500.00  | 1.00 | 3500.00  |

|    |          |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                                       |          |      |          |
|----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 85 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | <p>触摸查询系统</p> <p>该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过 Driector 编程后将画面分别输出在多个屏幕上，由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求该系统是该类型展项的主要部分 将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按键便于对展项内容进行选择观看</p> | 30000.00 | 1.00 | 30000.00 |
| 86 | 应用软件     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | <p>软件 UI 设计制作</p> <p>主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作，（需深化设计）定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。观众可以通过点击触摸了解详细信息</p>                                              | 25000.00 | 1.00 | 25000.00 |
| 87 | 其他机房辅助设备 | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | <p>中央主控机，作为整个中控系统的核心。作为主要信号的接收和中转使用。通过控制板来控制其他主机的开关，并返回开关状态来判断主机是否开启以及正常运行中控伺服机，配合中央主中控，构建信号控制系统，中转信号，扩展控制范围及更多数字化接口，同时分摊硬件风险，避免因硬件意外损坏造成系统无法使用</p>   | 10000.00 | 1.00 | 10000.00 |

|    |         |            |       |                    |    |   |    |        |                                                                                                                                                                              |         |      |         |
|----|---------|------------|-------|--------------------|----|---|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
| 88 | 触摸式终端设备 | 华为技术有限公司   | 深圳/中国 | 914403001922038216 | 大型 | 男 | 内资 | HUAWEI | HUAWEI MatePad SE 11 英寸手持设备 平板电脑                                                                                                                                             | 2500.00 | 2.00 | 5000.00 |
| 89 | 其他视频设备  | 广州君诺电子有限公司 | 广州/中国 | 91440101MA5AKK551F | 小型 | 男 | 内资 | 言之诚    | JN190XS01<br>显示设备<br>19 寸工业显示器 含无线键鼠                                                                                                                                         | 1000.00 | 1.00 | 1000.00 |
| 90 | 交换设备    | 新华三技术有限公司  | 杭州/中国 | 91330100754408889H | 大型 | 男 | 内资 | H3C    | 中心路由器<br>网络标准 IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x, 4 个千兆网口<br>IPSec/PPTP/L2TP VPN, 远程通信更安全<br>Web 认证、微信连 Wi-Fi、短信认证、PPPoE 服务器                       | 2100.00 | 1.00 | 2100.00 |
| 91 | 交换设备    | 新华三技术有限公司  | 杭州/中国 | 91330100754408889H | 大型 | 男 | 内资 | H3C    | 网络交换机<br>支持 IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 标准, 24 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口, 输入电源 100-240V~50/60HZ                                             | 1550.00 | 1.00 | 1550.00 |
| 92 | 交换设备    | 新华三技术有限公司  | 杭州/中国 | 91330100754408889H | 大型 | 男 | 内资 | H3C    | 无线 AP<br>支持 IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b; IEEE 802.11.ac; IEEE 802.11.a; IEEE 802.3ab 标准, 1 个 10/100/1000M RJ45 端口, 传输速率 1200M, 2.4G/5G 双频并发, 胖瘦一体, 不同环境选择不同工作模式 | 950.00  | 6.00 | 5700.00 |

|    |         |                    |                    |                    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |         |         |          |
|----|---------|--------------------|--------------------|--------------------|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
|    |         |                    |                    |                    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                         | 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围<br>专业双频天线，提升覆盖区域信号                                                            |         |         |          |
| 93 | 交换设备    | 新华三技术有限公司<br>杭州/中国 | 91330100754408889H | 大型                 | 男  | 内资 | H3C | POE 交换机<br>支持网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s 、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at，16 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口支持 PoE+供电，整机最大 PoE 供电功率达 180W，单端口最大 PoE 供电功率为 30W<br>PoE 供电端口支持优先级机制 | 1950.00                                                                                               | 1.00    | 1950.00 |          |
| 94 | 其他信息化设备 | 北京智合润联科技发展有限公司     | 北京/中国              | 91110105551422613R | 小型 | 男  | 内资  | 比翼鸟                                                                                                                                                                                                                                                     | 串口控制器<br>串口数：16 个串口，每个串口可以配置 110 -115200bps，支持 3.3V & 5V PCI 插槽，支持 Windows XP/Windows Vista/Windows 7 | 3500.00 | 1.00    | 3500.00  |
| 95 | 其他信息化设备 | 北京智合润联科技发展有限公司     | 北京/中国              | 91110105551422613R | 小型 | 男  | 内资  | 比翼鸟                                                                                                                                                                                                                                                     | 电脑、一体机控制模块<br>8 路开关量控制，可级连到 8 台设备，表面带蓝色电源指示和蓝色继电器开关指示灯；具有手动和中控同时管理功能；设备接线方便，安装时只需要打开小的接线盒外壳就可以接线和调 ID | 800.00  | 16.00   | 12800.00 |

|    |         |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                                                                |         |      |          |
|----|---------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|
|    |         |                |       |                    |    |   |    |     | 码，无须打开整个表面外壳；设备配墙上安装支架，可以平放或墙上安装                                                                                                                                               |         |      |          |
| 96 | 其他信息化设备 | 北京智合润联科技发展有限公司 | 北京/中国 | 91110105551422613R | 小型 | 男 | 内资 | 比翼鸟 | 电源控制设备，配备 RS232 接口，实现对电源设备的控制<br>1、控制路数：8 路；<br>2、硬件电源：使用额定 220V 电压；<br>3、单路开关最大能力：最大电流 5A/250V，5A/28V，交流单路不超过 1000 瓦；<br>4、RS232 通讯波特率：115200；                                | 3800.00 | 4.00 | 15200.00 |
| 97 | 其他信息化设备 | 北京智合润联科技发展有限公司 | 北京/中国 | 91110105551422613R | 小型 | 男 | 内资 | 比翼鸟 | LED 控制模块<br>LED 开关控制点位（发送网络 UDP 指令，16 进制）                                                                                                                                      | 800.00  | 1.00 | 800.00   |
| 98 | 机柜      | 深圳市图腾通讯科技有限公司  | 深圳/中国 | 91440300726173509X | 小型 | 男 | 内资 | 图腾  | 机柜<br>42U 机柜 机柜 专业服务器机柜，前后丝网孔门，立柱厚 2mm。 尺寸：高 2000mm×宽 600mm×深 800mm。 颜色：黑色；<br>规格：600*800*2000（宽*深*高）mm；<br>配置：前门钢化玻璃，后门网孔，4 个角规带 U 标标识，2 块托板，1 个电源，2 个风扇，4 个底轮，4 个调整角，50 套卡姆； | 2300.00 | 2.00 | 4600.00  |

|     |          |                |       |                    |    |   |    |     |                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |          |
|-----|----------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 99  | 信息化设备零部件 | 深圳市图腾通讯科技有限公司  | 深圳/中国 | 91440300726173509X | 小型 | 男 | 内资 | 图腾  | PDU<br>额定电压: 250V, 16A 输入, 3 芯 2.5 平方电源线, 8 路 10A 输出, 电缆长度 2 米                                                                                                                                                                               | 160.00   | 4.00  | 640.00   |
| 100 | 应用软件     | 北京智合润联科技发展有限公司 | 北京/中国 | 91110105551422613R | 小型 | 男 | 内资 | 比翼鸟 | 定制 PAD 界面<br>PAD 界面设计                                                                                                                                                                                                                        | 4000.00  | 1.00  | 4000.00  |
| 101 | 应用软件     | 北京智合润联科技发展有限公司 | 北京/中国 | 91110105551422613R | 小型 | 男 | 内资 | 比翼鸟 | 定制主控程序<br>智能中央控制系统是可视化的 pad 控制管理终端, 配置、管理与交互一体化服务。可视化的视觉元素配合拖放式的组态管理, 人性化、快速、易用; 主题化、一键化、区域化、可视化及智能化组成系统的核心思想并贯穿整个系统。支持实时监测投影机、主机、电视、拼接屏等设备开关机状态; 支持自由设计界面, 操作简单; 支持 TCP、UDP 通讯扩展; 支持调用第三方外部链接; 支持触屏、PAD 等终端控制; 支持系统智能自检控制; 支持调光器、舞台灯、矩阵等控制; | 22500.00 | 1.00  | 22500.00 |
| 102 | 电缆桥架     | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC | 桥架<br>1. 名称: 电气桥架<br>2. 规格: 100*50mm<br>3. 材质: 镀锌钢制                                                                                                                                                                                          | 74.90    | 41.70 | 3123.33  |

|       |         |                |       |                    |    |   |    |                |                                                |          |         |            |
|-------|---------|----------------|-------|--------------------|----|---|----|----------------|------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 103   | 装修工程    | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 配管<br>1. 名称: 电气配管<br>2. 材质: JDG<br>3. 规格: DN32 | 30.00    | 115.00  | 3450.00    |
| 104   | 通信配套设备  | 广州罗际电子科技有限公司   | 广州/中国 | 91440106MAE5LYR14G | 小型 | 女 | 内资 | 罗际<br>LIORJERY | 网线<br>六类网线                                     | 7.00     | 1500.00 | 10500.00   |
| 105   | 通信配套设备  | 广州罗际电子科技有限公司   | 广州/中国 | 91440106MAE5LYR14G | 小型 | 女 | 内资 | 罗际<br>LIORJERY | 音箱线<br>200 芯音箱线                                | 10.00    | 330.00  | 3300.00    |
| 106   | 通信配套设备  | 广州罗际电子科技有限公司   | 广州/中国 | 91440106MAE5LYR14G | 小型 | 女 | 内资 | 罗际<br>LIORJERY | HDMI 线<br>HDMI 线                               | 30.00    | 60.00   | 1800.00    |
| 107   | 音响电视组合机 | 北京金安泰达科技有限公司   | 北京/中国 | 91110107590615725Q | 小型 | 男 | 内资 | HSDZ           | 音响<br>一拖二吸顶音响 一个功放 2 个音响<br>带低音                | 4500.00  | 8.00    | 36000.00   |
| 108   | 通信配套设备  | 北京众创云启文化产业有限公司 | 北京/中国 | 911101125674329558 | 小型 | 男 | 内资 | UCC            | 系统调试<br>软硬件联动调试, 系统整体调试                        | 60000.00 | 1.00    | 60000.00   |
| 总价(元) |         |                |       |                    |    |   |    |                |                                                |          |         | 1303283.33 |

说明: 制造商规模请填写“大型”“中型”“小型”“微型”或“其他”; 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”; 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”“外商部分投资”或“内资”。