

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010526210200029906-XM001/16 项目名称：中小学校办学条件装备提升改善 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号：SHyst 规格：2800mm×700mm×850mm 台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板，边沿加厚至 25.4mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。	8600	1	8600
	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）								结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。	8600	1	8600
	北京市朝阳区白家庄小学东辰分校								桌身：整体采用 0.9mm 厚冷轧钢板，全部钢制件经过防锈处理。 水嘴：采用实验室专用三联水嘴（品牌：chunshui, 型号：CL-2013A-1 三联(喷粉)）。	8600	1	8600

北京市第八十中学牌坊分校北校区											8600	1	8600
北京市朝阳区花家地实验小学（西里校区）											8600	1	8600
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部											8600	1	8600
北京市朝阳师范学校附属小学和平街分校											8600	1	8600
北京市朝阳师范学校附属小学和平街分校二部											8600	1	8600
北京市朝阳区第二实验小学双桥分校											8600	1	8600
中国教育科学研究院朝阳实											8600	1	8600

[illegible]

北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											8600	1	8600
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											8600	1	8600
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											8600	1	8600
北京市第十七中学赛洛城校区											8600	1	8600
北京市第十七中学赛洛城校区											8600	1	8600
北京市第十七中学赛洛城校区											8600	1	8600
北京市日坛中学(初中部)											8600	1	8600

	北京市日坛中学（初中部）										8600	1	8600
	首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										8600	1	8600
	首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										8600	1	8600
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										8600	1	8600
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										8600	1	8600
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										8600	1	8600
2	中国教育科学研究院朝阳实	教师椅	吉荣家具有限公司	河北省/中国	911309817158048	小型	男	内资	吉荣	型号：JR-03 1. 规格：常规 2. 技术要求：高背、带扶手椅座采用尼龙	500	1	500

验学校 (小学高部)					2XT					网布覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，带头枕、填腰，具备倾仰、锁定功能；气压棒；金属五星脚；尼龙纤维合成脚轮。			
中国教育 科学研究院朝阳实 验学校 (小学高部)											500	1	500
北京市朝 阳区白家 庄小学东 辰分校											500	2	1000
北京市第 八十中学 牌坊分校 北校区											500	1	500
北京市朝 阳区花家 地实验小 学(西里 校区)											500	1	500
北京市朝 阳区垂杨 柳中心小 学劲松分 校高部											500	1	500
北京市朝 阳师范学 校附属小 学和平街											500	1	500

第 38 页

校址													
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区											500	1	500
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											500	1	500
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											500	1	500
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											500	1	500
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											500	1	500
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											500	1	500

北京市第十七中学赛洛城校区											500	1	500
北京市第十七中学赛洛城校区											500	1	500
北京市第十七中学赛洛城校区											500	1	500
北京市日坛中学（初中部）											500	1	500
北京市日坛中学（初中部）											500	1	500
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部											500	1	500
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学											500	1	500

	部												
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										500	1	500
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										500	1	500
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										500	1	500
3	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部） 中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部） 北京市朝阳区白家庄小学东辰分校	实验桌（学生）	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号：SHsyz 规格：1200mm×600mm×760mm 1、台面采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，安全美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 2、桌架整体采用塑钢结构或铝合金型材 A、桌面支撑固定方管尺寸：30mm*30mm*厚 1.5mm；台面左右两侧桌架增设防腐、防撞保护，材质为 ABS 工程塑料，B、左右侧边支管椭圆管，桌脚外侧安装 ABS 工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 3、书包斗：采用环保型 ABS 工程塑料，有挂凳口，一次性注塑成型。	1650	20	33000
											1650	20	33000
											1650	20	33000

北京市第八十中学牌坊分校北校区										1650	20	33000
北京市朝阳区花家地实验小学（西里校区）										1650	20	33000
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部										1650	20	33000
北京市朝阳区师范学校附属小学和平街分校										1650	20	33000
北京市朝阳区师范学校附属小学和平街分校二部										1650	20	33000
北京市朝阳区第二实验小学双桥分校										1650	20	33000
中国教育科学研究院朝阳实										1650	20	33000

[illegible]

北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											1650	24	39600
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											1650	24	39600
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											1650	24	39600
北京市第十七中学赛洛城校区											1650	20	33000
北京市第十七中学赛洛城校区											1650	20	33000
北京市第十七中学赛洛城校区											1650	20	33000
北京市日坛中学（初中部）											1650	16	26400

	北京市日坛中学 (初中部)										1650	20	33000
	首都师范大学附属 中学朝阳学校慈云 分校中学部										1650	21	34650
	首都师范大学附属 中学朝阳学校慈云 分校中学部										1650	21	34650
	北京市第八十中学 管庄分校管庄校区										1650	23	37950
	北京市第八十中学 管庄分校管庄校区										1650	23	37950
	北京市第八十中学 管庄分校管庄校区										1650	23	37950
4	中国教育科学研究院朝阳实	学生电源	浙江三和科教仪器有	浙江省/中国	913303247176305	小型	男	内资	3He	型号: SHxsdy 规格: 低压交流 0 - 30V 电压, 分辨率为 1V。电流 0-3A。具备过载保护点智能侦测	760	20	15200

验学校 (小学高部)		限公司		362					功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值；低压直流 0-30V 电压，分辨率为 0.5V。电流 0-2A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值；具备 1 个 220V 交流电源输出插座；学生电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准；被教师远程锁定时，锁定指示，学生自行操控无效。			
中国教育科学研究院朝阳实验学校 (小学高部)										760	20	15200
北京市朝阳区白家庄小学东辰分校										760	20	15200
北京市第八十中学牌坊分校北校区										760	20	15200
北京市朝阳区花家地实验小学(西里校区)										760	20	15200
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部										760	20	15200
北京市朝阳区师范学校附属小学和平街										760	20	15200

[illegible]

校址													
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区											760	20	15200
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											760	24	18240
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											760	24	18240
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											760	24	18240
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											760	24	18240
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											760	24	18240

北京市第十七中学赛洛城校区											760	20	15200
北京市第十七中学赛洛城校区											760	20	15200
北京市第十七中学赛洛城校区											760	20	15200
北京市日坛中学 (初中部)											760	16	12160
北京市日坛中学 (初中部)											760	20	15200
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部											760	21	15960
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部											760	21	15960

发
★
020

北京市第八十中学牌坊分校北校区										150	40	6000
北京市朝阳区花家地实验小学（西里校区）										150	40	6000
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部										150	40	6000
北京市朝阳区师范学校附属小学和平街分校										150	40	6000
北京市朝阳区师范学校附属小学和平街分校二部										150	40	6000
北京市朝阳区第二实验小学双桥分校										150	40	6000
中国教育科学研究院朝阳实										150	40	6000

第 52 页

北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											150	48	7200
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											150	48	7200
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											150	48	7200
北京市第十七中学赛洛城校区											150	40	6000
北京市第十七中学赛洛城校区											150	40	6000
北京市第十七中学赛洛城校区											150	40	6000
北京市日坛中学（初中部）											150	32	4800

	北京市日坛中学 (初中部)										150	40	6000
	首都师范大学附属 中学朝阳 学校慈云 分校中学 部										150	42	6300
	首都师范大学附属 中学朝阳 学校慈云 分校中学 部										150	42	6300
	北京市第八十中学 管庄分校 管庄校区										150	46	6900
	北京市第八十中学 管庄分校 管庄校区										150	46	6900
	北京市第八十中学 管庄分校 管庄校区										150	46	6900
6	中国教育 科学研究院朝阳实	仪器 柜	浙江三 和科教 仪器有	浙江省 /中国	91330 32471 76305	小型	男	内 资	3He	型号: SHyqg-001 规格: 一、柜体尺寸: W1000mm*D500mm*H2000mm	2367	6	14202

验学校 (小学高部)		限公司		362						1. 柜体(顶板、底板、侧板、背板): 采用 0.8mm 厚热镀锌钢板制作整体焊接, 经环氧树脂静电喷涂处理, 耐酸碱腐蚀。 2. 柜体门板: 上玻下钢门或全玻门, 外框采用双层 1.0mm 厚热镀锌钢板, 经环氧树脂静电喷涂处理, 框内嵌入 5mm 厚钢化玻璃。 3. 层板: 单层 1.0mm 厚热镀锌钢板制作, 经 EPOXY 喷涂处理。 二、五金配件: 1. 把手: 一体成型实芯铝合金拉手或 PVC 内嵌式拉手。 2. 合页: 304 不锈钢合页。 3. 玻璃: 5mm 厚钢化玻璃。 4. 透气孔: 由数控机床一次成型。 5. 调整脚: 8mm 镀锌螺丝, 底衬防水尼龙六角套环。			
中国教育科学研究院朝阳实验学校 (小学高部)											2367	6	14202
北京市朝阳区白家庄小学东辰分校											2367	6	14202
北京市第八十中学牌坊分校北校区											2367	6	14202
北京市朝阳区花家地实验小学(西里校区)											2367	4	9468
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部											2367	6	14202
北京市朝阳区师范学校附属小学和平街											2367	6	14202

第 56 页

校址													
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区											2367	6	14202
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											2367	6	14202
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											2367	6	14202
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											2367	6	14202
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											2367	6	14202
北京市第十七中学赛洛城校区											2367	6	14202

	北京市第十七中学赛洛城校区										2367	6	14202
	北京市日坛中学(初中部)										2367	6	14202
	首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										2367	6	14202
	首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										2367	6	14202
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										2367	6	14202
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										2367	6	14202
7	中国教育科学研究院朝阳实	主控电源	浙江三和科教仪器有	浙江省/中国	913303247176305	小型	男	内资	3He	型号: SHdy-001 规格: 1、采用带有触摸屏操控的大屏幕液晶, 触	4800	1	4800

验学校 (小学高部)		限公司		362					控操作和数据显示一体化。 2、具备 2 个 220V 交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、向学生实验桌输出交流 220V 电源，并具备过载和短路保护功能。 5、教师电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准。			
中国教育科学研究院朝阳实验学校 (小学高部)										4800	1	4800
北京市朝阳区白家庄小学东辰分校										4800	1	4800
北京市第八十中学牌坊分校北校区										4800	1	4800
北京市朝阳区花家地实验小学(西里校区)										4800	1	4800
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部										4800	1	4800
北京市朝阳区师范学校附属小学和平街										4800	1	4800

第 60 页

[illegible]

8	中国教育 科学研究院 朝阳实验 学校 (小学高 部)	学生 水槽	浙江三 和科教 仪器有 限公司	浙江省 /中国	91330 32471 76305 362	小 型	男	内 资	3He	型号: SHxssc 规格: 柜子整体采用环保型 ABS 工程塑料 一次性注塑成型。 水槽采用环保型 PP 材料一次性注塑成型, 耐强酸碱<80 度有机溶剂并耐 150 度以下 高温, 壁厚 6mm, 具有防溢出功能。含三 联水嘴 1 套(水嘴品牌: chunshui, 型 号: CL-2013A-1 三联(喷粉))。	1400	10	14000
	中国教育 科学研究院 朝阳实验 学校 (小学高 部)										1400	10	14000
	北京市朝 阳区百家 庄小学东 辰分校										1400	10	14000
	北京市第 八十中学 牌坊分校 北校区										1400	2	2800
	北京市朝 阳区花家 地实验小 学(西里 校区)										1400	10	14000
	北京市朝 阳区垂杨 柳中心小 学劲松分 校高部										1400	2	2800

北京市朝 阳师范学 校附属小 学和平街 分校											1400	10	14000
北京市朝 阳师范学 校附属小 学和平街 分校二部											1400	10	14000
北京市朝 阳区第二 实验小学 双桥分校											1400	2	2800
中国教育 科学研究 院朝阳实 验学校 (安华里 校部)											1400	10	14000
北京市第 九十四中 学机场分 校分部											1400	10	14000
北京市朝 阳区垂杨 柳中心小 学杨柳高 年级部											1400	2	2800

北京市朝 阳师范学 校附属小 学西坝河 校址											1400	8	11200
北京市朝 阳区垂杨 柳中心小 学劲松分 校低部北 校区											1400	2	2800
北京市陈 经纶中学 分校东湖 湾校区											1400	12	16800
北京市陈 经纶中学 分校东湖 湾校区											1400	12	16800
北京市陈 经纶中学 分校东湖 湾校区											1400	12	16800
北京市第 十七中学 赛洛城校 区											1400	10	14000
北京市第 十七中学 赛洛城校 区											1400	10	14000

	北京市日坛中学（初中部）										1400	8	11200
	首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										1400	10	14000
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										1400	10	14000
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										1400	10	14000
9	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）	拆除	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：原有地面墙面拆除，各系统管线拆除等，含清运及消纳等	65	59.29	3853.85
	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）										65	59.29	3853.85

北京市朝阳区白家庄小学东辰分校										65	55.44	3603.6
北京市第八十中学牌坊分校北校区										65	70.47	4580.55
北京市朝阳区花家地实验小学(西里校区)										65	58.28	3788.2
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部										65	66.20 388	4303.2522
北京市朝阳区师范学校附属小学和平街分校										65	50.42	3277.3
北京市朝阳区师范学校附属小学和平街分校二部										65	48.16	3130.4
北京市朝阳区第二实验小学										65	63.08	4100.2

双桥分校													
中国教育 科学研究院朝阳实 验学校 (安华里 校部)											65	46.75	3038.75
北京市第 九十四中 学机场分 校分部											65	46.2	3003
北京市朝 阳区垂杨 柳中心小 学杨柳高 年级部											65	51.39	3340.35
北京市朝 阳师范学 校附属小 学西坝河 校址											65	47.85	3110.25
北京市朝 阳区垂杨 柳中心小 学劲松分 校低部北 校区											65	46.17 55	3001.4075

北京市陈经纶中学分校东湖湾校区										65	94.4	6136
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区										65	94.4	6136
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区										65	94.4	6136
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区										65	94.4	6136
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区										65	94.4	6136
北京市第十七中学赛洛城校区										65	95.76	6224.4
北京市第十七中学赛洛城校区										65	95.76	6224.4

北京市第十七中学 赛洛城校区											65	95.76	6224.4
北京市日坛中学 (初中部)											65	49.59	3223.35
北京市日坛中学 (初中部)											65	61.56	4001.4
首都师范大学附属 中学朝阳学校慈云 分校中学部											65	66	4290
首都师范大学附属 中学朝阳学校慈云 分校中学部											65	66	4290
北京市第八十中学 管庄分校管庄校区											65	59.4	3861
北京市第八十中学 管庄分校											65	59.4	3861

	管庄校区												
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										65	59.4	3861
10	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）	原家具拆除及搬运	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：原家具拆除及搬运	50	59.29	2964.5
	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）										50	59.29	2964.5
	北京市朝阳区白家庄小学东辰分校										50	55.44	2772
	北京市第八十中学牌坊分校北校区										50	70.47	3523.5
	北京市朝阳区花家地实验小学（西里										50	58.28	2914

校区)													
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部											50	66.20 388	3310.194
北京市朝阳师范学校附属小学和平街分校											50	50.42	2521
北京市朝阳师范学校附属小学和平街分校二部											50	48.16	2408
北京市朝阳区第二实验小学双桥分校											50	63.08	3154
中国教育科学研究院朝阳实验学校 (安华里校部)											50	46.75	2337.5

北京市第九十四中学机场分校分部										50	46.2	2310
北京市朝阳区垂杨柳中心小学杨柳高年级部										50	51.39	2569.5
北京市朝阳区师范学校附属小学西坝河校址										50	47.85	2392.5
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区										50	46.17 55	2308.775
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区										50	94.4	4720
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区										50	94.4	4720
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区										50	94.4	4720

[illegible]

	部)												
	首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										50	66	3300
	首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										50	66	3300
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										50	59.4	2970
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										50	59.4	2970
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										50	59.4	2970
11	中国教育科学研究院朝阳实验学校	墙面装修	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：墙面、踢脚线新作（乳胶漆墙面、地砖踢脚）	50	88.935	4446.75

[illegible]

第 76 页

校址													
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区											50	69.26 325	3463.1625
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											50	141.6	7080
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											50	141.6	7080
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											50	141.6	7080
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											50	141.6	7080
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											50	141.6	7080

北京市第十七中学赛洛城校区										50	143.6 ₄	7182
北京市第十七中学赛洛城校区										50	143.6 ₄	7182
北京市第十七中学赛洛城校区										50	143.6 ₄	7182
北京市日坛中学（初中部）										50	74.38 ₅	3719.25
北京市日坛中学（初中部）										50	92.34	4617
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										50	99	4950
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										50	99	4950

	部												
	北京市第八十中学 管庄分校 管庄校区										50	89.1	4455
	北京市第八十中学 管庄分校 管庄校区										50	89.1	4455
	北京市第八十中学 管庄分校 管庄校区										50	89.1	4455
12	中国教育 科学研究院朝阳实 验学校 (小学高 部)	地面 装修	北京乾 邦科技 发展有 限公司	北京市 /中国	91110 10110 14593 8XQ	小型	女	内资	乾 邦	型号: 定制 规格: 地面砖铺设(地砖、砂浆找平、50mm 混凝土垫层)	210	59.29	12450.9
	中国教育 科学研究院朝阳实 验学校 (小学高 部)										210	59.29	12450.9
	北京市朝 阳区白家 庄小学东 辰分校										210	55.44	11642.4

北京市第八十中学牌坊分校北校区										210	70.47	14798.7
北京市朝阳区花家地实验小学（西里校区）										210	58.28	12238.8
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部										210	66.20 388	13902.8148
北京市朝阳师范学校附属小学和平街分校										210	50.42	10588.2
北京市朝阳师范学校附属小学和平街分校二部										210	48.16	10113.6
北京市朝阳区第二实验小学双桥分校										210	63.08	13246.8
中国教育科学研究院朝阳实										210	46.75	9817.5

第 81 页

北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											210	94.4	19824
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											210	94.4	19824
北京市第十七中学赛洛城校区											210	95.76	20109.6
北京市第十七中学赛洛城校区											210	95.76	20109.6
北京市日坛中学（初中部）											210	61.56	12927.6
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部											210	66	13860
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学											210	66	13860

	部												
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										210	59.4	12474
13	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）	天棚拆除、新建	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：拆除原有顶棚、新建矿棉板吊顶	120	59.29	7114.8
	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）										120	59.29	7114.8
	北京市朝阳区白家庄小学东辰分校										120	55.44	6652.8
	北京市第八十中学牌坊分校北校区										120	70.47	8456.4
	北京市朝阳区花家地实验小学（西里										120	58.28	6993.6

校区)													
北京市朝 阳区垂杨 柳中心小 学劲松分 校高部											120	66.20 388	7944.4656
北京市朝 阳师范学 校附属小 学和平街 分校											120	50.42	6050.4
北京市朝 阳师范学 校附属小 学和平街 分校二部											120	48.16	5779.2
北京市朝 阳区第二 实验小学 双桥分校											120	63.08	7569.6
中国教育 科学研究院朝阳实 验学校 (安华里 校部)											120	46.75	5610

北京市第九十四中学机场分校分部											120	46.2	5544
北京市朝阳区垂杨柳中心小学杨柳高年级部											120	51.39	6166.8
北京市朝阳区师范学校附属小学西坝河校址											120	47.85	5742
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区											120	46.17 55	5541.06
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											120	94.4	11328
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											120	94.4	11328
北京市陈经纶中学分校东湖											120	94.4	11328

第 86 页

	部)												
	首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										120	66	7920
	首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										120	66	7920
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										120	59.4	7128
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										120	59.4	7128
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										120	59.4	7128
14	中国教育科学研究院朝阳实验学校	灯具拆除、安装	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：拆除原有灯具、新建教室平板灯（品牌：阳光，型号：黑板灯-MDL1004-LED36，教室灯-MQL814-LED36）	680	9	6120

[illegible]

[illegible]

校址													
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区											680	9	6120
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											680	16	10880
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											680	16	10880
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											680	16	10880
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											680	16	10880
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											680	16	10880

北京市第十七中学赛洛城校区											680	16	10880
北京市第十七中学赛洛城校区											680	16	10880
北京市第十七中学赛洛城校区											680	16	10880
北京市日坛中学（初中部）											680	9	6120
北京市日坛中学（初中部）											680	12	8160
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部											680	12	8160
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部											680	12	8160

	部												
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										680	12	8160
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										680	12	8160
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										680	12	8160
15	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）	室内给排水铺设	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：给排水接入到教室，排水：DN50 到学生、教师实验桌，给水：DN25 到学生、教师实验桌	65	59.29	3853.85
	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）										65	59.29	3853.85
	北京市朝阳区白家庄小学东辰分校										65	55.44	3603.6

北京市第八十中学牌坊分校北校区											65	70.47	4580.55
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部											65	66.20 388	4303.2522
北京市朝阳师范学校附属小学和平街分校											65	50.42	3277.3
北京市朝阳师范学校附属小学和平街分校二部											65	48.16	3130.4
北京市朝阳区第二实验小学双桥分校											65	63.08	4100.2
中国教育科学研究院朝阳实验学校（安华里校部）											65	46.75	3038.75

北京市第九十四中学机场分校分部											65	46.2	3003
北京市朝阳区垂杨柳中心小学杨柳高年级部											65	51.39	3340.35
北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区											65	46.17 55	3001.4075
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											65	94.4	6136
北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											65	94.4	6136
北京市第十七中学赛洛城校区											65	95.76	6224.4
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云											65	66	4290

16	分校中学部	室内电路铺设	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：引入配电箱，220V，12KW，内设4主2备回路，从配电箱铺设电路到学生、教师实验桌			
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										65	59.4	3861
	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）										100	59.29	5929
	中国教育科学研究院朝阳实验学校（小学高部）										100	59.29	5929
	北京市朝阳区白家庄小学东辰分校										100	55.44	5544
	北京市第八十中学牌坊分校北校区										100	70.47	7047
	北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分										100	66.20388	6620.388

第 96 页



北京市陈经纶中学分校东湖湾校区											100	94.4	9440
北京市第十七中学赛洛城校区											100	95.96	9596
北京市第十七中学赛洛城校区											100	95.76	9576
北京市第十七中学赛洛城校区											100	95.76	9576
北京市日坛中学（初中部）											100	49.59	4959
北京市日坛中学（初中部）											100	61.56	6156
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部											100	66	6600

	首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										100	66	6600
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										100	59.4	5940
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										100	59.4	5940
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										100	59.4	5940
17	北京市朝阳区花家地实验小学（西里校区）	教室给排水接入	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：排水：DN50 到末端，给水 DN25 到末端	60	58.28	3496.8
18	北京市朝阳区花家地实验小学（西里校区）	教室电路接入	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：引入配电箱，220V，12KW，内设 4 主 2 备回路，从配电箱铺设电路到学生、教师实验桌	115	58.28	6702.2
19	北京市朝阳师范学校附属小学	室内给排水铺	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	911101011014593	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：排水：DN50 到教师实验桌，给水：DN25 到教师实验桌	35.31	47.85	1689.5835

学西坝河 校址	设	限公司		8XQ									
北京市陈 经纶中学 分校东湖 湾校区											35.31	94.4	3333.264
北京市陈 经纶中学 分校东湖 湾校区											35.31	94.4	3333.264
北京市第 十七中学 赛洛城校 区											35.31	95.76	3381.2856
北京市日 坛中学 (初中 部)											35.31	61.56	2173.6836
首都师范 大学附属 中学朝阳 学校慈云 分校中学 部											35.31	66	2330.46
北京市第 八十中学 管庄分校 管庄校区											35.31	59.4	2097.414

20	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区	仪器柜	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号: SHyqg-002 规格: 尺寸: 1000mm*500mm*2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型, 设加强筋。上部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 高强度耐磨, 防水、防锈, 内设活动隔板, 耐酸碱、耐冲击下部为工程塑料对开门, 带锁。	2200	6	13200
	北京市第十七中学赛洛城校区										2200	6	13200
	北京市日坛中学(初中部)										2200	6	13200
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										2200	6	13200
21	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区	主控电源	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号: SHdy-002 规格: 1、采用带有触摸屏操控的大屏幕液晶, 触控操作和数据显示一体化。 2、低压直流 0-30V 电压, 分辨率为 0.5V。电流 0-6A。具备过载保护点智能侦测功能, 电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 3、具备 2 个 220V 交流电源输出插座。 4、系统具备漏电保护功能。 5、向学生实验桌输出交流 220V 电源, 并具备过载和短路保护功能。	5390	1	5390
	北京市第十七中学赛洛城校区										5390	1	5390
	北京市日坛中学(初中部)										5390	1	5390

	北京市第八十中学管庄分校管庄校区								6、教师电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准。	5390	1	5390
22	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区	洗眼器	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	539	1	539
	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区									539	1	539
	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区									539	1	539
	北京市第十七中学赛洛城校区									539	1	539
	北京市第十七中学赛洛城校区									539	1	539
	北京市日坛中学(初中部)									539	1	539

23	首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部	通风设施	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号: SHxfz 规格: 1. 学生吸风罩: 采用 ABS 材料的吸风罩, 隐蔽安装成桌面, 便于收纳和使用。 2. 通风管道: 选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的 UPVC 塑料专用管道。实验室内主管道材料壁厚 8.5mm; 支管道材料壁厚 4.0mm。室外通风管道采用 Φ 400mm 防腐 PVC 管及弯头, 管卡采用碳钢制作, 表面经镀铬处理, 具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。	539	1	539
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										539	1	539
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										539	1	539
	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区										2800	1	2800
23	北京市第十七中学赛洛城校区	通风设施	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号: SHxfz 规格: 1. 学生吸风罩: 采用 ABS 材料的吸风罩, 隐蔽安装成桌面, 便于收纳和使用。 2. 通风管道: 选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的 UPVC 塑料专用管道。实验室内主管道材料壁厚 8.5mm; 支管道材料壁厚 4.0mm。室外通风管道采用 Φ 400mm 防腐 PVC 管及弯头, 管卡采用碳钢制作, 表面经镀铬处理, 具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。	2800	1	2800
	北京市日坛中学(初中部)										2800	1	2800
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										2800	1	2800

24	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区	室内通风设施敷设	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：室内通风水平路由管道及通风末端设施	9500	1	9500
	北京市第十七中学赛洛城校区										9500	1	9500
	北京市日坛中学（初中部）										9500	1	9500
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										9500	1	9500
25	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区	室外通风设施敷设	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：室外通风管道路由敷设	9500	1	9500
	北京市第十七中学赛洛城校区										9500	1	9500
	北京市日坛中学（初中部）										9500	1	9500

	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										9500	1	9500
26	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区	通风风机	杭州西湖通风设备有限公司	浙江省/中国	91330105143226453W	微型	男	内资	西湖通风	型号: F4-72-6# 规格: 1. 通风机: 实验室选用防腐蚀离心式调速风机, 电机功率 5.5kW。 2. 通风机材质: 风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的 UPVC 材料加工制作, 管道内壁光滑、材质坚固、连接性好, 使通风性能有显著提高。 3. 包含变频器, 可用变频器调节风机风量大小	15000	1	15000
	15000										1	15000	
	15000										1	15000	
	15000										1	15000	
27	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区	活性炭吸附箱	杭州西湖通风设备有限公司	浙江省/中国	91330105143226453W	微型	男	内资	西湖通风	型号: 6#风机配套 规格: 符合国家废气环保处理标准《HJ/T 386-2007》《HJ 2026-2013》	14050	1	14050
	北京市第十七中学赛洛城校区										14050	1	14050

	北京市日坛中学（初中部）										14050	1	14050
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										14050	1	14050
28	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区	地面装修	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：地面砖铺设（地砖、砂浆找平、400mm混凝土垫层）	460	94.4	43424
	北京市第十七中学赛洛城校区										460	95.76	44049.6
	北京市日坛中学（初中部）										460	49.59	22811.4
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										460	59.4	27324
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										460	59.4	27324

29	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区	室内给排水铺设	北京乾邦科技发展有限公司	北京市/中国	9111010110145938XQ	小型	女	内资	乾邦	型号：定制 规格：排水：DN50 到学生、教师实验桌， 给水：DN25 到学生、教师实验桌	65	94.4	6136
	北京市第十七中学赛洛城校区										65	95.76	6224.4
	北京市日坛中学（初中部）										65	49.59	3223.35
	北京市第八十中学管庄分校管庄校区										65	59.4	3861
30	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区	主控电源	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号：SHdy-003 规格： 1、采用带有触摸屏操控的大屏幕液晶，触控操作和数据显示一体化。 2、低压交流 0 - 30V 电压，分辨率为 1V。电流 0-8A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 3、低压直流 0 - 30V 电压，分辨率为 0.5V。电流 0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。	5850	1	5850
	北京市陈经纶中学分校东湖湾校区										5850	1	5850
	北京市第十七中学赛洛城校区										5850	1	5850

北京市日坛中学（初中部）										4、控制大电流输出。短时输出电流值为40A,输出电流大于10A时,启动恒流保护,直至自动关断。	5850	1	5850
首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校中学部										5、具备2个220V交流电源输出插座。	5850	1	5850
北京市第八十中学管庄分校管庄校区										6、系统具备漏电保护功能。	5850	1	5850
										7、分4组向学生实验桌输出交流220V电源,并具备过载和短路保护功能。			
										8、教师电源的性能指标符合JY/T 0374-2004标准。			
总价（元）												4569930.33	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。