

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号: 11010526210200029906-XM001/17

项目名称: 中小学校办学条件装备提升改善

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	实验桌(教师演示台) 【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号【SHyst】 规格: 2800mm×700mm×850mm 台面: 采用 12.7mm 厚实芯理化板, 边沿加厚至 25.4mm, 表面光滑、平整, 整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬, 确保柜身台面不受潮, 牢固可靠。	8700	1	8700
	实验桌(教师演示台) 【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】								结构: 演示台设有储物柜, 中间为演示台, 设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备(主机、显示器、中控、功放、交换机)的位置预留。	8700	1	8700
	实验桌(教师演示台) 【北京第二外国语学院附属小学】								桌身: 整体采用 0.9mm 厚冷轧钢板, 全部钢制件经过防锈处理。	8700	1	8700
	实验桌(教师演示台) 【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									8700	1	8700

实验桌(教师演示台) 【清华大学附属小学 商务中心区实验小学 (志恒)】								水嘴：采用实验室专用三联水嘴（型 号:CL-2013A-1 三联（喷粉））。	8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市朝阳区芳草 地国际学校富力分校 (小学)】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市星河实验学 校国美分校】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市朝阳区芳草 地国际学校甘露园分 校+康乐园】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京景山学校朝阳 学校】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市朝阳区师范学 校附属小学黄胄艺术 分校低部】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市樱花园实验 学校】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市第九十四中 学机场分校】									8700	1	8700



实验桌(教师演示台) 【北京市陈经纶中学分校】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市陈经纶中学分校】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市陈经纶中学分校】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市陈经纶中学分校】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市陈经纶中学分校】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市朝阳区实验小学(幸福校区)】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市朝阳区实验小学(幸福校区)】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】									8700	1	8700
实验桌(教师演示台) 【北京市第五中学朝阳双合分校】									8700	1	8700



	实验桌(教师演示台) 【北京市第五中学朝阳双合分校】									8700	1	8700
	实验桌(教师演示台) 【北京市第五中学朝阳双合分校】									8700	1	8700
	实验桌(教师演示台) 【北京市第五中学朝阳双合分校】									8700	1	8700
	实验桌(教师演示台) 【北京市第九十四中学机场分校】									8700	1	8700
	实验桌(教师演示台) 【北京市第九十四中学机场分校】									8700	1	8700
2	教师椅【北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	北京全德隆创意家具(深圳)有限公司	北京市/中国	91131182MA094LC19U	小型	男	内资	全德隆	型号【QDL-BGY028】 1. 规格：常规 2. 技术要求：高背、带扶手椅座采用尼龙网布覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，带头枕、填腰，具备倾仰、锁定功能；气压棒；金属五星脚；尼龙纤维合成脚轮。	520	1	520
	教师椅【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									520	1	520
	教师椅【北京第二外国语学院附属小学】									520	1	520
	教师椅【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									520	1	520
	教师椅【清华大学附属小学商务中心区实									520	1	520



验小学（志恒）】												
教师椅【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】										520	1	520
教师椅【北京市星河实验学校国美分校】										520	1	520
教师椅【北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】										520	1	520
教师椅【北京景山学校朝阳学校】										520	1	520
教师椅【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】										520	1	520
教师椅【北京市樱花园实验学校】										520	1	520
教师椅【北京市第九十四中学机场分校】										520	1	520
教师椅【北京市第九十四中学机场分校】										520	1	520
教师椅【北京市第九十四中学机场分校】										520	1	520
教师椅【北京市陈经纶中学分校】										520	1	520
教师椅【北京市陈经纶中学分校】										520	1	520
教师椅【北京市陈经纶中学分校】										520	1	520



	教师椅【北京市陈经纶中学分校】									520	1	520
	教师椅【北京市陈经纶中学分校】									520	1	520
	教师椅【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									520	1	520
	教师椅【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									520	1	520
	教师椅【北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】									520	1	520
	教师椅【北京市第五中学朝阳双合分校】									520	1	520
	教师椅【北京市第五中学朝阳双合分校】									520	1	520
	教师椅【北京市第五中学朝阳双合分校】									520	1	520
	教师椅【北京市第五中学朝阳双合分校】									520	1	520
3	实验桌（学生）【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	浙江三和科仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号【SHsyz】 规格：1200mm×600mm×760mm 1、台面采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实心理化板制作，安全美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 2、桌架整体采用塑钢结构或铝合金型材 A、桌面支撑固定方管尺寸：30mm*30mm*	1700	20	34000
	实验桌（学生）【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									1700	24	40800



实验桌（学生）【北京第二外国语学院附属小学】								厚 1.5mm；台面左右两侧桌架增设防腐、防撞保护，材质为 ABS 工程塑料，	1700	20	34000
实验桌（学生）【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】								B、左右侧边支管椭圆管，桌脚外侧安装 ABS 工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。	1700	20	34000
实验桌（学生）【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】								3、书包斗：采用环保型 ABS 工程塑料，有挂凳口，一次性注塑成型。	1700	20	34000
实验桌（学生）【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】									1700	22	37400
实验桌（学生）【北京市星河实验学校国美分校】									1700	22	37400
实验桌（学生）【北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】									1700	22	37400
实验桌（学生）【北京景山学校朝阳学校】									1700	20	34000
实验桌（学生）【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】									1700	16	27200



实验桌（学生）【北京市樱花园实验学校】									1700	18	30600
实验桌（学生）【北京市第九十四中学机场分校】									1700	24	40800
实验桌（学生）【北京市第九十四中学机场分校】									1700	24	40800
实验桌（学生）【北京市第九十四中学机场分校】									1700	24	40800
实验桌（学生）【北京市陈经纶中学分校】									1700	24	40800
实验桌（学生）【北京市陈经纶中学分校】									1700	24	40800
实验桌（学生）【北京市陈经纶中学分校】									1700	24	40800
实验桌（学生）【北京市陈经纶中学分校】									1700	24	40800
实验桌（学生）【北京市陈经纶中学分校】									1700	24	40800
实验桌（学生）【北京市陈经纶中学分校】									1700	20	34000



	北京市朝阳区实验小学 (幸福校区)】											
	实验桌(学生)【北 北京市朝阳区实验小学 (幸福校区)】									1700	16	27200
	实验桌(学生)【北 北京市朝阳区呼家楼中 心小学团结湖分校南 校区】									1700	20	34000
	实验桌(学生)【北 京市第五中学朝阳双 合分校】									1700	20	34000
	实验桌(学生)【北 京市第五中学朝阳双 合分校】									1700	20	34000
	实验桌(学生)【北 京市第五中学朝阳双 合分校】									1700	20	34000
	实验桌(学生)【北 京市第五中学朝阳双 合分校】									1700	20	34000
4	学生电源【北京市朝 阳师范学校附属小学 黄胄艺术分校高部】	浙江 三和 科教 仪器 有限 公司	浙 江 省/ 中 国	9133 0324 7176 3053 62	小 型	男	内 资	3H e	型号【SHxsdy】 规格: 低压交流 0 - 30V 电压, 分辨率为 1V。电流 0-3A。具备过载保护点智能 侦测功能, 电流高于过载保护点则自动 保护、电流低于过载保护点则自动恢复 至设定值; 低压直流 0 - 30V 电压, 分 辨率为 0.5V。电流 0-2A。具备过载保护	770	20	15400
	学生电源【首都师范 大学附属朝阳实验小 学北校】									770	24	18480
	学生电源【北京第二									770	20	15400



外国语学校附属小学】								点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值；具备 1 个 220V 交流电源输出插座；学生电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准；被教师远程锁定时，锁定指示，学生自行操控无效。			
学生电源【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									770	20	15400
学生电源【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】									770	20	15400
学生电源【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】									770	22	16940
学生电源【北京市星河实验学校国美分校】									770	22	16940
学生电源【北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】									770	22	16940
学生电源【北京景山学校朝阳学校】									770	20	15400
学生电源【北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】									770	16	12320
学生电源【北京市樱花园实验学校】									770	18	13860
学生电源【北京市第九十四中学机场分校】									770	24	18480
学生电源【北京市第									770	24	18480



九十四中学机场分校】												
学生电源【北京市第九十四中学机场分校】										770	24	18480
学生电源【北京市陈经纶中学分校】										770	24	18480
学生电源【北京市陈经纶中学分校】										770	24	18480
学生电源【北京市陈经纶中学分校】										770	24	18480
学生电源【北京市陈经纶中学分校】										770	24	18480
学生电源【北京市陈经纶中学分校】										770	24	18480
学生电源【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】										770	20	15400
学生电源【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】										770	16	12320
学生电源【北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】										770	20	15400
学生电源【北京市第五中学朝阳双合分校】										770	20	15400
学生电源【北京市第										770	20	15400



	五中学朝阳双合分校】												
	学生电源【北京市第五中学朝阳双合分校】										770	20	15400
	学生电源【北京市第五中学朝阳双合分校】										770	20	15400
5	学生凳【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He		型号【SHsyd-02】 规格： 1、凳面材质：采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型 2、凳钢架椭圆形，脚钢架、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、圆凳有调节升降功能，高度可以在450mm—500mm 范围内自由调整。	140	40	5600
	学生凳【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】										140	48	6720
	学生凳【北京第二外国语学院附属小学】										140	40	5600
	学生凳【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】										140	40	5600
	学生凳【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】										140	40	5600
	学生凳【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】										140	44	6160
	学生凳【北京市星河实验学校国美分校】										140	44	6160
	学生凳【北京市朝阳区										140	44	6160

区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】												
学生凳【北京景山学校朝阳学校】										140	40	5600
学生凳【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】										140	32	4480
学生凳【北京市樱花园实验学校】										140	36	5040
学生凳【北京市第九十四中学机场分校】										140	48	6720
学生凳【北京市第九十四中学机场分校】										140	48	6720
学生凳【北京市第九十四中学机场分校】										140	48	6720
学生凳【北京市陈经纶中学分校】										140	48	6720
学生凳【北京市陈经纶中学分校】										140	48	6720
学生凳【北京市陈经纶中学分校】										140	48	6720
学生凳【北京市陈经纶中学分校】										140	48	6720
学生凳【北京市陈经纶中学分校】										140	48	6720
学生凳【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】										140	40	5600



	学生凳【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									140	32	4480
	学生凳【北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】									140	40	5600
	学生凳【北京市第五中学朝阳双合分校】									140	40	5600
	学生凳【北京市第五中学朝阳双合分校】									140	40	5600
	学生凳【北京市第五中学朝阳双合分校】									140	40	5600
	学生凳【北京市第五中学朝阳双合分校】									140	40	5600
6	仪器柜【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号【SHyqg-001】 规格： 一、柜体尺寸：W1000mm*D500mm*H2000mm 1. 柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用0.8mm厚热镀锌钢板制作整体焊接，经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 2. 柜体门板：上玻下钢门或全玻门，外框采用双层1.0mm厚热镀锌钢板，经环氧树脂静电喷涂处理，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 3. 层板：单层1.0mm厚热镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 二、五金配件： 1. 把手：一体成型实芯铝合金拉手或	2415	6	14490
	仪器柜【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									2415	6	14490
	仪器柜【北京第二外国语学院附属小学】									2415	6	14490
	仪器柜【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									2415	6	14490
	仪器柜【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】									2415	6	14490




仪器柜【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】								PVC 内嵌式拉手。	2415	6	14490
仪器柜【北京市星河实验学校国美分校】								2. 合页：304 不锈钢合页。	2415	6	14490
仪器柜【北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】								3. 玻璃：5mm 厚钢化玻璃。	2415	6	14490
仪器柜【北京景山学校朝阳学校】								4. 透气孔：由数控机床一次成型。	2415	6	14490
仪器柜【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】								5. 调整脚：8mm 镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。	2415	6	14490
仪器柜【北京市樱花园实验学校】									2415	6	14490
仪器柜【北京市第九十四中学机场分校】									2415	6	14490
仪器柜【北京市第九十四中学机场分校】									2415	6	14490
仪器柜【北京市陈经纶中学分校】									2415	6	14490
仪器柜【北京市陈经纶中学分校】									2415	6	14490
仪器柜【北京市陈经纶中学分校】									2415	6	14490
仪器柜【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									2415	6	14490



	仪器柜【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									2415	6	14490
	仪器柜【北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】									2415	6	14490
	仪器柜【北京市第五中学朝阳双合分校】									2415	6	14490
	仪器柜【北京市第五中学朝阳双合分校】									2415	6	14490
	仪器柜【北京市第五中学朝阳双合分校】									2415	6	14490
7	主控电源【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	浙江三和科仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号【SHdy-001】 规格： 1、采用带有触摸屏操控的大屏幕液晶，触控操作和数据显示一体化。 2、具备2个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 5、教师电源的性能指标符合JY/T 0374-2004标准。	4500	1	4500
	主控电源【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									4500	1	4500
	主控电源【北京第二外国语学院附属小学】									4500	1	4500
	主控电源【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									4500	1	4500
	主控电源【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】									4500	1	4500
	主控电源【北京市朝									4500	1	4500



阳区芳草地国际学校 富力分校（小学）】												
主控电源【北京市星 河实验学校国美景 校】										4500	1	4500
主控电源【北京市朝 阳区芳草地国际学校 甘露园分校+康乐园】										4500	1	4500
主控电源【北京景山 学校朝阳学校】										4500	1	4500
主控电源【北京市朝 阳师范学校附属小学 黄胄艺术分校低部】										4500	1	4500
主控电源【北京市樱 花园实验学校】										4500	1	4500
主控电源【北京市第 九十四中学机场分 校】										4500	1	4500
主控电源【北京市陈 经纶中学分校】										4500	1	4500
主控电源【北京市朝 阳区实验小学（幸福 校区）】										4500	1	4500
主控电源【北京市朝 阳区实验小学（幸福 校区）】										4500	1	4500
主控电源【北京市朝 阳区呼家楼中心小学										4500	1	4500



	团结湖分校南校区】												
	主控电源【北京市第五中学朝阳双合分校】										4500	1	4500
	主控电源【北京市第五中学朝阳双合分校】										4500	1	4500
8	学生水槽【北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	 型号【SHxssc】 规格：柜子整体采用环保型 ABS 工程塑料一次性注塑成型。 水槽采用环保型 PP 材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80 度有机溶剂并耐 150 度以下高温，壁厚 6mm，具有防溢出功能。含三联水嘴 1 套（型号：CL-2013A-1 三联（喷粉））。	1380	10	13800	
	学生水槽【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									1380	2	2760	
	学生水槽【北京第二外国语学院附属小学】									1380	10	13800	
	学生水槽【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									1380	10	13800	
	学生水槽【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】									1380	2	2760	
	学生水槽【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】									1380	11	15180	
	学生水槽【北京市星河实验学校国美分校】									1380	2	2760	

学生水槽【北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】									1380	12	16560
学生水槽【北京景山学校朝阳学校】									1380	10	13800
学生水槽【北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】									1380	8	11040
学生水槽【北京市樱花园实验学校】									1380	6	8280
学生水槽【北京市第九十四中学机场分校】									1380	12	16560
学生水槽【北京市第九十四中学机场分校】									1380	12	16560
学生水槽【北京市陈经纶中学分校】									1380	14	19320
学生水槽【北京市陈经纶中学分校】									1380	14	19320
学生水槽【北京市陈经纶中学分校】									1380	12	16560
学生水槽【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									1380	10	13800
学生水槽【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									1380	8	11040



	学生水槽【北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】									1380	10	13800
	学生水槽【北京市第五中学朝阳双合分校】									1380	10	13800
	学生水槽【北京市第五中学朝阳双合分校】									1380	10	13800
	学生水槽【北京市第五中学朝阳双合分校】									1380	10	13800
9	拆除【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	北京美照科技发展有限公司	北京市/中国	91110229MA01FW3U1X	微型	女	内资	美照	型号【定制】 规格：原有地面墙面拆除，各系统管线拆除等，含清运及消纳等	60	84.24	5054.4
	拆除【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									60	88.29	5297.4
	拆除【北京第二外国语学院附属小学】									60	81	4860
	拆除【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									60	80.4	4824
	拆除【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】									60	98.8	5928
	拆除【北京市朝阳区芳草地国际学校富力									60	75.24	4514.4




分校（小学）】												
拆除【北京市星河实验学校国美分校】									60	86.8	5208	
拆除【北京市朝阳区芳草国际学校甘露园分校+康乐园】									60	62	3720	
拆除【北京景山学校朝阳学校】									60	73.04	4382.4	
拆除【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】									60	50.112	3006.7 2	
拆除【北京市樱花园实验学校】									60	44.3	2658	
拆除【北京市第九十四中学机场分校】									60	67.27	4036.2	
拆除【北京市第九十四中学机场分校】									60	66.92	4015.2	
拆除【北京市第九十四中学机场分校】									60	66.92	4015.2	
拆除【北京市陈经纶中学分校】									60	93.6	5616	
拆除【北京市陈经纶中学分校】									60	93.6	5616	
拆除【北京市陈经纶中学分校】									60	93.6	5616	
拆除【北京市陈经纶中学分校】									60	93.6	5616	
拆除【北京市陈经纶中学分校】									60	93.6	5616	



	中学分校】											
	拆除【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									60	109.33	6559.8
	拆除【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									60	52.48	3148.8
	拆除【北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】									60	56.16	3369.6
	拆除【北京市第五中学朝阳双合分校】									60	85.28	5116.8
	拆除【北京市第五中学朝阳双合分校】									60	85.28	5116.8
	拆除【北京市第五中学朝阳双合分校】									60	107.42	6445.2
	拆除【北京市第五中学朝阳双合分校】									60	99.2	5952
10	原家具拆除及搬运【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	北京美照科技发展有限公司	北京市/中国	91110229MA01FW3U1X	微型	女	内资	美照	型号【定制】 规格：原家具拆除及搬运	45	84.24	3790.8
	原家具拆除及搬运【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									45	88.29	3973.05
	原家具拆除及搬运【北京第二外国语学院附属小学】									45	81	3645



原家具拆除及搬运 【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									45	80.4	3618
原家具拆除及搬运 【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】									45	98.8	4446
原家具拆除及搬运 【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】									45	75.24	3385.8
原家具拆除及搬运 【北京市星河实验学校国美分校】									45	86.8	3906
原家具拆除及搬运 【北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】									45	62	2790
原家具拆除及搬运 【北京景山学校朝阳学校】									45	73.04	3286.8
原家具拆除及搬运 【北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】									45	50.112	2255.0 4
原家具拆除及搬运 【北京市樱花园实验									45	44.3	1993.5



学校】												
原家具拆除及搬运 【北京市第九十四中学机场分校】										45	67.27	3027.15
原家具拆除及搬运 【北京市第九十四中学机场分校】										45	66.92	3011.4
原家具拆除及搬运 【北京市第九十四中学机场分校】										45	66.92	3011.4
原家具拆除及搬运 【北京市陈经纶中学分校】										45	93.6	4212
原家具拆除及搬运 【北京市陈经纶中学分校】										45	93.6	4212
原家具拆除及搬运 【北京市陈经纶中学分校】										45	93.6	4212
原家具拆除及搬运 【北京市陈经纶中学分校】										45	93.6	4212
原家具拆除及搬运 【北京市陈经纶中学分校】										45	93.6	4212
原家具拆除及搬运 【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】										45	109.33	4919.85



	原家具拆除及搬运 【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									45	52.48	2361.6
	原家具拆除及搬运 【北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】									45	56.16	2527.2
	原家具拆除及搬运 【北京市第五中学朝阳双合分校】									45	85.28	3837.6
	原家具拆除及搬运 【北京市第五中学朝阳双合分校】									45	85.28	3837.6
	原家具拆除及搬运 【北京市第五中学朝阳双合分校】									45	107.42	4833.9
	原家具拆除及搬运 【北京市第五中学朝阳双合分校】									45	99.2	4464
11	墙面装修【北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	北京美照科技发展有限公司	北京市/中国	91110229MA01FW3U1X	微型	女	内资	美照	型号【定制】 规格：墙面、踢脚线新作（乳胶漆墙面、地砖踢脚）	40	126.36	5054.4
	墙面装修【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									40	132.435	5297.4
	墙面装修【北京第二外国语学院附属小学】									40	121.5	4860



墙面装修【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】									40	148.2	5928
墙面装修【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】									40	112.86	4514.4
墙面装修【北京市星河实验学校国美分校】									40	130.2	5208
墙面装修【北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】									40	93	3720
墙面装修【北京景山学校朝阳学校】									40	109.56	4382.4
墙面装修【北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】									40	75.168	3006.7 2
墙面装修【北京市樱花园实验学校】									40	66.45	2658
墙面装修【北京市第九十四中学机场分校】									40	100.905	4036.2
墙面装修【北京市第九十四中学机场分校】									40	100.38	4015.2
墙面装修【北京市第九十四中学机场分校】									40	100.38	4015.2



墙面装修【北京市陈经纶中学分校】									40	140.4	5616
墙面装修【北京市陈经纶中学分校】									40	140.4	5616
墙面装修【北京市陈经纶中学分校】									40	140.4	5616
墙面装修【北京市陈经纶中学分校】									40	140.4	5616
墙面装修【北京市陈经纶中学分校】									40	140.4	5616
墙面装修【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									40	163.995	6559.8
墙面装修【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									40	78.72	3148.8
墙面装修【北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】									40	84.24	3369.6
墙面装修【北京市第五中学朝阳双合分校】									40	127.92	5116.8
墙面装修【北京市第五中学朝阳双合分校】									40	127.92	5116.8
墙面装修【北京市第五中学朝阳双合分校】									40	161.13	6445.2



	墙面装修【北京市第五中学朝阳双合分校】									40	148.8	5952
	墙面装修【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									40	120.6	4824
12	地面装修【北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	北京美照科技发展有限公司	北京市/中国	91110229MA01FW3U1X	微型	女	内资	美照	型号【定制】 规格：地面砖铺设（地砖、砂浆找平、50mm 混凝土垫层）	225	84.24	18954
	地面装修【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									225	88.29	19865.25
	地面装修【北京第二外国语学院附属小学】									225	81	18225
	地面装修【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									225	80.4	18090
	地面装修【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】									225	98.8	22230
	地面装修【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】									225	75.24	16929
	地面装修【北京市星河实验学校国美分校】									225	86.8	19530
	地面装修【北京市朝									225	62	13950



阳区芳草地国际学校 甘露园分校+康乐园】											
地面装修【北京景山 学校朝阳学校】									225	73.04	16434
地面装修【北京市朝 阳师范学校附属小学 黄胄艺术分校低部】									225	50.112	11275. 2
地面装修【北京市樱 花园实验学校】									225	44.3	9967.5
地面装修【北京市第 九十四中学机场分 校】									225	66.92	15057
地面装修【北京市第 九十四中学机场分 校】									225	66.92	15057
地面装修【北京市陈 经纶中学分校】									225	93.6	21060
地面装修【北京市陈 经纶中学分校】									225	93.6	21060
地面装修【北京市陈 经纶中学分校】									225	93.6	21060
地面装修【北京市朝 阳区实验小学（幸福 校区）】									225	109.33	24599. 25
地面装修【北京市朝 阳区实验小学（幸福 校区）】									225	52.48	11808
地面装修【北京市朝									225	56.16	12636



	阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】											
	地面装修【北京市第五中学朝阳双合分校】									225	85.28	19188
	地面装修【北京市第五中学朝阳双合分校】									225	107.42	24169.5
	地面装修【北京市第五中学朝阳双合分校】									225	99.2	22320
13	天棚拆除、新建【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	北京美照科技发展有限公司	北京市/中国	91110229MA01FW3U1X	微型	女	内资	美照	型号【定制】 规格：拆除原有顶棚、新建矿棉板吊顶	135	84.24	11372.4
	天棚拆除、新建【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									135	88.29	11919.15
	天棚拆除、新建【北京第二外国语学院附属小学】									135	81	10935
	天棚拆除、新建【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									135	80.4	10854
	天棚拆除、新建【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】									135	98.8	13338



天棚拆除、新建【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】									135	75.24	10157.4
天棚拆除、新建【北京市星河实验学校国美分校】									135	86.8	11718
天棚拆除、新建【北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】									135	62	8370
天棚拆除、新建【北京景山学校朝阳学校】									135	73.04	9860.4
天棚拆除、新建【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】									135	50.112	6765.12
天棚拆除、新建【北京市樱花园实验学校】									135	44.3	5980.5
天棚拆除、新建【北京市第九十四中学机场分校】									135	67.27	9081.45
天棚拆除、新建【北京市第九十四中学机场分校】									135	66.92	9034.2
天棚拆除、新建【北									135	66.92	9034.2



北京市第九十四中学机 场分校】												
天棚拆除、新建【北 京市陈经纶中学分 校】										135	96.6	13041
天棚拆除、新建【北 京市陈经纶中学分 校】										135	93.6	12636
天棚拆除、新建【北 京市陈经纶中学分 校】										135	93.6	12636
天棚拆除、新建【北 京市陈经纶中学分 校】										135	93.6	12636
天棚拆除、新建【北 京市陈经纶中学分 校】										135	93.6	12636
天棚拆除、新建【北 京市朝阳区实验小学 （幸福校区）】										135	109.33	14759. 55
天棚拆除、新建【北 京市朝阳区实验小学 （幸福校区）】										135	52.48	7084.8
天棚拆除、新建【北 京市朝阳区呼家楼中 心小学团结湖分校南 校区】										135	56.16	7581.6
天棚拆除、新建【北										135	85.28	11512.




	京市第五中学朝阳双合分校】											8
	天棚拆除、新建【北京市第五中学朝阳双合分校】									135	85.28	11512.8
	天棚拆除、新建【北京市第五中学朝阳双合分校】									135	107.42	14501.7
	天棚拆除、新建【北京市第五中学朝阳双合分校】									135	99.2	13392
14	灯具拆除、安装【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	北京美照科技发展有限公司	北京市/中国	91110229MA01FW3U1X	微型	女	内资	美照	型号【定制】 规格：拆除原有灯具、新建教室平板灯（黑板灯型号:MDL1004-LED36、教室灯型号：MQL814-LED36）	650	16	10400
	灯具拆除、安装【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									650	16	10400
	灯具拆除、安装【北京第二外国语学院附属小学】									650	16	10400
	灯具拆除、安装【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									650	16	10400
	灯具拆除、安装【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】									650	16	10400



灯具拆除、安装【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】									650	12	7800
灯具拆除、安装【北京市星河实验学校国美分校】									650	16	10400
灯具拆除、安装【北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】									650	12	7800
灯具拆除、安装【北京景山学校朝阳学校】									650	12	7800
灯具拆除、安装【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】									650	9	5850
灯具拆除、安装【北京市樱花园实验学校】									650	9	5850
灯具拆除、安装【北京市第九十四中学机场分校】									650	12	7800
灯具拆除、安装【北京市第九十四中学机场分校】									650	12	7800
灯具拆除、安装【北									650	12	7800



北京市第九十四中学机 场分校】												
灯具拆除、安装【北 京市陈经纶中学分 校】										650	16	10400
灯具拆除、安装【北 京市陈经纶中学分 校】										650	16	10400
灯具拆除、安装【北 京市陈经纶中学分 校】										650	16	10400
灯具拆除、安装【北 京市陈经纶中学分 校】										650	16	10400
灯具拆除、安装【北 京市陈经纶中学分 校】										650	16	10400
灯具拆除、安装【北 京市朝阳区实验小学 （幸福校区）】										650	20	13000
灯具拆除、安装【北 京市朝阳区实验小学 （幸福校区）】										650	9	5850
灯具拆除、安装【北 京市朝阳区呼家楼中 心小学团结湖分校南 校区】										650	9	5850
灯具拆除、安装【北										650	16	10400



	京市第五中学朝阳双合分校】											
	灯具拆除、安装【北京市第五中学朝阳双合分校】									650	16	10400
	灯具拆除、安装【北京市第五中学朝阳双合分校】									650	16	10400
	灯具拆除、安装【北京市第五中学朝阳双合分校】									650	16	10400
15	室内给排水铺设【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	北京美照科技发展有限公司	北京市/中国	91110229MA01FW3U1X	微型	女	内资	美照	规格：给排水接入到教室，排水：DN50 到学生、教师实验桌，给水：DN25 到学生、教师实验桌	50	84.24	4212
	室内给排水铺设【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】									50	88.29	4414.5
	室内给排水铺设【北京第二外国语学院附属小学】									50	81	4050
	室内给排水铺设【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】									50	80.4	4020
	室内给排水铺设【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】									50	98.8	4940



室内给排水铺设【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】									50	75.24	3762
室内给排水铺设【北京市星河实验学校国美分校】									50	86.8	4340
室内给排水铺设【北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】									50	62	3100
室内给排水铺设【北京景山学校朝阳学校】									50	73.04	3652
室内给排水铺设【北京市朝阳区师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】									50	50.112	2505.6
室内给排水铺设【北京市樱花园实验学校】									50	44.3	2215
室内给排水铺设【北京市第九十四中学机场分校】									50	67.27	3363.5
室内给排水铺设【北京市第九十四中学机场分校】									50	66.92	3346
室内给排水铺设【北									50	93.6	4680



16	京市陈经纶中学分校】											
	室内给排水铺设【北京市陈经纶中学分校】									50	93.6	4680
	室内给排水铺设【北京市陈经纶中学分校】									50	93.6	4680
	室内给排水铺设【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									50	109.33	5466.5
	室内给排水铺设【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									50	52.48	2624
	室内给排水铺设【北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】									50	56.16	2808
	室内给排水铺设【北京市第五中学朝阳双合分校】									50	85.28	4264
	室内给排水铺设【北京市第五中学朝阳双合分校】									50	85.28	4264
	室内给排水铺设【北京市第五中学朝阳双合分校】									50	99.2	4960
16	室内电路铺设【北京	北京	北	9111	微	女	内	美	型号【定制】	110	84.24	9266.4



市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校高部】	美照科技发展有限公司	京市/中国	0229 MA01 FW3U 1X	型	资	照	规格：引入配电箱，220V，12KW，内设 4 主 2 备回路，从配电箱铺设电路到学生、教师实验桌			
室内电路铺设【首都师范大学附属朝阳实验小学北校】								110	88.29	9711.9
室内电路铺设【北京第二外国语学院附属小学】								110	81	8910
室内电路铺设【北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校】								110	80.4	8844
室内电路铺设【清华大学附属小学商务中心区实验小学（志恒）】								110	98.8	10868
室内电路铺设【北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校（小学）】								110	75.24	8276.4
室内电路铺设【北京市星河实验学校国美分校】								110	86.8	9548
室内电路铺设【北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校+康乐园】								110	62	6820
室内电路铺设【北京								110	73.04	8034.4



景山学校朝阳学校】											
室内电路铺设【北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校低部】									110	50.112	5512.3 2
室内电路铺设【北京市樱花园实验学校】									110	44.3	4873
室内电路铺设【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									110	109.33	12026. 3
室内电路铺设【北京市朝阳区实验小学（幸福校区）】									110	52.48	5772.8
室内电路铺设【北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区】									110	56.16	6177.6
室内电路铺设【北京市第五中学朝阳双合分校】									110	99.2	10912
室内电路铺设【北京市第九十四中学机场分校】									110	67.27	7399.7
室内电路铺设【北京市第九十四中学机场分校】									110	66.92	7361.2
室内电路铺设【北京市第九十四中学机场分校】									110	66.92	7361.2



	分校】											
	室内电路铺设【北京市陈经纶中学分校】									110	93.6	10296
	室内电路铺设【北京市陈经纶中学分校】									110	93.6	10296
	室内电路铺设【北京市陈经纶中学分校】									110	93.6	10296
	室内电路铺设【北京市陈经纶中学分校】									110	93.6	10296
	室内电路铺设【北京市陈经纶中学分校】									110	93.6	10296
	室内电路铺设【北京市第五中学朝阳双合分校】									110	85.28	9380.8
	室内电路铺设【北京市第五中学朝阳双合分校】									110	85.28	9380.8
	室内电路铺设【北京市第五中学朝阳双合分校】									110	107.42	11816.2
17	仪器柜【北京市第九十四中学机场分校】	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号【SHyqg-002】 规格：尺寸：1000mm*500mm*2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型，设加强筋。上部为工程塑料镶装玻璃对开门，带锁，高强度耐磨，防水、防锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击下部为工程塑料对开门，带锁。	2250	6	13500
	仪器柜【北京市陈经纶中学分校】								2250	6	13500	
	仪器柜【北京市陈经纶中学分校】								2250	6	13500	
	仪器柜【北京市第五中学朝阳双合分校】								2250	6	13500	

18	主控电源【北京市第九十四中学机场分校】	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号【SHdy-002】 规格： 1、采用带有触摸屏操控的大屏幕液晶，触控操作和数据显示一体化。 2、低压直流 0 - 30V 电压，分辨率为 0.5V。电流 0-6A。具备过载保护点智能检测功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 3、具备 2 个 220V 交流电源输出插座。 4、系统具备漏电保护功能。 5、向学生实验桌输出交流 220V 电源，并具备过载和短路保护功能。 6、教师电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准。	5400	1	5400
	主控电源【北京市陈经纶中学分校】									5400	1	5400
	主控电源【北京市陈经纶中学分校】									5400	1	5400
	主控电源【北京市第五中学朝阳双合分校】									5400	1	5400
19	洗眼器【北京市第九十四中学机场分校】	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号【SHxyq】 规格： 材质：主体采用环保型 PP 材料一次性注塑成型。 工作压力：0.2-0.4MPa。 流量：洗眼器喷头：12 升/分钟。 性能：阀门可自动关闭，密封可靠。 喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。	550	1	550
	洗眼器【北京市第九十四中学机场分校】									550	1	550
	洗眼器【北京市陈经纶中学分校】									550	1	550
	洗眼器【北京市陈经纶中学分校】									550	1	550
	洗眼器【北京市陈经纶中学分校】									550	1	550
	洗眼器【北京市第五中学朝阳双合分校】									550	1	550
	洗眼器【北京市第五中学朝阳双合分校】									550	1	550

	中学朝阳双合分校】											
20	通风设施【北京市第九十四中学机场分校】	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	SHxfz	型号【SHxfz】 规格：1. 学生吸风罩：采用 ABS 材料的吸风罩，隐蔽安装成桌面，便于收纳和使用。 2. 通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的 UPVC 塑料专用管道。实验室内主管道材料壁厚 8.5mm；支管道材料壁厚 4.0mm。室外通风管道采用 Φ400mm 防腐蚀 PVC 管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。	2700	1	2700
	通风设施【北京市陈经纶中学分校】									2700	1	2700
	通风设施【北京市陈经纶中学分校】									2700	1	2700
	通风设施【北京市第五中学朝阳双合分校】									2700	1	2700
21	室内通风设施敷设【北京市第九十四中学机场分校】	北京美照科技发展有限公司	北京市/中国	91110229MA01FW3U1X	微型	女	内资	美照	型号【定制】 规格：室内通风水平路由管道及通风末端设施	9000	1	9000
	室内通风设施敷设【北京市陈经纶中学分校】									9000	1	9000
	室内通风设施敷设【北京市陈经纶中学分校】									9000	1	9000
	室内通风设施敷设【北京市第五中学朝阳双合分校】									9000	1	9000
22	室外通风设施敷设【北京市第九十四中学机场分校】	北京美照科技发展有限公司	北京市/中	91110229MA01FW3U	微型	女	内资	美照	型号【定制】 规格：室外通风管道路由敷设	9000	1	9000
	室外通风设施敷设									9000	1	9000

	【北京市陈经纶中学分校】	有限公司	国	1X								
	室外通风设施敷设 【北京市陈经纶中学分校】									9000	1	9000
	室外通风设施敷设 【北京市第五中学朝阳双合分校】									9000	1	9000
23	通风风机【北京市第九十四中学机场分校】	杭州西湖通风设备有限公司	浙江省/中国	91330105143226453W	微型	男	内资	西湖通风	型号【F4-72-6#】 规格：1. 通风风机：实验室选用防腐蚀离心式调速风机，电机功率 5.5kW。 2. 通风风机材质：风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的 UPVC 材料加工制作，管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性能有显著提高。 3. 包含变频器，可用变频器调节风机风量大小	15100	1	15100
	通风风机【北京市陈经纶中学分校】									15100	1	15100
	通风风机【北京市陈经纶中学分校】									15100	1	15100
	通风风机【北京市第五中学朝阳双合分校】									15100	1	15100
24	活性炭吸附箱【北京市第九十四中学机场分校】	杭州西湖通风设备有限公司	浙江省/中国	91330105143226453W	微型	男	内资	西湖通风	型号【6#风机配套】 规格：符合国家废气环保处理标准《HJ/T 386-2007》《HJ 2026-2013》	14000	1	14000
	活性炭吸附箱【北京市陈经纶中学分校】									14000	1	14000
	活性炭吸附箱【北京市陈经纶中学分校】									14000	1	14000
	活性炭吸附箱【北京市第五中学朝阳双合分校】									14000	1	14000

25	地面装修【北京市第九十四中学机场分校】	北京美照科技发展有限公司	北京市/中国	91110229MA01FW3U1X	微型	女	内资	美照	型号【定制】 规格：地面砖铺设（地砖、砂浆找平、400mm 混凝土垫层）	450	67.27	30271.5
	地面装修【北京市陈经纶中学分校】									450	93.6	42120
	地面装修【北京市陈经纶中学分校】									450	93.6	42120
	地面装修【北京市第五中学朝阳双合分校】									450	85.28	38376
26	主控电源【北京市第九十四中学机场分校】	浙江三和科教仪器有限公司	浙江省/中国	913303247176305362	小型	男	内资	3He	型号【SHdy-003】 规格： 1、采用带有触摸屏操控的大屏幕液晶，触控操作和数据显示一体化。 2、低压交流 0-30V 电压，分辨率为 1V。电流 0-8A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 3、低压直流 0-30V 电压，分辨率为 0.5V。电流 0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 4、控制大电流输出。短时输出电流值为 40A，输出电流大于 10A 时，启动恒流保护，直至自动关断。 5、具备 2 个 220V 交流电源输出插座。	6000	1	6000
	主控电源【北京市陈经纶中学分校】									6000	1	6000
	主控电源【北京市陈经纶中学分校】									6000	1	6000
	主控电源【北京市第五中学朝阳双合分校】									6000	1	6000

									6、系统具备漏电保护功能。 7、分 4 组向学生实验桌输出交流 220V 电源，并具备过载和短路保护功能。 8、教师电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准。			
27	室内给排水铺设【北京市第九十四中学机场分校】	北京美照科技发展有限公司	北京市/中国	91110229MA01FW3U1X	微型		内资	美照	型号【定制】 规格：排水：DN50 到教师实验桌，给水：DN25 到教师实验桌	30	66.92	2007.6
	室内给排水铺设【北京市陈经纶中学分校】									30	93.6	2808
	室内给排水铺设【北京市陈经纶中学分校】									30	93.6	2808
	室内给排水铺设【北京市第五中学朝阳双合分校】									30	107.42	3222.6
总价（元）											4482478.12	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。