

4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号: 11010526210200029906-XM001/18 项目名称: 中小学校办学条件装备提升改善 报价单位: 人民币元

序号	分 项 名称	制 造 商	产地/ 国别	制 造 商 统 一 社 会 信 用 代 码	制 造 商 规 模	制 造 商 所 属 性 别	外 商 投 资 类 型	品 牌	规格、型号	单 价 (元)	数 量	合 价 (元)
北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草国际国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草国际国际学校												

(双花园校区)、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校(将台路)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、中国教育科学研究院朝阳实验学校(初中部)、中国教育科学研究院朝阳实验学校(初中部)、中国教育科学研究院朝阳实验学校(初中部)

1	实验桌 (教师演示台)	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	913203 82MA1 T5D7R 34	小型	男	内资	校友	规格: 2800mm×700mm×850mm 台面: 采用 12mm 厚实芯理化板, 边沿加厚至 25mm, 表面光滑、平整, 整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬, 确保柜身台面不受潮, 牢固可靠。 结构: 演示台设有储物柜, 中	5900	32	188800
---	----------------	--------------	-------	--------------------------------	----	---	----	----	---	------	----	--------

									间为演示台，设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 桌身：整体采用 0.9mm 厚冷轧钢板，全部钢制件经过防锈处理。 型号、XC-JSYST			
	实验桌 (教师演示台)--	浙江希诗顿科教设备有限公司	浙江/中国	91330301563348369D	小型	女	内资	希诗顿	三联鹅颈管可 360 度旋转、XSD-1107			



实 验 室 水 嘴												
实 验 桌 (教 师演 示 台)-- 水槽	河北安智 达科技有 限公司	河北/ 中国	911311 23MA0 890JQ7 L	微型	男	内资	安智 达	水 槽 尺 寸 550*450*310mm、 AZD-SC				

北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定

福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）

2	教师椅	霸州市兆辰家具有限公司	河北/中国	91131081MAE2MN7521	微型	女	内资	鑫腾马	1、规格：常规 2、技术要求：高背、带扶手椅座采用尼龙网布覆面；内衬环保高回弹 PU 泡棉，带头枕、填腰，具备倾仰、锁定功能；气压棒；金属五星脚；尼龙纤维合成脚轮。 型号：YSY	450	32	14400
---	-----	-------------	-------	--------------------	----	---	----	-----	---	-----	----	-------

北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）

3	实验桌 (学生)	 江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	小型	男	内资	校友	规格 1200mm × 600mm × 760mm 1、台面采用 12mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作,安全美观,耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 2、桌架整体采用塑钢结构或铝合金型材 A、桌面支撑固定方管尺寸: 30mm*30mm*厚 1.5mm; 台面左右两侧桌架增设防腐、防撞保护, 材质为 ABS 工程塑料, B、左右侧边支管椭圆管, 桌	1500	677	1015500
---	-------------	---	-------	--------------------	----	---	----	----	--	------	-----	---------

									脚外侧安装 ABS 工程塑料护套, 外观流线简洁美观, 易碰撞处全部采用倒圆角处理, 整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。			
									3、书包斗: 采用环保型 ABS 工程塑料, 有挂凳口, 一次性注塑成型。			
									型号: XC-XSYYZ			
北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校 (西校区)、北京市朝阳区外国语学校 (风林校区)、首都师范大学附属朝阳实验小学 (金蝉北校区)、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校 (东校区)、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市												



朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）

4	学 生 电 源	广东江门 星发现照 明有限公 司	广东/ 中国	914407 00MA5 4DLEG 8D	小型	男	内资	STN R	低压交流 0 - 30V 电压, 分辨率为 1V。电流 0-3A。具备过载保护点智能侦测功能, 电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值; 低压直流 0 - 30V 电压, 分辨率为 0.5V。电流 0-2A。具备过载保护点智能侦测功能, 电流高于过载	620	697	432140
---	------------	---------------------------	-----------	--------------------------------	----	---	----	----------	---	-----	-----	--------

									保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值;具备 1 个 220V 交流电源输出插座;学生电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准;被教师远程锁定时,锁定指示,学生自行操控无效。 型号: S10-361W			
北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校(西校区)、北京市朝阳区外国语学校(风林校区)、首都师范大学附属朝阳实验小学(金蝉北校区)、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校(东校区)、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校(日坛校区)、北京第二外国语学院附属中学(北京中学外语分校瑞祥校区)、北京市朝阳区芳草地国际学校												

(双花园校区)、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校(将台路)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、中国教育科学研究院朝阳实验学校(初中部)、中国教育科学研究院朝阳实验学校(初中部)、中国教育科学研究院朝阳实验学校(初中部)

5	学 生 凳	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	小型	男	内资	校友	凳面材质：采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型 2、凳钢架椭圆形，脚钢架、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、圆凳有调节升降功能，高度可以在 450mm—500mm 范围内自由调整。	120	1354	162480
---	-------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	--	-----	------	--------

									型号: XC-XSD			
 北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）												



6	仪 器 柜	 江苏校友 教育设备 有限公司	江苏/ 中国	913203 82MA1 T5D7R 34	小型	男	内资	校友	柜 体 尺 寸 : W1000mm*D500mm*H20 00mm 1. 柜体 (顶板、底板、侧板、 背板) : 采用 0.8mm 厚热镀 锌钢板制作整体焊接, 经环氧 树脂静电喷涂处理, 耐酸碱腐 蚀。 2. 柜体门板: 上玻下钢门或 全 玻 门 , 外 框 采 用 双 层 1.0mm 厚热镀锌钢板, 经环 氧树脂静电喷涂处理, 框内嵌 入 5mm 厚钢化玻璃。 3. 层板: 单层 1.0mm 厚热	1500	174	261000
---	----------	--	-----------	--------------------------------	----	---	----	----	---	------	-----	--------



镀锌钢板制作，经 EPOXY 喷涂处理。

二、五金配件：

1. 把手：一体成型实芯铝合金拉手或 PVC 内嵌式拉手。
2. 合页：304 不锈钢合页。
3. 玻璃：5mm 厚钢化玻璃。
4. 透气孔：由数控机床一次成型。
5. 调整脚：8mm 镀锌螺丝，
底衬防水尼龙六角套环
型号：XC-YQG

北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝

阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）

7	主 控 电 源	广东江门 星发现照 明有限公 司	广东/ 中国	914407 00MA5 4DLEG 8D	小型	男	内资	STN R	1、采用带有触摸屏操控的大 屏幕液晶，触控操作和数据显 示一体化。 2、具备 2 个 220V 交流电源 输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、向学生实验桌输出交流 220V 电源，并具备过载和短 路保护功能。	5000	26	130000
---	------------	---------------------------	-----------	--------------------------------	----	---	----	----------	--	------	----	--------

									5、教师电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准。 型号：S10-361W			
 北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）												

8	学 生 水 槽	河北安智 达科技有 限公司	河北/ 中国	911311 23MA0 890JQ7 L	微型	男	内资	安 智 达	柜子整体采用环保型 ABS 工 程塑料一次性注塑成型。 水槽采用环保型 PP 材料一次 性注塑成型，耐强酸碱<80 度有机溶剂并耐 150 度以下 高温，壁厚 6mm (±2mm) 、 AZD-SC	1476	234	345384
	学 生 水 槽 -- 水 嘴	浙江希诗 顿科教设 备有限公 司	浙江/ 中国	913303 015633 48369 D	小型	女	内资	希 诗 顿	三联鹅颈管可 360 度旋转、 XSD-1107			

北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）

9	洗眼器	浙江希诗顿科教设备有限公司	浙江/中国	91330301563348369D	小型	女	内资	希诗顿	材质：主体采用环保型 PP 材料一次性注塑成型。 工作压力：0.2-0.4MPa。 流量：洗眼器喷头：12 升/分钟。 性能：阀门可自动关闭，密封可靠。 喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 型号：XSD 7705	350	10	3500
北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大学												

附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京市朝阳区外国语学校（凤林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）

10	拆除	北京同力 众创科技 有限公司	北京/ 中国	911101 08MA0 06UH8 54	微型	男	内资	同力	原有地面墙面拆除,各系统管 线拆除等,含清运及消纳等、 定制	200	2127. 0654 4	425413.0 88
----	----	----------------------	-----------	--------------------------------	----	---	----	----	--------------------------------------	-----	--------------------	----------------

北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大

学附属中学劲松分校北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京市朝阳区外国语学校（凤林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）

11	原家具拆除及搬运	北京同力众创科技有限公司	北京/中国	91110108MA006UH854	微型	男	内资	同力	原家具拆除及搬运、定制	35	2127.06544	74447.2904
----	----------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	-------------	----	------------	------------

北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校北京中学二分校、北京工业大学

附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、北京工业大学附属中学劲松分校

12	墙 面 装 修	北京同力 众创科技 有限公司	北京/ 中国	911101 08MA0 06UH8 54	微型	男	内资	同力	墙面、踢脚线新作（乳胶漆墙 面、地砖踢脚）、定制	68	3190. 6125	216961.6 5
	乳 胶 漆 墙	洁士美建 材科技有	河南/ 中国	914114 025749	小型	男	内资	洁 士 美	内墙防霉抗碱底漆/21ND			

面-底漆	限公司		92029R									
乳胶漆墙面-内墙漆	洁士美建材科技有限公司	河南/中国	914114 025749 92029R	小型	男	内资	洁士美	洁丽净清新净味内墙漆/212B				
踢脚线	岑溪市新闻粤陶瓷有限公司	广西/中国	914504 81MA5 N2R9B 9B	小型	男	内资	新闻粤	15*100mm、素色质感砖				

北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定

福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）

13	地 面 装 修	北京同力 众创科技 有限公司	北京/ 中国	911101 08MA0 06UH8 54	微型	男	内资	同力	地面砖铺设(地砖、砂浆找平、 50mm 混凝土垫层)、定制	200	1845.	369165.0
	地 面 装 修- 地 砖	岑溪市新 闽粤陶瓷 有限公司	广西/ 中国	914504 81MA5 N2R9B 9B	小型	男	内资	新 闽 粤	600*600mm、素色质感砖		8254 4	

北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国

传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）

14	天棚拆除、新建	北京同力众创科技有限公司	北京/中国	91110108MA006UH854	微型	男	内资	同力	拆除原有顶棚、新建矿棉板吊顶、定制	148	2127.06544	314805.6851
	矿棉	晋州市欧	河北/	911301	小型	男	内资	夜西	矿棉板吊顶、			

	板 吊 顶	亚装饰材 料有限公 司	中国	837007 456525				湖	603mmx603mmx15mm			
北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）												
15	灯 具	北京同力	北京/	911101	微型	男	内资	同力	拆除原有灯具、新建教室平板	850	366	311100

拆 除、 安装	众创科技 有限公司	中国	08MA0 06UH8 54					灯、定制			
灯 具 拆 除、 安装- 灯具	中山市横 栏镇南波 照明厂	广东/ 中国	924420 00MA7 KCW9F 0X	微型	男	内资	南 波 照明	48W(48x1W/LED 模块)、 YQ-148W			
北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分校											
北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂											

杨柳校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、中国教育科学研究院朝阳实验学校(初中部)、中国教育科学研究院朝阳实验学校(初中部)

16	室内给排水铺设	北京同力众创科技有限公司	北京/中国	91110108MA006UH854	微型	男	内资	同力	给排水接入到教室, 排水: DN50 到学生、教师实验桌, 给水: DN25 到学生、教师实验桌、定制	41.68	1528.415	63704.3372
	室内给排水铺设 -- 管道	山东兴泰管业有限公司	山东/中国	91371521MA3N9PNM7T	小型	男	内资	兴泰	排水: DN50、给水: DN25、定制			

北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校(西校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、北京工业大学附属中学(垂杨柳校区)、中国教育科学研究院朝阳实验学校(初中部)

17	主 控 电 源	广东江门 星发现照 明有限公 司	广东/ 中国	914407 00MA5 4DLEG 8D	小型	男	内资	STN R	1、采用带有触摸屏操控的大屏幕液晶,触控操作和数据显示一体化。 2、低压交流 0 - 30V 电压,分辨率为 1V。电流 0-8A。具备过载保护点智能侦测功能,电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 3、低压直流 0 - 30V 电压,分辨率为 0.5V。电流 0-6A。具备过载保护点智能侦测功能,电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点	5000	8	40000
----	------------	---------------------------	-----------	--------------------------------	----	---	----	----------	--	------	---	-------

									则自动恢复至设定值。 4、控制大电流输出。短时输出电流值为 40A，输出电流大于 10A 时，启动恒流保护，直至自动关断。 5、具备 2 个 220V 交流电源输出插座。 6、系统具备漏电保护功能。 7、向学生实验桌输出交流 220V 电源，并具备过载和短路保护功能。 8、教师电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准。 型号：S10-361W			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）

18	室内 给 排 水 铺 设	北京同力 众创科技 有限公司	北京/ 中国	911101 08MA0 06UH8 54	微型	男	内资	同力	排水：DN50 到教师实验桌， 给水：DN25 到教师实验桌、 定制	6	598.6	3591.902
	室内 给 排 水 铺 设 -- 管道	山东兴泰 管业有限 公司	山东/ 中国	913715 21MA3 N9PN M7T	小型	男	内资	兴泰	DN50、DN25、定制		5044	64

中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、中国传媒大学附属小学高部、北京市朝阳区外国语学校（风林校区）、首都师范大学附属朝阳实验小学（金蝉北校区）、北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区、北京第二外国语学院附属小学定福分

校、北京市陈经纶中学新教育实验分校小学、北京市日坛中学实验学校（东校区）、北京市朝阳区实验小学新源里分校、北京市朝阳区芳草地国际学校（日坛校区）、北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校瑞祥校区）、北京市朝阳区芳草地国际学校（双花园校区）、北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（将台路）、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京工业大学实验学校南校区、北京中学二分校、北京中学二分校、北京工业大学附属中学劲松分校、北京工业大学附属中学劲松分校、清华大学附属中学朝阳学校（西校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）

19	室内 电路 铺设	北京同力 众创科技 有限公司	北京/ 中国	911101 08MA0 06UH8 54	微型	男	内资	同力	引入配电箱, 220V, 12KW, 内设 4 主 2 备回路, 从配电 箱铺设电路到学生、教师实验 桌、定制	90	2127. 0654 4	191435.8 896
	室内 电路	天津市小 猫线缆股	天津/ 中国	911201 111033	小型	女	内资	小猫	室内电路铺设配套使用、BVR 450/750V 2.5-70			

	铺设 -- 电 线	份有限公 司		84852Y								
	室内 电路 铺设 -- 配 电箱	任丘市华 森电器成 套设备有 限公司	河北/ 中国	911309 826636 799311	微型	男	内资	华森	室内电路铺设配套使用、DHL			
北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）												
20	仪 器 柜	江苏校友 教育设备 有限公司	江苏/ 中国	913203 82MA1 T5D7R 34	小型	男	内资	校友	尺寸： 1000mm*500mm*2000m m 整体采用环保型工程塑料一 次性注塑成型，设加强筋。上	1450	18	26100

									部为工程塑料镶装玻璃对开门, 带锁, 高强度耐磨, 防水、防锈, 内设活动隔板, 耐酸碱、耐冲击下部为工程塑料对开门, 带锁 型号: XC-YQG			
北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）												
21	主 控 电 源	广东江门 星发现照 明有限公 司	广东/ 中国	914407 00MA5 4DLEG 8D	小型	男	内资	STN R	1、采用带有触摸屏操控的大屏幕液晶, 触控操作和数据显示一体化。 2、低压直流 0 - 30V 电压, 分辨率为 0.5V。电流 0-6A。具备过载保护点智能侦测功能, 电流高于过载保护点则自	5000	3	15000

									动保护、电流低于过载保护点 则自动恢复至设定值。 3、具备 2 个 220V 交流电源 输出插座。 4、系统具备漏电保护功能。 5、向学生实验桌输出交流 220V 电源，并具备过载和短 路保护功能。 6、教师电源的性能指标符合 JY/T 0374-2004 标准。 型号：S10-361W			
北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）												

22	通 风 设施	江苏校友 教育设备 有限公司	江苏/ 中国	913203 82MA1 T5D7R 34	小型	男	内资	校友	1、学生吸风罩：采用 ABS 材料的吸风罩，隐蔽安装成桌面，便于收纳和使用。 2、通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的 UPVC 塑料专用管道。 3、实验室内主管道材料壁厚 8.5mm；支管道材料壁厚 4.0mm。 4、室外通风管道采用 φ400mm 防腐蚀 PVC 管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。	32000	3	96000
----	-----------	----------------------	-----------	--------------------------------	----	---	----	----	--	-------	---	-------

									型号: XC-XFZ			
北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）												
23	室内通风设施敷设	北京同力众创科技有限公司	北京/中国	91110108MA006UH854	微型	男	内资	同力	室内通风水平路由管道及通风末端设施、定制	8500	3	25500
北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）												
24	室外通风设施敷设	北京同力众创科技有限公司	北京/中国	91110108MA006UH854	微型	男	内资	同力	室外通风管道路由敷设、定制	8500	3	25500
北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）												

25	通 风 风 机	杭州西湖 通风设备 有限公司	浙江/ 中国	913301 051432 26453 W	小型	男	内资	西湖	1. 通风机：实验室选用防腐蚀离心式调速风机, 电机功率5.5kW。 2. 通风机材质：风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的 UPVC 材料加工制作, 管道内壁光滑、材质坚固、连接性好, 使通风性能有显著提高。 型号：F4-72-6#	18000	3	54000
	通 风 风 机 -- 变 频 器	德力西(杭 州)变频器 有限公司	浙江/ 中国	913301 067823 651779	小型	男	内资	德力 西	通 风 机 专 用 变 频 器 、 CDR8015T4			

	通 风 风 机 -- 断 路器	利百加电 气集团有 限公司	浙江/ 中国	913303 826923 646054	小型	男	内资	LBAJ I	通风机配套使用，具有过流、 过压、欠压、过热、输出、短 路、缺相、电机过载保护、 DZ15-40/290			
	通 风 风 机 -- 电 线	天津市小 猫线缆股 份有限公 司	天津/ 中国	911201 111033 84852Y	小型	女	内资	小猫	通 风 机 配 套 使 用 、 BVR 450/750V 2.5-70			
北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）												
25	活 性 炭 吸 附箱	济南宏泽 环保科技 有限公司	山东/ 中国	913701 81MA3 FDXRH 8Y	微型	男	内资	宏泽	符合国家废气环保处理标准 《 HJ/T 386-2007 》 《 HJ 2026-2013 》、 HXF-T207	15070 .003	3	45210.00 9
北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、北京工业大学附属中学（垂杨柳校区）、中国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）、中												

国教育科学研究院朝阳实验学校（初中部）												
26	地 面 装 修	北京同力 众创科技 有限公司	北京/ 中国	911101 08MA0 06UH8 54	微型	男	内资	同力	地面砖铺设(地砖、砂浆找平、 400mm 混凝土垫层)、定制	391	281.2	109964.8
	地 面 装 修- 地 砖	岑溪市新 闽粤陶瓷 有限公司	广西/ 中国	914504 81MA5 N2R9B 9B	小型	男	内资	新 闽 粤	600*600mm、素色质感砖		4	4
合计（元）												4961103.78

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。