

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010926210200017839-XM001/04 项目名称：2026 年度门头沟区粪便无害化处理厂设备升级改造项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商 统一社会信用代码	制造商规模	制造商所 属性别别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	静态电子汽车衡（地磅）	北京欧拓普科技有限公司	中国	91110106741575266 K	微型	男	内资	北京欧拓普科技有限公司	30t	315300.00	1 台	315300.00
2	管理系统软	北京欧拓普		91110106741575266 K	微型			北京欧拓普	智能终端及操作系统： 1.各工艺单元运行管理（固液分离系统、絮凝脱水系统、气浮系统、生化处理系统、膜生物反应系统、消毒系统等） 2.自动化：设备自动化及联动	353500.00	1 套	353500.00

	件	科技有限公司	中国			男	内 资	科技有 限公 司	3.仪表管理（PH 仪、DO 仪、电磁流量计、液位计、温度传感器等） 4.设备运行管理（水泵、风机、加药设备等） 5.设备预警（识别设备异常、工艺波动并自动停机或报警）															
3	暖通工程	北京欧拓普科技有限公司	中国	91110106741575266 K	微型	男	内 资	北京欧拓普科技有 限公 司	暖通工程 主要工程范围如下： 1) 预处理车间 A. 19 组散热器拆除及更换 B. 现况漏水部分暖气管线拆除修改路由 2) 泵房(现况污泥池) C. 安装通风机 D. 新建设备基础 E. 新增开洞 F. 配备手提式灭火器 主要工程量如下： <table><tr><th>序 号</th><th>项目名称与特征</th><th>计 量 单 位</th><th>工 程 量</th></tr><tr><td>1</td><td>散热器拆除 1. 名称:现状散热器拆除 2. 拆除后运至现场指定地点存放 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</td><td>组</td><td>19</td></tr><tr><td>2</td><td>钢制散热器安装 1. 名称:钢制散热器安装 2. 型号、规格:高度 950mm, 同侧进出口中心距 900mm, 散热量 170W/片 (Δt=64.5℃), 额</td><td>组</td><td>19</td></tr></table>	序 号	项目名称与特征	计 量 单 位	工 程 量	1	散热器拆除 1. 名称:现状散热器拆除 2. 拆除后运至现场指定地点存放 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	组	19	2	钢制散热器安装 1. 名称:钢制散热器安装 2. 型号、规格:高度 950mm, 同侧进出口中心距 900mm, 散热量 170W/片 (Δt=64.5℃), 额	组	19	38620.00	1 项	38620.00
序 号	项目名称与特征	计 量 单 位	工 程 量																					
1	散热器拆除 1. 名称:现状散热器拆除 2. 拆除后运至现场指定地点存放 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	组	19																					
2	钢制散热器安装 1. 名称:钢制散热器安装 2. 型号、规格:高度 950mm, 同侧进出口中心距 900mm, 散热量 170W/片 (Δt=64.5℃), 额	组	19																					

[illegible]

									件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 通风机(箱)安装 1.名称:离心式屋顶风机 2.型号、规格:机号:4号;转速:960r/min;风量:Q=2590m ³ /h;全压:P=100Pa;功率:N=0.75kW; 3.含试运转 4.未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	2				
									现浇混凝土基础 1.基础类型:设备基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含模板安拆及租赁 5.未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ³	0.61				
									打洞(孔) 1.名称:打预留洞 2.规格:645*645mm 3.未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2				
4	电气工程	北京欧拓普科技有限	中国	91110106741575266K	微型	男	北京欧拓普科技有限	电气工程 主要工程范围如下: 1) 预处理车间 A. 电线电缆敷设:室外-预处理动力箱-卷帘门控制箱、预处理动力箱-检修箱 B. 新增预处理车间动力箱 C. 新增预处理车间检修箱 D. 电缆桥架敷设 2) 生物池	586860.00	1项	586860.00				

		公司					公司	<div>E. 电线电缆敷设: 泵房配电室-配电箱-设备</div> <div>F. 泵房新增配电箱</div> <div>G. 泵房电缆桥架敷设</div> <div>H. 泵房照明</div> <div>3) 中控室</div> <div>I. 电线电缆敷设: 配电室-配电箱-设备</div> <div>J. 新增配电箱</div> <div>K. 电缆桥架敷设</div> <div>L. 照明</div> <div>M. 配套仪表自控设备</div> <div>4) 室外</div> <div>N. 电线电缆敷设: 地磅配电箱-地磅控制箱</div> <div>O. 太阳能路灯拆除及更换</div> <div>5) 设备间</div> <div>P. 电缆桥架敷设</div> <div>主要工程量如下:</div> <table><tr><th>序号</th><th>项目名称与特征</th><th>计量单位</th><th>工程量</th></tr><tr><td>1</td><td>电缆桥架安装 1. 材质: 镀锌钢制桥架 2. 规格: 400*150mm 3. 类型: 梯架式 4. 含桥架支吊架安装、通长镀锌接地扁钢 40*4 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</td><td>m</td><td>18.05</td></tr><tr><td>2</td><td>电缆桥架安装 1. 材质: 镀锌钢制桥架 2. 规格: 300*100mm 3. 类型: 梯架式 4. 含桥架支吊架安装、通长镀锌</td><td>m</td><td>208.62</td></tr></table>	序号	项目名称与特征	计量单位	工程量	1	电缆桥架安装 1. 材质: 镀锌钢制桥架 2. 规格: 400*150mm 3. 类型: 梯架式 4. 含桥架支吊架安装、通长镀锌接地扁钢 40*4 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	18.05	2	电缆桥架安装 1. 材质: 镀锌钢制桥架 2. 规格: 300*100mm 3. 类型: 梯架式 4. 含桥架支吊架安装、通长镀锌	m	208.62		
序号	项目名称与特征	计量单位	工程量																			
1	电缆桥架安装 1. 材质: 镀锌钢制桥架 2. 规格: 400*150mm 3. 类型: 梯架式 4. 含桥架支吊架安装、通长镀锌接地扁钢 40*4 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	18.05																			
2	电缆桥架安装 1. 材质: 镀锌钢制桥架 2. 规格: 300*100mm 3. 类型: 梯架式 4. 含桥架支吊架安装、通长镀锌	m	208.62																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京欧拓普科技有限公司

日期：2026 年 03 月 30 日

