

怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地
提升改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：11011626210200018014-XM001

采 购 人：北京市怀柔区长哨营满族乡人民政府

采购代理机构：北京海兴伟利工程管理有限公司

目 录

第一章	采购邀请	1
第二章	供应商须知	6
第三章	评审方法和评审标准	23
第四章	采购需求	33
第五章	合同草案条款	62
第六章	响应文件格式	62

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011626210200018014-XM001

2.项目名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：439.2373 万元、项目最高限价（如有）：439.2373 万元

5.采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目	<u>439.2373</u>	1	地基与基础工程、主体工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给排水及采暖工程、建筑电气、智能建筑工程、园林景观等图纸及工程量清单内全部内容的施工工作。

6.合同履行期限：计划工期 130 日历天

7.本项目是否接受联合体：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向 ☐中小 ☐小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☒本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留中小企业份额 40%、预留小微企业份额 70%；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单、被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。

3.本项目的特定资格要求:

3.1 本项目是否属于政府购买服务:

☒否

☐是, 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织, 不得作为承接主体;

3.2 其他特定资格要求: (1) 供应商应具有有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质、具备有效的安全生产许可证;(2) 拟派项目经理必须在投标单位注册, 具备建筑工程专业二级及以上建造师注册证书并具有相关行政部门颁发 B 类安全生产考核合格证书, 且不在在施工程任职;(3) 本工程单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动;(4) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1.时间: 2026 年 08 月 03 日至 2026 年 08 月 07 日, 每天上午 00: 00至 12:00, 下午 12:00至 24:00 (北京时间, 法定节假日除外)。

2. 地点: 北京市政府采购电子交易平台

3. 方式: 供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台 (<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>) 获取电子版竞争性磋商文件。

4. 售价 : 0元。

四、响应文件提交

截止时间: 2026 年 08 月 13 日 09 点 00 分 (北京时间)。

地点: 北京市政府采购电子交易平台

五、开启

时间: 2026 年 08 月 13 日 09 点 00 分 (北京时间)。

地点: 北京市政府采购电子交易平台 (<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>) (采用远程电子开标方式, 供应商使用 CA 认证证书登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。供应商自行对电子响应文件进行解密, 不接受纸质文件, 无须供应商到达现场。当日评标专家会在系统中发起二轮报价邀请, 供

应商应及时关注系统并在规定时间内填报二次报价，若未按规定时间提交最后报价，原始报价视为最后报价）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财办库〔2026〕2号）及其它相关法律法规，详见竞争性磋商文件。

2、本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086 电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

2.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市怀柔区长哨营满族乡人民政府

地址：北京市怀柔区长哨营满族乡长哨营村

联系方式：程新 13716984944

2.采购代理机构信息

名称：北京海兴伟利工程管理有限公司

地址：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室

联系方式：李莉 15001220504

3.项目联系方式

项目联系人：李莉

电 话：15001220504

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容						
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☐ 货物 ☒ 工程						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否						
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。						
	磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。						
4.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目</td><td>建筑业</td></tr> </tbody> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01	怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目	建筑业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
01	怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目	建筑业						
10.2	报价	报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。						
11.1	磋商保证金	磋商保证金金额：80000.00 元 磋商保证金收受人信息： 1) 账户名称：北京海兴伟利工程管理有限公司 开户银行：北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行 银行账号：1301000103000017700 2) 磋商保证金应当从供应商的基本账户转出。 3) 供应商应在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。 4) 为便于采购代理机构及时准确地核实供应商的磋商保证金是否到账，投标人应在电汇汇款附言里注明：项目名称和用途。 (例：形式为：项目名称+磋商保证金) 联合体投标时，保证金可由其中一方或多方共同缴纳，其缴纳的保证金对联合体各方均有约束力						

条款号	条目	内容
11.8.5		磋商保证金不予退还的其他情形： ☐ 无 ☒ 有，具体情形： 根据规定，供应商应提交规定金额的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。 未中标的供应商磋商保证金，将在采购人发出中标通知书后5日内退还。但是，下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收： 1、投标截止后供应商撤销响应文件的； 2、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。 3、供应商采用不正当的手段骗取中标。
12.1	响应有效期	自响应文件提交截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
17.2	解密时间	解密时间： <u>20</u> 分钟
20.1	确定成交供应商	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ☒ 否 ☐ 是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商： <u>评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术文件得分由高到低的顺序推荐。</u>
23.5	分包	本项目是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： <u> </u> 。 （1）可以分包履行的具体内容： <u> </u> ； （2）允许分包的金额或者比例： <u> </u> ； （3）其他要求： <u> </u> 。
23.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
24.1.1	询问	询问提出形式： <u>通过电子交易系统提交</u> 。
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门： <u>李莉</u> ； 联系电话： <u>15001220504</u> ； 通讯地址： <u>北京市怀柔区开放路 80-6 号。</u>
25	代理费	收费对象： ☒ 采购人 ☐ 成交供应商 收费金额及标准： <u>33747.00 元</u> ；《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）； 缴纳时间： <u>在本合同签订后，代理业务完成后 30 个工作日内，委托</u>

条款号	条目	内容
		人应向受托人一次性支付应由委托人支付的代理报酬。
补充 1	供应商信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。
补充 2	响应无效	一、 供应商存在下列情况之一的， 响应无效： (1) 未按照竞争性磋商文件的规定提交磋商保证金的； (2) 响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的； (3) 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的； (4) 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价（招标控制价）的； (5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； (6) 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 二、 有下列情形之一的， 属于供应商相互串通投标： (1) 供应商之间协商投标报价以及响应文件的实质性内容； (2) 供应商之间约定中标人； (3) 供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标； (4) 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。 (5) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； (6) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； (7) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (8) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； (9) 不同供应商的响应文件相互混装； 三、 其他响应无效情形： (1) 为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商参加磋商的； (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购投标的， 相关投标均无效； (3) 磋商有效期不满足要求的； (4) 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的， 供应商不能证明其报价合理性的； (5) 响应文件报价出现前后不一致， 供应商不确认修正后的报价的； (6) 不满足竞争性磋商文件“★”条款要求或不允许偏离的实质性要求和条件的。 四、 在采购中， 出现下列情形之一的， 应予废标：

条款号	条目	内容
		(1) 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家； (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； (3) 供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价(招标控制价)的，采购人不能支付的； (4) 因重大变故，采购任务取消的。
补充 3	项目最高限价	本工程最高投标限价： <u>4392373.00</u> 元。 其中：分部分项工程合价： <u>3233269.44</u> 元； 措施项目合价： <u>796430.71</u> 元； 其他项目合价： <u>/</u> 元； 增值税的合价： <u>362673.01</u> 元。 其他说明：专业工程暂估价(含税)合计金额： <u>/</u> 元； 材料暂估价(含税)合计金额： <u>/</u> 元； 暂列金额(不含计日工)含税)合计金额： <u>/</u> 元； 安全生产标准化措施费(含税)合计金额： <u>150273.11</u> 元； 赶工增加费(含税)合计金额(如有)： <u>/</u> 元；
补充 4	项目工期	计划工期 130 日历天
补充 5	其他	磋商完成后，供应商需提交两套（一正一副）纸质版盖章响应文件，可编辑电子版（U 盘及光盘）

供应商须知

一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
 - 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 现场考察、磋商前答疑会
 - 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
- 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）
 - 4.1 采购本国货物、工程和服务
 - 4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。
 - 4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
 - 4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕

119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

4.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）有关要求，落实本国产品标准。

4.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.3.1 中小企业定义：

4.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

4.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动

合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下

简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.4 政府采购节能产品、环境标志产品

4.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

4.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；

4.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.5 正版软件

4.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.6 网络安全专用产品

4.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则**响应无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.8 采购需求标准

4.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

5 响应费用

- 5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

- 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求（工程量清单）
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

- 6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒

体上发布更正公告。

- 7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

三 响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

- 8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为**无效响应**。
- 8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

- 9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
- 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的

文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1 所有响应均以人民币为计价货币。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

11 磋商保证金

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将

原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其**响应无效**。

11.4 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。

11.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商；

11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其**响应无效**。

13 响应文件的签署、盖章

- 13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。
- 13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 响应文件的提交

14 响应文件的提交

- 14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
- 14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。

15 响应文件提交截止时间

- 15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16 响应文件的修改与撤回

- 16.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五 评审

17 响应文件的解密与开启

- 17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
- 17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商

须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**无效响**。因交易平台故障导致解密失败的，采购人/代理机构应当延期解密或重新组织采购”。

17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4 供应商不足 3 家的，不予解密。

17.5 本项目不公开报价。

18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，磋商小组成员由 3 人以上单数组成并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六 确定成交

20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出

后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22 终止

22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

23 签订合同

23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4 政府采购合同不能转包。

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

24 询问与质疑

24.1 询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章 评审方法和评审标准

一、评审程序和方法

1 响应文件的资格审查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

序号	检查因素	检查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	
1-1	营业执照、资格证明文件	提供有效的“营业执照”； 建筑工程施工总承包叁级及以上的资质证书 有效期内的安全生产许可证 项目负责人建筑工程专业二级及以上建造师注册证书及 B 类安全生产考核合格证书身份证、项目经理无在施承诺	提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证以及项目负责人要求的扫描件，应完整的体现出营业执照的全部内容
1-2	供应商资格声明书	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。	格式见《响应文件格式》

序号	检查因素	检查内容	格式要求
1-3	供应商信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。	格式见《响应文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	磋商保证金	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。	

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

序号	检查因素	检查内容
1	授权委托书	按磋商文件要求提供授权委托书；

2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；
3	响应报价	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	响应文件中承诺的投标有效期满足磋商文件中载明的投标有效期；
6	签署、盖章	按照磋商文件要求签署、盖章；
7	项目工期	符合供应商须知中工期的规定；

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按**无效处**

理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按**无效处理**。

2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7 异常低价处理

2.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）

项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.7.4 上述投标（响应）报价指按照本章 3.2 修正后的报价。

2.8 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.9 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不

确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其**响应无效**。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其**响应无效**。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定

的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.4 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.4.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

- 4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
- 4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
- 4.7 其他：___/___。

5 评审方法和评审标准

- 5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
- 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

6 确定成交候选人名单

- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
- 6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

- 7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准

评审项	评分因素	评分标准	权重
价格部分（100分）		满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×100	25%
商务部分（100分）	业绩(30分)	近3年（2023年01月01日至今）承担过合同额≥320万元类似的项目业绩的，每提供合同复印件1个得10分，满分30分。响应文件中需提供合同主要章节、验收报告复印件或扫描件加盖单位公章。	20%
	项目负责人（55分）的资质条件、能力（55分）	项目负责人（55分）： 1 同时具有本科及以上学历、中级及以上职称得30分；其他不得分； 2、以项目负责人身份主持一项类似工程业绩得25分。（需体现项目负责人姓名，不要求合同金额）	
	体系认证（15分）	已经取得质量管理体系认证且在有效期内得5分，未取得得0分。	
		已经取得环境管理体系认证且在有效期内得5分，未取得得0分。	
技术部分（100分）	综合风险管控（20分）	供应商对现场安全质量状况评估制度和机构描述、综合风险分级情况、施工现场总平面图的布置内容描述详细完整、切实可行，针对性强的，得20分	55%
		供应商对现场安全质量状况评估制度和机构描述、综合风险分级情况、施工现场总平面图的布置内容完整，但针对性有待进一步提高的，得15分；	
		供应商对现场安全质量状况评估制度和机构描述、综合风险分级情况、施工现场总平面图的布置内容不完整，无针对性的，得10分；	
		未提供相关内容的不得分；	
	质量管理体系与保证措施（20分）	施工质量技术管理班子及制度、质量技术保证措施符合实际施工要求，内容描述详细完整、切实可行，针对性强的，得20分；	
		施工质量技术管理班子及制度、质量技术保证措施符合施工要求，内容完整，但针对性有待进一步提高的，得15分；	
		供应商提供的施工质量控制措施内容不完整，无针对性的，得10分；	
		未提供相关内容的不得分；	
	安全管理及保障措施（20分）	供应商提供的安全管理方案及安全事故处置、技术人员配备方案内容描述详细完整、切实可行，针对性强的，得20分；	
		供应商提供的安全管理方案及安全事故处置、技术人员配备方案内容完整，但针对性有待进一步提高的，得15分；	
		供应商提供的安全管理方案及安全事故处置、技术人员配备方案内容不完整，无针对性的，得10分；	
		未提供相关内容的不得分；	
	绿色文明施工管理及保障措施（20分）	供应商提供的确保文明施工（包含现场作业环境、生产环境、工作秩序等）的管理体系和措施内容描述详细完整、切实可行，针对性强的，得20分；	
		供应商提供的确保文明施工（包含现场作业环境、生产环境、工作秩序等）的管理体系和措施内容完整，但针对性有待进一步提高的，得15分；	
		供应商提供的文明施工方案内容不完整，无针对性的，得10分；	
		未提供相关内容的不得分；	
	进度与成本（20分）	各主要施工工序计划、各工种劳动力安排计划内容及施工成本控制描述详细完整、切实可行，针对性强，得20分； 各主要施工工序计划、各工种劳动力安排计划内容及施工成本控制安排计划内容完整，但针对性有待进一步提高的，得15分；	

		各主要施工工序计划、各工种劳动力安排计划内容及施工成本控制安排不完整，无针对性的，得10分；	
		未提供相关内容的不得分；	

第四章 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目
2. 项目范围：地基与基础工程、主体工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给排水及采暖工程、建筑电气、智能建筑工程、园林景观等图纸及工程量清单内全部内容的施工工作。

二、商务要求

1. 项目计划工期：自合同签订之日起 130 日历天
开工日期：2026 年 08 月 24 日
竣工日期：2026 年 12 月 31 日
2. 质量要求：质量标准 合格
3. 施工现场安全生产标准化管理目标等级： 达标
4. 项目鼓励使用新能源机械：使用新能源机械是指本工程施工过程中的叉车、升降平台、2 吨及以下装载机和 6 吨及以下挖掘机等非道路移动机械采用新能源，其他非道路移动机械满足国四非道路机械排放标准。
5. 本项目采用失信被执行人否决性惩戒

三、工程量清单（采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置工程量清单）

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员盖 CA 执业专用章)

审 核 人： (一级造价工程师盖 CA 执业专用章)

编 制 单 位： (盖企业 CA 印章)

法定代表人

或其委托代理人： (盖个人 CA 印章)

招 标 人： (盖企业 CA 印章)

法定代表人

或其委托代理人： (盖个人 CA 印章)

编制时间:

4.2 投标总价封面

工程名称：_____

投 标 总 价

投标总价（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 人：_____（盖企业 CA 印章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（盖个 CA 人印章）

编 制 人：_____（造价专业人员盖 CA 执业专用章）

审核人/审定人：_____（一级造价工程师盖 CA 执业专用章）

编制时间：

4.3 投标报价填报说明

投标报价填报说明

工程名称：

第 页 共 页

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

4.4 工程量清单计算规则说明

工程量清单计算规则说明

工程名称：

--

- 注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）

工程项目清单汇总表

工程名称：
页

第 页 共

序号	项目内容	金 额 (元)	其中		
			材料暂 估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农 民 工 工 伤 保 险 费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	单项工程1(分部分项工程项目)				/
1.1.1	单位工程1(分部分项工程项目)				/
1.1.2	单位工程2(分部分项工程项目)				/
1.2	单项工程2(分部分项工程项目)				/
1.2.1	单位工程1(分部分项工程项目)				/
1.2.2	单位工程2(分部分项工程项目)				/
					/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
					/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合 计					

- 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
- 2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

4.5 工程项目清单汇总表（适用于总价合同）

工程项目清单汇总表

工程名称：第 页 共 页

序号	项目内容	金 额 (元)	其中		
			材 料 暂 估 价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工工 伤 保 险 费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	单项工程1(分部分项工程项目)				/
1.1.1	单位工程1(分部分项工程项目)				/
1.1.2	单位工程2(分部分项工程项目)				/
1.2	单项工程1差异(分部分项工程项目) (如有)				/
1.2.1	单位工程1差异(分部分项工程项目) (如有)				/
1.2.2	单位工程2差异(分部分项工程项目) (如有)				/
1.3	单项工程2(分部分项工程项目)				/
1.3.1	单位工程1(分部分项工程项目)				/
1.3.2	单位工程2(分部分项工程项目)				/
1.4	单项工程2差异(分部分项工程项目) (如有)				/
1.4.1	单位工程1差异(分部分项工程项目) (如有)				/
1.4.2	单位工程2差异(分部分项工程项目) (如有)				/
					/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
					/
3	其他项目				/

4.5 工程项目清单汇总表（适用于总价合同）（续表）

工程项目清单汇总表

工程名称：第 页 共 页

序号	项目内容	金 额 (元)	其中		
			材 料 暂 估 价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工工 伤 保 险 费 (元)
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合 计					

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

4.6-1 分部分项工程项目清单差异计价表（适用于总价合同）

分部分项工程项目清单差异计价表

工程名称：XXXX单项工程差异-XXXX单位工程差异）

第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
本页小计								
合 计								

注：投标人应按本章第 3.1.3（2）目要求填报本表。

4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表A（招标人可根据项目实际情况，在A或B 中择一使用）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：
页

第 页 共

项目编码				项目名称				计量单位				工程量				综合单价（元）			
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价（元）							合价（元）								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施 工 机 具 使 用 费	企 业 管 理 费	利润	人工费	材料费		施 工 机 具 使 用 费	企 业 管 理 费	利润				
					材料费	其中：工程设 备费					材料费	其中：工程 设备费							
人 工 单 价 （元/工日）		人工 1	人工 2	人工 3	~~		小 计												
							其中：未计价材料费												
材 料 费 明 细	编 码		主 要 材 料 名 称 及 规 格 型 号				单 位	数 量		单 价 (元)		其中：暂估单价 (元)		合 价 (元)		其中：暂估合价 (元)			
	其他材料费																		
	小计																		

4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表B（招标人可根据项目实际情况，在A或B中择一使用）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：
页

第 页 共

项目编码		项目名称						计量单位	
项目特征									
序号	费用项目	单位	数量	计 算 基 础 (元)	费 率 (%)	单 价 (元)	其中： 暂估单价 (元)	合 价 (元)	其中： 暂估合价 (元)
1	人工费	/	/	/	/	/	/		
1.1									
2	材料费	/	/	/	/	/	/		
2.1	主要材料1								
2.2	主要材料2								
									
	其 他 材 料 费								
3	施 工 机 具 使用费	/	/	/	/	/	/		
3.1	机具1								
3.2	机具2								
									
	其 他 施 工 机具								
4	1+2+3 小 计	/	/	/	/	/	/		
5	企 业 管 理 费	/	/						
6	利润	/	/						
综合单价（元）									

4.8 材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:

第 页 共 页

[illegible]

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。

3 本工程采用增值税简易计税方法时,上述材料暂估单价为包含增值税(进项税额)的价格。

4.9 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称：
页

第 页 共

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格(元)	备注
1		安全生产标准化措施费	项			明细详见表 4.9-1
2		夜间施工增加费	项			明细详见表 4.9-3
3		二次搬运费	项			明细详见表 4.9-3
4		冬雨季施工增加费	项			明细详见表 4.9-3
5		已完工程及设备保护费	项			明细详见表 4.9-3
6		施工垃圾场外运输和消纳费	项			明细详见表 4.9-2
7		脚手架工程费	项			明细详见表 4.9-3
8		垂直运输费	项			明细详见表 4.9-3
9		其他大型机械进出场及安拆费	项			明细详见表 4.9-3
10		安装工程系统调试费	项			明细详见表 4.9-3
11		现场管理费	项			明细详见表 4.9-3
12		赶工措施增加费（如有）	项			明细详见表 4.9-3
			项			明细详见表 4.9-3
本页小计						—
合 计						—

- 注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表 4.9-1 及表 4.9-2 带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3 措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
- 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
- 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

4.9-1 安全生产标准化措施费明细表

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：
页

第 页 共

序号	项目 编 码	项目名称	不含税金额（元）				含 税 金 额（元）	备注
			实 际 成 本（元）	企业管理费 （元）	利 润 （元）	小 计 （元）		
1		管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费						
其 中	1.1	安全生产费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
2		特殊安全生产标准化措施费						
其 中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计								

- 注：1 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
- 2 “管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（_____）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
- 3 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：
页

第 页 共

序号	项目 编 码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	企 业 管 理 费 (元)	利 润 (元)	不 含 税 金 额 (元)	备 注
1		(XXXX 单项工程) 施工垃圾场 外运输和消纳费						
1.1		(XXXX 单位工程) 施工垃圾场 外运输和消纳费						
1.2								
2		(XXXX 单项工程) 施工垃圾场 外运输和消纳费						
2.1		(XXXX 单位工程) 施工垃圾场 外运输和消纳费						
2.2								
合 计								

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

4.9-3 措施项目清单价格组成分析表

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：
页

第 页 共

项目 编 码	措 施 项 目 名 称	拟采取主要方案 或投入资源描 述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含 税 金 额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		

注：计算明细可另附表说明。

4.9-4 措施项目费用分拆表

措施项目费用分拆表

工程名称：

第 页 共 页

序号	项 目 编 码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金 额 (元)	占比 (%)	金 额 (元)	占比 (%)	金 额 (元)
本页小计									
合 计									

4.9-5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：
页

第 页 共

序号	大型机械 名称、规格、型 号	数量	进出场 次数	进 出 场 及 安 拆 费 用 综 合 单 价 (元) C=C1+C2+C3			合 价 (元)	备注
				机 械 安拆费	机械装卸 运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D = A • B • C	
本页小计								/
合 计								

- 注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。
3 本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。

4.10 其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称：第 页 共 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工） （不含税）			明细详见 表 4.10-1
2	专业工程暂估价（含税）			明细详见 表 4.10-2
3	计日工（不含税）			明细详见 表 4.10-3
4	总承包服务费（不含税）			明细详见 表 4.10-4
5	合同中约定的其他项目（不含税）			
合计				/

4.10-1 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：
页

第 页 共

序号	项目名称	计量单位	不含税金额 (元)	含 税 金 额 (元)	备注
1	合同价格调整暂 列金额				
2	未确定工程暂 列金额				
2.1					
3	未确定服务暂 列金额				
3.1					
4	未确定其他暂 列金额				
4.1					
本页小计					
合 计					

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

4.10-2 专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称：

第 页 共 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额 (元)	增值税 (元)	含 税 金 额 (元)	人+机占比 (%)	
合 计							

- 注：1 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
- 2 “人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
- 3 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
- 4 工程内容中需说明所包括的主要措施项目。

4.10-3 计日工表

计日工表

工程名称：

第 页 共 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
2					
3					
施工机具小计					
总 计					

- 注：1 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
- 2 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
- 3 此表总计的计日工金额应计入表 4.10 中。

4.10-4 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：
页

第 页 共

序号	项目名称	服务内容	计算基础（元）	费率（%）	金额（元）	备注
1	发包人提供的材料					
1.1	_____					
1.2						
2	暂估价专业分包工程					
2.1	_____					
2.2						
3	发包人发包专业工程					
3.1	_____					
3.2						
合 计						

注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。

4.11 增值税计价表

增值税计价表

工程名称：
页

第 页 共

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率/征收率 (%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+ 措施项目费+其他 项目费—专业工程 暂估价—按规定不 计税的工程设备金 额			
合 计					

4.12 费率报价表

费率报价表

工程名称：

序号	费用名称	取费基数	报价费率 (%)
A	(XXXX 单位工程名称)		
A.1	企业管理费		
A.2	利润		
B	(XXXX 单位工程名称)		
B.1	企业管理费		
B.2	利润		
C	措施项目		
C.1	企业管理费		
C.2	利润		
...			

4.13 主要材料选用表

主要材料选用表

工程名称：

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

4.14 人机费用表

人机费用表

工程名称：

序号	工程名称	人工费+施工机具使用费 (元)
A	(XXXX 单项工程名称)	
A. 1	(XXXX 单位工程名称)	
A. 2		
B	(XXXX 单项工程名称)	
B. 1	(XXXX 单位工程名称)	
B. 2		
...		

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全
生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算。

4.15 发包人提供的材料一览表

发包人提供的材料一览表

工程名称：
页

第 页 共

序号	材料设备名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	其中： 有效 损耗 率 (%)	备注

注：1 本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；

2 投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

第五章 合同草案条款

目 录

合同条款	63
1. 一般约定	64
2. 发包人义务	65
3. 监理人	66
4. 承包人	67
5. 材料	69
6. 施工设备和临时设施	69
7. 交通运输	70
8. 测量放线	70
9. 施工安全、治安保卫和环境保护	70
10. 进度计划	71
11. 开工和竣工	72
12. 暂停施工	72
13. 工程质量	73
15. 变更	73
16. 价格调整	75
17. 计量与支付	76
18. 竣工验收	79
19. 缺陷责任与保修责任	80
20. 保险	80
21. 不可抗力	81
24. 争议的解决	81

合同条款

合同条款专用部分

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：北京市怀柔区长哨营满族乡人民政府

1.1.2.3 承包人：待定

1.1.2.6 监理人：待定

1.1.2.8 发包人代表：

姓 名：_____

职 称：_____

联系电话：_____

电子信箱：_____

通信地址：_____

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程：指根据合同约定应实施、完成的永久性工程

1.1.3.3 临时工程：临时性道路、施工供水工程、施工照明工程等

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限：24 月。

1.1.4.6 基准日期：按合同通用部分执行

1.1.8 其他需要补充的内容

1.1.8.5 其他需要补充的内容： /

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款专用部分；
- (5) 合同条款通用部分；
- (6) 合同清单；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 其他合同文件。

（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、合同清单三者之一。）

1.5 合同协议书

合同生效的条件：合同双方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字或盖章，并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。若为委托代理人签字的，需提交加盖公章的授权委托书。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

（5）发包人提供图纸的期限：监理人发出开工通知之前。

发包人提供图纸的数量：4套，承包人如需增加图纸数量，由承包人自行承担相关费用。

其他约定：承包人不得将本工程的一切资料提供给第三方，并且承包人应当对于本工程的建设情况进行保密，承包人按本条保密要求采取保密措施所发生的费用由承包人自行承担，合同终止时按承包人要求将前述信息、资料、图纸、文件等进行归还。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。

1.6.2 承包人提供的文件

（1）由承包人提供的文件范围：临设搭建计划及临设平面布置图、施工组织设计（施工方案）和进度计划以及发包人要求的各类施工资料。

承包人提供文件的期限：开工前14天内。

承包人提供文件的数量：提交发包人、监理人各一份。

监理人批复承包人提供文件的期限：收到相关文件7天内。

其他约定：/

1.7 联络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

（2）发包人指定的接收地点：发包人项目现场管理办公室

发包人指定的接收人为：待定

（3）监理人指定的接收地点：监理人项目现场管理办公室

监理人指定的接收人为：待定

（4）承包人指定的接收地点：承包人施工现场管理机构的办公地点。

1.13 工程量清单缺陷引起的价格调整（适用于采用单价合同形式）

因工程量清单缺陷引起的价格调整办法：

（1）以项计价的分部分项工程清单项目不应重新计量及调整。

（2）/

1.13 暂定数量单价计价项目的价格调整（适用于采用总价合同形式）

分部分项工程项目清单工程量为暂定数量单价计价项目的价格调整办法：/

载、运输等相关工作进行监督。

(13) 监理人按照《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》(京人社监发[2021]12号)、《保障农民工工资支付条例》(国务院令第724号)、《北京市人民政府关于健全完善保障农民工工资支付制度机制建设的意见》(京政发〔2020〕26号)等文件规定实施农民工工资支付审核及监督职责,监理单位将农民工工资支付情况纳入监理日志和月报内容,督促施工单位按时完成农民工考勤表、工资支付表编制工作,督促按时足额支付农民工工资。

(14) 监理人需强化事前、事中管理职责:做好质量风险和质量通病的专项管理,督办和审核技术质量交底,考核一线员工技能水平和自检能力,确保全面样板引路,对质量问题治理做到举一反三,整改不及时零容忍。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求:包括但不限于服从承包人协调管理,与总承包人的其他分包人及独立承包人相互配合提供作业面、提供自身现有的施工条件、负责各自范围内的文明施工及竣工清理。

4.1.10 承包人的设计工作

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容:在承包人设计资质的允许范围内,如果合同约定由承包人设计,或为了配合施工,经发包人批准并由监理工程师指令承包人完成设计,则承包人应按发包人要求的时间将此类设计图纸提交监理工程师和发包人审批。即使监理工程师和发包人批准,承包人仍应对其设计图纸负责。

4.1.13 其他义务

(1) 安全生产标准化措施费由承包人统一管理,承包人对工程安全生产标准化负总责。承包人不按分包合同约定支付安全生产标准化措施费,造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的,由承包人负主要责任。

(2) 对于超过一定规模的危大工程(如有),承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证,并根据专家论证意见对专项方案进行调整,发包人原因造成的专项方案调整,其费用变化由发包人承担。

(3) 承包人应使用符合北京市《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》(DB11 / 1983-2022)相关要求的产品。

(4) 承包人应履行的其他义务:1) 承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。同时根据施工现场的实际情况建立健全质量保证体系、环境保证体系和职业健康与安全保证体系;

2) 根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。

3) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:从开工日期到竣工日期,承

- 包人负责保管全部已完工程，相关的保管费用已包含在合同价款之内。在上述承包人负责保管期间内，如发生需其保管的任何工程（包括整体或部分）或任何待用的材料或设备发生损失或损坏，除系因不可抗力而造成的之外，均应由承包人承担费用负责修复或弥补，以使全部工程在各方面达到合同文件中约定的质量标准。
- 4) 工程所用的材料、设备的安置、摆放由承包人负责。如承包人需另行租赁场地摆放材料、设备，因此发生的租赁地费用、材料设备转运、转送费用由承包人自行承担。
- 5) 承包人负责渣土消纳相关手续的办理。
- 6) 承包人负责办理有关施工现场交通、环卫和施工噪声管理等手续；
- 7) 承包人负责施工场地清洁卫生，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
- 8) 承包人组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防传染性疾病的有效措施，配合必要的医药用品、消毒、测温、通用等设施、设备，加强防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不再另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。
- 9) 承包人负责修建、维修及保养现场道路及通道；
- 10) 承包人应具有依据工程所在地政府及有关管理部门的规定协助发包人办理包括但不限于施工许可、质量监督备案、安全监督备案、施工场地运输通道开口、施工排污等全部外部手续的义务（如涉及）；
- A. 需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；
- B. 施工现场需要排放有害污水时，由承包人负责办理有关手续；
- C. 施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施；
- D. 其它需要办理的有关部门的相关手续等。
- 11) 对各类重要会议或其他事件（如高考、两会、国庆等国家重大事件）的责任：承包人应在各类重用会议或其他事件（如高考、两会、国庆等国家重大事件）发生时响应政府要求，并在签约合同价（投标总报价）中考虑该类事件造成施工工作的时间限制所带来的工期和费用等风险，对于此类事件，发包人将不给予承包人任何费用和工期的补偿。
- 12) 承包人应承担在施工中因承包人原因发生的停工、返工、材料及物件的倒运、机械二次进场等所造成的损失。
- 13) 由承包人负责处理施工扰民和民扰问题，该费用已包含在签约合同价（投标总报价）内。承包人应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚并在必要时按规定支付 补偿金，以避免正常情况下产生的不可避免的施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进度造成影响。承包人有义务采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的不可避免的施工扰民。承包人因自身原因或管理不善而引起的民扰纠纷以及发生的费用由承包人承担。
- 14) 开工前承包人对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并

做好各系统管线的综合平衡工作。施工过程中发现施工图中错误或明显不合理的情况，应及时通知发包人，并提出相应的处理方案，经发包人同意后实施。

15) 承包人须制定相应的法人代表监管措施和办法。当发包人因工程问题约见承包人法人代表时不得以任何理由拒绝；

16) 承包人须确保项目经理常驻现场，不得兼任其他项目的工作，不得委托他人代理职权，示经发包人同意不得随意更换，如出现不能到岗的情况，发包人有权采取罚款等处罚措施或解除合同；

17) 承包人擅自更换项目经理和技术负责人（或以“执行经理”、“项目副经理”等名义变相要求承包人支付违约金，并追究违约责任，直至解除合同；

18) 承包人应充分考虑冬季施工并制订有效施工方案，此部分费用已含在合同价款中，不予调整。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人履约担保的格式和金额

发包人 不要求 （要求/不要求） 承包人提供承包人履约担保。

承包人履约担保的金额为 _____ /

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： 地下已经存在的但未探明的非自然物质障碍和污染物等，包括地下和水文条件，但不包括气候条件和不可抗力。

5. 材料

5.1 承包人提供的材料

5.1.2 承包人将由其提供的材料的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限： 1、施工使用前 20 天 2、承包人提供的主要材料及设备在施工使用前 5 天必须提交样品，经监理人、发包人审核后后方可使用，遏制不合格材料用于本工程。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人承担自行修建临时设施费用的范围： 经发包人及监理单位审批同意后并在施工现场规划红线内搭设的临时设施。承包人临时设施应经发包人批准并满足环保要求，并设有专人管理，临时厕所及垃圾站等、所有临时设施包括埋于地下的基础须于承包人离场前清除。

发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地： _____ /

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：_____ / _____

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：_____/_____

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：承包人，其相关费用由发包人承担。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后 7 天内。

8.1.2 承包人测设施工控制网的其他要求：依据监理人提供的测量基准点、基准线 和 水准点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设施工控制网
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到监理人按照通用合同条款 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人发出的开工通知后 7 天

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在7天内给予批复。

9.3 治安保卫

9.3.3 制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：待定

9.4 环境保护

9.4.3 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：在收到监理人发出的开工通知后 7 天

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在7天内给予批复。

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金

或损失赔偿金的金额或者计算方法： $A=(1-K1\div K2)\times F$

其中：A—计算的违约损失赔偿金

K1—标准化考评认定等级对应《安全文明施工管理办法》规定的标准费率

K2—合同约定的管理目标等级对应《安全文明施工管理办法》规定的标准费率

F—合同中载明的安全生产标准化措施费总额

9.6.2 发包人_____不给予_____（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：_____ / _____

9.7 特殊安全生产标准化

9.7.1 未达到合同约定的特殊安全生产标准化要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：_____ / _____

9.7.2 发包人_____不给予_____（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：_____ / _____

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：包括但不限于总体施工进度计划、材料设备采购计划、资金使用计划、分包暂估项报监理工程师和发包人批准。经监理工程师批准的施工进度计划是控制工程合同进度的依据。

10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内，承包人根据总体施工进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理和发包人审批。

10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：_____ / _____

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：工程的实际进度与合同进度计划不符后 7 日内

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告后 7 天内

10.2.2 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划后 7 天内。

10.3 合同进度计划的其他要求

10.3.2 施工进度计划管理的人员配置要求：进度计划管理人员需要专业的知识和技能，熟练操作进度计划编制和管理软件，及时收集和分析相关信息和数据。

10.3.3 施工进度计划的计算机应用软件要求：承包人自行确定

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(8) 发包人造成工期延误的其他原因：无

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件，具体范围及标准为：50年及50年以上一遇的最大降水(雪)量、最高(低)温度，10级以上(不含10级)台风，日雨量60mm以上暴雨(以国家县(市)级以上气象局(台)等专门机构公布为准)，如遇其他情况须经发包人、监理人及承包人共同书面确定。此类事件发生后，造成工期延误的，可以顺延；造成费用增加的，由承包人承担。

11.5 承包人的工期延误

11.5.2 逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：工程竣工每逾期一天，承包人应当按照签约合同价的万分之二标准向发包人支付逾期竣工违约金，不足一天按一天计；

逾期竣工违约金的计算方法：签约合同价 $\times$ 0.2% $\times$ 逾期天数。

其中关键线路节点工期以发包人或监理人下发的联系单中要求的工期、会议纪要或者承包人上报的工期为准。

逾期竣工违约金最高限额：签约合同价的3%，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续赔偿。

11.6 合同双方原因导致的工期延误

合同双方导致工期延误的原因：通用条款不适用。对于因发承包双方原因可能导致工期延误的情形，应当是有经验的承包人在签订合同时可预见的，一旦发生，承包人应对项目施工作业等进行合理安排和调整，确保满足政府、建设单位及发包人的工期要求，非经发包人书面同意，承包人不得因此延误工期，也不会获得费用补偿或赔偿。

11.7 非合同双方原因导致的工期延误

非合同双方导致工期延误的原因：无

11.8 工期提前

提前竣工的奖励办法：无

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(4) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：1) 因承包人违反规范而导致任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期；2) 未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响开工的；3) 承包人自身原因造成的待工待料引起的暂停施工；4) 工程验收不合格、工程质量未达到合同要求标准引起的整改、返工或者暂停施工的；5) 工程质量未达到合同标准等级要求，发包人要求承包人返工；综述其以上内容工期不予顺延，责任自负。6) 工程完工未按期取得行业主管相关部门验收合格手续的。以上内容工期不予顺延，同时发包人有权追究承包人工期违约责任。

13. 工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：在收到监理人发出的开工通知后 7 天内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到文件后 7 天内

13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：报送时限每月【25】日前以书面形式报送。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：按照有关施工技术标准与操作规程编制，报表中至少包含：各方责任主体质量行为情况、第三方监测质量行为情况；重要部位、关键工序工程质量存在的主要问题及整改情况；材料进场验收及原材料试验情况；监理人认为需要的其他资料。

监理人审查工程质量报表的期限：收到承包人提交的工程质量报表后 7 天内进行审查。

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：施工场地、承包人的现场试验场所。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：工作日收到承包人的检查通知后 12 小时内，或非工作日收到承包人的检查通知后 24 小时内。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

(6) 变更的其他情形： 无

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

(1) 承包人提交变更报价书的期限： 承包人收到变更指示或变更意向书后 14 天内。

(3) 监理人商定或确定变更价格的期限： 监理人收到承包人变更报价书后 14 天内，并经发包人书面认可。

15.4 变更的估价原则

因变更引起的价格调整方法： 合同清单有的执行合同清单，新增项执行《建设工程工程量计价标准》GB/T50500-2024

15.4.4 因变更引起措施项目发生变化的，措施项目费调整方法： 合同清单有的执行合同清单，新增项执行《建设工程工程量计价标准》GB/T50500-2024

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起合同清单中列明的工程量发生增减，且单个项目工程量变化幅度在 ±15% 以内（含）时，应执行合同清单中列明的该项目的单价；单个项目工程量变化幅度在 ±15% 以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 1% 时，由承包人提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价，该项目按修正后的新的单价计价。

15.4.7 因变更引起价格调整的其他处理方式： (1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的，由承包人提出适当的变更价格，经发包人和总监理工程师书面确认后执行。计价原则为：根据《北京建设工程造价信息》中的价格确定的变更工程项目的材料、机械单价，由承包人根据变更工程资料、工程造价管理机构发布的信息价格、经各方确认的市场询价和合同约定的计量规则及计价办法，按承包人提出变更工程项目的综合单价，报发包人书面确认；

a) 在原投标价中已有的材料、设备，执行原投标价，可调价差材料设备按调价差原则执行；

b) 在原投标价没有的材料、设备，可调价差材料、设备执行原投标报价期基期的造价信息价，按调价差原则执行；不可调价差材料、设备执行施工期造价信息价，施工期造价信息价也没有的，执行施工期经市场询价双方书面确认的价格。

c) 由承包人根据变更工程资料和合同约定的计量规则及计价办法，按承包人提出变更工程项目的综合单价，按程序申报，最终由发包人书面确认。

(4) 发生变更时，按照合同约定的变更计价原则计价，但若合同文件中已标价的工程量清单的综合单价出现严重高于市场价的情况，由承包人重新进行组价报监理人和发包人审核确认。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法： /

15.7 计日工

15.7.1 计日工合同单价指：_____ / _____

15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：

(4) 承包人报送招标计划期限：在招标工作启动前，至少提前 7 天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人书面审批。

发包人审批招标工作计划时限：自监理人收到承包人报送的相关文件后 7 天内。

(5) 承包人报送相关文件时限：订立合同前将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报请发包人书面审核。

发包人审批相关文件时限：自监理人收到承包人报送的相关文件后 7 天内。

(10) 承包人申报合同文件时限：订立合同前将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报请发包人书面审核。

发包人审批合同文件时限：自监理人收到承包人报送的相关文件后 7 天内。

承包人报送正式签订合同副本时限：合同订立后 7 天内

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人或者按照下列约定：无

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起价格调整方法：采用当地造价信息调整价格差额。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

引起价格调整的物价波动风险范围：主要材料价格（钢材、水泥、预拌混凝土、沥青混凝土、电线、电缆）和人工、机械的市场价格

引起价格调整的物价波动风险幅度：6%

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期：2026 年 07 月。

(2) 《北京工程造价信息》中工程造价信息价没有的，基准价的确定方法：以本市建设工程造价管理机构发布的《北京建设工程造价信息》中的工程造价信息为依据，工程造价信息中有上、下限的，以下限为准，工程造价信息中没有的，按发包人、承包人共同书面确认的

市场价格为准。

(3) 合同履行期间价格的确定方法：以本市建设工程造价管理机构发布的《北京建设工程造价信息》中的工程造价信息为依据，工程造价信息中有上、下限的，以下限为准，工程造价信息中没有的，按发包人、承包人共同书面确认的市场价格为准。

a. 钢筋、钢管、水泥稳定碎石、预拌混凝土、沥青混凝土、钢筋混凝土管、电缆主要材料价格的变化幅度大于±5%时，应当计算超过部分的价差，其价差由发包人承担或受益，差价仅计取税金。

b. 人工价格的变化幅度大于±5%时，应调整全部价差，其价差由发包人承担或受益，差价仅计取税金。

c. 机械费用变化的风险全部由承包人承担或受益。

d. 如合同规定的调整情况发生，承包人应于【结算前】将调整原因、金额以书面形式通知监理人并同时提出调整报告，经发包人、监理人书面确认后在【结算时】统一调整。

e. 当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定的时间内通知监理人，或者未在规定的时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

f. 工程量按合同规定的调整情况发生当月完成的相应工程量计算。

g. 措施项目清单中涉及的工、料不进行价差调整。

(4) 风险幅度的计算方法：1) 当承包人投标报价中的单价低于基准价时：

物价波动变化幅度（涨幅）=（合同履行期间价格-基准价）/基准价×100%

物价波动变化幅度（跌幅）=（合同履行期间价格-投标单价）/投标单价×100%

2) 当承包人投标报价中的单价高于基准价时：

物价波动变化幅度（涨幅）=（合同履行期间价格-投标单价）/投标单价×100%

物价波动变化幅度（跌幅）=（合同履行期间价格-基准价）/基准价×100%

3) 当承包人投标报价中的单价等于基准价时：

物价波动变化幅度=（合同履行期间价格-基准价）/基准价×100%

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 价格调整方法：算数平均法，按需调整价格的人工、材料、设备、机械台班主要使用月份各期价格的算术平均值计算

16.1.2.4 其他约定：无

16.1.3 其他价格调整方法：/

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.3 计量周期

本工程的计量周期：按月计量

(1) 每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

(2) 本合同执行（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））

单价项目已完成工程量按月计量。

(3) 总价项目计量方式采用按实际完成工程量计量 (支付分解报告/按实际完成工程量计量)。

17.1.5 总价项目的计量 (适用于采用支付分解报告)

(1) 采用支付分解报告计量方式的, 总价项目的价格调整方法: 无

17.1.5 总价项目的计量 (适用于采用按实际完成工程量计量)

(1) 采用按实际完成工程量计量方式的, 总价项目的价格调整方法: 非承包人原因引起已标价工程量清单中某单个子目工程量变化幅度超出 15% (不含), 且发包人或监理人认为该变化引起相关措施项目发生变化的, 发包人或监理人要求承包人针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告, 监理人报发包人批准后, 依照经发包人确认的书面文件确定需调整的措施项目价款。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 预付款额度

预付款额度: 签约合同价 (扣除暂列金额、专业工程暂估价、安全文明施工费) 的 30%

其中: 安全文明施工费预付额度: 该项费用的 50%。农民工工伤保险费用×100% (总承包单位必须严格按照京劳社工发[2006]138 号文件的规定为农民工缴纳保险)

(2) 预付办法

预付款预付办法: 发包人采用转账支票或电汇的方式一次性向承包人支付预付款。

预付款的支付时间: 不迟于约定的开工日期前 7 天内。

(3) 安全生产标准化措施费用预付额度及方式

安全生产标准化措施费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全生产标准化措施费用按以下时间节点和金额进行预付:

发包人应当在不迟于第 11.1.1 项约定的开工日期前的 7 天内, 将签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的 50% 一次性预付给承包人。

发包人应当在 ± 0.00 以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到 30% (两者中以条件先满足的为准) 7 天内, 预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的 70%。

发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到 (含整改后达到) 或超过合同约定的安全生产标准化管理目标之日起 7 天内, 预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的 90%。

发包人应当在工程竣工后, 安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目标并颁发考评证书之日起的 7 天内, 预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的 100%。

安全生产标准化措施费用的预付不抵扣。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：_____ / _____

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：_____ / _____

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：_____ / _____

(7) 根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：_____ / _____

(8) 本期应付进度款：_____ / _____

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 逾期付款违约金的计算标准：按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。

逾期付款违约金的计算方法：中国人民银行发布的同期同类贷款利率*逾期支付的应付款总额*逾期时间。

(4) 进度付款涉及政府性资金的支付方法：工程完成总进度 100%并验收合格后，拨付至签约合同价款的 80%，剩余合同价款按照最终结算评审金额拨付。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理

(3) 质量保证金形式：采取扣留质量保证金（采用银行保函担保或其他保函担保形式/采用扣留质量保证金）。

质量保证金约定比例：3 %

17.5 竣工结算

17.5.1 过程结算

本工程不进行（进行/不进行）过程结算。

过程结算的相关要求：_____ / _____

17.5.2 竣工付款申请单

(1) 承包人提交竣工付款申请单的份数：一式六份

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后 14 天内。

(2) 竣工付款申请单的其他内容：按照发包人规定的格式和内容填写，包括但不限于竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

承包人应按发包人要求，向发包人提交竣工结算资料（含结算报告及结算资料）。对于承包人提交的竣工结算资料，发包人没有在合同约定日期内答复并不视为被认可，承包人无权以发包人未在规定期限内答复为由主张按其提交的结算文件进行结算。

承包人未按约定的期限和内容提交竣工结算资料（含结算报告及结算资料），或者提交的资料不符合发包人要求，经监理人催促后【7】天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算金额视同是经承包人认可的工程竣工结算金额。

竣工结算付款，根据审计机关或财政评审机构最终审计、审查认定的竣工结算价款支付竣工付款金额，支付时间均以审计机关或财政评审机构出具的审计、审查结果后、且履行完相应的政府资金结算尾款拨付手续后、按程序予以支付的时间为准；如发包人已支付金额超出审计机关或财政评审机构出具的审计、审查结果的，承包人须按审计、审查结论将超出部分金额退还发包人。

(3) 如施工过程中产生招标文件工程量清单外的工程量时，以甲乙双方最终确定的结算为准。

(4) 竣工款项的支付方法：工程完成总进度 100%并验收合格后，拨付至签约合同价款的 80%；剩余工程款待结算评审完成时，按评审金额支付。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份

承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内

发包人向承包人 不支付 （支付 / 不支付）质量保证金利息。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：无

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：合同文件约定的、符合国家及北京市城市建设档案馆存档需要的全部资料及发包人要求的其他资料(包括纸质版及电子版)。竣工图纸的标准和式样需事先提交监理人和发包人审批认可。

竣工验收资料的份数：竣工图及工程档案资料【4】套（含竣工测量、工程相片册、工程质量可追溯影像资料等，执行档案馆要求），电子版【4】套

竣工验收资料的费用支付方式：由承包人承担

18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：无

18.8 施工队伍的撤离

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：收到发包人撤离通知后 10 日历日内

18.9 中间验收

18.9.1 本工程需要进行中间验收的部位：：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50300-2013,所有隐蔽工程以及所有存在下道工序的上道工序在施工前都必须经过检查和验收。

18.9.2 验收不合格的,承包人在 监理人要求的 期限内进行修改后重新验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

19.7.1 具体详见合同附格式部分附件七《房屋建筑工程质量保修书》的约定。若国家、北京市对工程保修范围的标准要求更高的,按更高标准执行。

工程质量保修期限: 具体详见合同附格式部分附件七《房屋建筑工程质量保修书》的约定。若国家、北京市对工程保修期限有规定且长于本合同约定保修期限的,按相关规定执行;若承包人采购的材料保修期限长于本合同约定工程质量保修期限的,则相关工程质量保修及材料保修期限均按材料保修期限执行。

工程质量保修责任: 保修期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用,发包人可扣除保证金,并由承包人承担违约责任,保证金不足以支付维修费用的,承包人仍应承担全部差额。承包人维修并承担相应费用后,不免除承包人的赔偿责任,因工程质量缺陷造成的任何损失仍由承包人负责赔偿。具体详见合同附格式部分附件七《房屋建筑工程质量保修书》的约定。

20. 保险

20.1 工程保险

本工程 投保 (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时,险种为: 建筑工工程一切 ,并符合以下约定:

- (1) 投保人: _____
- (2) 投保内容: 承包人 _____
- (3) 保险费率: 由投保人与合同双方同意的保险人商定。
- (4) 保险金额: 已实施工程的全部价值、清理费用 _____
- (5) 保险期限: 合同施工期 _____

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额: 按国家及北京市相关规定执行 ,保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定,相关保险费由 承包人 承担。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料等办理的保险: 按国家及北京市相关规定执行

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限: 合同签订后 14 天内 。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：双方另行协商。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 合同条款通用部分第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形：无

不可抗力的等级范围约定：双方约定不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或政策的颁布及改变、行政干预等政府行为及其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

21.1.1.1 5 级以上的地震；

21.1.1.2 8 级以上持续 24 小时的大风；

21.1.1.3 持续降雨 24 小时且降雨量为 200mm 以上；

21.1.1.4 日最高温度 40℃ 及以上；

21.1.1.5 6 小时内降雪量达 15mm 以上且降雪持续。（暴雪红色预警信号）

不可抗力的等级范围约定：见 21.1.1 条款。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第贰种方式解决：

（壹） 提请 / 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰） 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件一：合同协议书

合同协议书

编号：_____

发包人（全称）：_____

法定代表人：_____

法定注册地址：_____

承包人（全称）：_____

法定代表人：_____

法定注册地址：_____

发包人为建设_____（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

工程内容：_____

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）

工程立项批准文号：_____

资金来源：_____

二、工程承包范围

承包范围：_____

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日

计划竣工日期：_____年_____月_____日

工期总日历天数_____天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：_____

五、施工现场安全生产标准化目标等级要求

施工现场安全生产标准化目标等级：_____

六、合同形式

本合同采用 _____ 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：_____（人民币）

（小写）¥：_____元

其中：安全文明施工费（含税）：_____元

建筑垃圾运输处置费（含税）：_____元

暂列金额（含税）：_____元

专业工程暂估价（含税）：_____元 ……

八、承包人项目经理：

姓名：_____； 职称：_____；

身份证号：_____； 建造师执业资格证书号：_____；

建造师注册证书号：_____。

建造师执业印章号：_____。

安全生产考核合格证书号：_____。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同

文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字） 委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

_____年____月____日

签约地点：_____

附件二： 承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

单 位 工 程 名 称	建 设 规 模	建 筑 面 积 (平方米)	结 构	层 数	跨 度 (米)	设 备 安 装 内 容	工 程 造 价 (元)	开 工 日 期	竣 工 日 期

附件三：承包人提供的材料一览表

承包人提供的材料一览表

序 号	材 料 设 备 名 称	规 格 型 号	单 位	数 量	单 价	交 货 方 式	交 货 地 点	计划 交 货 时 间	备注

...

附件四：发包人提供的材料一览表

发包人提供的材料一览表

序号	材料设备名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	其中： 有效损耗率 (%)	交货方式	交货地点	计划 交货时间	备注

附件五：承包人履约担保格式

注：此处履约担保格式，由承包人依据现行法规政策要求自行补充。

附件六：支付担保格式

注：此处支付担保格式，由发包人依据现行法规政策要求自行补充。

附件七：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人：_____

承包人：_____

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年；

外窗工程为_____年，外窗防渗漏为_____年；

装修工程为_____年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年；

供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；

其他项目保修期限约定如下_____。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，

立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：_____（公章）	承包人：_____（公章）
法定地址：_____	法定地址：_____
法定代表人或其	法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）	委托代理人：_____（签字）
电话：_____	电话：_____
传真：_____	传真：_____
电子邮箱：_____	电子邮箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
帐号：_____	帐号：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____

附件八：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：_____

承包人：_____

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：_____（公章）	承包人：_____（公章）
法定地址：_____	法定地址：_____
法定代表人或其	法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）	委托代理人：_____（签字）
电话：_____	电话：_____
传真：_____	传真：_____
电子邮箱：_____	电子邮箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
帐号：_____	帐号：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____
监督单位：_____（盖章）	监督单位：_____（盖章）

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

供应商名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
- 二、联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**响应无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

5 响应书（实质性格式）

响应书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款：

（1）本项目的工期为_____日历天；

（2）工程质量达到_____标准；

（3）施工现场安全生产标准化管理目标达到_____等级。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传 真_____

电话_____

电子函件_____

供应商名称（加盖公章）： _____

日期： ____年____月____日

6 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：____

日期：____年____月____日

7 报价一览表

报价一览表

(格式示例：适用于投报总价的项目)

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	供应商名称	报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

8 分项报价表

已标价的工程量清单，按照《工程量清单》进行报价

9 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	竞争性磋商文件条目号 (页码)	竞争性磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则 响应无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

10 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	竞争性磋商文件条目号 (页码)	竞争性磋商文件要求	响应内容	偏离情况	说明

注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**响应无效**。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

11 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

12 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

12-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

13 最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	供应商名称	最后报价		其他 声明
		大写	小写	

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：_____

日期：____年____月____日

14 最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

序号	最后报价计算过程或说明（可以填写按第一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对第一次报价某部分价格变化情况）	总价（元）	备注
1			
合计（元）			

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：_____

日期：____年____月____日

15 最后报价构成表（如有，磋商后提交）

15-1 最终报价中分包情况说明

15-2 联合体最终报价情况说明

注：

1. 如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报，否则**响应无效**。
2. 本表应按包分别填写。
3. 此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：_____

日期：____年____月____日

怀柔区长哨营满族乡大
沟村马云龙烈士爱国主
义教育基地提升改造项
目
工程名称: _____

招标工程量清单

编 制 人: (造价专业人员盖CA电子执业专用章)
审 核 人: (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
编 制 单 位: (盖企业CA电子印章)
法定代表人或其
委托代理人: (盖个人CA电子印章)

招 标 人: (盖企业CA电子印章)
法定代表人或其
委托代理人: (盖个人CA电子印章)

编 制 时 间: 年 月 日

投标报价填报说明

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中：		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	主路岔道口、停车港湾、村口标识				/
1.1.1	园林绿化工程				/
1.2	纪念馆				/
1.2.1	建筑装饰工程				/
1.2.2	安装工程				/
1.3	地下交通站				/
1.3.1	园林绿化工程				/
1.4	秘密会址				/
1.4.1	园林绿化工程				/
1.5	牺牲地				/
1.5.1	园林绿化工程				/
1.6	养伤地				/
1.6.1	园林绿化工程				/
1.7	红色文化长廊				/
1.7.1	园林绿化工程				/
1.8	线路修复及停车场挡墙				/
1.8.1	园林绿化工程				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合 计					

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

材料暂估单价表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

措施项目清单计价表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2 投标人安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输, 轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
2			特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3		其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计									

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
1		(主路岔道口、停车港湾、村口标识)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.1		(园林绿化工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
2		(纪念馆)施工垃圾场外运输和消纳费						
2.1		(建筑装饰工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
2.2		(安装工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
3		(地下交通站)施工垃圾场外运输和消纳费						
3.1		(园林绿化工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
4		(秘密会址)施工垃圾场外运输和消纳费						
4.1		(园林绿化工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
5		(牺牲地)施工垃圾场外运输和消纳费						
5.1		(园林绿化工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
6		(养伤地)施工垃圾场外运输和消纳费						
6.1		(园林绿化工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
7		(红色文化长廊)施工垃圾场外运输和消纳费						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费								
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
									
	文明施工费								
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
									
	环境保护费								
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
									
	临时设施费								
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
									
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产标准化增加措施费								
	其他特殊安全生产标准化措施费								
	现场管理费								
	现场管理费								
	施工垃圾场外运输和消纳费								
	脚手架工程费								
	脚手架工程费								
	材料二次搬运费								
	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1		措施项目							
1.1		安全生产标准化措施费							
1.1.1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费							
1.1.1.1		安全生产费							
1.1.1.1.1		安全帽							
1.1.1.1.2		临边洞口交叉高处作业防护							
1.1.1.1.3									
1.1.1.2		文明施工费							
1.1.1.2.1		安全警示标志牌							
1.1.1.2.2		废水沉淀池							
1.1.1.2.3									
1.1.1.3		环境保护费							
1.1.1.3.1		现场临时绿化费用							
1.1.1.3.2		控制扬尘、噪声、废气费用							
1.1.1.3.3									
1.1.1.4		临时设施费							
本页小计									

措施项目费用分拆表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1.1.1.4.1		一次性使用临建							
1.1.1.4.2		周转使用临建							
1.1.1.4.3									
1.1.2		特殊安全生产标准化措施费							
1.1.2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
1.1.2.1.1									
1.1.2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费							
1.1.2.2.1									
1.1.2.3		其他特殊安全生产标准化措施费							
1.1.2.3.1									
1.2		其他总价措施							
1.2.1		现场管理费							
1.2.1.1		现场管理费							
1.2.2		施工垃圾场外运输和消纳费							
本页小计									

措施项目费用分拆表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1. 2. 3		脚手架工程费							
1. 2. 3. 1		脚手架工程费							
1. 2. 4		材料二次般运费							
1. 2. 5		工程水电费							
本页小计									
合 计									

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2. 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。
3. 本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。

其他项目清单计价表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马
云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

费率报价表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马
云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

序号	费用名称	取费基数	报价费率（%）
A	-----工程		
A. 1	企业管理费		
A. 2	利润		
B	-----工程		
B. 1	企业管理费		
B. 2	利润		
C	措施项目		
C. 1	企业管理费		
C. 2	利润		

人机费用表

工程名称：怀柔区长哨营满族乡大沟村马云龙烈士爱国主义教育基地提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主路岔道口、停车港湾、村口标识单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		村口标识						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	100.035			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 满足图纸及相关规范要求	m3	20.315			
3	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:5km内 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	79.72			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 满足图纸及相关规范要求	m3	4.48			
5	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 满足图纸及相关规范要求	m3	23.54			
6	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以外 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	2.643			
7	040303002002	片石混凝土	1. 毛石灌混凝土振捣密实 2. 混凝土强度等级:C20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	27.47			
8	040305003001	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:浆砌毛石 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	26.14			
9	050301003001	村口导向标志石	1. 尺寸:10*4.9*1.5m 2. 浆砌毛石外挂Φ6@100双向钢筋网,60mm厚C30混凝土 3. 2遍抹40厚水泥砂浆,天然石造型 4. 真石漆放天然石材纹路	m2	94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主路岔道口、停车港湾、村口标识单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 满足设计图纸及相关规范要求					
10	011508001001	金属字	1. 镶嵌金属字 2. 材质: 钛金大字长1000mmx宽1000mmx100mm高, 钛金板厚度2mm, 字面弧形。 3. 工艺: (1) PVC底板固定字模板, 厚度20mm, 长1000mmx宽1000mm(固定钛金大字底板字模) (2) 用自攻钉将底板字模和钛金板固定。 (3) 固定完毕后, 用结构胶封闭大字边缘。	个	8			
11	011203001001	石材墙、柱面	1. 花岗岩料石台基 2. 含基层龙骨及料石粘贴及干挂等 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	18.4			
		分部小计						
		停车港湾						
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	43.672			
13	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	9			
14	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	30.65			
15	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土外运 2. 运距: 5km内 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	23.45			
16	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20 3. 满足设计图纸及	m3	2.19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主路岔道口、停车港湾、村口标识单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			相关规范要求					
17	040305003002	浆砌块料	1. 部位：挡土墙 2. M7.5水泥砂浆砌毛石 3. Φ50泄水管水平间距@1.5米，竖向间距居中布置 4. Φ50泄水管长0.7m后尾包无纺布堆碎石封堵 5. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	30.79			
18	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	0.55			
19	050201003001	园路	1. 100mm厚C20混凝土垫层 2. 浆砌200mm厚片石地面 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	36			
		分部小计						
		仿木墩垃圾桶						
20	050307018001	垃圾箱	1. 仿木墩垃圾桶 2. 材质为玻璃钢基层仿树皮面层，直径Φ400，高度800mm 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		纪念馆						
1	910101001001	建筑物整体拆除	1. 结构类型:砖(石)木结构 2. 屋顶类型:小青瓦屋面 3. 房屋拆除原状图详见图纸描述 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	76.16			
2	910403001001	石砌体拆除	1. 围墙拆除 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	19.57			
3	910204002001	余方弃置	1. 渣土外运及消纳 2. 场外运距自行考虑 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	110.96			
4	010103001001	平整场地	1. 平整场地 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	155.94			
5	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	47.112			
6	010102007001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 满足图纸及相关规范要求	m3	80.52			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:5km内 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	47.5			
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	3.624			
9	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	17.87			
10	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结砖 2. 砂浆强度等级:≥DM7.5	m3	19.21			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 满足设计图纸及相关规范要求					
11	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖 2. 砂浆强度等级:≥DM7.5 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	71.36			
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	11.11			
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	4.44			
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	4.76			
15	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	3.59			
16	010502017001	坡屋面板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	20.99			
17	010506006001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	1.167			
18	010506006002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以外 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	7.461			
19	010502013002	实心楼板	平屋面(12BJ1-1-ZZ-3) 1. 20厚憎水膨珠砂浆 2. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 3. 10-15厚DS砂浆找平层 4. 最薄50厚轻集料	m3	23.67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			垫层找坡 5. 60厚挤塑聚苯板保温层 6. 钢筋混凝土屋面板 7. 满足设计图纸及相关规范要求					
20	010901001001	瓦屋面	1. 灰色釉面瓦 2. 20*40方钢挂瓦条 3. 60厚挤塑聚苯板保温层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	187.45			
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰	外墙做法参见13BJ2-12 外墙B1-11 1. 草泥灰墙做旧 2. 抹3-5厚DBI砂浆,中间压入一层玻纤网格布 3. DEA砂浆粘贴60厚B1级挤塑聚苯板,并加锚栓,每平方米≥4个 4. DP砂浆找平(钢筋混凝土墙平时可不另找平) 5. 基层墙面刷界面剂 6. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	189.01			
22	011205002001	墙、柱面装饰浮雕	外墙做法参见13BJ2-12 外墙B1-11 1. 浮雕墙 2. 抹3-5厚DBI砂浆,中间压入一层玻纤网格布 3. DEA砂浆粘贴60厚B1级挤塑聚苯板,并加锚栓,每平方米≥4个 4. DP砂浆找平(钢筋混凝土墙平时可不另找平) 5. 基层墙面刷界面剂 6. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	19.03			
23	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1831	m2	5.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 门框、扇材质:茶色断桥铝合金平开门 3. 满足设计图纸及相关规范要求					
24	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 茶色断桥铝合金方格平开窗 2. 间隔层厚度12mm厚普通玻璃 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	17.1			
25	010801001001	木质门	1. 门代号:M1527 2. 名称:木方格双扇门 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	8.1			
26	010502029001	散水	做法参见12BJ1-1散1 1. 60厚C15混凝土面层,撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4% 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	25.2			
27	010502031001	坡道	做法参见12BJ1-1坡4A 1. 30厚烧毛板石材面层,缝宽5,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2. 25厚干拌砂浆DS粘接层(或1:3干硬性水泥砂浆,上撒素水泥,底层素水泥浆一道,内掺建筑胶) 3. 80厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	5.88			
28	011302001001	平面吊顶天棚	做法参见12BJ1-1棚14D 1. 现浇钢筋混凝土板底预留A10钢筋吊环(勾),双向中距≤800 2. A8钢筋吊杆,双向中距≤1200 3. U型轻钢主龙骨CB50*20中距≤1200,上下间龙骨相同,竖	m2	33.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			向连条主龙骨CB50*20, 中距≤1200 4. U型轻钢次龙骨CB50*20中距≤429 5. U型轻钢次龙骨(横撑)CB50*20 6. 高低转角处加石膏线脚 7. 9.5厚或12厚纸面石膏板, 用自攻螺钉与龙骨固定 8. 满刷氯偏乳液或乳化光油防潮涂料2道 9. 满刷2厚面层耐水腻子 10. 涂料饰面 11. 满足设计图纸及相关规范要求					
29	011302001002	平面吊顶天棚	做法参见12BJ1-1棚21 1. 长幅金属条板吊顶 2. 铝合金明龙骨100*36吊杆中距≤1500, 用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. 0.7厚长幅铝合金条板面层, 用自攻钉与铝合金龙骨固定 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	46.54			
30	011302004001	格栅吊顶	做法参见12BJ1-1棚24 1. 铝方格栅吊顶 2. 现浇钢筋混凝土板底预留A10钢筋吊钩, 双向中距≤1500 3. A6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留角钢固定 4. 0.5厚铝板方格栅表面喷塑 5. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	31.21			
31	011201001002	墙、柱面一般抹灰	做法参见图集12BJ1-1 内墙3A 1. 涂料墙面 2. 2mm厚DP砂浆罩面 3. 10厚DP-HR砂浆打	m2	228.3075			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			底 4. 满足设计图纸及相关规范要求					
32	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 刮2遍耐水腻子 2. 丙烯酸乳胶漆2遍 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	228.3075			
33	011102003001	块料楼地面	做法参考12BJ1-1地12 1. 5-10地砖, DTG擦缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚DS干拌砂浆找平 4. 100厚C15混凝土 5. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	132.74			
34	011105003001	块料踢脚线	做法参见12BJ1-1踢3A 1. DTG砂浆勾缝 2. 粘贴5-6厚地砖 3. 5厚DTA砂浆粘接层 4. 9厚DP-HR砂浆打底压实抹平 5. 满足设计图纸及相关规范要求	m	75.69			
35	011404001002	彩绘新做	1. 油画背景墙 2. 多合板底衬 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	9.4			
		分部小计						
		室内展柜沙盘等						
36	011501003001	展台	1. 室内展柜 2. 规格:长1.2米宽0.6米高0.9米 3. 材质:不锈钢框8mm厚钢化玻璃面板 4. 满足设计图纸及相关规范要求	个	6			
37	01B002	沙盘制作	1. "红色"主题沙盘, 内容包含京栾密地区实景同比例缩小鸟瞰图, 山水林田路, 三县分界线图示, 牺牲地、养伤地等七个红色基地位置图 2. 规格:长4米宽2米高0.9米	m2	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 材质为实木结构底座 4. 满足设计图纸及相关规范要求					
38	01B003	VR体验	1. VR体验:内容为定制"红色"系列,内容为定制抗日红色宣传主题(由供货商按照甲方需求编程马云龙革命事迹) 2. 满足设计图纸及相关规范要求	处	2			
39	01B004	播放大屏幕	1. 播放大屏幕 2. 尺寸:3.84*3.36m 3. 满足设计图纸及相关规范要求	台	1			
40	01B005	观影座椅	1. 双人观影实木座椅 2. 规格:宽300mmx长1000mmx高450mm 3. 满足设计图纸及相关规范要求	套	25			
41	01B006	休息区座椅组合	1. 休息区桌椅组合(1桌4椅)实木休息桌900mm见方,单人实木靠椅 2. 满足设计图纸及相关规范要求	套	4			
42	01B007	前言浮雕墙	1. 室内前言浮雕墙 2. 规格平均宽3.7米高3米 3. 材质为玻璃钢底衬,面层做放古铜色涂料 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	11.1			
43	01B008	室外展台	1. 室外圆形展台 2. 规格:直径Φ1.6m高0.4米 3. 材质:C20混凝土实心墩外包1.5厚红色铝板 4. 满足设计图纸及相关规范要求	个	3			
44	01B009	前言书	1. "红色"主题前言书 2. 自然石托底 3. 铜板雕刻做旧内容马云龙生评 4. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		长廊						
45	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	1			
46	010403001001	石基础	1. 毛石基础 2. M7.5水泥砂浆砌毛石 3. 含挖填方、余土外运及消纳等 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	2.21			
47	010602001001	钢屋架	休息长廊 1. 200*200*5钢柱 2. 150*150*5、150*50*3、150*100*3钢梁 3. 100*100*5钢屋架 4. 50*100*3方管檩条 5. 钢管面层除锈刷三道防锈漆,面层油漆 6. 满足设计图纸及相关规范要求	t	2.703			
48	010901001002	瓦屋面	1. 休息长廊屋面 2. 竹胶板基层 3. 麻刀灰铺小青瓦(合瓦) 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	41.09			
49	011102003002	块料楼地面	1. 铺青石板地面 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	19.26			
50	020510004001	坐凳面	1. 木坐凳 2. 50*50*3、30*30*3方管 3. 木坐凳面刷清漆 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	4.98			
		分部小计						
		院内西墙浮雕						
51	011205002002	墙、柱面装饰浮雕	1. 原石墙面做水泥砂浆浮雕定制“红色”主题 2. Φ12钢筋入墙200,间距400 3. 水泥砂浆抹出浮	m2	12.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			雕墙面, 钢筋网片固定在锚筋上 4. 满足图纸及相关规范要求					
		分部小计						
		室外地面						
52	010103001002	平整场地	1. 平整场地 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	179.59			
53	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:5km内 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	31.99			
54	050201003001	园路面层	1. 室外地面 2. 150厚混凝土垫层 3. 透水砖路面 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	136.96			
55	050201011001	路牙	1. 500*300*100混凝土路牙石 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	41.8			
56	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	179.59			
57	050103015001	铺种草皮	1. 草坪铺草卷 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	179.59			
58	050103001001	栽植乔木	1. 种类:白皮松 2. 直径0.1米, 高度4m 3. 满足设计图纸及相关规范要求	株	5			
59	050307018001	垃圾箱	1. 仿木墩垃圾桶 2. 材质为玻璃钢基层仿树皮面层, 直径Φ400, 高度800mm 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-安装工程单位工程)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气						
		强电						
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL 2. 规格:箱体500x600x200 3. 安装方式:箱底距地1.4m安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	台	1			
2	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC15 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	207.95			
3	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	220.89			
4	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	9.87			
5	030412004001	配线	1. 配线形式名称:WDZN-BYJ 2. 导线型号、材质、规格:2.5 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	191.13			
6	030412004002	配线	1. 配线形式名称:WDZ-BYJ 2. 导线型号、材质、规格:2.5 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	409.85			
7	030412004003	配线	1. 配线形式名称:WDZ-BYJ 2. 导线型号、材质、规格:4 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	662.67			
8	030412004004	配线	1. 配线形式名称:WDZ-BYJ 2. 导线型号、材质、规格:6 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	49.35			
9	030413001001	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 规格:15W 3. 安装形式:嵌入安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-安装工程单位工程)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030413001002	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:嵌入安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	64			
11	030413001003	普通灯具	1. 名称:轨道LED射灯（角度可调） 2. 规格:20W 3. 安装形式:顶下0.1米轨道安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	20			
12	030413002001	装饰灯	1. 名称:装饰灯 2. 规格:25W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	4			
13	030413002002	装饰灯	1. 名称:装饰灯（带条形灯带及灯池） 2. 规格:25W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			
14	030413002003	装饰灯	1. 名称:小吊灯 2. 规格:20W 3. 安装形式:底边距地2.5m吊链安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	4			
15	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:面板底距地1.4m安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			
16	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:面板底距地1.4m安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	2			
17	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:面板底距地1.4m安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			
18	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:四联开关 2. 规格:250V 10A	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-安装工程单位工程)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 安装方式:面板底距地1.4m安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求					
19	030413014001	插座	1. 名称:安全型双联二三极暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:面板底距地0.3米暗装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	19			
20	030413002004	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯 2. 规格:LD-ZFJC-系列E8W-Q4300 3. 距地2.5米贴壁安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	4			
21	030413002005	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LD-BLJC-1LRXE II 0.5W-B3200A 3. 底边距门框0.1m明装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	套	3			
22	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒安装 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	167			
23	030413012001	太阳能庭院灯	1. 名称:太阳能庭院灯 2. 600*600*1200钢筋混凝土基础 3. 满足设计图纸及相关规范要求	套	50			
24	030413012002	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:见设计图纸	套	3			
25	030410007001	接地测试箱安装	1. 名称:接地测试箱 2. 满足设计图纸及相关规范要求	台	2			
		分部小计						
		弱电						
26	030502001001	分线接线箱（盒）	1. 名称:HD 2. 规格:箱体500x300x200 3. 安装方式:箱底距地0.3m安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-安装工程单位工程)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	37.84			
28	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	14			
29	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	15.9			
30	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆敷设 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m	134.91			
31	030412004005	配线	1. 配线形式名称:NH-RVB 2. 导线型号、材质、规格:2*1.5 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	23.34			
32	030505005001	扬声器	1. 名称:嵌入式安装扬声器箱 2. 规格:5 3. 安装方式:吸顶安装 4. 满足设计图纸及相关规范要求	台	3			
33	030501010001	路由器	1. 名称:无线接入点 2. 安装方式:吸顶安装 3. 满足设计图纸及相关规范要求	台	1			
34	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:半球形摄像机 2. 安装方式:吸顶安装 3. 满足设计图纸及相关规范要求	台	5			
35	02B001	太阳能人体红外感应语音提示器	1. 太阳能人体红外感应语音提示器 2. 满足设计图纸及相关规范要求	台	6			
		分部小计						
		给水、消防						
36	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外地下 2. 型号、规格:De32衬塑镀锌钢管	m	12.08			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-安装工程单位工程)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 连接方式:螺纹连接 4. 二布三油防腐 5. 满足设计图纸及相关规范要求					
37	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:DN25衬塑镀锌钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 二布三油防腐 5. 满足设计图纸及相关规范要求	m	3.85			
38	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘箱 2. 安装部位(室内、外):室内 3. 安装方式:暗装 4. 做法及附件详见图集12S108-2 5. 满足设计图纸及相关规范要求	套	1			
39	031002001001	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
40	031002001002	金属阀门	1. 名称:低阻力倒流防止器 2. 型号、规格:DN25 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
41	031002001003	金属阀门	1. 名称:截止阀水表 2. 型号、规格:DN20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
42	031002001004	金属阀门	1. 名称:泄水阀 2. 型号、规格:DN15 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
43	031002001005	金属阀门	1. 名称:洒水栓井阀门 2. 型号、规格、压力等级:DN32螺纹阀门 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
44	070204001001	砖砌水表井新做	1. 规格、尺寸:井筒Φ1000mm井深1650mm 2. 做法详见图集91SB3-1 3. 满足设计图纸及	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-安装工程单位工程)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			相关规范要求					
45	070204001002	砖砌洒水栓井新做	1. 规格、尺寸:井筒Φ1000mm井深1650mm 2. 做法详见图集91SB3-1 3. 满足设计图纸及相关规范要求	座	1			
		分部小计						
		空调水						
46	031001005001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒 4. 型号、规格:C6. 35	m	11. 34			
47	031001005002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒 4. 型号、规格:C9. 52	m	20. 65			
48	031001005003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒 4. 型号、规格:C12. 7	m	11. 34			
49	031001005004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒 4. 型号、规格:C15. 88	m	5. 31			
50	031001005005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒 4. 型号、规格:C19. 05	m	5. 13			
51	031001005006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒 4. 型号、规格:C22. 23	m	10. 21			
52	02B002	分歧器	1. 名称:分歧器	套	5			
53	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25	m	15. 94			
54	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32	m	15. 79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (纪念馆单项工程-安装工程单位工程)

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031301005001	支吊架制作、安装	1. 名称: 管道支架制作、安装	kg	13.22			
56	030701004001	风机盘管	1. 四面出风嵌入式室内机 2. GMV-ND (R) 36T/A 3. 制冷量: 3.6Kw; 制热量: 4.0Kw; 功率0.745Kw (电辅热)	台	4			
57	030701004002	风机盘管	1. 四面出风嵌入式室内机 2. GMV-ND (R) 56T/A 3. 制冷量: 5.6Kw; 制热量: 6.3Kw; 功率1.459Kw (电辅热)	台	2			
58	030701003001	空调器	1. 室外机 2. GMV-280WM/B 3. 制冷量: 28.0Kw; 制热量: 31.5Kw; 制冷功率7.3Kw; 制热功率7.85Kw	台	1			
59	920901009001	管道保温层安装	1. 绝热材料: 难燃B级闭泡型橡塑保温 2. 绝热厚度: 20mm 3. 其他详见图纸, 涉及相关内容均综合考虑	m3	0.12			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(地下交通站单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		过河石桥						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	51.75			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 满足图纸及相关规范要求	m3	18.2			
3	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:5km内 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	33.55			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	3.57			
5	040305003001	浆砌块料	1. 过河石墩 2. M10水泥砂浆浆砌毛石 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	27.95			
6	050201021001	石桥面	1. 500*1500*150mm花岗岩粗石条 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	6.75			
		分部小计						
		上山步道						
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	342.05			
8	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 满足图纸及相关规范要求	m3	202.35			
9	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:5km内 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	139.7			
10	040305003002	浆砌块料	1. 部位:山上步道挡	m3	446.2169			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (地下交通站单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			墙 2. M10水泥砂浆浆砌毛石 3. 满足设计图纸及相关规范要求					
11	050307006001	钢筋混凝土艺术围栏	1. 定制仿木护栏H=1050mm 2. 内衬 Φ25钢筋锚入岩石15cm 3. 外包水泥砂浆做仿树皮面层 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	203.18			
		分部小计						
		平台						
12	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	2.95			
13	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	10.56			
14	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.139			
15	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以外 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.29			
16	010602001001	钢屋架	1. 平台梁柱轻钢屋架及栏杆,包仿木材质(包钢板网,抹20mm厚水泥砂浆仿树皮形状,喷树皮色外墙涂料) 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	9.413			
17	050303001001	草屋面	1. 部位:平台屋面 2. 茅草屋面面层 3. 20*40松木条刷防腐漆固定茅草 4. 两层内纶防水层 5. 30厚麻刀灰压实 6. 30厚松木望板顶面刷防腐漆 7. 100*150*5方管檩条	m2	40.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (地下交通站单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			8. 满足设计图纸及相关规范要求					
18	011102003001	块料楼地面	1. 青石板地面 2. C15混凝土垫层100mm厚 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m ²	71.76			
19	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 平台2地面铺仿木地板材 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m ²	23.76			
		分部小计						
		道路导向牌						
20	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m ³	1.32			
21	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 满足图纸及相关规范要求	m ³	0.42			
22	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:5km内 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m ³	0.9			
23	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m ³	0.09			
24	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m ³	0.81			
25	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以外 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.033			
26	040901009001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 300*150*10mm钢板 3. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.014			
27	050304003001	金属花架柱、梁	1. 100*100*5方管、50*50*3方管立柱	t	0.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (地下交通站单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 100*150*3方管横梁 3. 3根40*40*3立方管、水平管5根，40*40*3连接方管3根 4. 钢管除锈刷三遍防锈漆，面层刷漆 5. 满足设计图纸及相关规范要求					
28	010609002001	铁艺	1. 定制铁艺花纹装饰 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	0.4			
29	011507001001	平面、箱式招牌	1. 地下交通站标志牌 2. 双面标牌, 20mmPVC底字, 上附5 mm厚亚克力字。底漆2遍, 防锈2遍, 面漆1遍, 清漆罩面1遍。 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	4.14			
		分部小计						
		仿木墩垃圾桶、卫生间						
30	050307018001	垃圾箱	1. 仿木墩垃圾桶 2. 材质为玻璃钢基层仿树皮面层, 直径Φ400, 高度800mm 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	12			
31	04B001	成品整装公共卫生间	1. 室外装配式卫生间型体尺寸长5米宽2米高2.7米 2. 材质为聚苯夹芯复合铝板, 卫生间内组装洁具及照明灯具设备(每栋按4套计算) 3. 满足设计图纸及相关规范要求	座	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (秘密会址单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		挡墙、院墙						
1	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 断面尺寸:100mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 包含混凝土压顶木模板,含租赁及摊销费用 5. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	2.43			
2	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 包含木模板,含租赁及摊销费用 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	10.35			
3	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M10 3. 含挖填方、土方回填及渣土外弃等 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	274.9			
4	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含混凝土压顶木模板,含租赁及摊销费用 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	2.4			
5	011205002001	墙、柱面装饰浮雕	1. 定制100mm青白石浮雕(内容为抗日题材) 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	33.75			
6	050307006001	钢筋混凝土艺术围栏	1. 铁艺栏杆高度:900mm 2. 钢筋内衬外包防树皮面层 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m	19.8			
7	050307006002	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度:1500mm 2. 边框钢筋内衬外包防树皮面层 3. 编荆条夹心 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m	13.2			
8	011205001001	墙、柱面装饰	1. 灰泥墙做旧	m2	93.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(秘密会址单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2.抹黄土泥加白灰膏加滑秸 3.满足设计图纸及相关规范要求					
9	010804001001	门及门楼	1.门楼木柱入地200做沥青漆防腐，浇混凝土注牢 2.门扇编荆条门扇，门框50*50边框刷清漆 3.门头采用150*100横担木拉结木方 4.茅草顶采用150木檩、60木椽、20厚松木望板、30厚麻刀灰压实、丙纶防水层两道、铺茅草顶(20*40方木条压下钉牢) 5.满足设计图纸及相关规范要求	樘	1			
		分部小计						
		园路						
10	050201003001	园路	1.30mm青石板 2.100厚C20混凝土 3.满足设计图纸及相关规范要求	m ²	433.9			
11	011107002001	石材台阶	1.花岗岩踏步石台阶 2.满足设计图纸及相关规范要求	m ²	12			
12	011102001001	石材坡道	1.30mm青石板 2.100厚C20混凝土 3.满足设计图纸及相关规范要求	m ²	4			
13	050307020001	其他景观小摆设	1.名称及材质：碾盘 2.规格：直径2.5米 3.满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
14	050307020002	其他景观小摆设	1.名称及材质：石磨 2.规格：直径0.9米 3.满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
15	050307018001	垃圾箱	1.仿木墩垃圾桶 2.材质为玻璃钢基层仿树皮面层，直径Φ400，高度800mm 3.满足设计图纸及相关规范要求	个	3			
16	04B001	成品整装公共卫	1.室外装配式卫生	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(秘密会址单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		生间	间型体尺寸长5米宽2米高2.7米 2. 材质为聚苯夹芯复合铝板, 卫生间内组装洁具及照明灯具设备(每栋按4套计算) 3. 满足设计图纸及相关规范要求					
		分部小计						
		茅草棚						
17	050304003001	金属花架柱、梁	1. Φ150钢管立柱, 做防木面层 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.384			
18	050303001001	草屋面	茅草棚 1. 150*150*5、150*50*3、150*100*3钢梁 2. 100*100*5钢屋架 3. 50*100*3方管檩条 4. 竹胶板基层 5. 30厚麻刀灰压实 6. 两层丙纶防水层 7. 铺茅草顶(20*40木条@400压牢) 8. 钢管面层除锈刷三道防锈漆, 面层油漆 9. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	35.71			
19	020510004001	坐凳面	1. 木坐凳 2. 50*50*3、30*30*3方管 3. 木坐凳面刷清漆 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	1.73			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (牺牲地单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		标志牌						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	4.41			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 满足图纸及相关规范要求	m3	2			
3	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:5km内 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	2.41			
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 包含木模板,含租赁及摊销费用 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	0.26			
5	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含木模板,含租赁及摊销费用 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	0.71			
6	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含木模板,含租赁及摊销费用 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	0.36			
7	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.018			
8	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以外 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.151			
9	040901009001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 规格:300*300*12mm 3. 10厚钢板加强肋	t	0.023			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (牺牲地单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 满足设计图纸及相关规范要求					
10	010403004001	石挡土墙	1. M7.5水泥砂浆砌毛石基础 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	1.85			
11	011203001001	石材墙、柱面	1. 墙体类型:混凝土 2. 面层材料品种、规格、颜色:贴砌文化石 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	2.17			
12	050304003001	金属花架柱、梁	1. 100*100*3方管龙骨与内衬钢管焊接 2. 混凝土基础内衬镀锌钢管Φ100 3. 钢管做除锈,刷三遍防锈漆,面层刷漆 4. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.015			
13	011507001001	平面、箱式招牌	1. 基层材料种类:钢板衬板 2. 双面标牌, 20mmPVC底字, 上附5 mm厚亚克力字。底漆2遍, 防锈2遍, 面漆1遍, 清漆罩面1遍。 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	2.18			
		分部小计						
		主路标志						
14	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	12.38			
15	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 满足图纸及相关规范要求	m3	7.41			
16	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:5km内 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	4.97			
17	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:	m3	0.95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (牺牲地单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			C20 3. 包含木模板, 含租赁及摊销费用 4. 满足设计图纸及相关规范要求					
18	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含木模板, 含租赁及摊销费用 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	0.83			
19	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含木模板, 含租赁及摊销费用 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	0.17			
20	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以外 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.098			
21	040305003001	浆砌块料	1. M7.5水泥砂浆砌毛石基础 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	3.09			
22	011203001002	石材墙、柱面	1. 墙体类型: 混凝土 2. 面层材料品种、规格、颜色: 100厚料石	m2	1.56			
23	050307010001	料石压顶	1. 120厚料石压顶灰色 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	0.18			
24	020101001001	细砖墙	1. 蓝砖细砌丝缝墙面 2. 抹20厚水泥砂浆做假缝 3. 金属烤漆红五星, 金属烤漆白字 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	0.6			
25	050304003002	金属花架柱、梁	1. 80*80*3方管边框棕色油漆 2. 40*40*4方管格栅棕色油漆, 部分刷白漆 3. 200*200*5方管立柱棕色油漆 4. 钢管除锈刷三遍防锈漆, 面层刷漆	t	0.242			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (牺牲地单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 满足设计图纸及相关规范要求					
26	011507001002	平面、箱式招牌	1. 定制主路标志牌 2. 钢板衬板 2. 双面标牌, 20mmPV C底字, 上附5 mm厚亚克力字。底漆2遍, 防锈2遍, 面漆1遍, 清漆罩面1遍。 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	1.45			
		分部小计						
		文化墙						
		挡墙、院墙						
		挡墙、院墙						
27	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 包含木模板, 含租赁及摊销费用 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	5.12			
28	040305003002	浆砌块料	1. 石料种类、规格: 毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M10 3. 含挖填方、土方回填及渣土外弃等 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	59.18			
29	010401001001	砖基础	1. 240mm砖砌墙体 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	9.22			
30	011503003001	扶手、压顶	1. 200厚花岗岩剁斧石压顶 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	16.25			
31	011205002001	墙、柱面装饰浮雕	1. 定制具有“红色”主题青白石浮雕 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	36			
32	050307006001	钢筋混凝土艺术围栏	1. 高度:1100mm 2. 仿原木栏杆横撑和立柱采用 Φ70-90 ,中间交叉部位采用 Φ40-60 3. Φ25钢筋内衬锚入压顶石材内150,	m	23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (牺牲地单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 5 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (牺牲地单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求					
40	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 满足图纸及相关规范要求	m3	21.95			
41	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种: 渣土外运 2. 运距: 5km内 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	13.85			
42	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	3.61			
43	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	11.92			
44	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	13.28			
45	010503016001	其他构件	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	2.06			
46	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.025			
47	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以外 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	2.74			
48	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 外墙饰面龙骨 2. 不锈钢烤漆板 3. 清水打磨后刷红油漆 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	13.35			
49	011102001001	石材楼地面	1. 墙体类型: 混凝土 2. 贴挂红色花岗岩	m2	3.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (养伤地单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		养伤地						
1	040305003001	石墙修修整固定	1. 石头院墙重修整牢固 2. 拆砌归安高度约0.8米 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	6.88			
2	050201003001	园路	1. 30厚页岩板 2. 30厚干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实 5. 满足设计图纸及相关要求	m2	100.872			
3	010403004001	石挡土墙	1. M7.5水泥砂浆砌毛石基础靠山坡一侧砌毛石 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	7.218			
4	050303001001	草屋面	1. 院门茅草门楼做法参照秘密会址院门 2. 门楼木柱入地200做沥青漆防腐, 浇混凝土注牢 3. 门框50*50边框刷清漆 4. 门头采用150*100横担木拉结木方 5. 茅草顶采用150木檩、60木椽、20厚松木望板、30厚麻刀灰压实、丙纶防水层两道、铺茅草顶(20*40方木条压下钉牢) 6. 满足设计图纸及相关规范要求	座	1			
5	050307006001	钢筋混凝土艺术围栏	1. 定制艺术围栏 2. 高度:1000mm 3. C25混凝土墩400*400*300mm 4. M-1钢板埋件 5. Φ20钢筋内衬 6. 两层钢丝网缠绕 7. 面层用水泥砂浆抹出树皮形状 8. 刷树皮色涂料 9. 仿原木立柱Φ70-90、仿木栏杆Φ40-60 10. 满足设计图纸及	m	26.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(养伤地单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			相关规范要求					
6	050307018001	垃圾箱	1. 仿木墩垃圾桶 2. 材质为玻璃钢基层仿树皮面层, 直径Φ400, 高度800mm 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	6			
7	050303001002	房屋草棚	1. 养伤地茅草房屋面 2. 立柱采用Φ200松木柱子, 桐油钻生刷三遍清漆 3. 120*200松木檐枋, 桐油钻生刷三遍清漆 4. Φ80松木檩条@180, Φ200松木椽条 5. 20厚松木望板顶面刷防腐漆 6. 30厚麻刀灰压实 7. 两层丙纶防水层 8. 20*40松木条刷防腐漆固定茅草 9. 茅草铺顶 10. 满足设计图纸及相关规范要求	座	1			
8	050303001003	牲口棚	1. 牲口棚 2. 立柱采用Φ200松木柱子, 桐油钻生刷三遍清漆 3. 120*200松木檐枋, 桐油钻生刷三遍清漆 4. Φ80松木檩条@180, Φ200松木椽条 5. 20厚松木望板顶面刷防腐漆 6. 30厚麻刀灰压实 7. 两层丙纶防水层 8. 20*40松木条刷防腐漆固定茅草 9. 茅草铺顶 10. 满足设计图纸及相关规范要求	座	1			
9	04B001	土炕	1. 50厚炕土坯人字支撑 2. 50厚炕土坯平铺 3. 40厚滑秸泥压光炕面 4. 炕上铺苇席 5. 满足设计图纸及	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (养伤地单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			相关规范要求					
10	04B002	柴灶	1. 砖砌锅台 2. 面层抹麻刀灰 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
11	04B003	驴槽	1. 槽底40厚实木板 2. 槽帮30厚实木板 3. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
12	04B004	桌子	1. 灶桌700*1200*250 2. 满足设计图纸及相关规范要求	个	1			
13	050101002001	植被清理	1. 植物种类：杂草清理 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m ²	138.65			
		分部小计						
		导向牌						
14	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m ³	1.32			
15	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土回填 3. 满足图纸及相关规范要求	m ³	0.42			
16	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：渣土外运 2. 运距：5km内 3. 满足图纸及相关规范要求	m ³	0.9			
17	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m ³	0.09			
18	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m ³	0.22			
19	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以外 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.033			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (养伤地单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 规格:300*150*10mm 3. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.014			
21	050304003001	金属花架柱、梁	1. 导向牌钢管 2. 规格:150*100*3方管、100*100*5方管、50*50*3方管等 3. 钢管除锈刷三遍防锈漆 4. 面层褐色油漆做仿木纹 5. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.18			
22	010609002001	铁艺	1. 材料品种、规格:铁艺花纹装饰 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	0.4			
23	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层包1.2厚钢板 2. 双面标牌, 20mmPVC底字, 上附5 mm厚亚克力字。底漆2遍, 防锈2遍, 面漆1遍, 清漆罩面1遍。 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	4.14			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (红色文化长廊单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		红色文化长廊						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度详见图纸 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	268.8			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	230.33			
3	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:渣土外运 2. 运距:5km内 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	38.47			
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	4			
5	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	30.24			
6	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.307			
7	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以外 2. 满足设计图纸及相关规范要求	t	0.767			
8	040901009001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 500*500*10mm钢板, 4M24膨胀螺栓固定 3. 10厚钢板加强肋 4. 满足设计图纸及相关规范要求	t	1.121			
9	050304003001	金属花架柱、梁	1. 200*200*5镀锌管立柱, 100*100*5镀锌方钢, 80*80*3镀锌方管连接, 40*40*3龙骨内衬Φ300 2. 钢管除锈 3. 刷三遍防锈漆 4. 面层刷红色油漆 5. 满足设计图纸及	t	9.217			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(红色文化长廊单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			相关规范要求					
10	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层包1.2厚红色烤漆铝合金板 2. 50*50*3镀锌方钢龙骨, 50*50*3镀锌方钢水平龙骨@400 3. 钢管除锈 4. 刷三遍防锈漆 5. 面层刷红色油漆 6. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	8.91			
11	011507001002	平面、箱式招牌	1. 面层. 背板0.5厚不锈钢板, 面板1.2厚雪花板, UV画面制作 2. 40*40*3镀锌方钢龙骨, 40*40*3镀锌方钢水平龙骨@400 3. 钢管除锈 4. 刷三遍防锈漆 5. 面层刷红色油漆 6. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	67.3			
		分部小计						
		园路						
12	050201003001	园路	1. 铺300厚河卵石(水泥砂浆标号M7.5) 2. 满足设计图纸及相关规范要求	m2	100			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (线路修复及停车场挡墙单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		停车场挡墙						
1	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 断面尺寸:100mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 包含混凝土压顶木模板,含租赁及摊销费用 5. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	0.98			
2	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 包含木模板,含租赁及摊销费用 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	1.88			
3	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M10 3. 含挖填方、土方回填及渣土外弃等 4. 50PVC管泄水孔 5. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	41.25			
		分部小计						
		线路修复						
4	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M10 3. 含挖填方、土方回填及渣土外弃等 4. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	267.1			
5	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. 断面尺寸:100mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 包含混凝土压顶木模板,含租赁及摊销费用 5. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	2			
6	040103002001	路基回填	1. 回填混合料 2. 密实度要求:碾压密实度大于等于0.93 3. 满足设计图纸及相关规范要求	m3	2496.855			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (线路修复及停车场挡墙单项工程-园林绿化工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

[illegible]