

2-3 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：2025 年海淀区新增标准化考点考务设备建设项目

采购编号：HXJC2025HG/064



序号	报价内容	制造商名称	品牌型号	产地	单位	数量	单价	小计	测算说明
1	考试专用摄像机 (半球)	北京竞业达 数字系统科 技有限公司	竞业达 JYD-E9401- FPC	北京	台	326	2200.00	717200.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.像素：400 万半球形网络摄像机； 2.图像传感器：1/3"CMOS； 3.图像分辨率：2560×1440； 4.镜头：2.8mm； 5.具有 1 个内置麦克风，可拾取声音； 6.最低照度：0.005Lux,0Lux with IR； 7.音频编码标准：G.711/MP2L2/AAC 等； 8.存储功能：支持 Micro SD 卡(最大支持能力 256G)本地存储； 9.音频接口：1 路音频输入/输出接口； 10.报警接口：1 路报警输入/输出接口； 11.通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 12.电源供应：支持 DC12V/PoE； 13.红外照射距离：30 米； 14.外壳防护等级：IP66； 15.视频编码格式可设置为 H.265、H.264、MJPEG；

									16.支持对视频图像的亮度、对比度、饱和度、锐度等进行调整，各项参数支持调节； 17.设备有数字时钟显示（OSD）功能； 18.支持 OSD 字体进行设置 内置“H.264 及 H.265 编码算法嵌入式软件 V6.0”
2	考试专用摄像机（球机）	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达 JYD-EZ9400-MTN	北京	台	32	7800.00	249600.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1. 400 万红外网络高清智能球机 2.采用 1/2.8"CMOS 传感器 3.支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符。 4.同时支持 PS、TS 流封装，且 PS 系统流和 TS 传输流的封装标准遵照 ISO/IEC-13818-1 (2000 版本)的具体规定。 5.支持一键巡航功能，每条巡航路径可设置 32 个预置点，可设置 8 条巡航路径支持一键守望功能 6.红外照射距离 150 米； 7.防护等级：IP66； 8.具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口。 内置“H.264 及 H.265 编码算法嵌入式软件 V6.0”
3	摄像机电源	国产	国产 DC12V 2A	中国	个	326	50.00	16300.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 电源适配器，输出电压 DC12V，输出电流 2A。
4	Micro SD 卡	国产	国产 128G Micro SD 卡	中国	张	358	260.00	93080.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.容量 128G；


									2.micro 存储 sd 卡 (TF 卡) ; 3.读取速度: 285M/秒。
5	半球支架	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达 JYD-ZJ120-D1	北京	个	326	90.00	29340.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.壁装支架; 2.铝合金材质适用于半球。
6	球机支架	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达 JYD-ZJ602-D1	北京	个	32	90.00	2880.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.采用铝合金支架; 2.能够与球机配套使用。
7	拾音器	北京竞业达数码科技股份有限公司	竞业达 JYD-DP100	北京	个	326	168.00	54768.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.拾音器能清晰拾取考场内环境声音; 2.所选拾音器与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配; 3.具有音频输出接口; 4.设备接通额定电源后, 输出音量不应存在时大时小、时有时无现象; 5.拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时, 拾音器拾音半径不应小于 7m; 6.拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后, 再次正常接入额定电源, 拾音器应能正常工作。
8	主控室交换机	新华三技术有限公司	H3C S5590-28T8XC-EI	杭州	台	4	6900.00	27600.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.28 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个复用千兆 SFP 口; 2.8 个万兆 SFP+;


									3.交换容量 2.4Tbps，包转发率 660Mpps； 4.VLAN 支持 4k。
9	单模光纤模块	新华三技术有限公司 	H3C SFP-GE-LX- SM1310-D	杭州	个	8	760.00	6080.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.千兆单模模块； 2.波长：1310nm 3.速率：千兆 SFP 4.传输距离：10km
10	大屏拼接及解码平台主机	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达 JYD- MVP8010L	北京	台	4	35000.00	140000.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.设备集电源、总线背板于一体； 2.标准机架式设计，采用双高速总线； 3.支持 10 块业务板卡，支持按需选配 VGA、DVI、HDMI 输入/输出业务板卡； 4.具有 RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口，具有 RS485/RS232 串行接口； 5.电源采用 AC200~240V，50Hz，1+1 冗余电源。 内置“大屏拼接及解码平台嵌入式管理软件 V2.0”。
11	4 路 HDMI 输入板	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达 JYD-C804H- LI	北京	台	7	12000.00	84000.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.4 路 HDMI 编码输入板； 2.支持 4 路 HDMI 信号接入； 3.支持 H264 编码； 内置“视音频解码算法软件 V3.8”
12	4 路 HDMI 输出板	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达 JYD-C804H- LO	北京	台	8	12000.00	96000.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.4 路 HDMI 解码输出板， 2.解码能力解码 6 路 1200w@18fps、或 12 路

									600w@25fps、或 14 路 500w@25fps、或 24 路 300w@25fps、或 32 路 200w@25fps 3.解码通道 64 个 内置“视音频解码算法软件 V3.8”
13	拼接屏	 杭州海康威 视数字技术 股份有限公司	HIKVISION DS-D2055NH- F/Y	武汉	台	24	16000.00	384000.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.尺寸：55 英寸； 2.分辨率：1920x1080； 3.视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 4.响应时间：8ms(G to G)； 5.亮度：700cd/m ² ； 6.物理拼缝：0.88mm；
14	框架	国产	国产定制	中国	个	24	2500.00	60000.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 拼接屏配套框架，屏体固定和支撑
15	解码器	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达 JYD- DEC96032- 04H	北京	台	11	35800.00	393800.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.单台设备具有 4 路 HDMI 输出接口，输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720 等； 2.支持 64 个解码通道，解码能力支持 8 路 800W，或 10 路 600W，或 16 路 400W，或 32 路 1080P 及以下分辨率视频同时解码； 3.画面分割数支持 1/2/4/6/8/9/12/16/25/36； 4.1 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口； 5.1 个光口 100base-FX/1000base-X；支持光电自适应； 6.具有 4 路音频输出接口、具有 1 个 RS232 接口、1

									<p>个 RS485 接口；</p> <p>7.支持在超出设备解码能力时，在显示输出窗口叠加提示信息；</p> <p>8.具有报警联动功能；</p> <p>9.支持实时视频流及录像文件同时进行解码输出显示，解码能力与实时流解码能力一致。</p> <p>10.支持通过有线网络及无线网络模式访问设备。</p> <p>11.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；</p> <p>12.符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。</p> <p>内置“网络数字矩阵画面分割器嵌入式管理软件 V2.0”</p>
16	装饰墙	国产	国产定制	中国	套	4	11000.00	44000.00	<p>依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。</p> <p>1.装饰墙板，镀锌方管龙骨，面层实木格栅；</p> <p>2.制作、安装一组装饰字（学校或考试中心全称国家教育考试考务指挥室），采用通体设计，保证显示效果；</p> <p>3.线缆预埋铺设，不应外漏，确保外观美观大方；</p> <p>4.松木木方衬底，环保高级木质多孔吸音板饰面，边角收口处用同色聚胺脂直角条收口。</p>
17	网络存储设备	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达 JYD-EVR9664-09N	北京	台	10	28800.00	288000.00	<p>依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。</p> <p>1. 支持 64 路网络视频输入；</p> <p>2. 最大输入带宽 384Mbps；</p> <p>3. 支持接入视频 1/4/6/8/9/16/25/32/36/64 画面分割预览，支持 64 路视频并发录像，</p>

									<p>4. 录像分辨率支持 4MP、3MP、1080p、720p 及以下分辨率；</p> <p>5. 具有 9 个 SATA 接口和 1 个 eSATA 接口，单盘最大容量支持 10TB 硬盘，</p> <p>6. 支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式；</p> <p>7. 支持 16 路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等模式；</p> <p>8. 具有 2 个 HDMI、2 个 VGA 输出接口，2 路音频输出、2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口、1 个 RS485、1 个 RS232、4 个 USB 接口；具有 16 路报警输入，4 路报警输出接口。</p> <p>9. 支持检索与回放，在录像回放界面设备自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。</p> <p>10.支持设置自定义假日模式;支持设置是否启用硬盘休眠、是否启用循环写入、录像打包时间;</p> <p>11.支持组播预览，通过客户端软件可以组播预览样机的视频图像;</p> <p>12.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018;</p> <p>内置“集中存储服务器嵌入式管理软件 V3.5”</p>
18	硬盘	锡捷科技服务（上海）有限公司	希捷 ST8000VX010	苏州	块	63	1560.00	98280.00	<p>依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。</p> <p>1.8TB 监控级硬盘；</p> <p>2.缓存 256MB；</p>

										<p>3.转速 7200RPM;</p> <p>4.接口: SATA 接口。</p>
19	流媒体转发设备	 <p>北京竞业达数字系统科技有限公司</p>	<p>竞业达 JYD- STS980A- SVT0X</p>	北京	台	6	43000.00	258000.00	<p>依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。</p> <p>1.支持 1 对多、多对 1、多对多音视频转发; 支持多级转发;</p> <p>2.支持分布式部署, 多台设备级联, 协同工作, 实现负载均衡;</p> <p>3.支持对 H.264、H.265、MPEG4 等视频编码格式的视频流进行转发;</p> <p>4.支持时间同步功能, 支持网络时间协议 (NTP);</p> <p>5.具有在线访问接口, 支持对用户终端进行接入认证;</p> <p>6.具有录像回放接口, 支持回放存储设备或前端设备的录像视频;</p> <p>7.具有考务数据接口, 支持导入考务数据, 包括机构数据、考场编排数据、考生数据、监考员数据等考务关联数据;</p> <p>8.支持账号管理功能, 具有新增、删除、编辑、启用、禁用用户账号功能;</p> <p>9.权限分为功能权限和数据权限。功能权限包括实时预览、基础管理、大屏管理、视频回放、考试管理、录像管理等;</p> <p>10.支持对本级 SIP 信息、上级 SIP 信息、下级 SIP 基本信息进行管理; 包括机构名称、机构代码、域名、IP 地址、账号信息;</p> <p>11.支持批量导入、导出设备信息;</p> <p>12.支持媒体流的汇聚、分发、转发功能;</p>	

									<p>13.支持视频点播、组播及广播；</p> <p>14.实时巡查图像的传输采用 SIP 协议作会话控制，RTP/RTCP 协议传输音视频流；</p> <p>15.实时流请求支持通过直接请求和通过转发请求两种模式；</p> <p>16.符合 JY/T-KS-JS-2017-1 《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》规定的 H.264 视频编码标准，图像分辨率支持 720P 和 1080P 并可选；</p> <p>17.具有 URI 列表的获取功能接口，支持上级 SIP 平台获取下级 SIP 平台的巡查资源及状态信息列表；</p> <p>18.具有 OSD 配置接口，支持按计划对设备 OSD 进行切换，可根据考试任务定时自动切换；</p> <p>19.支持设备运行状态检测功能，可检测设备的实时运行状态，并可统计处理器、内存当前的使用率，以及存储空间及网络带宽的总体使用率。</p> <p>20.具有硬件加密狗，可实现平台软硬件加密绑定。内置“网上巡查 SIP 路由/视频分发平台软件 V7.0”</p>
20	巡查软件	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达巡查系统管理软件（校级）V6.0	北京	套	4	16000.00	64000.00	<p>依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。</p> <p>1.支持接入本级 SIP 网关，实时获取考场列表。</p> <p>2.支持考试任务创建，支持电视墙配置、实时预览及对考务流程的统计分析。</p> <p>3.支持对用户的权限进行设置，如设置摄像机控制、录像设置，OSD 设置等权限。</p> <p>4.支持对巡查视频解码控制，支持多画面分割设置，支持定时、自动或手动控制电视墙的显示内容，支持音频开关控制。</p>

									<p>5.支持对视频信号进行定时录像，支持按照策略进行录像。</p> <p>6.支持对考场列表进行分组，支持分组视频巡查，支持多画面预览。</p> <p>7.统计分析功能：支持按考点进行数据统计，可统计在线设备及离线设备数量，以柱状图展示。</p> <p>8.功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》。</p>
21	音箱	东莞市漫步者科技有限公司	漫步者 (EDIFIER) R26T	东莞	套	4	360.00	1440.00	<p>依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。</p> <p>1.音箱控制：按键或旋钮；</p> <p>2.接口：USB 或 3.5 毫米音频接口；</p> <p>3.声道：2.0；</p> <p>4.线长：1.2m。</p>
22	操作台	国产	国产定制	中国	台	4	5400.00	21600.00	<p>依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。</p> <p>1.双联主控台，美观大方 1272×850×750mm（宽×高×深）。</p> <p>2.带网孔的前后门，方便通风散热。</p> <p>3.柜内配置 19 英寸安装机架，方便安装各种标准设备。</p> <p>4.防火板台面，铝合金型材后挡板。</p> <p>5.优质冷扎钢板制作，</p> <p>6.表面处理：金属表面喷塑，木板表面喷漆。</p>
23	机柜	国产	国产 42U 机柜	中国	台	4	4500.00	18000.00	<p>依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。</p> <p>1.42U 标准机柜</p> <p>2.静载承重 1000KG，含 4 块托盘,4 个风扇、1 个排</p>

									插； 3.板材：冷轧钢板。
24	UPS 电池	商宇(深圳)科技有限公司	商宇 GW12100	深圳	台	64	1169.00	74816.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 12V100AH 铅酸蓄电池，正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂； 蓄电池在使用前一般应进行补充充电
25	电池柜	商宇(深圳)科技有限公司	商宇 A16	深圳	台	4	1500.00	6000.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.材钢结构，柜式结构，带散热眼孔 2.每台可放置 12V100AH 蓄电池 16 只
26	YJV3*10	国产	国产 YJV3*10	中国	米	400	32.00	12800.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 YJV3*10
27	配电箱	国产	国产 定制	中国	台	4	3100.00	12400.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.配电箱冷轧板箱体； 2.配电箱内绝缘板、隔离板都应为阻燃材料，电气间隙、间隔距离都满足间距要求，以便于接线维修方便。 3.全部紧固件均应采用镀锌件； 4.全部配线不小于开关出线，； 5.接线端子与最大导线截面匹配； 6.盘内有接地要求的电器、盘面，其外壳可靠接地；接地线采铜编织线。 7.配电箱内分别设 PE、N 汇流排并应与最大导线截面匹配。

28	HDMI 线	国产	国产 15米 HDMI 线	中国	条	24	210.00	5040.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 15米 HDMI 线
29	电源线 RVV3*1.0	国产	国产 RVV3*1.0	中国	米	21480	3.50	75180.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 RVV3*1.0
30	电源线 RVV3*2.5	国产	国产 RVV3*2.5	中国	米	800	8.00	6400.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 RVV3*2.5
31	PVC 管	国产	国产 PVCΦ25	中国	米	7160	3.00	21480.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 PVCΦ25
32	考务终端	北京竞业达 数字系统科 技有限公司	竞业达 JYD-AT9800- HC01	河北	台	44	6400.00	281600.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.处理器四核 1.8GHz; 2.运行内存 4GB; 3.存储容量 64GB; 4.供电：支持外接电源供电；具有内置电池，容量 10000mAH; 5.屏幕：8 英寸防眩光触摸屏； 6.分辨率：800*1280； 7.接口：2 个 RJ45 网口、1 个 USB 接口、1 个耳机接口； 8.身份证阅读模块：符合 GA 450-2013 标准，支持读取身份证信息，包括文字、照片、指纹； 9.指纹采集模块：符合公安部 GA/T 1011-2012 标准； 10.指纹算法：符合 GA 1012-2012 标准；

									11.摄像头：500 万；支持活体检测，支持人脸比对； 12.验证指示灯：支持多种颜色显示； 13.补光灯：2 个 LED 面光源补光组件。 内置“考务终端嵌入式软件 V5.5”
33	考务终端支架	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达 JYD-ZJ9800-PW02	北京	台	44	1800.00	79200.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.采用组件化分离设计，包括底座、立杆、托盘； 2.立杆 1 米~1.5 米可调节、托盘可折叠、角度可调； 3.底座内置 31200mAh (3.7V)大容量电池，具有电源指示灯、电量状态指示灯； 4.底座具有 RJ45 网口、220V 电源输入接口；
34	网线	国产	国产 六类非屏蔽双绞线	中国	米	1320	4.00	5280.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.室内、六类非屏蔽， 2.护套材质：PVC；
35	20 米插座	国产	国产 20 米插座	中国	个	44	190.00	8360.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1.3 位有线插座，线长 20 米； 2.额定电压 250V，额定功率 2500W； 3.额定电流支持 10A； 4.持久耐插拔、防触电保护、高阻燃性、加粗铜线。
36	系统集成	北京竞业达数字系统科技有限公司	竞业达系统集成	北京	项	1	83476.00	83476.00	依据本项目招标文件建设情况现状、采购内容、建设目标要求进行测算。 1、系统安装、调试、试运行，功能测试，联动调试； 2、实现与北京教育考试院国家教育考试综合管理平台无缝对接

无	总计	无	无	无	无	无	无	3820000.00	无
---	----	---	---	---	---	---	---	------------	---

投标人名称 (盖章):  北京竞业达数字系统科技有限公司

法定代表人或授权代表 (签字): 吴宇晨

日期: 2025 年 05 月 30 日

注:

- 1.此表可根据实际情况自行扩展表格细项, 未按要求提供该表的将视为没有实质性响应招标文件。
- 2.所有价格系用人民币表示。
- 3.对于投标人免费提供的项目, 投标人要先填写该项目的实际价格, 在旁边注明免费及此项不计入总价或合计价。