北京市公共资源交易中心
政府采购项目公开招标文件
（2026 年版）

项目名称：北京市城市规划设计研究院新业务楼办公家具采购项目

项目编号：BGPC-G26273

采 购 人：北京市城市规划设计研究院

采购代理机构： 北京市公共资源交易中心（北京市政府采购中心）

目　　录

第一章　投标邀请 2
第二章　投标人须知 8
第三章　资格审查 26
第四章　评标程序、评标方法和评标标准 30
第五章　采购需求 40
第六章　拟签订的合同文本 71
第七章　投标文件格式 77

注：采购文件条款中以 “☑”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章　投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：BGPC-G26273

2.项目名称：北京市城市规划设计研究院新业务楼办公家具采购项目

3.项目预算金额：106.12 万元。

4.采购需求：

包号	序号	标的名称	采购包预算金额（万元）	数量	简要技术需求或服务要求
1	1	班椅	106.12	20	详见第五章采购需求
	2	办公椅		78	
	3	会议椅		17	
	4	办公椅		2	
	5	会议椅		110	
	6	班台		8	
	7	电脑桌		2	
	8	办公桌		15	
	9	办公桌		2	
	10	直桌屏风工位		8	
	11	转角屏风工位		2	
	12	洽谈桌		3	
	13	洽谈桌		10	
	14	会议桌		4	
	15	圆茶几		1	
	16	长茶几		2	
	17	长茶几		2	
	18	长茶几		4	
	19	休闲沙发		24	
	20	茶几		6	
	21	组合柜		9	
	22	更衣柜		1	

	23	玻璃文件柜		14	
	24	文件柜		11	
	25	四门文件柜		4	
	26	双门文件柜		2	
	27	储物联柜		2	
	28	更衣柜		10	
	29	手机屏蔽柜		1	
	30	茶水柜		5	
	31	鞋柜		1	
	32	双人沙发		4	
	33	双层钢制床		2	
	34	单人床		1	
	35	排衣架		7	
	36	演播台		1	
	37	展览柜		6	
	38	直桌屏风工位		23	
	39	办公椅		23	
	40	文件柜		12	
	41	组合沙发		1	
	42	组合沙发		1	
	43	组合沙发		1	
	44	双人休闲沙发		2	
	45	单人休闲沙发		1	
	46	茶几		1	
	47	茶几		1	
	48	茶几		2	
	49	接待桌		2	
	50	接待椅		20	
	51	休闲沙发		4	
	52	休闲沙发		10	
	53	洽谈桌		2	
	54	茶几		3	
	55	茶几		3	

	56	定制沙发		1	
	57	休闲沙发		2	
	58	茶几		1	
	59	茶几		1	
	60	茶几		2	
	61	休闲沙发		2	
	62	茶几		3	
	63	坐墩		2	
	64	定制手工桌		6	
	65	定制乐高手工桌		1	
	66	手工椅		40	
	67	阅览沙发		2	
	68	豆袋沙发		10	
	69	定制书柜		9	
	70	定制等候桌		1	
	71	等候沙发		1	

注：仅划分 1 个采购包的项目，供应商编制投标文件可以不填写包号。

5.合同履行期限：90 日历天，合同签订后 90 日完成所有供货、安装、调试等。

6.本项目是否接受联合体投标：□是 ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向 ☑中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接（允许分包的项目，分包承担主体应当同时满足本款对应的中小/小微企业要求）。其中，专门面向中小企业且需预留小微企业份额的（如有），预留份额通过以下措施进行：_____/_____。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通

过以下措施进行：_____/_____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____/_____。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：_____/____。

三、获取招标文件

1.时间：_2026__年_8_月_7_日至_2026__年_8_月_14_日，每天上午 00：00 至 12：00，下午 12：00 至 24：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（https://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：__2026_年__8_月_31__日_9__点__30_分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台（https://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home）。

注意事项：为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如涉及的详见招标文件各章对应条款要求。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：_北京市城市规划设计研究院__

地　　址：_通州区通济路 6 号__

询问和质疑联系人：____程主任_

联系方式：____010-60109531____

2.采购代理机构信息

名　　称：北京市公共资源交易中心

询问联系人：赵老师

联系方式：010-83916679

地　　址：北京市丰台区玉林西路 45 号腾飞大厦

质疑联系人：魏老师

联系方式：010-83537377

地　　址：北京市西城区广安门南街甲 68 号 407 室（邮编：100054）

第二章　投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>项目属性</td><td>项目属性：
□服务
☑货物</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>科研仪器设备</td><td>是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
☑否</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>核心产品</td><td>☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：_展览柜___。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.1</td><td>现场考察</td><td>☑不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：_____。</td></tr>
<tr><td>开标前答疑会</td><td>☑不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：_____。</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>样品</td><td>投标样品递交：
☑不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_____；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_____；
（4）未中标人样品退还：_____；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_____；
（6）其他要求（如有）：_____。</td></tr>
<tr><td>5.3.5</td><td>标的所属行业</td><td>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
<table>
<tr><th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr>
<tr><td>1</td><td>
<table>
<tr><td>班椅</td><td>20</td><td>件</td></tr>
<tr><td>办公椅</td><td>78</td><td>件</td></tr>
<tr><td>会议椅</td><td>17</td><td>件</td></tr>
<tr><td>办公椅</td><td>2</td><td>件</td></tr>
<tr><td>会议椅</td><td>110</td><td>件</td></tr>
<tr><td>班台</td><td>8</td><td>件</td></tr>
<tr><td>电脑桌</td><td>2</td><td>件</td></tr>
<tr><td>办公桌</td><td>15</td><td>件</td></tr>
<tr><td>办公桌</td><td>2</td><td>件</td></tr>
</table>
</td><td>工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

条款号	条目	内容

直桌屏风工位	8	件	
转角屏风工位	2	件	
洽谈桌	3	件	
洽谈桌	10	件	
会议桌	4	件	
圆茶几	1	件	
长茶几	2	件	
长茶几	2	件	
长茶几	4	件	
休闲沙发	24	件	
茶几	6	件	
组合柜	9	件	
更衣柜	1	件	
玻璃文件柜	14	件	
文件柜	11	件	
四门文件柜	4	件	
双门文件柜	2	件	
储物联柜	2	件	
更衣柜	10	件	
手机屏蔽柜	1	件	
茶水柜	5	件	
鞋柜	1	件	
双人沙发	4	件	
双层钢制床	2	件	
单人床	1	件	
排衣架	7	件	
演播台	1	件	
展览柜	6	件	
直桌屏风工位	23	件	
办公椅	23	件	
文件柜	12	件	
组合沙发	1	件	
组合沙发	1	件	
组合沙发	1	件	
双人休闲沙发	2	件	

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>单人休闲沙发</td><td>1</td><td>件</td></tr>
<tr><td>茶几</td><td>1</td><td>件</td></tr>
<tr><td>茶几</td><td>1</td><td>件</td></tr>
<tr><td>茶几</td><td>2</td><td>件</td></tr>
<tr><td>接待桌</td><td>2</td><td>件</td></tr>
<tr><td>接待椅</td><td>20</td><td>件</td></tr>
<tr><td>休闲沙发</td><td>4</td><td>件</td></tr>
<tr><td>休闲沙发</td><td>10</td><td>件</td></tr>
<tr><td>洽谈桌</td><td>2</td><td>件</td></tr>
<tr><td>茶几</td><td>3</td><td>件</td></tr>
<tr><td>茶几</td><td>3</td><td>件</td></tr>
<tr><td>定制沙发</td><td>1</td><td>件</td></tr>
<tr><td>休闲沙发</td><td>2</td><td>件</td></tr>
<tr><td>茶几</td><td>1</td><td>件</td></tr>
<tr><td>茶几</td><td>1</td><td>件</td></tr>
<tr><td>茶几</td><td>2</td><td>件</td></tr>
<tr><td>休闲沙发</td><td>2</td><td>件</td></tr>
<tr><td>茶几</td><td>3</td><td>件</td></tr>
<tr><td>坐墩</td><td>2</td><td>件</td></tr>
<tr><td>定制手工桌</td><td>6</td><td>件</td></tr>
<tr><td>定制乐高手工桌</td><td>1</td><td>件</td></tr>
<tr><td>手工椅</td><td>40</td><td>件</td></tr>
<tr><td>阅览沙发</td><td>2</td><td>件</td></tr>
<tr><td>豆袋沙发</td><td>10</td><td>件</td></tr>
<tr><td>定制书柜</td><td>9</td><td>件</td></tr>
<tr><td>定制等候桌</td><td>1</td><td>件</td></tr>
<tr><td>等候沙发</td><td>1</td><td>件</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.2</td><td>投标报价</td><td>投标报价的特殊规定：
☑无
□有，具体情形：_____。</td></tr>
<tr><td>12.1</td><td rowspan="2">投标保证金</td><td>投标保证金金额：无须提交</td></tr>
<tr><td>12.8.2</td><td>投标保证金可以不予退还的其他情形：
☑无
□有，具体情形：_____。</td></tr>
<tr><td>13.1</td><td>投标有效期</td><td>自提交投标文件的截止之日起算 180 日历天。</td></tr>
<tr><td>18.2</td><td>解密时间</td><td>解密时间：_120_分钟</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>22.1</td><td>确定中标人</td><td>中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
☑否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
☑得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人
□随机抽取</td></tr>
<tr><td>25.5</td><td>分包</td><td>本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
☑不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：
①可分包部分特定资格要求：_____；
如投标人分包的，则须提供分包承担主体的资质证书电子件，否则响应无效；如投标人不分包的，则投标人须提供投标人的资质证书电子件，否则响应无效。

②可分包部分标的对应的中小企业划分标准所属行业：
<table>
<tr><th>包号</th><th>可分包部分标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>25.6</td><td>政采贷</td><td>为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">26.1.1</td><td rowspan="2">询问</td><td>询问形式：电话、北京市政府采购电子交易平台或其他方式</td></tr>
<tr><td>联系方式：
1、采购人：详见招标文件第一章投标邀请“七”。
2、采购代理机构：详见招标文件第一章投标邀请“七”。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">26.2</td><td rowspan="2">质疑</td><td>质疑送达形式：书面形式
具体要求详见26.2.3-26.2.5</td></tr>
<tr><td>联系方式：
1、采购人：详见招标文件第一章投标邀请“七”。
2、采购代理机构：
① 联系部门：北京市公共资源交易中心法律事务部（监督服务部）
② 地址：北京市西城区广安门南街甲68号407室（邮编：100054）
③ 联系人：魏老师</td></tr>
</table>

条款号	条目	内容
		联系方式：010-83537377
27	代理费	无

投标人须知

一　说　明

1　采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1　采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2　投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3　联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2　资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1　资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2　项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3　是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4　核心产品见《投标人须知资料表》。

3　现场考察、开标前答疑会

3.1　若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2　由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4　样品

4.1　本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2　样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5　政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1　采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印

发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.9 强制性产品认证

如本项目采购产品属于《强制性产品认证目录》的产品，则投标人所报产品必须获得经国家市场监督管理总局指定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书，否则**投标无效**。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在

原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响

应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金（本项目不涉及）

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，

应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采

购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标公告发布后，未中标供应商可在北京市政府采购电子交易平台查询本单位未通过资格性和符合性审查原因、评审得分与排序等相关信息。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 供应商对招标文件中涉及的项目属性、采购预算、最高限价、划分的采购包与合同分包、供应商资格条件、采购需求、评审标准、政府采购政策功能落实要求及采购合同等由采购人提出的内容及采购活动结束后对采购结果提出质疑的，由采购人依法作出答复；供应商对政府采购法律法规中规定的政府采购组织程序提出质疑的，由采购代理机构依法作出答复。

26.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费（本项目不涉及）

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章　资格审查

一、资格审查程序

1　开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2　《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3　投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。

4　资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其**投标无效**。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的**投标无效**。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金（本项目不涉及）	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章　评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1　投标文件的符合性审查

1.1　评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2　评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 4）采购的产品若属于《强制性产品认证目录》的产品，则投标人所报产品必须获得经国家市场监督管理总局指定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产

品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：_____

☑无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 开标时，在北京市政府采购电子交易平台上显示的投标报价内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标时显示的投标报价内容为准；

2.4.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.7 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项

目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_详见第四章评标程序、评标方法和评标标准__。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：_投标人评审得分相同的，按投标报价由低向高顺序

排列。得分且投标报价相同的，以技术部分得分顺序排列。_

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 □评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐___名中标候选人。

☑评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会推荐所有进入评标排序且符合核心产品（如有）要求的投标人为中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

评审项目	评分因素	评审细则	分值	主客观分属性
价格（30分）	价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。	30	客观
商务部分（12分）	管理体系证书	有效的质量管理体系认证证书； 有效的环境管理体系认证证书； 有效的能源管理体系认证证书； （附认证证书复印件，须提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料(新办证书不用提供年度监督审核证明)。 ）每有一个证书得 1 分，满分得 3 分。	3	客观
	环保专项承诺	提供环保专项承诺（二），得 1 分。	1	客观
	业绩	自 2023 年 7 月 1 日起至开标当日（以签订合同日期为准），具类似项目的办公家具销售业绩，每个得 2 分，最高得分为 8 分。需提供合同扫描件或复印件，包含首页、清单页，金额页、签订日期、签字盖章页。	8	客观
技术部分（56分）	项目服务保障方案	服务团队： 服务团队配置合理，能够提供配送、安装调试、技术支持、售后服务人员，其中包括：家具加工及家具制造相关专业技术人员（具有相关专业资质证书），团队中配备具有中级及以上职称的每名得 0.5 分，最高得 4 分；团队没有配备中级及以上人员得 0 分； 须提供人员清单、资格证书、劳动合同证明材料复印件（同一人的不同证书不重复计分）。	4	客观
	项目服务保障方案	项目服务保障方案： 根据投标人提供的①运输、安装与维护方案②资源保障方案③项目进度计划和管控方案④项目重点和难点分析⑤应急预案进行评审： 方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为完全符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。（每 1 项，符合得 2 分，部分符合得 0.5 分，不符合不得分；此项最高 10 分）	10	主观

	售后服务	售后服务方案： 根据投标人提供的售后服务方案进行评审： 方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为完全符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。（符合得 4 分，部分符合得 2 分，不符合不得分；此项最高 4 分）	4	主观
	产品环保性	刨花板、中纤板、三聚氰胺饰面刨花板每有一个满足甲醛释放量≤0.025mg/㎥（以检验报告数据进行评审），得 1 分，满分 3 分。	3	客观
	企业环保证书	投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内，木家具有害物质限量认证证书产品包括木家具桌类、木家具柜类、木家具椅凳类，提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品证书复印件。每包含一类得 1 分，最高得 3 分。	3	客观
	产品制造能力	投标人具有的主要生产设备，包括：①电子开料锯②全自动激光直线封边机③双工位龙门五轴加工中心④平台面 CNC 数控镂铣机⑤六排钻⑥电脑数控加工中心（带激光封边功能）⑦除尘系统（含火花探测熄灭系统）⑧激光切割机⑨全自动左右手封边机及连线⑩机械手面漆涂饰线（带淋涂） 提供生产场景照片，发票或付款或租赁凭证复印件，齐全得 10 分，缺一项扣 1 分。	10	客观
	家具单体设计	家具单体设计方案包含：1、产品三视图。2、设计技术说明。 3、产品彩图。 （一）产品三视图： 内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合; 内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合; 内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合得 4 分,部分符合得 2 分，不符合不得分。 （二）设计技术说明： 内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合; 内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合; 内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合得 4 分,部分符合得 2 分，不符合不得分。 （三）产品彩图： 内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合; 内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合; 内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合得 4 分,部分符合得 2 分，不符合不得分。	12	主观

	产品质量检测	产品质量检测包含：1、牛皮，2、面料（阻燃），3、水性底漆，4、水性面漆，5、水基型胶黏剂，6、激光（ABS）封边条，7、木皮，8、实木封边条，9、转椅底盘，10、气压棒。 每一项具备由质量检验部门出具的在有效期内的原辅材料的检验报告（投标人提供国家认可认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）得 1 分，满分 10。	10	客观
信用部分（2 分）	信用	投标人或报价人承诺投标或报价截止日前 3 年内未发生以下事项： 1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的； 2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的； 3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的； 4.存在拖欠工资的； 5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18 号）规定的供应商负面行为的： （1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目； （2）供应商不公平竞争； （3）供应商恶意串通； （4）其他串通行为； （5）未按规定签订合同； （6）未按规定履行合同； （7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。 提供包含以上全部内容承诺函并加盖投标人（报价人）公章的，得 2 分。承诺不全面或不提供的不得分。	2	客观

第五章　采购需求

一、采购标的

1. 项目预算

总预算：106.12 万元

2. 采购须知

本项目专门面向中小型企业采购；投标人所投货物仅限产自中国境内的产品；包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））。

3. 本项目所有产品不接受进口产品。

4. 货物需求一览表

序号	货物或服务名称	数量	单位	所属行业
1	班椅	20	件	工业
2	办公椅	78	件	工业
3	会议椅	17	件	工业
4	办公椅	2	件	工业
5	会议椅	110	件	工业
6	班台	8	件	工业
7	电脑桌	2	件	工业
8	办公桌	15	件	工业
9	办公桌	2	件	工业
10	直桌屏风工位	8	件	工业
11	转角屏风工位	2	件	工业
12	洽谈桌	3	件	工业
13	洽谈桌	10	件	工业
14	会议桌	4	件	工业
15	圆茶几	1	件	工业
16	长茶几	2	件	工业
17	长茶几	2	件	工业

18	长茶几	4	件	工业
19	休闲沙发	24	件	工业
20	茶几	6	件	工业
21	组合柜	9	件	工业
22	更衣柜	1	件	工业
23	玻璃文件柜	14	件	工业
24	文件柜	11	件	工业
25	四门文件柜	4	件	工业
26	双门文件柜	2	件	工业
27	储物联柜	2	件	工业
28	更衣柜	10	件	工业
29	手机屏蔽柜	1	件	工业
30	茶水柜	5	件	工业
31	鞋柜	1	件	工业
32	双人沙发	4	件	工业
33	双层钢制床	2	件	工业
34	单人床	1	件	工业
35	排衣架	7	件	工业
36	演播台	1	件	工业
37	展览柜	6	件	工业
38	直桌屏风工位	23	件	工业
39	办公椅	23	件	工业
40	文件柜	12	件	工业
41	组合沙发	1	件	工业
42	组合沙发	1	件	工业
43	组合沙发	1	件	工业
44	双人休闲沙发	2	件	工业

45	单人休闲沙发	1	件	工业
46	茶几	1	件	工业
47	茶几	1	件	工业
48	茶几	2	件	工业
49	接待桌	2	件	工业
50	接待椅	20	件	工业
51	休闲沙发	4	件	工业
52	休闲沙发	10	件	工业
53	洽谈桌	2	件	工业
54	茶几	3	件	工业
55	茶几	3	件	工业
56	定制沙发	1	件	工业
57	休闲沙发	2	件	工业
58	茶几	1	件	工业
59	茶几	1	件	工业
60	茶几	2	件	工业
61	休闲沙发	2	件	工业
62	茶几	3	件	工业
63	坐墩	2	件	工业
64	定制手工桌	6	件	工业
65	定制乐高手工桌	1	件	工业
66	手工椅	40	件	工业
67	阅览沙发	2	件	工业
68	豆袋沙发	10	件	工业
69	定制书柜	9	件	工业
70	定制等候桌	1	件	工业
71	等候沙发	1	件	工业

合计		597		

二、项目背景或简况

本项目为北京市城市规划设计研究院新业务楼办公家具采购项目，为满足职工日常工作需求、生活需求、保证北京市城市规划设计研究院的日常运营需求所采购的办公家具，预算包含所有产品验收合格前所发生的所有费用。

三、技术参数要求或服务要求。如有实质性条款的，须以*标出。

1.投标产品设计应充分考虑以下需求：

（1）人体工程学：产品符合人体工学原理，如办公椅的高度、倾斜角度、靠背支撑等可调，以适应不同体型和坐姿习惯，减少长时间坐姿带来的身体负担。

（2）功能性与多样性：产品应满足不同的工作需求，如办公桌需要有足够的空间放置电脑、文件和其他办公用品。

（3）美观与形象：产品的外观设计应与北京市城市规划设计研究院的整体装修风格及形象相协调。

（4）耐用性：产品应采用高质量、耐用的材料，确保产品能经受日常使用中的磨损，延长使用寿命。

（5）环保与健康：产品应符合绿色环保标准。

2.要求投标人按照采购清单顺序逐项提供单件产品设计效果图、三视图（含节点图）；中标后须配合采购人根据实际需求进行深化设计。因本次采购属于定制采购，投标人应综合考虑相关深化设计及样式调整所产生的费用。

3.采购产品需满足以下国家相关标准、行业标准、北京市地方标准或者其他标准、规范

GB 18580 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581 木器涂料中有害物质限量

GB 18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB 18584 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

GB 33372 胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB 22792.2 办公家具屏风第 2 部分：安全要求

GB24430.1 家用双层床安全第 1 部分：要求

GB/T3324 木家具通用技术条件

GB/T3325 金属家具通用技术条件

GB/T13668 钢制书柜、资料柜通用技术条件

GB/T28200 钢制储物柜（架）技术要求及试验方法

GB/T38597 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求

GB/T13667.3 钢制书架第 3 部分：手动密集架

GB/T14532 办公家具木制柜、架

GB/T26706 软体家具棕纤维弹性床垫

GB/T22792.1 办公家具屏风第 1 部分：尺寸

GB/T3326 家具桌、椅、凳类主要尺寸

GB/T3327 家具柜类主要尺寸

GB/T3328 家具床类主要尺寸

GB/T35607 绿色产品评价家具

GB/T5296.6 消费品使用说明第 6 部分：家具

GB/T4893.1~9 家具表面漆膜理化性能试验第 1 部分~第 9 部分

GB/T10357.1~7 家具力学性能试验第 1 部分~第 7 部分

GB/T38607 办公家具桌台类稳定性、强度和耐久性测试方法

GB/T38611 办公家具办公工作椅稳定性、强度和耐久性测试方法

GB/T31106 家具中挥发性有机化合物的测定

GB/T1931 木材含水率测定方法

GB/T23825 人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法

GB/T39600 人造板及其制品甲醛释放量分级

GB/T4897 刨花板

GB/T11718 中密度纤维板

GB/T9846 普通胶合板

GB/T13010 刨切单板

GB/T15102 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB/T15104 装饰单板贴面人造板

GB/T16799 家具用皮革

QB/T1242 家具五金件安装尺寸

QB/T1952.1 软体家具沙发

QB/T2280 办公家具办公椅

QB/T2384 木制写字桌

QB/T2530 木制柜

SB/T10990 家具售后服务规范

QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》

QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》

QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》

GB/T19367-2009《人造板的尺寸测定》

注：上述标准按照最新版本执行。

4.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（1）投标人所投产品要符合强制性的国家技术质量规范、国家有关安全、环保、卫生、消防安全之规定和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

（2）所用人造板采用 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/㎥(成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T39600—2021《人造板及其制品甲醛释

放量分级》和GB/T39598—2021《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》要求。

（3）投标人必须在投标文件中书面承诺：中标后生产前，投标人应按采购单位要求进行各个单品的深化设计及确定所供货物的相关事项，经使用单位书面确认是否同意后方可投入生产。否则，由此产生的一切后果由中标供应商负责。

（4）投标人在保证所提供的货物在正确安装、正常运转和保养的条件下，具有符合质量要求的产品说明书。

（5）投标人必须在投标文件中书面承诺：一旦中标，在保证按招标文件中要求提供的产品数量进行供货外，采购人有权组织相关机构对所提供成品在封闭式的环境中进行开放性的检测，相关费用由投标人负责；如经检测家具环保等指标达不到国家以及招标文件中的要求，投标人应按该产品中标价的2倍金额赔偿给采购单位。

（6）需求清单：

序号	货物或服务名称	规格	数量	单位	材质说明
1	班椅	常规	20	件	1.靠背、坐垫接触面均采用环保、透气背面头层牛皮包裹，面料厚度1.0毫米，三年耐水解，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准。 2.靠背骨架采用9层12毫米高强度层压胶合板，填充物为弹性聚酯棉加海绵组合，面料为环保透气背面植皮PU皮（真皮绒），靠背强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。 3.扶手主体采用铝合金一体成型，表面铝合金抛光，扶手面真皮包裹，扶手通过钢板与靠背和坐垫连接，垂直测试115公斤，水平测试68公斤，强度符合BIFMA和QB2280标准。 4.坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物高密度海绵组合，面料为环保透气皮料，座垫强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。 5.4档锁定青蛙底盘，回力安全保护功能，螺母可调节弹簧松紧，3.0MM加厚钢板，倾仰角度13度，承载109公斤倾仰耐久测试30万次，机构运动无干涉，无噪音，强度符合BIFMA和QB2280标准。 6.气杆棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管，3级气杆标准，德国TUV认证制作，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试，符合BIFMA和QB2280标准。 7.采用铝合金材料，压铸一体成型，椅脚直径350mm；静压测试1136kg 、冲击测试136公斤，符合BIFMA和QB2280标准。 8.采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径60mm。经10万次行走循环测试和136公斤冲击测试，符合BIFMA和QB2280标准，通过负16度低温测试。
2	办公椅	常规	78	件	1、背架采用PA+30纤材料一次注塑成型，抗UV测试符合GB/T164422.1标准，整椅测试符合GB/T2280/1035标准。 2、座框架采用PA加纤注塑一次成型，结构简单，承重力强。 3、座垫海绵：采用高回弹聚氨酯高压发泡技术，座垫海绵密度应≥55kg/m3；，该海绵不会因频繁使用而变形、起皱；坐感舒适。 4、座板采用优质夹板经模具压弯成型，厚度应≥12mm。 5、座椅回弹阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音，座垫具备吸音及排气功能，保证良好排气效果。 6、椅背宽大，支撑强，可躺设计，并具有可调节高低的腰靠，适合午间休息，工艺更符合人体工程力学原理，办公人员坐在椅子上腰部紧贴腰靠，支撑力度舒适。 7、椅背的后仰符合人体工学原理，最大后仰可达165。。 8、头枕采用3D技术，三关节调节。

					9、底盘采用线控锁功能，优质钢线调控椅座的高度，也可调节椅背的仰度。 10、扶手随着椅背的后仰活动，扶手架采用一次 PP 加纤的材料，扶手面软硬件适中，手感舒服。 11、面料：座面料采用弹性椅座面料，背面料选用办公椅专用强弹力纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、耐磨、吸声、抗污。
3	会议椅	常规	17	件	中背、带扶手。 1.纳帕牛皮，颜色多选，厚度≥1.80mm，透气性好，耐磨，承受腰背不同受力程度，符合人体工程设计；游离甲醛≤1.5mg/kg，TVOC≤10mg/kg；纹路细致、色泽均匀；撕裂度≥50N，手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性；厚薄基本均匀，无油腻感平整、柔软、丰满有弹性不裂面，无管皱，无松面。 2.采用优质环保、高回弹一次成形泡棉，座面密度≥40kg/m³；回弹性≥50%；背密度≥25kg/m³；压缩永久变形≤4%，环保无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形； 3.座、背衬板采用优质弯曲胶合板，含水率 7-13%，由多层实木单板经过高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学设计，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC 为≤0.050mg/m².h，胶合强度≥1.0MPa。 4.扶手带与座面同色 PU 革盖板。 5.弓形钢制椅架，壁厚≥1.8mm，表面电镀处理,带尼龙垫脚。
4	办公椅	常规	2	件	1.背网采用环保优质高弹性网布，背支架碳纤维皮纹装饰； 2.升降调节腰靠，满足不同身高、体型人群使用需求 3.固定 T 型扶手，采　优质 PP 材质，对手臂有力支撑 4.坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用高回弹海绵，有效缓解臀部的压力，提供舒适支撑 5.弓形脚，宽幅稳重，经久耐用
5	会议椅	常规	110	件	1.椅背采用 PP+玻纤，高弹力透气网布；椅座采用加厚定型海绵，弹力透气坐布。 2.扶手盖板采用同色皮质盖板 3.金属椅架，配尼龙垫脚
6	班台	主台 1800mm*900mm*760mm 副台 1200mm*450mm*670mm	8	件	1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度 0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板；GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺；木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，桌面边缘带起线造型，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.使用环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg； 6.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 7.配主桌、副桌、三抽屉活动小推柜、主机车；桌面四角倒圆弧设计，副台具有收纳空间，便于放置文件；

					主、副桌桌面厚度≥25mm,其余部位厚度≥18mm，副台设键盘托；主副桌均有走线功能，桌面开走线孔，线孔内缘和隐蔽部位全部封闭处理，配金属线圈；配尼龙脚垫
7	电脑桌	1200mm*450mm*660mm	2	件	1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度 0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板；GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺；木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，桌面边缘带起线造型，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.使用环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg； 6.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 7.桌面四角倒圆弧设计，带收纳空间需含主机位，便于置放文件；桌面厚度≥25mm,其余部位厚度≥18mm，设键盘托；具有走线功能，桌面开走线孔，线孔内缘和隐蔽部位全部封闭处理，配金属线圈；配尼龙脚垫
8	办公桌	主台 1600mm*800mm*760mm 副台 1200mm*450mm*670mm	15	件	1. 选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 5.配主桌、副桌、三抽屉活动小推柜，金属主机车；副台收纳空间需含主机位，便于置放文件；主、副桌桌面厚度≥25mm,其余部位厚度≥18mm，副台设键盘托；主副桌均有走线功能，桌面开走线孔，线孔内缘和隐蔽部位全部封闭处理，配金属线圈；配尼龙脚垫。

9	办公桌	1600mm*800mm*760mm	2	件	1.选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 5.设固定柜，上部为抽屉柜，下部为单开门柜，设键盘托；带走线功能，桌面开走线孔，线孔内缘和隐蔽部位全部封闭处理，配金属线圈；配尼龙脚垫。
10	直桌屏风工位	1500mm*600mm*1200mm	8	件	1.一字直桌面，桌面选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm,甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。 3.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 4.屏风厚度≥40mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风上部为 0.8mm 厚冷轧钢板，中部为 0.8mm 厚喷涂冷轧钢板，屏风下部配 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；可按实际摆放情况，任意方向，独立摆放。 5.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级。 6.配钢制薄边三屉推柜（带联锁），钢制主机车，钢板壁厚≥0.8mm，表面喷塑处理。
11	转角屏风工位	1600mm*1600mm*1200mm	2	件	1.L 型桌面，桌面选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm,甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。 3.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 4.屏风厚度≥40mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风上部为 0.8mm 厚冷轧钢板，中部为 0.8mm 厚喷涂冷轧钢板，屏风下部配 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；可按实际摆放情况，任意方向，独立摆放。 5.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级。 6.配钢制薄边三屉推柜（带联锁），钢制主机车，钢制固定衣柜，带金属挂衣杆，钢板壁厚≥0.8mm，表面喷塑处理。

12	洽谈桌	2000mm*1300mm*760mm	3	件	1、选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.钢制桌腿，壁厚≥1.8mm,表面喷塑处理，配尼龙套脚。
13	洽谈桌	1600mm*800mm*760mm	10	件	1、选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.钢制桌腿，壁厚≥1.8mm,表面喷塑处理，配尼龙套脚。
14	会议桌	1300mm*700mm*760mm	4	件	1、选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.桌面四周倒圆弧；钢制桌腿，壁厚≥1.8mm,表面喷塑处理，配尼龙套脚。
15	圆茶几	Φ600mm*760mm	1	件	1.选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.钢制脚架，表面喷塑处理，配尼龙脚垫。

16	长茶几	1200mm*600mm*450mm	2	件	1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度 0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板；GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺；纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg； 6.胡桃木实木几架，木材含水率 8%-12%，榫卯结构。
17	长茶几	1200mm*600mm*450mm	2	件	1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度 0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板；GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺；纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg； 6.胡桃木实木几架，木材含水率 8%-12%，榫卯结构；带两个抽屉、一个空格。
18	长茶几	1200mm*600mm*450mm	4	件	1.采用大理石台面，整体一体裁切成型，无拼接缝；耐磨抗刮，不易渗色。 2.表面经高精度抛光打磨处理，板面平整顺滑，色泽自然均匀，纹理通透连贯；板面做防渗污防护封闭处理，具备防咖啡、茶水、污渍渗透性能，日常易清洁。 3.耐高温、耐酸碱腐蚀，冷热温差不易开裂。 4.几架采用优质冷轧方形钢管一体折弯焊接成型，管材壁厚≥1.2mm，承重强度高、不易变形弯折，配尼龙脚垫。

19	休闲沙发	常规	24	件	1.纳帕牛皮，颜色多选，厚度≥1.80mm，透气性好，耐磨，承受腰背不同受力程度，符合人体工程设计；游离甲醛≤1.5mg/kg，TVOC≤10mg/kg；纹路细致、色泽均匀；撕裂度≥50N，手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性；厚薄基本均匀，无油腻感平整、柔软、丰满有弹性不裂面，无管皱，无松面。 2.采用优质环保、高回弹一次成形泡棉，座面密度≥40kg/m³；回弹性≥50%；背密度≥25kg/m³；压缩永久变形≤4%，环保无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形； 3.座、背衬板采用优质弯曲胶合板，含水率 7-13%，由多层实木单板经过高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学设计，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC 为≤0.050mg/m².h，胶合强度≥1.0MPa。 4.框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材含水率 8-16%，木材无腐朽和虫蛀； 5.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 6.实木内框架，榫卯结构，木材含水率 8-16%；弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。 7.钢制脚架，表面喷塑处理，配尼龙脚垫。
20	茶几	Φ600mm*600mm	6	件	1.选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.钢制脚架，表面喷塑处理，配尼龙脚垫。
21	组合柜	2000mm*500mm*2000mm	9	件	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。钢板符合 GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件。 2.钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥3H。 3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10 级；铰链提供缓冲功能，最大程度减小柜门关闭时与柜体碰撞发出的噪音。 4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。 5.喷塑处理；钢制木纹转印工艺，内外面纹理（天然胡桃木山纹）及颜色同班台配套。 6.衣柜+文件柜+衣柜；文件柜上下对开门，上柜为钢板内嵌玻璃门（3c 标志钢化玻璃），内含可调节层板，下柜为钢质板门，内含可调节层板；左侧及右侧衣柜为单门钢质门板，衣柜内含金属挂衣杆和可调节层板；冰箱合页，锌合金一体扣手锁。

22	更衣柜	500mm*500mm*2000mm	1	件	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。钢板符合GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件。 2.钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥3H。 3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10 级；铰链提供缓冲功能，最大程度减小柜门关闭时与柜体碰撞发出的噪音。 4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。 5.喷塑处理；钢制木纹转印工艺，内外面纹理（天然胡桃木山纹）及颜色同班台配套。 6.衣柜为单门钢质门板，衣柜内含金属挂衣杆和可调节层板；冰箱合页，锌合金一体扣手锁。
23	玻璃文件柜	900mm*400mm*1850mm	14	件	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。钢板符合GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件。 2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H 3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。 5.上部为对开 3C 玻璃门，下部为对开钢制板门；冰箱合页，锌合金一体式扣手锁，柜内配置活动层板，带锁。
24	文件柜	900mm*500mm*2000mm	11	件	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。钢板符合GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件。 2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H 3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。 5.四门柜，上下均为顺开板门，带透气孔，冰箱合页，锌合金一体式扣手锁，柜内配置活动层板。

25	四门文件柜	900mm*400mm*1850mm	4	件	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。钢板符合GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件。 2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H 3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。 5.对开门；冰箱合页，锌合金一体式扣手锁，柜内配置活动层板。
26	双门文件柜	900mm*500mm*2000mm	2	件	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。钢板符合GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件。 2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H 3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。 5.顺开门；冰箱合页，锌合金一体式扣手锁，柜内配置活动层板。
27	储物联柜	3400mm*600mm*1200mm	2	件	1.选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2，所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.采用优质铰链、连接件、三节导轨等；铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10 级。 5.柜体结构满足展示及储物要求。

28	更衣柜	900mm*500mm*2000mm	10	件	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。钢板符合GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件。 2.钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥3H。 3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10 级；铰链提供缓冲功能，最大程度减小柜门关闭时与柜体碰撞发出的噪音。 4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。 5.喷塑处理；钢制木纹转印工艺，内外面纹理（天然胡桃木山纹）及颜色同班台配套。 6.对开门衣柜，带金属挂衣杆。
29	手机屏蔽柜	800mm*400mm*1600mm	1	件	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。钢板符合GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件。 2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H 3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。 5.独立分体式屏蔽小仓，单仓尺寸适配常规智能手机（含大屏、折叠手机），仓体六面全封闭电磁屏蔽结构，仓门内置高弹性导电屏蔽胶条，关门后腔体无电磁泄漏缝隙；仓体内部独立分隔，每格配备独立机械钥匙锁，一机一仓、一锁一钥，钥匙唯一不通用，实现单人手机单独管控。
30	茶水柜	900mm*400mm*900mm	5	件	1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度 0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板；GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm；纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤，无瑕疵。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg； 5.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 6.二屉二门结构，柜面上设三面挡水沿，铣型扣手；门内设活动搁板一块；柜台面板≥25mm，背板≥18mm；配尼龙脚垫。

31	鞋柜	800mm*300mm*1200mm	1	件	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。钢板符合GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件。 2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H 3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。 5.双开门柜，带透气孔，柜内配置活动层板。
32	双人沙发	常规	4	件	1.头层牛皮，厚度≥1.80mm，透气性好，耐磨，承受腰背不同受力程度，符合人体工程设计；游离甲醛≤1.5mg/kg，TVOC≤10mg/kg；纹路细致、色泽均匀；撕裂度≥50N，手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性；厚薄基本均匀，无油腻感平整、柔软、丰满有弹性不裂面，无管皱，无松面。 2.采用优质环保、高回弹一次成形泡棉，座面密度≥40kg/m³；回弹性≥50%；背密度≥25kg/m³；压缩永久变形≤4%，环保无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形； 3.座、背衬板采用优质弯曲胶合板，含水率 7-13%，由多层实木单板经过高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学设计，甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC 为≤0.050mg/m².h，胶合强度≥1.0MPa。 4.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.实木内框架，榫卯结构，木材含水率 8-16%；弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。 6.靠背可放倒，便于午休；实木垫脚，软包扶手，配防滑脚垫。
33	双层钢制床	2000mm*900mm*1750mm	2	件	1.采用优质冷轧碳素钢管，管材规格≥75mm×75mm×1.2mm 厚方管；钢管表面无毛刺、无裂纹、无变形，一体裁切折弯成型，焊接处满焊加固，焊点打磨平整无焊渣。 2.床上下横梁、床底承重横撑主梁及辅助支撑横管采用加厚冷轧矩形钢管，全床多道横向加强支撑。 3.防护护栏（上床前护栏、床头尾防护栏）护栏立杆采用 Φ22mm 圆管，护栏横杆采用 Φ19mm 圆管，管材均为冷轧钢管，上床正面防护栏高度≥300mm，防护栏间隙≤75mm。 4. 爬梯组件一体式直爬梯，踏步几两侧扶手为 25mm×50mm 矩形冷轧钢管，防滑踏板；踏步间距均匀，满焊固定于床架侧面，承重牢固无晃动。 5.蚊帐杆：≥16mm 圆管*1.0mm 厚度，高度≥800mm。 6、铁床连接方式为卡扣式，须有三个连接卡口，单边尺寸≥30mm，材料厚度为≥2.0mm,床 7、立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。

34	单人床	2000mm*900mm*800mm	1	件	1.采用优质冷轧碳素钢管，管材规格≥75mm×75mm×1.2mm 厚方管；钢管表面无毛刺、无裂纹、无变形，一体裁切折弯成型，焊接处满焊加固，焊点打磨平整无焊渣。 2.床上下横梁、床底承重横撑主梁及辅助支撑横管采用加厚冷轧矩形钢管，全床多道横向加强支撑。 3.防护护栏（上床前护栏、床头尾防护栏）护栏立杆采用 Φ22mm 圆管，护栏横杆采用 Φ19mm 圆管，管材均为冷轧钢管，上床正面防护栏高度≥300mm，防护栏间隙≤75mm。 5.床面铺板采用环保多层实木板，板材厚度≥18mm；板面平整无开裂、无虫蛀，含水率达标，表面哑光耐磨饰面，防水耐刮擦，边缘封边严密，无溢胶、脱边。 4.床下置物层架采用加厚冷轧钢板冲压成型，分层镂空条状结构，钢板厚度≥1.0mm，整体焊接后统一静电喷塑，承重稳定，不易弯折变形；置物架两侧位两个双开门储物柜。
35	排衣架	1100mm*450mm*1800mm	7	件	1.采用实木架体，耐磨性，耐湿热，耐干热 1 级。 2.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 3.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H；水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级，甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg； 4.采用优质五金件。 5.榫卯结构，木材含水率 8%～16%，配双排银色金属挂衣钩；配尼龙脚垫。
36	演播台	3000mm*800mm*760mm	1	件	1.台身整体采用 ENF 级优质高密度中密度纤维板，静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材密度 0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板；GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.使用与木皮材质一致的实木封边，桌面边缘带起线造型，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-12%，隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边，实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 3.使用环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.柔光环保水性烤漆，耐擦洗、耐黄变、耐消毒液擦拭，抗指纹、不易刮花，无刺鼻异味。 5.台面内侧上部带抽屉柜中空预留容腿区域；台底配置可调节垫脚。 6.直播台正面带磁吸单位全称，区域板材内部预埋冷轧镀锌钢板磁吸基板，钢板厚度≥1.2mm，表面平整无凸起，磁力均匀稳定。

37	展览柜	1600mm*800mm*1000mm	6	件	1.展览柜底座部分采用优质冷轧钢板；钢板厚度≥0.8mm。钢板符合 GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件； 2.钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥3H。 3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10 级；铰链提供缓冲功能，最大程度减小柜门关闭时与柜体碰撞发出的噪音。 4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。 5.喷塑处理；钢制木纹转印工艺，内外面纹理（天然胡桃木山纹）及颜色同现有展览柜相同。 6.展览柜上部玻璃罩选用 3C 钢化玻璃，透光率≥91%，无绿色畸变，高清还原展品原貌；钢化处理具备抗冲击、防爆裂性能，破碎后呈颗粒状无尖锐碎片。 7.展柜配嵌入式 LED 灯带，无频闪、低眩光；灯带外壳 PVC 阻燃绝缘材质，防水防潮，适配封闭展柜内部环境。 8.展柜所在位置无预设电源点位，配置隐藏式轻触式按键开关，内嵌于柜体侧面隐蔽位置；一键通断控制灯带，仅展示时段开启照明。配置电池仓，可更换电池。
38	直桌屏风工位	1500mm*600mm*1200mm	23	件	1.一字直桌面，桌面选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥25mm,甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg。 3.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 4.屏风厚度≥40mm，钢制内框架，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风上部为 0.8mm 厚冷轧钢板，中部为 0.8mm 厚喷涂冷轧钢板，屏风下部配 0.8mm 厚冷轧钢板，金属表面喷塑处理，配金属调节脚；屏风带走线功能及预留线孔；可按实际摆放情况，任意方向，独立摆放。 5.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级。 6.配钢制薄边三屉推柜（带联锁），钢制主机车，钢板壁厚≥0.8mm，表面喷塑处理。
39	办公椅	常规	23	件	1、背架采用 PA+30 纤材料一次注塑成型，抗 UV 测试符合 GB/T164422.1 标准，整椅测试符合 GB/T2280/1035 标准。 2、座框架采用 PA 加纤注塑一次成型，结构简单，承重力强。 3、座垫海绵：采用高回弹聚氨酯高压发泡技术，座垫海绵密度应≥55kg/m3；，该海绵不会因频繁使用而变形、起皱；坐感舒适。 4、座板采用优质夹板经模具压弯成型，厚度应≥12mm。 5、座椅回弹阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音，座垫具备吸音及排气功能，保证良好排气效果。 6、椅背宽大，支撑强，可躺设计，并具有可调节高低的腰靠，适合午间休息，工艺更符合人体工程力学原理，办公人员坐在椅子上腰部紧贴腰靠，支撑力度舒适。 7、椅背的后仰符合人体工学原理，最大后仰可达 165。。 8、头枕采用 3D 技术，三关节调节。 9、底盘采用线控锁功能，优质钢线调控椅座的高度，

					也可调节椅背的仰度。 10、扶手随着椅背的后仰活动，扶手架采用一次 PP 加纤的材料，扶手面软硬件适中，手感舒服。 11、面料：座面料采用弹性椅座面料，背面料选用办公椅专用强弹力纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、耐磨、吸声、抗污。
40	文件柜	900mm*500mm*2000mm	12	件	1.采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。钢板符合 GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件。 2.钢板表面进行喷塑处理。钢板内外表面光滑、经防锈处理；达到国家环保检测标准；环保塑粉（无毒、无味、防烫）；硬度≥2H 3.采用优质铰链、连接件、三节导轨等。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链；下沉量≤1mm；耐腐蚀等级≥10 级； 4.钢板三折弯工艺，焊接处应无夹渣、虚焊、焊穿、错位错陷，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。 5.顺开门；冰箱合页，锌合金一体式扣手锁，柜内配置活动层板。
41	组合沙发	定制 W1990mm 沙发+茶几	1	件	沙发：1.人体接触面采用高档布料覆面，满包结构；防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。 2.使用优质环保型高回弹海绵，无苯胶黏剂； 优质丝绵做填充；环保型高密度、高回弹不含氟氢化合物，高回弹泡棉回弹力≥40%，符合 GB/T 10802-2006，拉伸强度≥230kPa,伸长率≥170%;海绵软硬适中，不变形， 不存在有害物质，不含氟氢化合物， 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。 3.采用优质实木框架，木材含水率控制在 8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达 150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm 蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。 4、沙发脚采用不锈钢金属脚； 茶几： 1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³ ；板材密度 0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；

42	组合沙发	定制 W2050mm	1	件	沙发：1.人体接触面采用高档布料覆面，满包结构；防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。 2.使用优质环保型高回弹海绵，无苯胶黏剂； 优质丝绵做填充； 环保型高密度、高回弹不含氟氨化合物，高回弹泡棉回弹力≥40%，符合 GB/T 10802-2006，拉伸强度≥230kPa,伸长率≥170%;海绵软硬适中，不变形， 不存在有害物质，不含氟氨化合物， 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。 3.采用优质实木框架，木材含水率控制在 8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达 150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm 蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。 4、沙发脚采用不锈钢金属脚； 茶几： 1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³ ；板材密度 0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
43	组合沙发	定制 W2300mm	1	件	沙发：1.人体接触面采用高档布料覆面，满包结构；防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。 2.使用优质环保型高回弹海绵，无苯胶黏剂； 优质丝绵做填充； 环保型高密度、高回弹不含氟氨化合物，高回弹泡棉回弹力≥40%，符合 GB/T 10802-2006，拉伸强度≥230kPa,伸长率≥170%;海绵软硬适中，不变形， 不存在有害物质，不含氟氨化合物， 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。 3.采用优质实木框架，木材含水率控制在 8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达 150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm 蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。 4、沙发脚采用不锈钢金属脚； 茶几： 1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³ ；板材密度 0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装

					修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
44	双人休闲沙发	W1800mm*D970mm*H812mm	2	件	沙发：1.人体接触面采用高档布料覆面，满包结构；防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。 2.使用优质环保型高回弹海绵，无苯胶黏剂； 优质丝绵做填充； 环保型高密度、高回弹不含氟氨化合物，高回弹泡棉回弹力≥40%，符合 GB/T 10802-2006，拉伸强度≥230kPa,伸长率≥170%;海绵软硬适中，不变形， 不存在有害物质，不含氟氨化合物， 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。 3.采用优质实木框架，木材含水率控制在 8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达 150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm 蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。 4、沙发脚采用不锈钢金属脚； 茶几：1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³ ；板材密度 0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
45	单人休闲沙发	W1090mm*D970mm*H812mm	1	件	沙发：1.人体接触面采用高档布料覆面，满包结构；防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。 2.使用优质环保型高回弹海绵，无苯胶黏剂； 优质丝绵做填充； 环保型高密度、高回弹不含氟氨化合物，高回弹泡棉回弹力≥40%，符合 GB/T 10802-2006，拉伸强度≥230kPa,伸长率≥170%;海绵软硬适中，不变形， 不存在有害物质，不含氟氨化合物， 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。

					3.采用优质实木框架，木材含水率控制在 8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达 150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm 蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。 4、沙发脚采用不锈钢金属脚； 茶几：1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³ ；板材密度 0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；
46	茶几	直径 1200mm*350mm	1	件	1. 台面采用高档大理石材质，花色清晰， 纹理不乱； 2、不锈钢金属脚， 外表人工造型打磨，表面喷涂金属漆。
47	茶几	直径 1000mm*400mm	1	件	1. 台面采用高档大理石材质，花色清晰， 纹理不乱； 2、不锈钢金属脚， 外表人工造型打磨，表面喷涂金属漆。
48	茶几	直径 500mm*450mm	2	件	1. 台面采用高档大理石材质，花色清晰， 纹理不乱； 2、不锈钢金属脚， 外表人工造型打磨，表面喷涂金属漆。
49	接待桌	W3585mm*D1600mm*H750mm	2	件	两单元组合一体会议桌， 岩板+实木贴面油漆+不锈钢配饰； 1.定制台面采用高档岩板材质，整体拼纹路， 四周精磨处理 2.岩板下底部基座板及桌架，基座四周采购不锈钢配饰架，镜面处理工艺； 木质基座采用大环保中密度纤维板； 经过防潮、防虫、防腐化学处理,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³； 板材密度 0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa； 符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板；GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 3.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。 4.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 5.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 6.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量

					≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg；会议桌脚带隐藏式走线系统，会议桌两侧台面基座上各有两个集成插座。
50	接待椅	670mm*665mm*1000mm	20	件	1.采用超纤皮质覆面。柔软细腻，透气性强、弹性好、肌理清晰、健康环保 、经久耐用。 2. 采用优质高回弹 PU 成型泡绵，座密度≥60% kg/m3，背密度≥25% kg/m3，表面加丝棉； 使用无苯胶黏剂。 3.环保工艺无异味， 圆润厚实， 软硬适中，表面经防腐、耐老化处理 4. 采用多层薄木皮纵横交错热压成型，厚度≥12mm； 3.钢制四脚固定，采用一级冷轧钢板， 均经过镀锌（SECC）处理,再经过全自动隧道式防锈处理涂装工序， 最后进行全封闭式静电喷粉涂装，均采用粉末涂装；
51	休闲沙发	常规	4	件	1.采用超纤皮覆面。柔软细腻，透气性强、弹性好、肌理清晰、健康环保 、经久耐用。 2. 采用优质高回弹 PU 成型泡绵，座密度≥60% kg/m3，背密度≥25% kg/m3，表面加丝棉； 使用无苯胶黏剂。 3.环保工艺无异味， 圆润厚实， 软硬适中，表面经防腐、耐老化处理 4. 采用多层薄木皮纵横交错热压成型，厚度≥12mm； 3.钢制四脚固定，采用一级冷轧钢板， 均经过镀锌（SECC）处理,再经过全自动隧道式防锈处理涂装工序， 最后进行全封闭式静电喷粉涂装，均采用粉末涂装；
52	休闲沙发	常规	10	件	实木椅架+布料软包+辅助绳编结构； 1.采用环保布艺覆面。柔软细腻，透气性强、弹性好、肌理清晰、健康环保、经久耐用。 2.椅架采用优质环保实木打造,木纹理流畅、木质坚硬细密经过防潮、防虫、防腐化学处理,整体比例根据人体工学设计,保证长时间就座充满舒适感； 3.采用优质高回弹 PU 成型泡绵，座密度≥60% kg/m3，背密度≥25% kg/m3，表面加丝棉； 使用无苯胶黏剂。 4.高强度配置绷带， 久坐不易塌陷，绷扎均应牢固。

53	洽谈桌	ф800mm*650mm	2	件	1.采用优质环保 ENF 级中密度纤维板， 甲醛释放量≤0.025mg/m³ 。 2.实木木皮贴面，木皮封边， 防虫、防潮性能， 耐磨性好， 纹理清晰自然，色泽一致。达到 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件标准； 3.采用环保水性底漆+水性面漆涂装， 符合《GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量》中要求；漆面光洁平整，木纹纹理清晰，色泽均匀； 4.金属底盘，采用一级冷轧钢板，均经过镀锌（SECC）处理;稳固扎实，耐磨、耐锈； 隧道式静电喷涂工艺。
54	茶几	ф800mm*450mm	3	件	1.采用优质环保 ENF 级中密度纤维板， 甲醛释放量≤0.025mg/m³ 。 2.实木木皮贴面，木皮封边， 防虫、防潮性能， 耐磨性好， 纹理清晰自然，色泽一致。达到 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件标准； 3.采用环保水性底漆+水性面漆涂装，符合《GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量》中要求；漆面光洁平整，木纹纹理清晰，色泽均匀； 4.金属几架，稳固扎实，耐磨、耐锈； 隧道式静电喷涂工艺。
55	茶几	ф500mm*520mm	3	件	1.采用优质环保 ENF 级中密度纤维板， 甲醛释放量≤0.025mg/m³ 。 2.实木木皮贴面，木皮封边， 防虫、防潮性能， 耐磨性好， 纹理清晰自然，色泽一致。达到 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件标准； 3.采用环保水性底漆+水性面漆涂装，符合《GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量》中要求；漆面光洁平整，木纹纹理清晰，色泽均匀； 4.金属几架，稳固扎实，耐磨、耐锈； 隧道式静电喷涂工艺。
56	定制沙发	W3000mm*D950mm*H725mm	1	件	1.人体接触面采用优质布料覆面，满包结构； 防蛀、防霉变、易清洁， 皮面柔软细腻，透气性好，韧性强，涂层牢固，光泽明亮；透气性强、弹性好、健康环保、经久耐用。 2.采用优质高回弹 PU 成型泡绵，座密度≥60% kg/m3，背密度≥25% kg/m3，表面加丝棉； 使用无苯胶黏剂。 3.采用优质实木框架，木材含水率控制在 8%—12%之间。木材经四面抛光处理， 结合部位牢固无松动，无虫蚀、腐朽材， 不易变形，承托力达 150kg。弹力带选用进口橡筋包根弹力带，底胎用直径≥5mm 蛇形簧与弹力带结合工艺，结构固定。 4、沙发脚采用不锈钢金属脚；

57	休闲沙发	常规	2	件	1.采用超纤皮覆面。柔软细腻，透气性强、弹性好、肌理清晰、健康环保 、经久耐用。 2. 采用优质高回弹 PU 成型泡绵，座密度≥60% kg/m3，背密度≥25% kg/m3，表面加丝棉； 使用无苯胶黏剂。 3.环保工艺无异味， 圆润厚实， 软硬适中，表面经防腐、耐老化处理 4. 采用多层薄木皮纵横交错热压成型，厚度≥12mm。 3.钢制四脚固定，采用一级冷轧钢板， 均经过镀锌（SECC）处理,再经过全自动隧道式防锈处理涂装工序， 最后进行全封闭式静电喷粉涂装，均采用粉末涂装；
58	茶几	定制直径1000mm	1	件	1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³； 板材密度 0.65-0.80g/cm³；内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg； 6.胡桃木实木几架，木材含水率 8%-16%，榫卯结构。
59	茶几	定制直径700mm	1	件	1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³； 板材密度 0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg； 6.胡桃木实木几架，木材含水率 8%-16%，榫卯结构。

60	茶几	直径500mm*450mm	2	件	1.采用 ENF 级中密度纤维板,静曲强度≥35.0MPa,甲醛释放量≤0.025mg/m³； 板材密度 0.65-0.80g/cm³； 内结合强度≥0.60Mpa；符合 GB/T11718-2021 中密度纤维板； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。 2.天然山纹胡桃木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，双面实木皮工艺； 纹理清晰自然，木皮颜色一致，纹理清晰自然，颜色均匀平整，无结疤， 无瑕疵。 3.使用与木皮材质一致的实木封边，实木封边厚度≥8mm，木材含水率 8%-16%， 隐藏部位全做封闭处理，所有人造板件全部双饰面、封四边， 实木封边采用含实木于内的整体贴面先进工艺。 4.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量； 游离甲醛≤0.05g/kg； 苯≤0.02g/kg； 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 5.五底三面工艺，两面均衡油饰，硬度≥2H； 水性底漆，水性面漆，耐划伤、耐碱性、耐干热性 1 级， 甲醛释放量≤5mg/kg，TVOC 含量≤2g/L,苯系物总和含量≤50mg/kg， 乙二醇醚及醚酯总和含量≤50mg/kg； 6.胡桃木实木几架，木材含水率 8%-16%，榫卯结构。
61	休闲沙发	W420mm*D420mm*H450mm	2	件	1.采用优质布料， 高密度阻燃泡棉， 泡棉密度≥50kg/m³,回弹力≥35% 2. 内框架： 实木框架配多层夹板装钉而成；带尼龙垫脚。
62	茶几	W600mm*D600mm*H650mm	3	件	1.采用优质环保 ENF 级中密度纤维板， 甲醛释放量≤0.025mg/m³ 。 2.实木木皮贴面，木皮封边， 防虫、防潮性能， 耐磨性好， 纹理清晰自然，色泽一致。达到 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件标准； 3.采用环保水性底漆+水性面漆涂装， 符合《GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量》中要求；漆面光洁平整，木纹纹理清晰，色泽均匀； 4.金属底盘，采用一级冷轧钢板，均经过镀锌（SECC）处理;稳固扎实，耐磨、耐锈； 隧道式静电喷涂工艺。
63	坐墩	400mm*400mm*450mm	2	件	1.采用优质布料，高密度阻燃泡棉，泡棉密度≥50kg/m³,回弹力≥35% 2. 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；带尼龙垫脚。

64	定制手工桌	1300mm*1185mm*750mm	6	件	1.桌面异形，基材选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.钢制桌腿，表面喷塑处理，配尼龙脚垫。
65	定制乐高手工桌	800mm*800mm*600mm	1	件	1.桌台面板、支撑立柱均采用优质实木板材，含水率为 8%～12%，无虫蛀、无结疤、无开裂、无腐朽、无空心缺陷，板材拼接平整牢固，结构稳定性强，承重性能满足儿童日常玩乐使用标准。 2.基材表面采用环保水性漆，漆膜均匀饱满，附着力达标，耐摩擦、耐磕碰、不易掉漆；无刺鼻异味，儿童接触安全无害。 3.桌台四周边缘、立柱上下收口全部圆弧倒处理，无尖锐棱角，打磨光滑圆润，规避磕碰划伤风险。 4.台面全覆盖乐高拼接底板，质地韧性强、不易脆裂、抗老化、耐高低温，长期使用不变形、不翘曲；底板表面均匀排布标准小颗粒凸点，颗粒尺寸、间距符合通用小颗粒乐高积木适配标准，凸点注塑成型完整无缺料、无毛刺，积木插拔松紧适中，拼搭稳固不易散件； 5.中间为储物收纳槽与实木桌台一体成型配套，槽体衬板为同批次实木板材，内壁喷涂环保水性漆，槽体深度、容积满足积木收纳存放需求；槽口边缘圆弧打磨，无毛刺划手。
66	手工椅	常规	40	件	1.坐壳采用全新进口 PP+35%玻纤，无缺料、无毛刺，不划手。 2.座垫采用定型海绵，优质高弹力坐布，舒适透气。 3.椅子可叠摞。

67	阅览沙发	540mm*240mm*670mm	2	件	1.优质麻绒面料覆面，柔软细腻，触感舒适；防污、防静电、阻燃特性；不起球、不褪色。 2.内部填充采用高密度海绵，久坐不塌陷、不易变形； 3.内框架采用实木多层板框架，抗弯强度高，防潮防开裂；整体一体裁切成型，预留储物镂空仓结构，框架边角倒圆角处理，杜绝尖锐棱角。 4.配置一体小茶几，茶几支撑柱采用优质冷轧钢管，壁厚≥1.2mm；表面经脱脂、磷化、静电环氧粉末喷涂处理，涂层附着力 1 级，耐盐雾测试≥500h，防锈耐腐蚀；弯管一体成型无焊接毛刺，茶几固定于坐凳框架预留安装位，结构稳固无晃动。茶几面采用 ENF 级三聚氰胺板。坐凳底部加装黑色静音防滑橡胶脚垫，耐磨减震，防止挪动刮伤地面，同时增加整体放置稳定性。
68	豆袋沙发	常规（大）	10	件	1.优质麻绒面料覆面，柔软细腻，触感舒适。 2.配套独立无纺布内胆袋，100% 聚丙烯全新无纺布，克重≥80g/㎡，防尘、防漏颗粒，阻隔填充物外渗，缝线密实不跑珠。 3.带布带拉手，可轻松拖拉换位置。 4.尼龙隐形拉链，反复开合无卡顿、不易氧化生锈；同面料一体包边工艺，无硬质塑料硬条，久坐无硌感。
69	定制书柜	1200mm*400mm*1200mm	9	件	1.选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.采用优质铰链、连接件、三节导轨等；铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链，下沉量≤1mm，耐腐蚀等级≥10 级。 5.柜体结构满足展示及储物要求，展示区域隔板内嵌灯带。
70	定制等候桌	800mm*800mm*600mm	1	件	1.选用 ENF 级三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；成品甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等释放量满足 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具要求。 2.所有板件双贴面，封四边（隐藏部位均封闭处理）所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的同色优质激光（ABS）封边条，厚度≥1mm，封边无胶水外溢现象，封边严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂。 3.环保水基型胶黏剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg； 4.钢制桌架，表面喷塑处理，配尼龙脚垫。

71	等候沙发	常规单人位	1	件	1.优质麻绒面料覆面，柔软细腻，触感舒适。 2.采用优质环保、高回弹阻燃泡棉，座面密度≥40kg/m³；回弹性≥50%；背密度≥25kg/m³；压缩永久变形≤4%，所有内部填充物清洁无异味，弹性强而不坚硬，座感舒适，不易变形。 3.衬板采用优质弯曲胶合板。 4.金属椅架，壁厚≥1.8mm，金属表面除油，除锈后喷塑处理。
合计			597		

5、项目交付时间和地点：

（1）合同签订生效后90个日历日，完成供货、安装、调试、验收等工作。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

6、采购标的的其他技术、服务等要求

投标文件中须提供牛皮、中密度纤维板、刨花板、胶合板、面料（阻燃）、水性底漆、水性面漆、水基型胶黏剂、激光（ABS）封边条、木皮、实木封边条、转椅底盘、气压棒、静音阻尼铰链、锁具等材料和配件的投标人提供国家认可认证（检测）机构出具的原辅材料的检验报告。

四、售后服务要求

1、质保期自验收合格之日起不少于六年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；投标人应负责更换包括但不限于易损件、五金件和产品日常维护保养。质保期内由于质量问题导致产品无法正常使用，投标人应接到采购人通知后按照售后服务承诺及时免费维修或更换产品，并对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，因此引发的相关风险和产生的费用将由中标人承担。

2、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 2 小时内电话响应，对采购人提出的保修等质量信息，做到 8 小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。48 小时内未能修复，应提供备用家具应急支持。

3、投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24 小时服务热线电话。

4、投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。

五、验收服务要求

1、根据招标文件要求、投标文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。

2、所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3、所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

4、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

5、所供产品结构牢固，无安全隐患。

6、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

8、本项目所有家具原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

9、采购人将对家具生产情况进行监督检查，有权在中标人生产、安装、验收等阶段委托国家权威检测机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。

六、付款方式

1、签订服务合同后 5 个工作日内，中标人以保函形式向采购人支付合同金额的 10%作为履约保证金，保函金额为人民币￥_____元（大写：_____元），履约保函有效期为 12 个月。

2、采购人在收到履约保函后，10 个工作日内支付中标人不少于合同金额的 50 %，即人民币￥_____（大写：_____元），中标人完成全部供货及安装并由采购人组织验收合格后，采购人向中标人支付剩余合同金额，即人民币￥_____元（大写：_____元），中标人需按采购人要求提供正规发票及相应结算单据。

3、中标人完成全部供货安装、调试、运行并由采购人验收合格之日起履约保证金转为质保金；验收合格之日起 12 个月后，采购人 10 个工作日内无息全部返还质保金。

4、履约保函应具备如下内容：1）保证的方式为连带责任保证（独立保函可不注明连带责任）；2）保证的范围包括中标人未按照合同履行而给采购人造成的全部损失，保证金额应不低于合同总金额的 5%；3）保证的期间应涵盖合同履行（包括保修期）的全部期间；4）对采购人提出索赔要求的条件应合理设置，即要求采购人提交索赔申请和必要的证明材料即可；5）提供保函人应为银行或保险公司；6）如提供独立保函的，应注明“见索即付”字样；7）独立保函的到期日无论以事件还是以日历天设定，均须涵盖质保期满和采购人主张权利的合理期间；8）独立保函不得设定索赔时需交回保函正本等明显不合理或不符合国际商会保函规则的条款。不具备上述条件的履约保函，采购人不予接受。采购人接受的履约保函作为合同附件。

七、中标人违约责任

1.中标人不能交货的，应向采购人偿付不能交货部分货款的 3%作为违约金。

2.中标人逾期交货的，每天按逾期交货部分货款的 0.2%向采购人偿付违约金。最高不超过 1%。

3.达到 1%时，中标人仍未交货的，采购人有权单方通知中标人解除未交货部分的合同，解除自解除书面通知到达中标人时生效。

4.中标人违反本合同第五条第 1 项内容的，采购人发现后，有权随时退货，并有权解除本合同。中标人除应返还采购人相应货款外，还应承担违约部分货款 1%的违约金。

八、采购人违约的责任

1.采购人中途无故退货，应向中标人偿付退货部分货款的2%作为违约金。
2.除非本合同另有约定，采购人逾期付款的，每天按逾期付款部分货款的0.2%向中标人偿付违约金，最高不超过2%。

九、其他相关要求

★《环保专项承诺一》

★根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，应在招标文件中明确要求参与政府采购的供应商执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准。本项采购中，木器涂料中有害物质限量（GB18581—2020）、胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372—2020）属于强制性标准，投标人须承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。**本项承诺为实质响应条款，未提供该承诺的按照无效投标文件处理。**

《环保专项承诺二》

根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597—2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为**非实质响应条款**，投标人根据实际情况自愿提供。

第六章　拟签订的合同文本

招标编号：__

政府采购合同

北京市城市规划设计研究院—新业务楼办公家具采购供货合同

甲　　方：

乙　　方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规,经平等协商，北京市城市规划设计研究院-新业务楼办公家具采购项目，经(采购代理机构)北京市政府采购中心_____号招标文件，通过公开招标方式确定(乙 方)为中标人，根据《中华人民共和国民法典》《政府采购法》及有关规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，同意签订本合同书并共同遵守。

一、家具名称、规格、数量及单价见下表

全部货物和服务须符合招标文件“采购需求”的具体要求。

序号	名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	合计（元）
1						
2						
3						
...						
	合计（元）					

二、合同价格

本合同为总价合同（含税）为人民币￥_____元(大写：_____元)。总价中包括但不限于深化设计费、家具金额、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、检测费、售后服务等相关费用及税金。

三、付款方式

1、签订服务合同后 5 个工作日内，乙方以保函形式向甲方支付合同金额的 10%作为履约保证金，

保函金额为人民币￥_____元（大写：_____元），履约保函有效期为12个月。

2、甲方在收到履约保函后，10个工作日内支付乙方不少于合同金额的50%，即人民币￥_____（大写：_____元），乙方完成全部供货及安装并由甲方组织验收合格后，甲方向乙方支付剩余合同金额，即人民币￥_____元（大写：_____元），乙方需按甲方要求提供正规发票及相应结算单据。

3、乙方完成全部供货安装、调试、运行并由甲方验收合格之日起，保函所担保的履约保证金转为质保金；验收合格之日起12个月后，保函失效。

4、履约保函应具备如下内容：1）保证的方式为连带责任保证（独立保函可不注明连带责任）；2）保证的范围包括合同乙方未按照合同履行而给甲方造成的全部损失，保证金额应不低于合同总金额的10%；3）保证的期间应涵盖合同履行（包括保修期）的全部期间；4）对甲方提出索赔要求的条件应合理设置，即要求甲方提交索赔申请和必要的证明材料即可；5）提供保函人应为银行或保险公司；6）如提供独立保函的，应注明“见索即付”字样；7）独立保函的到期日无论以事件还是以日历天设定，均须涵盖质保期满和甲方主张权利的合理期间；8）独立保函不得设定索赔时需交回保函正本等明显不合理或不符合国际商会保函规则的条款。不具备上述条件的履约保函，甲方不予接受。甲方接受的履约保函作为合同附件。

5. 乙方收款账户信息：

帐户名称：

开户行：

银行帐号：

纳税人识别号：

6. 甲方付款前，乙方应向甲方开具全额的增值税发票,否则延迟付款的责任由乙方承担。

四、交货时间及地点（服务期限）

1、合同签订生效后90个日历日，完成供货、安装、调试、验收等工作。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））。

五、验收服务要求

1、根据招标文件要求、投标文件承诺、合同及质量检验机构出具的最终检验报告作为验收中标产品的依据。

2、所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3、所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

4、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

5、所供产品结构牢固，无安全隐患。

6、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

8、本项目所有家具原辅材料须满足相关国标，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。

9、采购人将对家具生产情况进行监督检查，有权在乙方生产、安装、验收等阶段委托国家权威检测机构对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由乙方承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收，且全部家具做返厂处理，所发生费用由乙方承担并赔偿采购人的所有损失。

10、采购人和乙方双方按照双方确认的方案，根据合同及附件规定的技术参数并提供生产材料满足环保要求的检测报告进行验收。

11、验收标准：

（1）环保验收：由投标人委托省级及以上质量检验机构依据 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求进行成品验收(其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3 ，苯≤0.05mg/m3， 甲苯 、二甲苯≤0.1mg/m3 ， TVOC≤0.3mg/m3），检验内容依据国家和行业标准，以及招标文件、投标文件的要求。

（2）其他质量验收要求按招标文件规定的标准和规格、技术参数、材质等要求验收，经质量检验机构检验合格，采购人和投标人双方认可签署验收合格单。

六、产品质量保证与售后服务

1、乙方所投产品要符合强制性的国家技术质量规范、国家有关安全、环保、卫生、消防安全之规定和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

2、乙方在保证所提供的货物在正确安装、正常运转和保养的条件下，具有符合质量要求的产品说明书。

3、质保要求：

质保期自验收合格之日起不少于六年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，乙方应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；乙方应负责更换包括但不限于易损件、五金件和产品日常维护保养。质保期内由于质量问题导致产品无法正常使用，乙方应接到采购人通知后按照售后服务承诺及时免费维修或更换产品，并对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，因此引发的相关风险和产生的费用将由乙方承担。

4、售后服务要求

（1）乙方确保对采购人提出的保修等质量信息，做到2小时内电话响应。

（2）乙方确保对采购人提出的保修等质量信息，做到8小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。

（3）乙方应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置24小

时服务热线电话。

（4）乙方承诺提供定期巡检服务和质保期满后按优惠价格提供易损件。

（5）乙方应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

（6）乙方应明确做出运输、安装及至少2次的搬迁拆装服务承诺。

（7）乙方应明确承诺为采购人提供设计家具样式、制订详细需求等服务。

七、责任与义务

1. 在家具到达安装使用地点后，甲方应当为乙方提供卸货安装场所。

2. 乙方接受甲方对生产过程的监督及质量检验；乙方应为甲方的考察、检测提供便利条件并予以配合。

3.协议期内，乙方承担质量检验所产生的一切费用，包括专家费、交通费、检验费及成品补做等项目完成验收前所有费用。

4. 乙方未经甲方书面同意，不得将项目转给他人或分包给他人。

5.由于甲方原因不能按本合同约定时间接受乙方交货安装时，应及时通知乙方，否则甲方应当承担乙方因推迟交货而发生的费用支出。

八、违约责任

1. 乙方不能按期交货或按期安装完毕，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同金额总价的1‰计。

2. 甲方延期付款时（有正当理由拒付或因不可抗力导致延期付款除外），应向乙方支付该次延付款数额的延期违约金，每日按该次延期付款额的1‰计，乙方延迟提交甲方发票的情况除外。

3. 乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同金额20%的违约金并赔偿甲方全部的经济损失。

4. 如乙方未经甲方书面同意，擅自将项目转给他人或分包给他人的。甲方有权单方面书面通知乙方解除合同，要求乙方赔偿甲方因此所造成的全部损失。

5、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、免责条款

本合同因遇不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。不可抗力发生时，受影响的合同一方，应及时告知对方，并应在14日内向对方提供有关机构出具的不可抗力发生的书面证明。双方一致同意，虽有前述规定，但处在该类形势下，除非甲方书面同意乙方可延期履行合同义务，

否则乙方仍须尽最大努力按合同约定向甲方交货，并负责安装完毕。

十、合同的解除和变更

1. 当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更合同的一方应及时书面通知对方，合同另一方在接到要求变更或解除合同书面通知 15 日内给予答复，逾期未答复则视为同意。

2. 确因设计变更，甲方要求变更或解除合同的，应当以书面形式提出更改或解除合同，并须同意承担因此给乙方造成的损失（甲方承担的全部损失不超过乙方已实际生产的家具根据合同标准计算的价格）。如乙方放弃要求与甲方继续履行合同的权利，合同可以变更或解除。如乙方要求甲方承担损失，甲方有权到乙方生产厂内核实已实际生产完毕的家具数量，乙方应在甲方提出核实要求之次日，安排甲方人员进厂完成核实工作，并为甲方人员工作提供必要条件，否则，视为甲方的行为没有给乙方造成损失，乙方同意自行承担因甲方设计变更所造成的一切后果。

3. 合同的一方提出变更或解除合同书面要求，但未经合同另一方书面同意而擅自变更或解除合同，由此所造成的损失由擅自变更或解除合同的一方负责。

4. 乙方延期交货或延期安装超过合同规定时间 10 日，甲方有权单方面解除合同，乙方除应当承担逾期交货的违约责任外，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。甲方同意接收乙方延期交付的货物，并不视为甲方放弃追究乙方的违约责任，除非甲方书面同意放弃该项权利。乙方交货的数量或者质量不符合甲方要求而退换的，如因退换造成延期交货，乙方按该条承担违约责任。

5. 发生不可抗力后，如因不可抗力导致任何一方延迟履行合同义务超过 30 日时，经双方协商，任何一方均有权单方解除合同。

十一、特别声明

1. 乙方应清楚地理解所有合同文件的内容，任何对合同有关条款的不理解或忽略均不能使其免除遵守所有合同文件的责任，因此产生的额外费用支出，应由乙方承担全部责任。

2. 乙方不得将合同文件（全部或部分）用于本合同以外的其他用途。

十二、合同纠纷的解决

1. 甲、乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、尊重友好的原则协商解决。

2. 本合同签订地为甲方所在地。如果双方关于合同的有关约定产生分歧且不能达成一致协议时，任何一方可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

十四、合同文本

本合同一式___份，具有同等法律效力，甲、乙双方各___份。

十五、通知和送达

本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同中规定的对方的地址。通知以送到日期或通知书的落款日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

双方互相送达文件的有效方式如下：

（1）电子送达

甲方收发件电邮信箱_____ ；

甲方微信号：_____；

乙方收发件电邮信箱_____ ；

乙方微信号：_____；

（2）信函送达

甲方收发件邮政地址_____ ；

收件人：_____ ；

电话：_____ ；

乙方收发件邮政地址 _____ ；

收件人：_____ ；

电话：_____ ；

送达文件可任选一种方式或同时选择两种方式；以电子方式发出的文件，4 小时未退回的，视为对方收到；以信函方式发出的文件，三日内未退回的，视为对方收到。

（以下无正文）

甲　　方：	乙　　方：
法定代表人或授权代表：	法定代表人或授权代表：
日　　期：　　年　月　日	日　　期：　　年　月　日

第七章　投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1　满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：**（投标人填写“采购人名称”）**

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
…		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2　落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：_____（**投标人填写“采购人名称”**）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包**合同金额的**比例（%）
1		□中型企业 □小微企业 □其他				
2		□中型企业 □小微企业 □其他				
…						
				合计：		

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____　　乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3　本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____ 、 _____ 及 _____就“_____（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、 由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、 _____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、 _____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、 _____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____　　联合体成员名称：_____

盖章：_____　　盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1　投标书（实质性格式）

投标书

致：_____**（投标人填写“采购人名称”）**

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起___180__个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____　　传真_____

电话_____　　电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2　授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：_____**（投标人填写“采购人名称”）**

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商绝对所有权拥有者所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
…												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商绝对所有权拥有者所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

（格式示例二，适用于服务类项目）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1					
2					
3	…				
总价（元）					

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商绝对所有权拥有者所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4　合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择**投标无效**）： □**无偏离**（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □**有偏离**（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则**投标无效**；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　　_____

日期：_____年_____月_____日

5　采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效。**
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　　_____

日期：_____年_____月_____日

6　本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

7　中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选择）**：

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

8　拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	**占合同金额的比例（%）**
1		□中型企业 □小微企业 □其他				
2		□中型企业 □小微企业 □其他				
…						
				合计：		

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____　　乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

9　招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 投标人信息采集表

投标人信息	
投标人名称	
投标人统一社会信用代码	
投标人地址	
投标人性质	
投标人规模	
投标人绝对所有权拥有者所属性别	
外商投资类型	
外商投资国别	
委托代理人信息	
委托代理人姓名	
委托代理人手机号	
委托代理人邮箱	

注：1.投标人如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.投标人性质请填写：“企业”、“社会组织”、 “公益二类事业单位”、“从事生产经营活动事业单位”、“农村集体经济组织”、“基层群众性自治组织”或“个人”。

3.投标人规模请填写：“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或 “其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

4.投标人绝对所有权拥有者所属性别请填写：“男”或“女”，指拥有投标人51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

5.外商投资类型请填写：“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

6.属于“内资”的，无需填写“外商投资国别”。属于“外商单独投资”、“外商部分投资”的，外商投资国别请填写：“欧资企业”、“美资企业”、“日资企业”、“其他”。

7.请投标人按要求填写，该信息采集表不作为实质性格式和内容进行评审使用。

9-2 制造商信息采集表（货物类采购项目需填写）

序号	分项名称	制造商	外商投资类型	外商投资国别
1				
2				
3				
4				
…				

注：1.外商投资类型请填写：“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

2.属于“内资”的，无需填写“外商投资国别”。属于“外商单独投资”、“外商部分投资”的，外商投资国别请填写：“欧资企业”、“美资企业”、“日资企业”、“其他”。

3.请申请人按要求填写，该信息采集表不作为实质性格式和内容进行评审使用。

9-3 操作系统、CPU 信息采集表（计算机、服务器采购项目需填写）

计算机信息				
商品名称	**商品品牌**	**商品型号**	**计算机操作系统**	**计算机 CPU 型号**
服务器信息				
商品名称	**商品品牌**	**商品型号**	**服务器操作系统**	**服务器 CPU 型号**

注：请投标人按要求填写，该信息采集表不作为实质性格式和内容进行评审使用。