

工程名称：怀柔区第一中学大门改造项目

招标工程量清单

编 制 人：

审 核 人：

编 制 单 位：
法定代表人或其
委托代理人：

招 标 人：
法定代表人或其
委托代理人：

编 制 时 间： 年 月 日

工程量清单计算规则说明

工程名称：怀柔区第一中学大门改造项目

《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、北京市地方标准《建设工程施工消耗量标准》(DB11/T2382-2024)、房屋修缮工程工程量计算标准(2023-北京)、北京市房屋修缮工程预算消耗量标准(2021)及相应专业工程的工程量计算规范；

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：怀柔区第一中学大门改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中：		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	景观工程				/
1.1.1	铺装工程				/
1.1.2	自行车棚				/
1.1.3	围墙工程				/
1.1.4	坐凳工程				/
1.1.5	球场围栏				/
1.1.6	电气工程				/
1.1.7	室外灯				/
1.1.8	室外管道工程				/
1.1.9	绿化工程				/
1.1.10	拆除工程				/
1.2	大门				/
1.2.1	主入口建筑装饰工程				/
1.2.2	暖通工程				/
1.2.3	电气工程				/
1.2.4	次入口建筑装饰工程				/
1.2.5	电动大门				/
1.2.6	交通设施				/
1.3	市政工程				/
1.3.1	市政工程				/
1.3.2	交通设施				/
1.3.3	电气工程				/
1.3.4	绿化工程				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

材料暂估单价表

工程名称：怀柔区第一中学大门改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价 (元)	备注
1	景观工程				
1.1	铺装工程				
1.2	自行车棚				
1.3	围墙工程				
1.4	坐凳工程				
1.5	球场围栏				
1.6	电气工程				
1.7	室外灯				
1.8	室外管道工程				
1.9	绿化工程				
1.10	拆除工程				
2	大门				
2.1	主入口建筑装饰工程				
2.2	次入口建筑装饰工程				
2.3	暖通工程				
2.4	电气工程				
2.5	电动大门				
2.6	交通设施				
3	市政工程				
3.1	市政工程				
3.2	交通设施				
3.3	电气工程				
3.4	绿化工程				

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

计日工表

工程名称：怀柔区第一中学大门改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		花岗岩路及路牙						
1	040203008001	花岗岩面层	1. 块料品种、规格：60厚烧毛面花岗岩 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：300厚级配砂石，150厚C25混凝土	m2	428.03			
2	040203008002	花岗岩面层	1. 块料品种、规格：60厚花岗岩小料石 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：300厚级配砂石，150厚C25混凝土	m2	13.6			
3	050201011001	花岗岩路牙	1. 路牙材料种类、规格：花岗岩 2. 后背支撑：C25混凝土	m	239.58			
4	040302013001	混凝土支撑	1. 位置：缘石后背混凝土支撑 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.8			
		分部小计						
		树池						
5	050201013001	树池围牙	1. 围牙材料种类、规格：花岗岩	m	36.8			
		分部小计						
		透水砖路面						
6	040203008003	水泥砖面层	1. 块料品种、规格：水泥砖100*200*60mm 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：150厚级配砂石，100厚C25混凝土	m2	352.15			
7	040203008004	水泥砖面层	1. 块料品种、规格：盲道砖200*200*60mm 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：150厚级配砂石，100厚C25混凝土	m2	35.73			
8	040203008005	水泥砖面层	1. 块料品种、规格：盲道提示砖200*200*60mm 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：150厚级配砂石，100厚C25混凝土	m2	2.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	050201011002	混凝土立道牙	1. 路牙材料种类、规格:混凝土立道牙 2. 后背支撑:C25混凝土	m	99.96			
10	040302013002	混凝土支撑	1. 位置:缘石后背混凝土支撑 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.75			
		分部小计						
		沥青路面						
11	040202014001	水泥稳定层	1. 稳定层:水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm	m ²	465.97			
12	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-10 2. 沥青混凝土种类:细粒式 3. 厚度:30mm	m ²	465.97			
13	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-20 2. 沥青混凝土种类:中粒式 3. 厚度:50mm	m ²	465.97			
14	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1.0kg/m ²	m ²	465.97			
15	040203004001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m ²	m ²	465.97			
		分部小计						
		硅PU路面						
16	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:硅胶PU弹性面层 2. 厚度:4mm厚	m ²	1132.62			
17	050201001001	砂石垫层	1. 垫层材料种类:天然级配砂石 2. 垫层厚度:100mm	m ²	1132.62			
18	050201001002	园路垫层	1. 垫层材料种类:C25混凝土基层 2. 垫层厚度:100mm	m ²	1132.62			
		分部小计						
		附属设施						
19	040205016001	花岗岩成品挡车墩	1. 材料品种:芝麻白花岗岩成品挡车墩 2. 直径60cm 表面水磨光滑 3. 其他未尽事宜,应满足设计需求及相关规范要求	个	51			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自行车棚

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	83.16			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:夯实	m3	64.05			
3	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 场外运输:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	19.11			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	3.56			
5	010505001001	垫层模板	垫层模板	m2	5.88			
6	040303002001	混凝土基础	1. 独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.5			
7	010505002001	基础模板	1. 基础类型:混凝土独立基础模板	m2	24.3			
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:独立柱 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.05			
9	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱 复合模板	m2	13.68			
10	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.284			
11	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋制作、安装 φ10以外	t	1.103			
12	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:方管B200*5 2. 构件涂(镀)层要求:浅灰色细砂纹粉末喷涂	t	0.552			
13	010604001001	钢梁	1. 梁类型:B200*5 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管 3. 构件涂(镀)层要求:浅灰色细砂纹粉末喷涂	t	1.265			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自行车棚

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢管 2. 构件类型：钢管檩条 3. 构件涂（镀）层要求：浅灰色细砂纹粉末喷涂	t	0.822			
15	010506024001	螺栓	1. 规格：详见图纸 2. 使用部位：钢柱	套	264			
16	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：详见图纸	t	0.109			
17	010901002001	阳光板屋面	1. 屋面板品种、规格：10mm厚透明阳光板	m ²	53.13			
18	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：UPVC 排水管DN80	m	15			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 围墙工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		围墙一：48.75m						
1	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	180.18			
2	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土 2. 密实度：夯实	m3	138.76			
3	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 场外运输：运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	41.42			
4	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	7.72			
5	010505001002	垫层模板	垫层模板	m2	12.74			
6	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	29.25			
7	010505002002	基础模板	1. 基础类型：混凝土独立基础模板	m2	52.65			
8	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：独立柱 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.45			
9	010505004002	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱 复合模板	m2	29.64			
10	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.616			
11	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋制作、安装 Φ10以外	t	2.607			
12	050307007001	栏杆	1. 墙体高度：2.95m 2. 墙体材料种类、规格：成品方钢管，10厚透明阳光板栏板 3. 饰面材料种类：带标识文字	m	48.75			
		分部小计						
		围墙二：22.87m						
13	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	97.02			
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土 2. 密实度：夯实	m3	81.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 围墙工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 场外运输:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	15.2			
16	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	2.77			
17	010505001003	垫层模板	垫层模板	m2	5.6			
18	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	10.08			
19	010505002003	基础模板	1. 基础类型:混凝土独立基础模板	m2	22.68			
20	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:独立柱 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.39			
21	010505004003	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱 复合模板	m2	47.88			
22	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋制作，安装 Φ10以内	t	0.332			
23	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.844			
24	050307007002	栏杆	1. 墙体高度:2.50m 2. 墙体材料种类、规格:成品方钢管柱，方管栏板 3. 饰面材料种类:带标识文字	m	22.87			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坐凳工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		坐凳一：28.8m						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	55.93			
2	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土 2.密实度:夯实	m3	32.8			
3	040103003005	余方弃置	1.弃料品种:余土 2.场外运输:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 3.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	23.13			
4	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:级配砂石 2.厚度:150mm厚	m3	5.1			
5	040303024001	混凝土其他构件	1.名称:混凝土其他构件 2.混凝土强度等级:C25	m3	13.19			
6	010505018001	模板	1.模板部位:坐凳基础	m2	29.14			
7	040303002001	混凝土基础	1.材料品种、规格:C30预拌混凝土 2.厚度:250mm	m3	2.88			
8	010506001007	现浇混凝土基础钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.08			
9	040304006001	预制混凝土坐凳	1.名称:坐凳 2.混凝土强度等级及规格:300厚500*1200预制C25混凝土构件	m3	5.45			
10	020803006001	坐凳面层喷漆	1.面层灰浆厚度、种类、配合比:表面喷漆	m2	10.56			
11	040201022001	成品不锈钢排水沟	成品不锈钢排水沟	m	28.8			
		分部小计						
		坐凳二：13.20m						
12	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	2.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 坐凳工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 场外运输:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	2.28			
14	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：级配砂石 2. 厚度:150mm厚	m3	1.19			
15	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格：C25预拌混凝土 2. 厚度:196mm厚	m3	1.55			
16	040304006002	预制混凝土坐凳	1. 名称:坐凳 2. 混凝土强度等级及规格:300厚500*1200预制构件	m3	1.98			
17	020803006002	坐凳面层喷漆	1. 面层灰浆厚度、种类、配合比:表面喷红色漆	m2	14.52			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 球场围栏

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	303.85			
2	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土 2.密实度:夯实	m3	203.55			
3	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:余土 2.场外运输:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 3.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	100.3			
4	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15	m3	18.72			
5	010505001004	垫层模板	垫层模板	m2	22.02			
6	040303002004	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25	m3	81.58			
7	010505002004	基础模板	1.基础类型:混凝土条形基础模板	m2	198.16			
8	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.914			
9	010609003001	金属网栏	1.围栏高度:4.05m 2.围栏材料种类、规格:钢管，专用菱形镀锌丝网，铁丝网外层黑色包塑	m2	445.86			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV5*16mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:地埋	m	60			
2	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 安装方式:落地	台	1			
3	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PE 3. 规格:DN32 4. 配置形式:地埋	m	651.6			
4	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV3*4mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:地埋 5. 端头:焊压铜接线端子	m	822.15			
5	040205001001	人(手)孔井	砖砌电缆手井	座	3			
6	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 规格:铺砂盖保护板	m	651.6			
7	040501021001	警示(示踪)带铺设	警示带、示踪带	m	764.65			
8	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类 2. 挖土深度:1.5m内	m3	518.45			
9	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:夯实 2. 材料品种、规格:素土	m3	518.45			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外灯

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	030413010001	庭院路灯	1. 名称:庭院灯 2. 灯杆形式(单、双):单头 3. 规格型号: 1x35W LED ~220V 4300K/暖白色 IP65 (自带熔断器)	套	19			
2	030413010002	运动场照明路灯	1. 名称:运动场照明路灯 2. 规格型号: 1x150W LED ~220V 4300K/暖白色 IP65	套	12			
3	030413012001	壁灯	1. 名称:室外壁灯 2. 安装方式:壁挂 3. 规格型号: 1x18W LED~220V 2700K/暖黄色 IP65	套	35			
4	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	4.65			
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 场外运输:运距投标人自行综合考虑, 自行考虑不含渣土消纳费用 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	4.65			
6	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.65			
7	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:螺栓、钢板 2. 规格:详见图纸	t	0.076			
8	030410001001	接地极	1. 名称:接地 2. 材质:角钢 3. 规格:50*50*5	根	62			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管道工程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯实 2. 材料品种、规格: 素土	m3	93.32			
14	040103002002	一般回填方	1. 填方来源: 外购 2. 密实度: 夯实 3. 材料品种、规格: 砂	m3	86.1			
15	040103003009	余方弃置	1. 弃料品种: 余土 2. 场外运输: 运距投标人自行综合考虑, 自行考虑不含渣土消纳费用 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	103.48			
16	040504010001	雨水口	景观雨水口 图集: 16S518-P8	座	17			
17	040504010002	雨水口	新增雨水口 图集: 12S522-P18	座	3			
18	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管DN200 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 2m内	m	170			
19	040501005002	塑料管	1. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管DN300 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 2m内	m	76			
		分部小计						
		井盖						
20	010609004001	井盖	双层井盖 1. 预埋件材质及规格: 铺装层找平层6厚铸铁板托盘L50*4角钢龙骨@275双向原井盖 2. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	套	4			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类:法桐 2. 胸径/干径/米径/地径:D13~15cm 3. 株高:700cm 4. 冠径:500cm 5. 施工期养护:1年	株	10			
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类:白玉兰 2. 胸径/干径/米径/地径:D13cm 3. 株高:400cm 4. 冠径:350cm 5. 施工期养护:1年	株	8			
3	050103001003	栽植乔木	1. 种类:娜塔莉 2. 胸径/干径/米径/地径:D15cm 3. 株高:650cm 4. 冠径:500cm 5. 施工期养护:1年	株	4			
4	050103001004	栽植乔木	1. 种类:现状法桐移栽 2. 胸径/干径/米径/地径:D20~30cm 3. 株高:850cm 4. 冠径:800cm 5. 施工期养护:1年	株	7			
5	050103001005	栽植乔木	1. 种类:现状白皮松移栽 2. 胸径/干径/米径/地径:D12~13cm 3. 株高:600cm 4. 冠径:300cm 5. 施工期养护:1年	株	1			
6	050103001006	栽植乔木	1. 种类:现状国槐移栽 2. 胸径/干径/米径/地径:D20~30cm 3. 株高:800cm 4. 冠径:800cm 5. 施工期养护:1年	株	5			
7	050103001007	栽植乔木	1. 种类:大叶黄杨球A 2. 株高:150cm 3. 冠径:120~150cm 4. 施工期养护:1年	株	3			
8	050103001008	栽植乔木	1. 种类:大叶黄杨球B 2. 株高:100cm 3. 冠径:80~100cm 4. 施工期养护:1年	株	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		建筑物拆除						
1	910101001001	停车棚、廊架拆除	1. 使用性质;停车棚、廊架拆除 2. 运输：自行考虑不含渣土消纳费用 3. 拆除要求：由投标人按现场实际自行考虑并报价 4. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m2	573.6			
2	920211021001	路灯及庭院灯拆除	1. 名称:4m高灯柱 2. 基础拆除:1m深钢筋混凝土 3. 渣土外运:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 4. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	套	2			
		分部小计						
		绿化拆除、移栽						
3	050103001009	栽植乔木	1. 种类:现状海棠移栽 2. 胸径/干径/米径/地径:D10-20cm 3. 株高:300cm 4. 冠径:200cm 5. 施工期养护:1年	株	11			
4	050103001010	栽植乔木	1. 种类:现状雪松移栽 2. 胸径/干径/米径/地径:D45-50cm 3. 株高:800cm 4. 冠径:800cm 5. 施工期养护:1年	株	3			
5	050103001011	栽植乔木	1. 种类:现状松树移栽 2. 胸径/干径/米径/地径:D20cm 3. 株高:800cm 4. 冠径:800cm 5. 施工期养护:1年	株	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	050101002001	植被清理	1. 植物种类:地被植物 2. 渣土外运:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m2	942.75			
7	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	942.75			
		分部小计						
		路面拆除						
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土面层及无机混合料基层 2. 厚度:480mm 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m2	1210			
9	041001001002	拆除路面	1. 材质:水泥砖及混凝土垫层 2. 厚度:330mm 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m2	1067			
10	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除混凝土道牙	m	476.6			
11	041001010001	拆除路灯	1. 结构形式:路灯拆除 2. 规格尺寸:高度4米	根	2			
		分部小计						
		围墙拆除						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	911703001001	扶手、栏杆、栏板拆除	1. 施工部位:围墙栏杆 2. 扶手类型、材料种类、规格:不锈钢 3. 栏杆材料种类、规格、高度:不锈钢2.2m 4. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m	79			
13	041001007001	拆除砖石结构	1. 位置:围墙基础及墙垛 2. 结构形式:砌筑 3. 渣土外运:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 4. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	32.99			
		分部小计						
		其他拆除						
14	041001009001	拆除井	1. 位置:雨水井、污水井 2. 结构形式:砌筑 3. 规格尺寸:详见图纸 4. 渣土外运:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 5. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	座	16			
15	041001008001	拆除混凝土结构	1. 位置:水池 2. 结构形式:钢筋混凝土 3. 渣土外运:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 4. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	11.75			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	910101001002	建筑物整体拆除	1. 使用性质:警卫室及附属建筑物 2. 结构类型:砖混 3. 屋顶类型:现浇钢筋混凝土 4. 墙体材质、厚度:365mm 5. 渣土外运:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 6. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m2	71.6			
17	910101001003	建筑物整体拆除	1. 使用性质:大门及球架结构雨棚 2. 结构类型:钢结构 3. 屋顶类型:钢屋架 4. 渣土外运:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 5. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m2	139			
18	040205016004	自动升降挡车杆拆除	1. 材料品种:电动成品挡车杆 2. 场外运输:运距投标人自行综合考虑	个	9			
19	040205016005	花岗岩成品挡车墩拆除	1. 材料品种:花岗岩成品挡车墩 2. 渣土外运:运距投标人自行综合考虑，自行考虑不含渣土消纳费用 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	个	6			
20	040205013001	拆除挡车杆	拆除挡车杆 1. 场外运输:自行考虑不含渣土消纳费用 2. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主入口建筑装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:5米以内	m3	405. 65			
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:回填方 2. 材料品种:原土	m3	384. 11			
3	010103001001	平整场地	平整场地	m2	19. 6			
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:弃料品种:余土 2. 场外运输:自行考虑不含渣土消纳费用 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	21. 54			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:级配砂石	m3	6. 42			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块(B07) 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5砂浆砌筑	m3	6. 95			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土	m3	2. 76			
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	m3	8. 93			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主入口建筑装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:筏板基础	m3	4.53			
10	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.31			
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙体厚度:200	m3	5.85			
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.57			
13	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.57			
14	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层复合模板	m2	7.04			
15	010505002005	基础模板	1. 基础类型:筏板基础复合模板	m2	5.88			
16	010505002006	基础模板	1. 基础类型:独立基础复合模板	m2	15.84			
17	010505004004	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱复合模板	m2	70.34			
18	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:直行墙复合模板	m2	69.48			
19	010505006001	梁模板	1. 模板形式:梁复合模板	m2	91.84			
20	010506002001	钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6 制作、安装	t	0.011			
21	010506002002	钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8制作、安装	t	0.745			
22	010506002003	钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10 制作、安装	t	1.739			
23	010506002004	钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 制作、安装	t	0.1			
24	010506002005	钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14 制作、安装	t	1.049			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主入口建筑装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010506002006	钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16 制作、安装	t	0.034			
26	010506002007	钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ18 制作、安装	t	1.291			
27	010506002008	钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ20 制作、安装	t	1.268			
28	010506002009	钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ22 制作、安装	t	0.174			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
29	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：方管立柱150*250*4 2. 构件涂(镀)层要求：表面氟碳漆	t	0.498			
30	010604001002	钢梁	1. 梁类型：250x150x4方钢管 2. 构件涂(镀)层要求：表面氟碳漆	t	1.034			
31	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：预埋钢板	t	0.36			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
32	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：60系列平开铝合金断热窗5+12A+5Low-E 2. 五金种类、规格：五金配件齐全 3. 其他工艺要求：填充剂后塞口	m2	2.35			
33	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型：60系列平开铝合金断热窗5+12A+5Low-E 2. 五金种类、规格：五金配件齐全 3. 其他工艺要求：纱扇，填充剂后塞口	m2	8.18			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主入口建筑装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010901001001	屋面	1. 390x390x40，预制块 2. 20厚聚合物砂浆铺卧 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 3+3弹性体改性沥青(SBS)防水卷材+1.5厚聚氨酯防水涂料（不含，另计） 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 70厚挤塑聚氨酯板保温	m2	17.86			
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3+3弹性体改性沥青(SBS)防水卷材	m2	20.41			
36	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	17.86			
37	010902005002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN110 UPVC排水管	m	6			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
38	011102003001	块料楼地面	地12A 1. 8~10(10~15)厚地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实	m2	14.43			
39	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120 2. 面层材料品种、规格:地砖踢脚线	m	14.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主入口建筑装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	011107002001	石材台阶	1. 20~30厚花岗岩板面层，DGR灌缝砂浆（或1:2水泥砂浆）灌缝，表面平整防滑； 2. 20厚DS砂浆（1:3干硬性水泥砂浆，上撒素水泥，适量清水）； 3. C20混凝土台阶，底板厚≥60； 4. 100厚C20混凝土垫层； 5. 素土夯实	m2	1.62			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
41	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:120*60*4方钢管，间距2不大于2米 2. 面层材料品种、规格:12厚埃特板封面	m2	16.92			
42	011203001001	石材墙、柱面	1. 安装方式:干挂30厚600X1200花岗岩（黄金麻荔枝面）	m2	49.38			
43	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:型材龙骨 2. 面层材料品种、规格:3厚灰色铝板造型 3. 其他:次龙骨及连接件详见19BJ2-12第68页1	m2	8.03			
44	011502001001	铝板造型墙面装饰	1. 线条材料品种、规格:铝板造型装饰线条 900*350	m	4			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主入口建筑装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	011302001001	平面吊顶天棚	棚14 1. 石膏板顶棚 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 满刷防潮涂料两道, 横纵向各刷一道(仅普通石膏板有此道工序) 4. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边长边≥10, 短边≥15 5. C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20(或CB60X27), 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结 6. C型轻钢覆面次龙骨CB50x20(或CB60X27)用吸顶吊件联结, 间距≤800, 次龙骨与次龙骨间距400 7. 龙骨吸顶吊件中距横向400, 纵向≤800, 用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定	m2	14.43			
46	010901005001	铝板雨棚制作安装	1. 骨架材料种类及型号: 方钢管120*60*4、50*50*2 2. 面层材料品种、规格、表面处理: 3mm厚灰白色铝板 3. 其他: 工程量为水平投影面积	m2	16.84			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主入口建筑装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	011404001001	墙面喷刷涂料	外温A1 1. 刮腻子, 刷涂料饰面; 2. 抹3~5厚DBI砂浆, 内压入一层耐碱玻纤网格布; 3. 锚栓固定; 4. 3~4厚DBI砂浆, 内压入一层耐碱玻纤网格布 5. DEA砂浆粘贴70厚岩棉板保温; 6. 5~12厚DP砂浆找平(基层墙体平整时可取消此道工序); 7. 基层墙体(根据工程需要刷界面剂)	m2	42.31			
48	011404001002	墙面喷刷涂料	外墙6C 1. 涂料面层; 2. 12厚1:2.5水泥砂浆找平; 3. 刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶); 4. 5厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛; 5. 刷混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰)	m2	46.36			
49	011404001003	墙面喷刷涂料	内墙7D1 1. 面浆(或涂料)饰面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)	m2	31.86			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
50	011502001002	成品装饰线条	1. 部位:伸缩门洞顶部四周 2. 线条材料品种、规格:3厚灰白色铝板造型装饰线, 100*300	m	13.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主入口建筑装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	011507003001	亚克力发光LOGO	1. 镏字材料材质:亚克力发光LOGO 2. 字体规格:1250*650	个	1			
52	011508001001	美术字	1. 镏字材料材质:亚克力发光字 2. 字体规格:200*300 3. 文字内容:北京十一怀柔实验学校	个	10			
53	011508001002	美术字	1. 镏字材料材质:亚克力发光字 2. 字体规格:60*108 3. 文字内容:BEIJING NATIONAL DAY SCHOOL HUAIROU	个	31			
54	011508001003	美术字	1. 镏字材料材质:亚克力发光字 2. 字体规格:350*400 3. 文字内容:北京市怀柔区第一中学	个	10			
55	011508001004	美术字	1. 镏字材料材质:亚克力发光字 2. 字体规格:50*78 3. 文字内容:BEIJING HUAIROU NO.1 HIGH SCHOOL	个	28			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：次入口建筑装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010102001003	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:5米以内	m3	35.99			
2	010102007002	回填方	1. 填方部位:回填方 2. 材料品种:原土	m3	24.77			
3	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:弃料品种:余土 2. 场外运输:自行考虑不含渣土消纳费用 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	11.22			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001002	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:级配砂石	m3	5.72			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502003002	筏形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:筏板基础	m3	3.84			
6	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.91			
7	010505002007	基础模板	1. 基础类型:筏板基础复合模板	m2	7.13			
8	010505005002	墙面模板	1. 模板形式:直行墙复合模板	m2	48.99			
9	010506002010	钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6 制作、安装	t	0.007			
10	010506002011	钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8 制作、安装	t	0.119			
11	010506002012	钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10 制作、安装	t	0.028			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：次入口建筑装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010506002013	钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ14 制作、安装	t	0.22			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	011203001002	石材墙、柱面	1. 面层材料品种、规格：干挂30厚600X1200花岗岩(黄金麻荔枝面)	m ²	42.13			
14	011502001003	铝板造型墙面装饰	1. 线条材料品种、规格：铝板造型装饰线条380*200	m	3.1			
15	011502001004	铝板造型墙面装饰	1. 线条材料品种、规格：铝板造型装饰线条750*200	m	2.1			
16	011508001005	美术字	1. 镏字材料材质：亚克力发光字 2. 字体规格：300*400 3. 文字内容：北京市怀柔区第一中学	个	10			
17	011508001006	美术字	1. 镏字材料材质：亚克力发光字 2. 字体规格：50*60 3. 文字内容：BEIJING HUIROU NO.1 HIGH SCHOOL	个	28			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		暖气						
1	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹 4. 介质:热水	m	21.37			
2	030801020001	低压直埋保温管道	1. 材质:直埋保温管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接	m	9.63			
3	031002001001	金属阀门	1. 类型:温控阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20	个	2			
4	031002001002	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20	个	4			
5	031002001003	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20	个	2			
6	031004002001	钢制散热器	1. 类型:柱式暖气片 2. 规格:25片/组	组	2			
7	030701003001	空调器	1. 名称:空调器 2. 安装形式:壁挂	台	1			
8	031301002001	开孔打洞	1. 名称:打孔 2. 规格:DN100内 3. 部位:外墙 4. 结构类型:混凝土	个	1			
9	031301002002	开孔打洞	1. 名称:打孔 2. 规格:DN50内 3. 部位:外墙	个	4			
		分部小计						
		暖气入口						
10	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格:暖气入口井（规格详见图纸） 2. 垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩砖 4. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球磨铸铁井盖	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱、灯具、开关、插座、照明						
1	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL-MW 2. 型号:500*400*120 3. 规格:10回路 4. 安装方式:墙上暗装	台	1			
2	030402013001	配电智能设备	1. 名称:弱电箱 2. 规格:350*300*120	台	1			
3	030413001001	普通灯具	1. 名称:雨棚节能吸顶灯 2. 型号:22w	套	6			
4	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED单管节能吸顶灯 2. 规格:28w 3. 安装方式:吸顶安装	套	2			
5	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装	套	1			
6	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装	套	2			
7	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装	套	2			
8	030413014001	插座	1. 名称:安全型二三孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	8			
9	030413014002	插座	1. 名称:安全型空调插座 2. 规格:20A 3. 安装方式:暗装	套	8			
10	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:电话网络双口插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
11	030502008001	配线架	1. 名称:配线架	架	1			
		分部小计						
		配线、配管						
12	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	29.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	46.2			
14	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	3.89			
15	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:2.5mm ² 4. 规格:WDZ-BYJ 5. 材质:铜芯	m	98.74			
16	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:4mm ² 4. 规格:WDZ-BYJ 5. 材质:铜芯	m	114.81			
17	030502003001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:穿管或沿桥架敷设 4. 含双绞线测试,水晶头综合考虑 5. 满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图纸、现场踏勘、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	11.82			
		分部小计						
		避雷						
18	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 规格:650*350*120	台	1			
19	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 2. 规格:350*200*120	台	1			
20	030410011001	接地跨接	1. 名称:等电位连接点	处	10			
21	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢 3. 规格:-40*4	m	61.45			
22	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢 3. 规格:-25*4	m	68.11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电动大门

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	010805003001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:10900mm*2000mm 2. 其他:四折平移门；铝合金材质；厚度：上下横梁2.8mm，主立柱：2.0mm，中柱1.0mm；门体高度2.0m；伸缩门门洞净尺寸：4350X1200，门洞距门卫长度约11m；抗风等级≥8级；电源：AC220V；功率：750W-110W；电机类型：直流无刷减速电机；伸缩速度：0.5m/S；需配备红外防夹、遇阻返回、紧急停止、防爬报警、过载或漏电停机等安全保护功能 3. 其他未尽事宜：应满足设计需求及相关规范要求	套	1			
2	010805003002	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:8800mm*2000mm 2. 其他:四折平移门；铝合金材质；厚度：上下横梁2.8mm，主立柱：2.0mm，中柱1.0mm；门体高度2.0m；伸缩门门洞净尺寸：4350X1200，门洞距门卫长度约11m；抗风等级≥8级；电源：AC220V；功率：750W-110W；电机类型：直流无刷减速电机；伸缩速度：0.5m/S；需配备红外防夹、遇阻返回、紧急停止、防爬报警、过载或漏电停机等安全保护功能 3. 其他未尽事宜：应满足设计需求及相关规范要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电动大门

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		路面工程						
1	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13C 2. 沥青混凝土种类: 细粒式 3. 厚度:40mm	m2	803.8			
2	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-20C 2. 沥青混凝土种类: 中粒式 3. 厚度:50mm	m2	482.1			
3	040203003002	透层	1. 材料品种:乳化沥 青 2. 喷油量:1.0L/m2	m2	457.9			
4	040203004001	粘层	1. 材料品种:乳化沥 青 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	482.1			
5	040202005001	石灰、粉煤灰、 碎(砾)石	1. 稳定层:石灰粉煤 灰稳定碎石 2. 厚度:18cm	m2	457.9			
6	040202005002	石灰、粉煤灰、 碎(砾)石	1. 稳定层:石灰粉煤 灰稳定碎石 2. 厚度:18cm	m2	433.7			
7	040202005003	石灰、粉煤灰、 碎(砾)石	1. 稳定层:石灰粉煤 灰稳定碎石 2. 厚度:13cm	m2	83			
8	080103002001	铺设土工合成材 料	土工格栅	m2	48.3			
9	080103002002	铺设土工合成材 料	玻纤格栅	m2	96.6			
		分部小计						
		旧路挖除						
10	041001003001	拆除基层	1. 材质:旧路结构 2. 厚度:46cm	m2	140.2			
11	041001004001	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	701.4			
12	041001004002	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:6cm	m2	48.3			
13	041001003002	拆除基层	1. 材质:石灰粉煤灰 稳定碎石 2. 厚度:18cm	m2	24.2			
14	041001005002	拆除侧、平(缘) 石	拆除缘石 混凝土	m	96.9			
15	040101002007	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类 2. 挖土深度:2m内	m3	162.9			
		分部小计						
		附属工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050201011003	花岗岩路牙	1. 路牙材料种类、规格:120x300x795 花岗岩立缘石 2. 1:3水泥砂浆卧底3cm	m	118.9			
17	050201011004	混凝土立道牙	1. 路牙材料种类、规格: 预制弧形路缘石	m	33			
18	040302013003	混凝土支撑	1. 位置:缘石后背混凝土支撑 2. 混凝土强度等级: C15	m3	2.38			
19	03B001	隔离护栏开口	隔离护栏开口（详见图纸）	处	1			
20	040204006001	检查井升降	检查井升降及加固	座	1			
		分部小计						
		渣土						
21	040103003010	余方弃置	1. 弃料品种:旧路材料等 2. 场外运输:自行考虑不含渣土消纳费用 3. 包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序	m3	265.49			
		分部小计						
		雨水口改移工程						
22	040204006002	检查井升降	整修雨水检查井 混凝土模块式井筒修复	座	1			
23	040504010003	雨水口	偏沟式双算雨水口 图集: DB/T 14993-2017, P15	座	3			
24	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级: D300 II 级钢筋混凝土管 2. 连接形式:承插	m	50			
25	080501006001	管道包封	1. 混凝土强度等级: C25	m	50			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	040205009001	横道线	人行横道斑马线 热熔实线	m	168			
2	040205007001	标线	1. 材料品种:白实线 0. 15m宽 2. 类型:热熔实线	m	219.8			
3	040205008001	标记	1. 材料品种:前方学校+菱形图形 2. 类型:热熔 3. 规格尺寸:详见图纸	处	2			
4	040205007002	标线	1. 材料品种:实黄线 0. 15m宽 2. 类型:热熔实线	m	521.9			
5	040205007003	标线	1. 材料品种:实黄线 0. 3m宽 2. 类型:热熔实线	m	74.3			
6	040205003001	标志牌	禁令标志 1. 单柱式交通标志（前方学校减速慢行标牌） 2. 标志架及基础 3. 标志版面符合《道路交通管理设施设置规范》 4. 满足图纸范围内内容及验收规范规定	块	2			
7	040205003002	标志牌	禁令标志 1. 单柱式交通标志（人行横道减速慢行标牌） 2. 标志架及基础 3. 规格：1100*953mm 4. 标志版面符合《道路交通管理设施设置规范》 5. 满足图纸范围内内容及验收规范规定	块	2			
8	040205003003	标志牌	禁令标志 1. 单柱式交通标志（注意儿童 限速标牌） 2. 标志架及基础 3. 规格：800mm 4. 标志版面符合《道路交通管理设施设置规范》 5. 满足图纸范围内内容及验收规范规定	块	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	030413010003	小区路灯	1.名称:路灯移位（利旧）	套	2			
2	010503016001	其他构件	1.构件名称:灯杆基础 2.构件尺寸、型号或体积:0.3*0.3*0.5m 3.混凝土强度等级:预制（带预埋件）	个	2			
3	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV3*6mm ² 3.材质:铜芯 4.敷设方式:地埋	m	20			
4	030408008002	铺砂、盖保护板(砖)	1.规格:铺砂盖保护板	m	20			
5	040501021002	警示(示踪)带铺设	警示带、示踪带	m	20			
6	040101002008	挖沟槽土方	1.土类别:一二类 2.挖土深度:1.5m内	m ³	16.8			
7	040103001010	沟槽、基坑回填方	1.密实度:夯实 2.材料品种、规格:素土	m ³	16.8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]