北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：丰台五小望园校区一体化建设项目-装备配备项目（分包二专用及饮水设备）

项目编号：11010626210200026625-XM001

采　购　人：北京市丰台区教育委员会

采购代理机构：北京江锦工程管理咨询有限公司

目　　录

第一章　投标邀请.....2
第二章　投标人须知.....6
第三章　资格审查.....23
第四章　评标程序、评标方法和评标标准.....25
第五章　采购需求.....35
第六章　拟签订的合同文本.....62
第七章　投标文件格式.....77

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章　投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11010626210200026625-XM001

2.招标文件编号/包号：JJGC-2026-ZB008/02

3.项目名称：丰台五小望园校区一体化建设项目-装备配备项目

4.项目预算金额：908.93946 万元；项目最高限价（如有）：908.93946 万元；采购包预算金额：366.3202 万元。

5.采购需求：

包号	采购包名称	采购包预算金额（万元）	数量	简要技术需求或服务要求	是否接受进口
02	丰台五小望园校区一体化建设项目-装备配备项目（分包二专用及饮水设备）	366.3202	1 批	1.四门工作柜2台，尺寸约900*450*1850mm…仅列部分采购需求，具体内容详见招标文件《第五章 采购需求》。	否

6.合同履行期限：合同签订后 45 日内完成送货、安装、调试。

7.本项目是否接受联合体投标：□是　■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向　□中小 □小微企业　采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___/___。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.获取时间：2026 年 02 月 05 日至 2026 年 02 月 11 日，每天上午 8:30 至 12:00，下午 12:00 至 16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.获取地点：北京市政府采购电子交易平台

3.获取方式：投标人于获取文件截止时间前使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台

（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.招标文件售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026 年 03 月 04 日 09 点 00 分（北京时间）。

2.开标地点：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行登录北京市政府采购电子交易平台对电子投标文件进行解密。（不建议到开标地点解密。若在开标地点解密，代理机构不提供任何软硬件设备、环境）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业、优先采购贫困地区农副产品、支持创新、绿色发展等政府采购政策。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或

电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

本项目采用远程电子开标方式，由供应商自行对电子投标文件进行解密或供应商在开标地点（不建议到开标地点解密。若在开标地点解密，代理机构不提供任何软硬件设备、环境）使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：北京市丰台区教育委员会

地　　址：北京市丰台区望园东里 26 号

联系方式：关老师,010-63814753

2.采购代理机构信息

名　　称：北京江锦工程管理咨询有限公司

地　　址：北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心二期 11 号楼 6 层 613 室

联系方式：候晋鹏、候月鹏、郝敬敏、张伟、刘慧敏、张若男， 010-63722215

3.项目联系方式

项目联系人：候晋鹏、候月鹏、郝敬敏、张伟、刘慧敏、张若男

电　　话：010-63722215

邮　　箱： bjjjgs01@163.com

第二章　投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： □服务 ■货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否
2.4	核心产品	□关于核心产品本项目【____】包不适用。 □本项目【____】包为单一产品采购项目。 ■本项目【 02 】包为非单一产品采购项目，核心产品为：【 单头大锅灶】
3.1	现场考察	■不组织 □组织，考察时间：【____】年【____】月【____】日【____】点【____】分 考察地点：【____】。
	开标前答疑会	■不召开 □召开，召开时间：【____】年【____】月【____】日【____】点【____】分 召开地点：【____】。
4.1	样品	投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： 详见采购需求 ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求：投标人随投标文件提供样品，未按时送达的，样品分均为 0； （4）未中标人样品退还：对于未中标人提供的样品，评审结束后按照代理机构通知要求有序撤回样品，如投标人未及时领取，样品 将由采购人或采购代理机构自行处理，且不承担因此而产生的任何责任； （5）中标人样品保管、封存及退还：中标单位的样品由采购人封存，中标人负责将封存样品运输至采购人指定的存放地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考,费用由中标单位自行承担； （6）其他要求（如有）：在评审过程中，评审委员会可能会对样品通过触碰、挤压、拉抻、跌落、破损或感官体验等方式进行体验测试，可能会对样品产生一定的损伤或消耗，由此产生的损伤或消耗投标人自行

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>考虑成本采购人不做赔偿；
（7）中标人样品保管、封存及退还：由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。验收合格后退还；
（8）其他要求（如有）：详见采购需求。</td></tr>
<tr><td>5.2.5</td><td>标的所属行业</td><td>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：<table><tr><td>包号</td><td>标的名称</td><td>中小企业划分标准所属行业</td></tr><tr><td>02</td><td>详见第五章采购需求</td><td>详见第五章采购需求</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>11.2</td><td>投标报价</td><td>投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：【____】。</td></tr>
<tr><td>12.1</td><td rowspan="2">投标保证金</td><td>投标保证金金额：
02 包人民币【7.3264 万元】；
投标保证金收受人信息：
开户名（全称）：北京江锦工程管理咨询有限公司
开户银行：中国民生银行股份有限公司北京丰台科技园支行
账号：648016256
递交时间：同响应文件递交截止时间（以保证金到账时间为准）
汇款时请备注：招标文件编号/包号。</td></tr>
<tr><td>12.7.2</td><td>有下列情形之一的，可以不予退还投标保证金，如投标人以保函形式交纳投标保证金，保函担保责任须包含以下内容：
□无
■有，具体情形：
（1）在投标有效期内，投标人擅自撤销投标文件的；
（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；
（3）中标人擅自放弃中标的。</td></tr>
<tr><td>13.1</td><td>投标有效期</td><td>自提交投标文件的截止之日起算 120 日历天。</td></tr>
<tr><td>18.2</td><td>解密时间</td><td>解密时间：30 分钟</td></tr>
<tr><td>22.1</td><td>确定中标人</td><td>中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价均相同的，以【技术部分】得分高者为中标人；
□随机抽取</td></tr>
<tr><td>25.5</td><td>分包</td><td>本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：__/__；
（2）允许分包的金额或者比例：__/__；
（3）其他要求：__/__。</td></tr>
<tr><td>25.6</td><td>政采贷</td><td>为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。</td></tr>
<tr><td>26.1.1</td><td>询问</td><td>询问提出形式：书面形式（包括信函、邮件等可以有形表现所载内容的形式）</td></tr>
<tr><td>26.3</td><td>联系方式</td><td>接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京江锦工程管理咨询有限公司
联系电话：010-63722215
通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心二期11号楼6层613室。</td></tr>
<tr><td>27</td><td>代理费</td><td>收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：收费标准（以中标金额为基数，差额累计法计算，按照下表上浮20%收取）：
<table>
<tr><th>服务类型
费率
中标金额（万元）</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr>
<tr><td>100以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>100-500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr>
</table>
缴纳时间：须在发出中标公告之日起5个工作日内缴纳。
公司名称：北京江锦工程管理咨询有限公司
开户银行：中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行
91110108MABN4XG443
行　　号：305100001506
账　　号：650924225
电　　话：010-63722215</td></tr>
</table>

条款号	条目	内容
28	其他	投标人应注意采购人或采购代理机构在采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准,以及参照的品牌或型号仅起说明作用,并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上相当于或优于采购需求的要求。

投标人须知

一　说　明

1　采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1　采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2　投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3　联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2　资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1　资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2　项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3　是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4　核心产品见《投标人须知资料表》。

3　现场考察、开标前答疑会

3.1　若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2　由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4　样品

4.1　本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2　样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5　政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

5.1.4 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（**本国产品标准等具体要求详见投标文件格式**）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中

小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库

〔2019〕9 号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采

购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的

文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本

票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金，如投标人以保函形式缴纳保证金，保函担保责任范围须包含以下内容：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四　投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外、招标文件要求提交纸质投标文件的除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五　开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六　确定中标

22 确定中标人

22.1　采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1　采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工

作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

第三章　资格审查

一、资格审查程序

1　开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2　《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3　投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。

4　资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、	提供证明文件的电子件或电子证照

		保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其**投标无效**。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章　评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1　投标文件的符合性审查

1.1　评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2　评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应（如有）	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
9	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理；

10	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
11	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2)所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
12	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
13	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
14	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
15	核心产品满足不少于 3 个品牌	核心产品满足不少于 3 家的。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2　投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1　评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加

盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。

根据“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知 财库〔2026〕2 号”：

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协

会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：__/___

■无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其

投标无效。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 5 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目不适用）

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 对本国产品的支持政策

2.6.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采

购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商应对其提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，否则不予进行价格扣除。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/__

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且

通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/__

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐__2__名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评审项目	评分标准	评标分值
一、价格部分（30 分）			
1	报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×分值。此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。	30
二、商务部分（5 分）			
2	类似 项目案例	审查投标人 2023 年 01 月 01 日至投标文件递交截止日完成的同类项目案例，须提供合同复印件，每提供一个有效案例得 1 分，最多得 3 分。 合同证明文件需包括:与用户签订的合同首页、金额页、合同供货内容所在页、盖章页等有效证明材料复印件。	3
3	环境 标志产品	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9 号)财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18 号)市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复制件。提供任一投标产品环境标志产品认证证书的得 1 分，否则不得分。	1
	节能产品	根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9 号)财政部、市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号)等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复制件。提供任一投标产品节能产品认证证书的得 1 分，否则不得分。(强制节能产品除外)。	1
三、技术部分（65 分）			
4	技术参数响应	对于第五章采购清单中技术参数(不含#项条款)响应程度评审: 每有一条技术参数满足得虚拟分 1 分(共 578 条,总虚拟分值 578 分)技术参数漏报或负偏离视为该条技术参数不满足。 技术参数响应得分统一按照下列公式计算: 技术参数响应得分=(投标人所得虚拟分值/578)×5(得分保留到小数点后两位，第三位四舍五入)。 注: ①投标人需逐条响应技术参数指标,并填写在采购需求偏离表中。 ②招标文件有要求的，按招标文件要求提供证明材料。需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中“说明”列标明页码及具体位置。未提供或提供的证明材料无法支撑或漏报技术条款视为该项不满足。招标文件未要求的则无需提供。 ③证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准。	5

		④因未在《采购需求偏离表》注明证明资料具体位置或位置不准确（如页码或序号）导致评审不得分的，由投标人自行承担由此产生的一切后果。	
5	#项条款响应	技术参数中#项条款共 10 项，每满足 1 项得 1.5 分，满分 15 分。 注： ①投标人需逐条响应技术参数指标，并填写在采购需求偏离表中。 ②招标文件有要求的，按招标文件要求提供证明材料。需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中“说明”列标明页码及具体位置。未提供或提供的证明材料无法支撑或漏报技术条款视为该项不满足。招标文件未要求的则无需提供。 ③证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准。 ④因未在《采购需求偏离表》注明证明资料具体位置或位置不准确（如页码或序号）导致评审不得分的，由投标人自行承担由此产生的一切后果。	15
6	项目实施方案	根据投标人提供的项目实施方案进行评审，内容包括:①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。共四项内容，其中每项: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。	8
7	售后服务	根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括:①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，共四项内容，其中每项: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。	8
8	培训方案	根据投标人提供的培训方案进行评审，包括:①培训的时间，②培训方式，③培训内容，④拟派培训人员，共四项内容，其中每项: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。	8
9	人员配备方案	根据投标人提供的人员配备方案情况进行评审，包括:①人员岗位配置及具体工作内容，②人员专业能力及相关经验，共两项内容，其中每项: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分；	4

		3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。	
10	应急方案	根据投标人提供的应急方案情况进行评审，包括:①供货延迟/断供应急，②货物质量瑕疵应急，③货物运输损坏应急，④货物安装/调试故障应急，共四项内容，其中每项: 1)提供方案内容均进行详细阐述且结合项目需求得2分； 2)提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施得1分； 3)方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施得0.5分； 4)未提供相关方案不得分。	8
11	样品	评委根据投标人提供的样品进行评审 1.样品部件工艺考究、钣金加工平整、线条轮廓清晰、焊接无毛疵，焊痕光滑。涂层喷涂表面牢固，附着力强，不易脱落，样品整样的综合质量与制造工艺处理优秀，架板组装后平整牢固，水平移动运行流畅，完全满足项目所有技术需求得 9 分； 2.样品部件工艺考究、钣金加工基本平整、线条轮廓清晰、焊接无毛疵，外观喷涂水平好，样品整样的综合质量与制造工艺优秀，水平移动运行比较流畅，能满足项目所有技术需求得 6 分； 3.样品部件工艺一般、钣金加工较平整、线条轮廓较清晰、焊接无毛疵，外观喷涂水平一般，样品整样的综合质量与制造工艺一般，水平移动运行一般，基本满足项目所有技术需求得 3 分； 4.未按招标文件要求品目、数量提供样品得 0 分。	9

第五章　采购需求

一、采购清单

标注“◆”项货物为本项目核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同 时，通过资格审查、符合性审查的投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的 同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

序号	设备名称	单位	数量	标的所属行业	是否进口
一	专用设备				
1	四门工作柜	台	2	工业	否
2	干手器	台	1	工业	否
3	洗手星	台	1	工业	否
4	米面架	台	2	工业	否
5	四层平板货架	台	2	工业	否
6	冷冻库	座	1	工业	否
7	冷库门	扇	1	工业	否
8	冷凝压缩机组	套	1	工业	否
9	冷风机	套	1	工业	否
10	压力控制器	台	1	工业	否
11	冷库控制箱（定制）	套	1	工业	否
12	四层平板货架	台	5	工业	否

13	单星水池	台	2	工业	否
14	多功能切菜机	台	1	工业	否
15	双层平板工作台	台	1	工业	否
16	储水式电热水器	台	1	工业	否
17	毛刷去皮清洗机	台	1	工业	否
18	双层平板工作台	台	1	工业	否
19	洗地龙头	台	1	工业	否
20	单星水池	台	1	工业	否
21	食品净化机	台	1	工业	否
22	储水式电热水器	台	1	工业	否
23	双星水池	台	1	工业	否
24	洗地龙头	台	1	工业	否
25	单星水池	台	1	工业	否
26	厨房灭火装置	台	1	工业	否
27	三层六盘电烤箱	台	1	工业	否
28	面粉车	台	1	工业	否

29	木案工作台	台	1	工业	否
30	电饼铛	台	2	工业	否
31	UV 一体式净化排烟罩	组	1	工业	否
32	烟罩导流板	块	20	工业	否
33	UV-C 专用控制箱	台	1	工业	否
34	装饰板	组	1	工业	否
35	洗地龙头	台	1	工业	否
36	立式冷藏冷冻柜	台	1	工业	否
37	双星水池	台	1	工业	否
38	压面机	台	1	工业	否
39	卧式和面机	台	1	工业	否
40	双层平板工作台	台	1	工业	否
41	双门蒸饭柜(燃气)	台	2	工业	否
42	◆单头大锅灶（**核心产品**）	台	4	工业	否
43	装饰板	组	1	工业	否

44	UV 一体式净化排烟罩	组	1	工业	否
45	烟罩导流板	块	22	工业	否
46	UV-C 专用控制箱	台	1	工业	否
47	单通工作柜	台	2	工业	否
48	双层平板工作台	台	5	工业	否
49	立式冷藏冷冻柜	台	2	工业	否
50	双星水池	台	1	工业	否
51	洗地龙头	台	1	工业	否
52	双头低汤灶	台	1	工业	否
53	双头单尾炒灶	台	1	工业	否
54	厨房灭火装置	台	1	工业	否
55	挂衣钩	台	1	工业	否
56	干手器	台	1	工业	否
57	洗手星	台	1	工业	否

58	双层餐车	台	2	工业	否
59	双层平板工作台	台	1	工业	否
60	双层平板工作台	台	1	工业	否
61	智能食品留样柜	台	1	工业	否
62	三星水池	台	1	工业	否
63	洗地龙头	台	1	工业	否
64	收碗车	台	1	工业	否
65	带传式洗碗机	台	1	工业	否
66	排气罩	组	1	工业	否
67	烟罩导流板	块	11	工业	否
68	装饰板	组	1	工业	否
69	单星水池	台	3	工业	否
70	储水式电热水器	台	2	工业	否
71	洗地龙头	台	1	工业	否

72	高压花洒龙头	台	1	工业	否
73	单孔收餐工作台 A	台	1	工业	否
74	消毒房	座	1	工业	否
75	消毒房门	樘	2	工业	否
76	热风消毒机组	套	2	工业	否
77	消毒房控制箱	台	1	工业	否
78	消毒房防滑地板	㎡	8.6	工业	否
79	不锈钢保温风道	米	22	工业	否
80	四层平板货架	台	3	工业	否
81	布菲炉	台	4	工业	否
82	保温汤锅	台	1	工业	否
83	灭蝇灯	台	12	工业	否
84	洗地龙头	台	1	工业	否
85	排烟管道	平米	135	工业	否
86	弯头	个	1	工业	否
87	三通	个	3	工业	否
88	防火阀	个	2	工业	否
89	电动调节阀	个	2	工业	否
90	排烟管道	平米	42	工业	否
91	弯头	个	2	工业	否
92	三通	个	1	工业	否
93	电动调节阀	个	1	工业	否
94	防火阀	个	2	工业	否
95	排烟管道	平米	220	工业	否
96	弯头	个	3	工业	否
97	三通	个	1	工业	否

98	防火阀	个	1	工业	否
99	低空排放油烟净化器	台	1	工业	否
100	净化器变径	个	1	工业	否
101	管道固定支架	对	10	工业	否
102	低噪音风柜	台	1	工业	否
103	风柜变径	个	1	工业	否
104	风柜减震器	个	4	工业	否
105	帆布软连接	套	1	工业	否
106	风机及净化器支架	套	1	工业	否
107	排送风智能变频配电箱	套	1	工业	否
108	消音房	座	1	工业	否
109	出口消音管道	节	3	工业	否
110	出口消音弯头	个	1	工业	否
111	出口网子	块	1	工业	否
112	检测口	个	1	工业	否
113	油烟净化检测	台	1	工业	否
114	送风风柜	台	1	工业	否
115	风柜变径	个	1	工业	否
116	初效过滤器	台	1	工业	否
117	过滤器变径	个	1	工业	否
118	风柜减震器	个	4	工业	否
119	帆布软连接	套	1	工业	否
120	风机支架	套	1	工业	否
121	消音房	座	1	工业	否
122	送风管道	平米	154	工业	否
123	弯头	个	2	工业	否
124	送风管道	平米	80	工业	否

125	弯头	个	1	工业	否
126	三通	个	2	工业	否
127	防火阀	个	2	工业	否
128	送风管道	平米	78	工业	否
129	三通	个	2	工业	否
130	电动调节阀	个	2	工业	否
131	防火阀	个	2	工业	否
132	变径	个	1	工业	否
133	送风管道	平米	15	工业	否
134	变径	个	1	工业	否
135	送风管道	平米	30	工业	否
136	弯头	个	1	工业	否
137	电动调节阀	个	1	工业	否
138	防火阀	个	2	工业	否
139	风口百叶	个	10	工业	否
140	风口接驳	个	10	工业	否
141	法兰	对	180	工业	否
142	份数盆	套	10	工业	否
143	份数盆	套	10	工业	否
144	汤桶	个	5	工业	否
145	汤勺	个	10	工业	否
146	分餐勺	把	10	工业	否
147	食品夹	把	10	工业	否
148	搁盘	个	10	工业	否
149	不锈钢餐盘	个	960	工业	否
150	不锈钢小勺	把	960	工业	否
151	密胺筷子	双	960	工业	否
152	不锈钢面条碗	个	960	工业	否
153	餐具盛装箱（塑料）	个	10	工业	否
154	不锈钢勺盒	台	2	工业	否
155	加厚不锈钢盆	个	10	工业	否
156	加厚不锈钢盆	个	10	工业	否
157	加厚不锈钢盆	个	10	工业	否
158	不锈钢圆盘	个	25	工业	否
159	钢篱	把	10	工业	否
160	长柄篱	把	5	工业	否
161	手勺	把	10	工业	否
162	无磁马斗	个	15	工业	否

163	不锈钢调料缸	个	25	工业	否
164	不锈钢漏勺	套	10	工业	否
165	油古子	个	10	工业	否
166	大锅铲	把	5	工业	否
167	留样盒	个	40	工业	否
168	不锈钢桶	个	5	工业	否
169	不锈钢桶	个	5	工业	否
170	双温星盆龙头	个	16	工业	否
171	感应龙头	个	3	工业	否
172	防臭下水口	个	19	工业	否
173	煸锅	个	1	工业	否
174	煸锅	个	1	工业	否
175	大锅刷	把	5	工业	否
176	保鲜盒	个	10	工业	否
177	毛菜筐	个	5	工业	否
178	白菜筐	个	5	工业	否
179	白菜筐	个	5	工业	否
180	无磁加厚不锈钢带眼方盘(蒸屉)	个	36	工业	否
181	无磁加厚不锈钢方盘（蒸屉）	个	48	工业	否
182	烤盘	个	6	工业	否
183	不锈钢桑刀	把	5	工业	否
184	不锈钢片刀	把	5	工业	否
185	砍刀	把	5	工业	否
186	长柄水舀子	个	5	工业	否
187	保温箱	个	8	工业	否
188	保温桶	个	8	工业	否
189	菜墩(熟)	个	5	工业	否
190	菜墩	个	5	工业	否
191	电子秤	台	1	工业	否
192	电子秤	台	1	工业	否
193	方形带轮垃圾桶	个	5	工业	否
194	消毒筷子机	台	4	工业	否
二	**饮水设备**				
1	饮水机	台	2	工业	否
2	饮水机	台	4	工业	否

3	饮水机	台	1	工业	否

二、技术参数

1. 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求注：**指标按重要性分为“★”、“#”和“无标识项”，“★”代表关键指标，即不满足该项指标或未提供证明材料，导致投标被拒绝；“#”代表重要性指标（若“#”指标下有多项指标，则有一条指标不满足，视为该“#”指标不满足），“无标识项”则表示一般指标项。**

序号	设备名称	规格、功能、技术要求	单位	数量
一	专用设备			
1	四门工作柜	1. 尺寸约 900*450*1850mm 2. 四门工作柜带隔板、采用 0.8mm 优质冷轧钢板。	台	2
2	干手器	1. 额定电压：220V 2. 额定功率：2000W 3. 启动方式：红外感应 4. 机身材质：主体塑料 5. 热风温度：65±15℃	台	1
3	洗手星	1. 尺寸约 400*300*400mm 2. 采用 304#不锈钢，台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	台	1
4	米面架	1. 尺寸:约 1200*500*200mm 2. 采用 304#不锈钢方管 38*38*1.2mm，配 38*38mm 全不锈钢可调节脚。	台	2
5	四层平板货架	1. 尺寸约 1200*500*1800mm 2. 采用 304#不锈钢，层板厚度为 1.2mm，层板下安装补强撑。竖管为圆形 **Φ38mm** 不锈钢管，脚管安装不锈钢可调脚。 **评审现场提供 1 台样品**	台	2
6	冷冻库	1. 尺寸:约 3400*2600*3200mm 2. 冷库的墙板及顶板采用双面彩钢聚氨酯挂钩板 100mm 厚，内置阻燃型隔热物质。库板须是根据模具件由预制面板制成的凹凸板，保证板间接口互相咬合，板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起，确保库体之坚固平整密合； 3. 冷库门表层为≥0.8mm 不锈钢板，隔热板材厚 100mm，冷库门为掩式库门，门框门板间预埋件用作加固门锁，采用 10mm 厚防锈钢板，门框内预埋铁质材料。冷库门装安全锁。 4. 显示信号控制箱体和控制面板，并置于冷库的前端或其他预设的位置。需显示的讯号包括压缩机组运行状态、故障、除霜及冷库操作温度显示；需采用品牌控制器及控制面板。 5. 每个冷库需装有冷库专用照明灯。 6. 冷库地面采用防滑地板。 7. 温度范围：-18℃～-5℃。	座	1
7	冷库门	1. 门洞尺寸约 1900*800mm 2. 冷库门表层为 0.8mm 不锈钢板，隔热板材厚 100mm，冷库门为掩式库门，门框门板间预埋件用作加固门锁，采用 10mm 厚防锈钢板，门框内预埋铁质材料确保门体磁性材料在关门时与门框吸合，磁性的密封胶圈能保证密封良好。	扇	1

		3. 冷库门框内安装两条(用一备一)发热线(36v)，库内设逃生开锁装置。		
8	冷凝压缩机组	1. 与冷冻库匹配，类型：风冷式冷冻机，输入功率：8HP（kw） 2. 采用箱式整体式结构。密集型冷凝片。机组进出管接口装有截止阀。	套	1
9	冷风机	1. 与冷冻库匹配，并采用外转子低噪音电机。 2. 制冷量约 8000W，风机电源电压 380V/50HZ 功率 250W*2，风量 4500m³/H*2，除霜电加热 5*1300W	套	1
10	压力控制器	1. 输入电压 220V，控制精度:温度+0.5° C，压力+0.01Mpa,最大输出功率 1HP。	台	1
11	冷库控制箱（定制）	1. 与冷冻库匹配，显示讯号控制箱体和控制面板，并置于冷库的前端或其他预设的位置。 2. 显示的讯号包括压缩机组运行状态、故障、除霜及冷库操作温度显示。 3. 控制箱电源:AC380V/50HZ,三相四线制,温度显示范围:-45～125℃(分辨率为 0.1° C)；电流显示范围:0～200A。	套	1
12	四层平板货架	1. 尺寸约 1200*500*1600mm 2. 采用 304#不锈钢，层板厚度为 1.2mm，层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	5
13	单星水池	1. 尺寸约 1000*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	台	2
14	多功能切菜机	1. 切长度;1－60mm(可调) 2. 产量;50-500KG/HR 3. 电源;220V 单相，功率：1.5kw。 4. 马力;1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带) 5. 皮带宽;120 mm **#切菜机输送带指标符合 GB 4806.7-2023 标准要求；切菜机刀具指标符合 GB 4806.9-2023 标准要求(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章)；** **#切菜机外壳所用不锈钢材质，依据 GB 21551.2-2010 标准要求检测，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌在 24h 作用时间下的抗菌率均≥90%(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章)。**	台	1
15	双层平板工作台	1. 尺寸约 1200*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，面板厚度为 1.5mm，层板为 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，脚管安装不锈钢可调脚。	台	1
16	储水式电热水器	1. 一级节能，电压：220v，额定频率：50Hz，加热功率：3kw 2. 容积（L）：≥80L ★提供节能产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章) ★符合3C认证标准，提供3C认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1
17	毛刷去皮清洗机	1. 设备骨架和板材均为不锈钢 2. 额定电压:380V,功率:1.5kw 3. 产量:≥400KG/HR。	台	1
18	双层平板工作台	1. 尺寸约 1500*600*800mm 2. 采用 304#不锈钢，面板厚度为约 1.5mm，层板为约 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1

19	洗地龙头	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2.固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3.≥10 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准 1/2″外螺纹 ★提供节水产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1
20	单星水池	1. 尺寸约 1200*850*800mm 2. 采用 304#不锈钢，台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	台	1
21	食品净化机	1. 参考尺寸:≥1800*850*950mm，双槽净化，水容积≥105L*2 2. 电压 5KW/380V 3. 叶菜类净化量：约 20Kg/次；瓜果类净化量：约 70Kg/次；肉类净化量：约 70Kg/次。 4. 操作简单，5 寸高清智能触控彩屏，IP68 级防水，智能操控，语音提示，一键净化，一键自动排水。 5. 不用化学添加（排除臭氧、含氯化学添加等技术）,可杀灭细菌、病毒和降解农残、激素抗生素。 6. 产品经过对激素、农药、细菌、蔬菜品质、环境质量的检测，均符合标准。 7. 智能云控，与智慧厨房，阳光厨房无缝对接，近 60 组芯片和传感器构建“多点状态监测系统”，运行实时记录，溯源诊断依据。 **#投标人所投产品所用材料(304 食品级不锈钢材质)符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章)；** **#投标人所投产品(发生器外壳)符合 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章)；** **#投标人所投产品所用整机电源开关与开关表面绝缘材料之间施加 3000V、历时 1 分钟，不应击穿符合 GB4706.1-2005 标准(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章)** **评审现场提供 1 台样品**	台	1
22	储水式电热水器	1. 一级节能，电压：220v，额定频率：50Hz，加热功率：3kw 2. 容积（L）：≥80L ★提供节能产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章) ★符合3C认证标准，提供3C认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1
23	双星水池	1. 尺寸约 1200*850*800mm 2. 采用 304#不锈钢，台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，安装不锈钢底端可调脚，星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	台	1
24	洗地龙头	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2.固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3.≥10 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准 1/2″外螺纹 ★提供节水产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1

25	单星水池	1. 尺寸约 1000*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，安装不锈钢底端可调脚，星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	台	1
26	厨房灭火装置	1. 三瓶组 2. 装置具备自动、手动和应急启动三种操作模式,能提供动作信号配合消防控制室联动报警,本装置设计有自动探测部件,可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警； 3. 根据厨房环境特点本装置均属机械传动,不需用电,原材料全部采用 304 不锈钢及铜材等，防止设备氧化锈蚀，灭火装置所有药剂管路采用 304 不锈钢厚壁管满足高压药剂迅速通过的要求,且螺纹连接的安装方式能避免高温高热环境下管路连接松动变形； 4. 装置与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果； 5. 对喷嘴数量和位置更具灵活性，喷嘴数量取决于灶台油锅和集烟罩排烟口数量来设计，系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通.滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成;采用机械式自动启动无需任何电源即可工作，避免因电路故障造成装置无法运转和短路的可能性。 **#提供依据 GB/T 5121.1-2008 标准的机械式水流控制阀化学成分分析合格的检测报告(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章)；** **#所投产品满足耐腐蚀性能测试要求:经≥100h 中性盐雾测试后，破坏面积≤0.25%，外观评级不低于 8 级(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章)；** **#提供应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》(提供证书复制件并加盖投标人公章)** **#提供证明灭火剂及设备参数满足以下要求的检测报告:灭火剂有效期≥5 年、灭火剂充装量≥24 升、驱动气体充装压力≥12MPa、单套设备有效带动喷嘴数量≥22 个(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章)。**	台	1
27	三层六盘电烤箱	1. 三层六盘；外表面为 304#不锈钢，前门为防潮密封，带有隔热把手及隔热安全观察窗，内部设有耐热照明灯具，每个烤室有单独的电加热设备，分为高温及低温，全自动烘烤过程控制，带有相应的控制面板，温度设置及实际温度带有数字显示，自动计时装置，烘烤能力； 2. 电压：380v，功率：≤21kw，烤盘尺寸：400*600mm。	台	1
28	面粉车	1. 尺寸约 600*500*600mm 2. 采用 304#不锈钢，面板采用≥1.2 毫米不锈钢板制作。配万向车轮且带刹车制。	台	1
29	木案工作台	1. 尺寸约 1500*750*800mm 2. 木案选用柳木，厚≥50 毫米，并经过干燥处理，不开裂，不变形。脚管安装不锈钢底端可调脚。台架为 304 不锈钢。	台	1
30	电饼铛	1. 双温双控；304#不锈钢外壳； 2. 电压：380V 功率：≤5KW；温度调节范围：0~300 度； 3. 防水等级：IP*4	台	2

31	UV 一体式净化排烟罩	1. 尺寸约 10000*1450*755mm 采用 304#不锈钢，外部以 1.2mm 厚不锈钢制作。 2. 烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配 UV 净化器，每组光解处理风量为 4000m³/h，每组 UV 灯管数量 4 根；控制系统 1 套； 3. 防油防火智能排烟罩油网为 1.0mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，具有送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉、排油烟功能； 4. 排烟罩设有排气接驳口，防水 LED 照明装置； 5. 额定送风量下的初阻力≤100Pa；面风速不超过每秒 3 米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。	组	1
32	烟罩导流板	1. 尺寸约 500*500mm 2. 导流板具有将油烟从排烟系统的最前端厨房集烟罩内分离出去的功能； 3. 可以有效阻挡 UV-C 强紫外线透光； 4. 导流板滤芯采用特氟龙涂层； 5. 导流板内部具有防火功能。	块	20
33	UV-C 专用控制箱	1. 带电源过流保护功能； 2. 控制系统设均流器保护电路，该系统采用感应探头，当均流器拆下时控制系统立即断电； 3. 设有累计计时功能，该累计器可记录 UV-C 灯管的使用时间小时计算； 4. 控制系统设有电流检测及 LED 显示功能，功率:220V/1KW	台	1
34	装饰板	1. 尺寸约 10000*35*1000mm 2. 采用 304#不锈钢，板厚为 1.0mm。	组	1
35	洗地龙头	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2.固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3.≥10 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准 1/2″外螺纹 ★提供节水产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1
36	立式冷藏冷冻柜	1.门体及功能配置： 四门发泡门双温柜 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃ 3.容积：≥820L； 电压：AC220v/50Hz； 功率：550W；插头：国标 10A； 4.全自动电子温控器，LED 温度显示屏； 5.整体采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8mm,内胆 0.6mm； 6.环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度 60mm(±5%)；发泡密度 40kg/m³(±5%)； 7.制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.＜90 度，门体自动回归。	台	1
37	双星水池	1. 尺寸约 1200*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，脚管安装不锈钢底端可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	台	1

38	压面机	1. 加工能力：≥40kg/h； 2. 电压：220V，功率：1.5KW； 3. 面片宽度：211mm 面片厚度：0.5-5mm 4. 面条宽度：1.5X2mm 1.5X3.5mm。	台	1
39	卧式和面机	1. .采用手动翻斗。 2. 密封性和面采用链条传动，和面量：≥50kg/次，电机使用全铜线线圈，免维护。 3. 电压：380V；功率：≤3KW。	台	1
40	双层平板工作台	1. 尺寸约 1500*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，面板厚度为 1.5mm，层板为 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1
41	双门蒸饭柜(燃气)	1. 尺寸约 1150*930*1850mm 2. 采用 304#不锈钢,柜身采用 1.5mm 厚不锈钢板,柜门外壳为 1.2mm 厚不锈钢板，内壳为 1.0mm 厚不锈钢板，夹层为耐高温隔热材料，耐高温嵌入式硅胶门封，防烫把手；炉胆采用厚 3mm 不锈钢；炉体主架采用 40*40*4mm 角铁焊接；炉脚采用 Φ50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门，加装熄火保护装置。 ★符合3C认证标准，提供3C认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	2
42	◆单头大锅灶**（核心产品）**	1. 尺寸约 1220*1370*800mm 2. 采用 304#不锈钢，台面为 1.5mm 厚不锈钢板，围板为 1.0mm 厚不锈钢板，风机为 220V/550W，炉体骨架为∠40*4 国标角钢，炉膛采用厚度为 2.0mm 的 A3 板，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门，加装熄火保护装置。 ★符合 3C 认证标准，提供 3C 认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	4
43	装饰板	1. 尺寸约 10900*35*1000mm 2. 采用 304#不锈钢，板厚为 1.0mm。	组	1
44	UV 一体式净化排烟罩	1. 尺寸约 10900*2000*755mm 采用 304#不锈钢，外部以 1.2mm 厚不锈钢制作； 2. 烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配 UV 净化器，每组光解处理风量为 4000m³/h，每组 UV 灯管数量 4 根；控制系统 1 套； 3. 防油防火智能排烟罩油网为 1.0mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器； 4. 排烟罩设有排气接驳口，防水 LED 照明装置； 5. 额定送风量下的初阻力≤100Pa；面风速不超过每秒 3 米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。	组	1
45	烟罩导流板	1. 尺寸约 500*500mm 2. 导流板具有将油烟从排烟系统的最前端厨房集烟罩内分离出去的功能； 3. 可以有效阻挡 UV-C 强紫外线透光； 4. 导流板滤芯采用特氟龙涂层； 5. 导流板内部具有防火功能。	块	22
46	UV-C 专用控制箱	1. 带电源过流保护功能； 2. 控制系统设均流器保护电路，该系统采用感应探头，当均流器拆下时控制系统立即断电； 3. 设有累计计时功能，该累计器可记录 UV-C 灯管的使用时间小时	台	1

		计算； 4. 控制系统设有电流检测及 LED 显示功能，功率:220V/1KW		
47	单通工作柜	1. 尺寸约 1500*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，其台面厚度为 1.5mm，围板及膛板板厚为 1.0mm，台面及膛板下安装 100*25mm 加强筋，加强筋用 1.0mm 不锈钢板，柜门为 1.0mm 厚不锈钢板，其中柜门为双包上滑道式，支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管，地脚采用 Φ38mm 不锈钢可调整脚。	台	2
48	双层平板工作台	1. 尺寸约 1500*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，面板厚度为 1.5mm，层板为 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，脚管安装不锈钢底端可调脚。	台	5
49	立式冷藏冷冻柜	1.门体及功能配置： 四门发泡门双温柜 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃ 3.容积：≥820L； 电压：AC220v/50Hz； 功率：550W；插头：国标 10A； 4.全自动电子温控器，LED 温度显示屏； 5.整体采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8mm,内胆 0.6mm； 6.环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度 60mm(±5%)；发泡密度 40kg/m³(±5%)； 7.制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.＜90 度，门体自动回归。	台	2
50	双星水池	1. 尺寸约 1200*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，脚管安装不锈钢底端可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	台	1
51	洗地龙头	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2.固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3.≥10 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准 1/2"外螺纹 ★提供节水产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1
52	双头低汤灶	1. 尺寸约 1400*850*550mm 2. 采用 304#不锈钢，台面为 1.5mm 厚不锈钢板，围板为 1.0mm 厚不锈钢板，炉体骨架为∠40*4 国标角钢，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关，加装熄火保护装置。 ★符合3C认证标准，提供3C认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1
53	双头单尾炒灶	1. 尺寸约 1800*1100*800mm 2. 采用 SUS304#食品级不锈钢，台面为 1.5mm 厚不锈钢板，围板为 1.0mm 厚不锈钢板，炉体骨架为∠40*4 国标角钢，炉膛采用厚度为 2.0mm 的 A3 板，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门，加装熄火保护装置。 ★符合3C认证标准，提供3C认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1

54	厨房灭火装置	1. 三瓶组 2. 装置具备自动、手动和应急启动三种操作模式,能提供动作信号配合消防控制室联动报警,本装置设计有自动探测部件,可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警； 3. 根据厨房环境特点本装置均属机械传动,不需用电,原材料全部采用 304 不锈钢及铜材等，防止设备氧化锈蚀，灭火装置所有药剂管路采用 304 不锈钢厚壁管满足高压药剂迅速通过的要求,且螺纹连接的安装方式能避免高温高热环境下管路连接松动变形； 4. 装置与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果； 5. 对喷嘴数量和位置更具灵活性，喷嘴数量取决于灶台油锅和集烟罩排烟口数量来设计，系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通.滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成;采用机械式自动启动无需任何电源即可工作，避免因电路故障造成装置无法运转和短路的可能性。	台	1
55	挂衣钩	1. 尺寸约 410*45*50mm 2. 采用 304#不锈钢，板厚度为 1.0mm。	台	1
56	干手器	1. 额定电压：220V 2. 额定功率：2000W 3. 启动方式：红外感应 4. 机身材质：主体塑料 5. 热风温度：65±15℃	台	1
57	洗手星	1. 尺寸约 400*450*530mm 2. 采用 304#不锈钢，台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	台	1
58	双层餐车	1. 尺寸约 500*800*900mm 2. 采用 304#不锈钢，上下两层，层板厚度为 1.5mm，采用聚氨酯车轮，带刹车装置。	台	2
59	双层平板工作台	1. 尺寸约 1500*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，面板厚度为 1.5mm，层板为 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，脚管安装不锈钢可调脚。	台	1
60	双层平板工作台	1. 尺寸约 1200*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，面板厚度为 1.5mm，层板为 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，脚管安装不锈钢可调脚。	台	1
61	智能食品留样柜	1.制冷方式：风冷，箱体内外均采用不锈钢材质。 2.人脸识别系统 3.电子称重 4.拍照保存 5.打印条码 6.48 小时内除管理员紧急开门外无法打开 7.设计有 6 柜门，保证了餐餐有单独柜门留样，保证可留样可溯源。 8.具有后台端，可无线传输文件，实现实时监管。 9.配备留样大屏系统，精准记录每个样品的留样数据。 10.容积：≥300L，功率：≤250W，电压：220V。	台	1
62	三星水池	1. 尺寸约 1500*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，所有星盆的	台	1

		靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。		
63	洗地龙头	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2.固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3.≥10 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准 1/2″外螺纹 ★提供节水产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1
64	收碗车	1. 尺寸约 500*800*900mm 2. 采用 304#不锈钢，上下两层，层板厚度为 1.5mm，采用聚氨酯车轮，带刹车装置。	台	1
65	带传式洗碗机	1. 参考尺寸：≥4200*1000*2100mm，加热方式：电加热 2. 洗涤量：≥3000 碟/小时 3. 功能段：进端+清洗区+漂洗区+烘干区+出端 4. 洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品卫生标准和规范的要求。 5. 洗碗机分段：入口区、主洗区、漂洗区（高温漂洗、高压漂洗）、烘干区、出口区； 6. 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广； 7. 配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化； 8. 洗涤烘干于一体，自动化程度高； 9. 双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 10.耗水量：350-400L/小时 11.最大清洗高度:420mm 12.网带有效宽度：510mm 13.电加热功率：380V/62KW **#洗碗机热交换系统依据 GB 29541-2013 标准检测，能效等级不低于 1 级(提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复制件并加盖投标人公章)**	台	1
66	排气罩	1. 尺寸约 5500*1400*365mm 2. 采用 304#不锈钢加工制作。外部以 1.2mm 厚不锈钢制造。烟罩内放置足够坑型导流板,视烟罩长度而定,导流板角度为 35 度至 45 度。排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器，具有送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉、排油烟功能； 3. 排烟罩设有排气接驳口，防水 LED 照明装置。	组	1
67	烟罩导流板	1. 尺寸约 500*500mm 2. 导流板具有将油烟从排烟系统的最前端厨房集烟罩内分离出去的功能； 3. 可以有效阻挡 UV-C 强紫外线透光； 4. 导流板滤芯采用特氟龙涂层； 5. 导流板内部具有防火功能。	块	11
68	装饰板	1. 尺寸约 13800*35*1000mm 2. 采用 304#不锈钢，板厚为 1.0mm。	组	1
69	单星水池	1. 尺寸约 1000*750*800mm 2. 采用 SUS304#食品级不锈钢，台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。	台	3

70	储水式电热水器	1. 一级节能，电压：220v，额定频率：50Hz，加热功率：3kw 2. 容积（L）：≥80L ★提供中国节能产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章) ★符合3C认证标准，提供3C认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	2
71	洗地龙头	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2.固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3.≥10 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准 1/2″外螺纹 ★提供节水产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1
72	高压花洒龙头	1.座台式，表面抛光镀铬处理； 2.优质陶瓷阀芯、一字手柄； 3.横向固定杆长度约 300mm，工作高度约 1210mm，直管长度约:600mm,软管长度约:1100mm； 4.打孔尺寸 32mm，标准 1/2″外螺纹； 5.不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄。 ★提供节水产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1
73	单孔收餐工作台 A	1. 尺寸约 1100*750*800mm 2. 采用 304#不锈钢，面板厚度为 1.5mm，工作面安装补强撑。横管、竖管为 Φ38mm 不锈钢管,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1
74	消毒房	1. 尺寸约 4300*2000*3200mm 2. 库体材质:内体采用 304#不锈钢，无毒保温层，地面防滑地板。 3. 消毒方式:高温热风强制循环,紫外线杀菌组合；加热方式:电加热	座	1
75	消毒房门	1. 尺寸：约 900*2100mm 2. 双层不锈钢，带可视窗。	樘	2
76	热风消毒机组	1.30KW，高温双电机。高温热风强制循环,紫外线杀菌组合	套	2
77	消毒房控制箱	1.380V 60KW。	台	1
78	消毒房防滑地板	1. 尺寸约 4300*2000mm 2. 地板加铺 3mm 厚防滑铝板。	㎡	8.6
79	不锈钢保温风道	1. 尺寸约 400*400mm 2. 采用 304#不锈钢加工制作，板厚为 1.0mm。	米	22
80	四层平板货架	1. 尺寸约 1200*500*1800mm 2. 采用 304#不锈钢，层板厚度为 1.2mm，层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，脚管安装不锈钢可调脚。	台	3
81	布菲炉	1. 参考尺寸：约 580*450*380mm 2. 采用厚度为 1.0mm 的 304 不锈钢制作；温控电热水盆，液压全可视高脚长方餐炉，220V/760W	台	4
82	保温汤锅	1. 10L 加厚不锈钢大容量 2. 加热保温，360 度旋转控温，温度可调，400W/220V	台	1
83	灭蝇灯	1. 额定功率：16W 2. 2 支*8w 诱蚊灯管 3. 材质等级：ABS 阻燃料 4. 粘捕纸标配：10 张 5. 覆盖面积：40-60㎡	台	12

84	洗地龙头	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2.固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3.≥10 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准 1/2″外螺纹 ★提供节水产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	台	1
85	排烟管道	1. 尺寸约 1000*500*45000mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	平米	135
86	弯头	1. 尺寸约 1000*500mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	1
87	三通	1. 尺寸约 1000*500mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	3
88	防火阀	1. 尺寸约 1000*500mm 2. 平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到 70 度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。	个	2
89	电动调节阀	1. 尺寸约 1000*500mm 2. 采用镀锌板制作; 外框 1.2mm 厚，叶片 1.0mm 厚，共板无缝铆接。 3. 常用电压 220V，双位控制，通电打开，断电关闭，紧急情况下可使用手动按钮手动开启。	个	2
90	排烟管道	1. 尺寸约 400*300*30000mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	平米	42
91	弯头	1. 尺寸约 400*300mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	2
92	三通	1. 尺寸约 400*300mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	1
93	电动调节阀	1. 尺寸约 400*300mm 2. 采用镀锌板制作; 外框 1.2mm 厚，叶片 1.0mm 厚，共板无缝铆接。 3. 常用电压 220V，双位控制，通电打开，断电关闭，紧急情况下可使用手动按钮手动开启。	个	1
94	防火阀	1. 尺寸约 400*300mm 2. 平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到 70 度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。	个	2
95	排烟管道	1. 尺寸约 1000*1000*55000mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	平米	220
96	弯头	1. 尺寸约 1000*1000mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	3
97	三通	1. 尺寸约 1000*1000mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	1
98	防火阀	1. 尺寸约 1000*1000mm 2. 平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到 70 度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。	个	1

99	低空排放油烟净化器	1. 处理风量：≥45000m³/h,有效除异味≥60%；处理效率≥90%。 2. 本设备处理效率达到北京地方排放标准：油烟浓度≤1.0（mg/m³），效率≥95%；颗粒物≤5.0（mg/m³）；非甲烷总烃≤10.0（mg/m³） 3. 可去除小至 0.1μm 以上的粒子；处理风量大，压损小，无噪音； 4. 采用合并式高低压极板设计；风机连动控制系统设计。	台	1
100	净化器变径	1. 配净化器，管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	1
101	管道固定支架	1. 配管道，采用 30*3mm 角钢焊接。	对	10
102	低噪音风柜	1. 油烟处理风量：≥45000m³/h 2. 电压/功率：380V/50Hz/22KW 3. 风机外壳及叶片均采用镀锌板钢板制造内配隔音层网状，达到消音效果，槽钢底架; 多翼式叶轮结构，具有良好的气动性能，运转平稳、噪声低、振动小。	台	1
103	风柜变径	1. 配风柜，管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	1
104	风柜减震器	1. 配风柜，采用弹簧钢，减振器效果≥95%，使用寿命 10 年以上。	个	4
105	帆布软连接	1. 配风柜，材质：帆布，弯曲强度：任意方向，防尘、防水、防腐蚀、耐用。	套	1
106	风机及净化器支架	1. 配风柜及净化器，采用 50*5mm 角钢焊接,承重≥500kg	套	1
107	排送风智能变频配电箱	1. 配风柜，内置漏电过载、缺项、短路保护装置，外置有启动停止按键以及运行和停止指示灯,根据信号指示智能自动变频调节排风量,同时送风风机自动匹配变频调节送风量。	套	1
108	消音房	1. 尺寸约 2100*2100*2300mm 2. 外部 1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状不锈钢板，厚 0.8mm。	座	1
109	出口消音管道	1. 尺寸约 915*825mm 2. 外部 1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状不锈钢板，厚 0.8mm。	节	3
110	出口消音弯头	1. 尺寸约 915*825mm 2. 外部 1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状不锈钢板，厚 0.8mm。	个	1
111	出口网子	1. 尺寸约 915*825mm 2. 采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板制作。	块	1
112	检测口	1. 尺寸约 80*80mm 2. 采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板制作。	个	1
113	油烟净化检测	1.1 台油烟净化油烟、颗粒物、非甲烷总烃检测	项	1
114	送风风柜	1. 油烟处理风量：≥38000m³/h 2. 电压/功率：380V/50Hz/15KW 3. 风机外壳及叶片均采用镀锌板钢板制造内配隔音层网状，达到消音效果，槽钢底架; 多翼式叶轮结构，具有良好的气动性能，运转平稳、噪声低、振动小。	台	1
115	风柜变径	1. 配风柜，管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	1
116	初效过滤器	1. 油烟处理风量：≥38000m³/h 2. 框材:不锈钢 1.0 厚外框 3. 初阻力:≤50Pa	台	1

		4. 过滤效率:对≥5 微米粒子过滤效率 80>E≥20		
117	过滤器变径	1. 配过滤器，管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	1
118	风柜减震器	1. 配风柜，采用弹簧钢，减振器效果≥95%，使用寿命 10 年以上。	个	4
119	帆布软连接	1. 配风柜，材质：帆布，弯曲强度：任意方向，防尘、防水、防腐蚀、耐用。	套	1
120	风机支架	1. 配风柜，采用 50*5mm 角钢焊接,承重≥500kg	套	1
121	消音房	1. 尺寸约 1600*1900*2000mm 2. 外部 1.0mm 不锈钢板，中间 5cm 消音棉，内板为孔状不锈钢板，厚 0.8mm。	座	1
122	送风管道	1. 尺寸约 1000*750*44000mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	平米	154
123	弯头	1. 尺寸约 1000*750mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	2
124	送风管道	1. 尺寸约 1500*500*20000mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	平米	80
125	弯头	1. 尺寸约 1000*500mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	1
126	三通	1. 尺寸约 1500*500mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	2
127	防火阀	1. 尺寸约 1500*500mm 2. 平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到 70 度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。	个	2
128	送风管道	1. 尺寸约 800*500*30000mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	平米	78
129	三通	1. 尺寸约 800*500mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	2
130	电动调节阀	1. 尺寸约 800*500mm 2. 采用镀锌板制作; 外框 1.2mm 厚，叶片 1.0mm 厚，共板无缝铆接。常用电压 220V，双位控制，通电打开，断电关闭，紧急情况下可使用手动按钮手动开启。	个	2
131	防火阀	1. 尺寸约 800*500mm 2. 平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到 70 度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。	个	2
132	变径	1. 尺寸约 1500*500 变 1000*500mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	1
133	送风管道	1. 尺寸约 1000*500*5000mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	平米	15
134	变径	1. 尺寸约 1000*500 变 300*300mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处	个	1

		法兰密封对接。		
135	送风管道	1. 尺寸约 300*300*25000mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	平米	30
136	弯头	1. 尺寸约 300*300mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	1
137	电动调节阀	1. 尺寸约 300*300mm 2. 采用镀锌板制作；外框 1.2mm 厚，叶片 1.0mm 厚，共板无缝铆接。常用电压 220V，双位控制，通电打开，断电关闭，紧急情况下可使用手动按钮手动开启。	个	1
138	防火阀	1. 尺寸约 300*300mm 2. 平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到 70 度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。	个	2
139	风口百叶	1. 尺寸约 600*600mm 2. 铝合金材质，厚度 1.0mm,可调节风口	个	10
140	风口接驳	1. 尺寸约 600*600mm 2. 管道采用国标 1.2mm 厚镀锌钢板折弯密封处理，所有管道接口处法兰密封对接。	个	10
141	法兰	1. 配管道，采用国标角铁 3-4#焊接，刷漆二道	对	180
142	份数盆	1. 尺寸约 530*325*150mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	套	10
143	份数盆	1. 约 327*265*65mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	套	10
144	汤桶	1. Φ40cm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	5
145	汤勺	1.尺寸 18cm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	10
146	分餐勺	1. 尺寸 22cm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	把	10
147	食品夹	1. 尺寸 18cm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	把	10
148	搁盘	1. 尺寸 400*600*35mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	10
149	不锈钢餐盘	1. 大六格 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	960
150	不锈钢小勺	1. 中号 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	把	960
151	密胺筷子	1. 尺寸 27cm 采用 A5 密胺材质制作,可机洗,耐高温。	双	960
152	不锈钢面条碗	1. 尺寸 16cm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	960
153	餐具盛装箱（塑料）	1. 尺寸 600*400*300mm PPE 材质无毒食品级材质，加厚。	个	10
154	不锈钢勺盒	1. 中号 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	台	2
155	加厚不锈钢盆	1. Φ600mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	10
156	加厚不锈钢盆	1. Φ500mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	10
157	加厚不锈钢盆	1. Φ400mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	10
158	不锈钢圆盘	1. 尺寸 250mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	25
159	钢篱	1. 大号 双耳油格，采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	把	10
160	长柄篱	1. 大号 本产品笊篱头用 304 不锈钢，耐高温。	把	5
161	手勺	1.2 号 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	把	10
162	无磁马斗	1. Φ16cm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	15

163	不锈钢调料缸	1. Φ160mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	25
164	不锈钢漏勺	1. Φ300mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	套	10
165	油古子	1. 尺寸 30cm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	10
166	大锅铲	1. 手柄长 120cm，采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	把	5
167	留样盒	1. 容积 400ml，PPE 材质无毒食品级材质,半透明，加厚。	个	40
168	不锈钢桶	1. Φ600mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	5
169	不锈钢桶	1. Φ500mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	5
170	双温星盆龙头	1. 双温，可承受 2mpa 压力爆破，0.8mpa 测试 1 分钟，混水 9.5L，主体黄铜，不锈钢鹅颈，直径 18mm，厚≥0.8mm，黄铜螺杆阀芯，合金手柄，开孔 22mm，两孔中心距 100mm。 ★提供节水产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	个	16
171	感应龙头	1. 感应范围≥20cm，开单孔≤35mm，台面至水嘴总高 150mm，主体中心至水嘴距离 130mm。 ★提供节水产品认证证书(提供证书复制件并加盖投标人公章)	个	3
172	防臭下水口	1. DN40 采用 304#不锈钢加工制作。	个	19
173	煸锅	1. 熟铁材质，DN≥500MM	个	1
174	煸锅	1. Φ400mm 熟铁手打锅	个	1
175	大锅刷	1. 大号，刷头食品级塑料，配木手柄	把	5
176	保鲜盒	1. 中号 PPE 材质无毒食品级材质,半透明，加厚。	个	10
177	毛菜筐	1. 大 PPE 材质无毒食品级材质，加厚。	个	5
178	白菜筐	1. 中 PPE 材质无毒食品级材质，加厚。	个	5
179	白菜筐	1. 小 PPE 材质无毒食品级材质，加厚。	个	5
180	无磁加厚不锈钢带眼方盘（蒸屉）	1. 尺寸约 600*400*48mm 采用食品级不锈钢制作。	个	36
181	无磁加厚不锈钢方盘（蒸屉）	1. 尺寸约 600*400*48mm 采用食品级不锈钢制作。	个	48
182	烤盘	1. 尺寸 600*400mm 铝合金材质，耐高温。	个	6
183	不锈钢桑刀	1. 2 号 采用 304#不锈钢制作。	把	5
184	不锈钢片刀	1. 尺寸 25cm 采用 304#不锈钢制作。	把	5
185	砍刀	1. 1 号 采用 304#不锈钢制作。	把	5
186	长柄水舀子	1. 尺寸 360mm 采用 304#不锈钢制作，表面抛光处理。	个	5
187	保温箱	1. 尺寸约 600*420*420mm 环保材质，纳米环保泡沫	个	8
188	保温桶	1. Φ40cm 采用 304#不锈钢制作，带水龙头	个	8
189	菜墩(熟)	1. 350*60mm 采用 PE（低密度聚乙烯树脂原料）压制而成。	个	5
190	菜墩	1. Φ350*100mm 采用 PE（低密度聚乙烯树脂原料）压制而成。	个	5
191	电子秤	1. 台式，32*33.5*12cm 高清显示屏，不锈钢称重面，称重范围：30kg 以内	台	1
192	电子秤	1. 落地式，高清显示屏，不锈钢称重面，称重范围：200kg 以内	台	1
193	方形带轮垃圾桶	1. 容积 120L 塑料制品，带轮	个	5
194	消毒筷子	1. 200 双 采用臭氧消毒，无残留。	台	4

	机			
二	**饮水设备**			
1	饮水机	1.规格：2 个龙头，二开，刷卡取开水 2.水箱容量：≥40 升 3.功率：9KW 4.电源：380V 50HZ，三相五线 5.制水能力：开水≥99 升/时 6.出水温度：开水 95-100 度 7.供水方式：步进式加热技术 8.适用水压：0.1-0.4MPa 9.防触电保护:I 类 10.外形尺寸：约 600x450x1690mm 11.控制系统：微电脑全自动智能控制，LED 显示屏，带定时开关，显示“饮用”“非饮用” 12.不低于五级过滤 13.4G 压力桶 14.隔夜排空：饮水更放心 ★具有省级以上涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(提供复制件并加盖投标人公章)	台	2
2	饮水机	1.规格：4 个龙头,四温开，按键取水 2.热胆容量：≥35 升 3.功率：6KW 4.电源：380V 50HZ，三相五线 5.制水能力：温开水≥264 升 6.出水温度：温开水 40-50 度之间可调节 7.供水方式：热交换技术（冷热水完全分离，杜绝阴阳水和千滚水） 8.适用水压：0.1-0.4MPa 9.防触电保护：I 类 10.外形尺寸：约 1200x480x1610mm 11.控制系统：微电脑智能控制，数码显示水温，带定时开关，滤芯管理系统 12.不低于五级过滤 13.10G 压力罐 14.功能：隔夜水排空，一键管路消毒 ★具有省级以上涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(提供复制件并加盖投标人公章)	台	4
3	饮水机	1.规格：3 个龙头,一开二温开，刷卡取开水，温开水按键取水 2.热胆容量：≥27 升 3.功率：4.5KW 4.电源：380V 50HZ，三相五线 5.制水能力：温开水≥198 升 6.出水温度：温开水 40-50 度之间可调节 7.供水方式：热交换技术（冷热水完全分离，杜绝阴阳水和千滚水） 8.适用水压：0.1-0.4MPa 9.防触电保护：I 类 10.外形尺寸：约 1000x480x1610mm 11.控制系统：微电脑智能控制，数码显示水温，带定时开关，滤芯管理系统 12.不低于五级过滤 13.10G 压力罐	台	1

		14.功能：隔夜水排空，一键管路消毒 ★具有省级以上涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(提供复制件并加盖投标人公章)		

三、交货期及地点

合同履行期限：合同签订后 45 日内完成送货、安装、调试。

交货地点：采购人指定地点。

四、质保期：

设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。质保期不得少于 3 年，具体质保期限请供应商在投标文件中明确。如技术需求中有明确要求的应服从技术需求中的要求。

五、团队人员：

应配备与项目履约相关的专业团队。

六、售后服务及培训要求：

1.按生产厂家的保修规定和服务承诺做好免费保修等服务。

2.质保期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。

3.在质保期内，供应商应保证所提供产品无故障使用，如达不到要求，质保期应顺延，并且供应商应赔偿采购人经济损失。

4.为保障使用提供相应培训服务。

七、验收标准

1.单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明书、和其他应具有的单证；

2.质量符合国家法律法规规定的标准及厂家标准；

3.属于国家要求强检产品的，产品按国家指定的技术监督局计量检测合格后，方为验收通过。

八、其他说明：

（一）供应商应以人民币报出本次招标所有货物和全部服务的总价。

（二）设备(服务)需执行的或涉及的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

1. 以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

（三）设备（服务）需满足的质量、安全、物理特性等其他方面的要求

1.卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同 规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2.卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3.产品应符合相应国家有关部门强制性规定或要求(如相应技术、安全、节能和环保等)，并提供证明文件复印件。

九、样品要求：

（一）样品清单：

序号	设备名称	规格	数量
1	四层平板货架	符合招标文件要求	1
2	食品净化机	符合招标文件要求	1

（二）要求：

投标单位应按照招标文件要求将投标样品送达指定地点，逾期提交的样品不予接收。

样品的退还：中标单位的样品由采购人封样留存作为履约验收的依据，验收合格后退还；未中标单位的样品在中标公告发布后 5 个工作日内退还。

样品递交时间：投标人应于投标截止时间前，将样品送达指定地点，并安装摆放完成。

样品摆放地点：北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心二期 11 号楼楼下地面停车场，可不卸车。

第六章　拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。

2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。

丰台五小望园校区一体化建设项目-装备配备项目
（分包二专用及饮水）

采购合同

第一节 政府采购合同协议书

甲方：　　乙方：

法定代表人：　　法定代表人：

部门负责人：　　部门负责人：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：（详见附件）

（4）采购组织形式：☐政府集中采购　☐部门集中采购　☑分散采购

（5）采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是　☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是　☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是　☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是　☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是　☐否

（7）合同是否分包：☐是　☑否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业　☐中型企业　☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是　☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资　☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是　　☐否　　☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：人民币：　　元

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

☑分期付款：签订合同后 45 个日历日内;乙方向甲方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式支付合同总价 5%的履约保证金;甲方向乙方支付合同总价的 50%，设备完成安装、调试、全部完成验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的 50%;货物验收合格后正常使用 24 个月且无质量问题，甲方无息退还乙方合同总价 5%的履约保证金。

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

（1）起始日期：____年___月___日，完成日期：____年___月___日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是　　☐否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

收取履约保证金金额：合同总价的5%

履约担保期限：货物验收合格后正常使用 24 个月

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北京市丰台区教育委员会

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收：☑是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：无

（2）履约验收时间：（乙方提出验收申请之日起 30 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请，甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

（5）履约验收的内容：（对每一项技术和商务要求的履约情况进行核实，核对投标文件中涉及中小微企业企业制造的产品与实际供货产品是否一致）。

（6）履约验收标准：符合投标文件中技术指标响应要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☑是 ☐否

（8）履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方：

（盖章）

法定/委托代表人

（签字）

部门负责人：

（签字）

项目负责人联系电话：

地址：

邮编：

单位办公电话：

税号：

开户银行：

账号：

签订日期：　　年　　月　　日

乙方：

（盖章）

法定/委托代表人

（签字）

部门负责人：

（签字）

项目负责人联系电话：

地址：

邮编：

单位办公电话：

税号：

开户银行：

账号：

签订日期：　　年　　月　　日

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到

具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1.经营状况严重恶化；2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3.丧失商业信誉；4.有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其

中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	乙方在收到通知后 24 小时。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	签订合同后 45 个日历日内;乙方向甲方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式支付合同总价 5%的履约保证金;甲方向乙方支付合同总价的 50%，设备完成安装、调试、全部完成验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的 50%;货物验收合格后正常使用 24 个月且无质量问题，甲方无息退还乙方合同总价 5%的履约保证金。

第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1.货物验收合格后正常使用 24 个月且无质量问题，甲方无息退还乙方履约保证金。 2.按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方在收到通知后 24 小时内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价 0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期 1 日，甲方赔偿乙方欠付金额 0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的 1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向北京市丰台区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件1：标的清单

第七章　投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

招标文件编号/包号：

投标人名称：

1　满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
…		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2　本项目的特定资格要求

2-1 其他特定资格要求

3　投标保证金凭证/交款单据复印件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

招标文件编号/包号：

投标人名称：

1　投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，招标文件编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____　　传真_____

电话_____　　电子函件_____

投标人名称（加盖公章） _____

日期：_____年_____月_____日

2　授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3　开标一览表（实质性格式）

开标一览表

招标文件编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	投标人名称	投标报价	合同履行期限	其他声明
		小写： 大写：		

注：1.此表中的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

招标文件编号/包号：_____ 项目名称：_____报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
…												
											总价（元）	

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5　合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

招标文件编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择**投标无效**）： □**无偏离**（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □**有偏离**（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则**投标无效**；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　　_____

日期：_____年_____月_____日

6　采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

招标文件编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效。**

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　　_____

日期：_____年_____月_____日

7　中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

国统字〔2017〕213 号

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对 2011 年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017 年 12 月 28 日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等 15 个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局 2011 年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75 号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

附表　　统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
工业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y＜40000	300≤Y＜2000	Y＜300
建筑业	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y＜80000	300≤Y＜6000	Y＜300
	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z＜80000	300≤Z＜5000	Z＜300
批发业	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X＜200	5≤X＜20	X＜5
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y＜40000	1000≤Y＜5000	Y＜1000
零售业	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X＜300	10≤X＜50	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	100≤Y＜500	Y＜100
交通运输业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y＜30000	200≤Y＜3000	Y＜200
仓储业*	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X＜200	20≤X＜100	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y＜30000	100≤Y＜1000	Y＜100
邮政业	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y＜30000	100≤Y＜2000	Y＜100
住宿业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
餐饮业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
信息传输业 *	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X＜2000	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y＜100000	100≤Y＜1000	Y＜100
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y＜10000	50≤Y＜1000	Y＜50
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y＜200000	100≤Y＜1000	Y＜100
	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z＜10000	2000≤Z＜5000	Z＜2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	100≤X＜300	X＜100
	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y＜5000	500≤Y＜1000	Y＜500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z＜120000	100≤Z＜8000	Z＜100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

8 关于落实“国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知”的说明及格式

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知内容节选

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

附件 1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件 2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

9　招标代理服务费承诺书

致：北京江锦工程管理咨询有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获成交/中标（招标编号：_____），我们保证在成交/中标通知书发出后5个工作日，以支票、汇票、电汇中的一种，向北京江锦工程管理咨询有限公司按照招标文件规定的招标代理服务费缴费标准支付招标代理服务费。

我公司成交/中标后，如本项目非因我公司原因导致项目未执行、需退还招标代理服务费的，我公司同意贵公司按采购服务费总额的30%收取项目执行成本费用，低于1万的按1万收取，高于5万的按5万收取。原代理费金额不足1万的，按实际采购服务费收取。

如我单位未按上述承诺支付招标代理服务费，贵公司有权没收我单位的投标保证金或扣除招标代理费金额，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

日期：_____

10 类似项目业绩

类似项目业绩

序号	合同签订日期	采购人名称	项目名称	内容简述	委托方联系人、联系方式	完成情况
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
…	…	…	…		…	…

注：1.按照评标标准要求提供相关证明材料。

2.所有复印件应清晰，并由投标人单位加盖公章。

服务方案

内容投标人自行编写。

12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

12-1 投标人信息采集表

投标人名称	投标人所属性别	外商投资类型

注：1.投标人如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.投标人所属性别请填写“男”或“女”，指拥有投标人51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

。