

16 投标分项报价表（实质性格式）



项目编号/包号: 11011726210200011714-XM001-3/01

项目名称: 平谷区兴谷幼儿园开办项目（第三包）

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	费雷德科学材料包中大、大手偶	北京逻辑狗教育科技有限公司	北京/中国	91110105MA007GMGXA	微型	男	内资	逻辑狗	规格参数: 规格: 27cm 材质: 毛绒+内衬网布 10 个为一套 型号: LJG-CLB	920	5	4600
2	费雷德幼儿用书小中大	北京逻辑狗教育科技有限公司	北京/中国	91110105MA007GMGXA	微型	男	内资	逻辑狗	规格参数: 规格: 6 本/套 材质: 铜版纸 型号: LJG-YEYS	450	6	2700
3	新版逻辑狗幼儿园版教学挂图挂历托小中大各上下	北京逻辑狗教育科技有限公司	北京/中国	91110105MA007GMGXA	微型	男	内资	逻辑狗	规格参数: 规格: 365*500mm 9 张/套 材质: 铜版纸 型号: LJG-GL	300	7	2100
4	逻辑狗幼儿测评量手册小中大、教师参考用书托小中大	北京逻辑狗教育科技有限公司	北京/中国	91110105MA007GMGXA	微型	男	内资	逻辑狗	规格参数: 规格: 包含大中小班共计 30 本教学卡片 型号: LJG-JSYS	225	8	1800
5	逻辑狗 6	北京逻辑	北京/中	91110105MA00	微型	男	内资	逻辑	规格参数:	200	9	1800

	钮10钮模 板(含支 架)	狗教育科 技有限公 司	国	7GMGXA				狗	规格:28*22cm 材质:PE 型号: LJG-MB			
6	拼插	温州奥赛 洛教育科 技有限公 司	温州/中 国	91330324MA29 AG2R09	微型	男	内资	北巧	规格参数: 1、材质: 环保 EPP 泡沫材料、2 孔 2、数量: 一套 180 个 3、尺寸: 单个规格≥300*150*150 (mm) 型号: EPP-01	2700	12	32400
7	仿真砖	赤峰斯尔 福泡棉制 品有限公 司	赤峰/中 国	91150404MA0N 8PXU5D	小型	男	内资	斯尔 福	规格参数: 1. 配置: 拱形 150*75*50mm 50 块 半圆 78*40*50mm 50 块 3 孔砖 200*100*50mm 200 块 方孔砖 200*100*50mm 200 块 单孔砖 100*100*50mm 150 块 三角 150*100*100mm 50 块 六边形 150*150*50mm 60 块 长条砖 450*50*50mm 40 块 宽条砖 300*100*50mm 40 块 瓦片 140*125*8mm 200 块 梯形 150*70*50mm 30 块 2. 材质: EVA 型号: SURF-409	6300	2	12600
8	实木积木	山东相睿 教育装备 有限公司	日照/中 国	91371102MA3P T69K0F	微型	男	内资	睿智 高	规格参数: 1、采用优质新西兰松木 2、工艺: 上一次清漆, 磨圆角、光滑 无毛刺。 3. 具体如下: 长方形 I: 60*7*2.2cm , 8 个; 长方形 II: 60*7*1.1cm , 8 个; 长方形 III: 30*7*2.2cm , 14 个; 长方形 IV: 30*7*1.1cm , 12 个; 长方形 V: 15*7*2.2cm , 20 个; 长方形 VI: 10*7*2.2cm , 30 个; 长方形 VII: 7*5*2.2cm , 38 个; 长方形 VIII: 15*2.2*2.2cm , 60 个; 大三角块: 15*7*2.2cm, 40 个; 小三角: 7*7*2.2cm, 60 个;	1245	24	29880

									 圆柱Ⅰ：15*6*6cm，8个； 圆柱Ⅱ：15*4*4cm，18个； 圆柱Ⅲ：10*4*4cm，20个； 圆柱Ⅳ：5*4*4cm，20个； 圆柱Ⅴ：10*2.2*2.2cm，20个； 7字型：15*7*2.2，30个； 7字型内心：7.5*4.5*2.2cm，30个； 大半环形：30*15*2.2cm，8个； 小半环形：15*7.5*2.2cm，20个； 大半圆形：15*7.5*2.2cm，8个； 小半圆形：10*5*2.2cm，24个； 拱形：20*10*2.2cm，4个； U型：20*15*2.2cm，4个； U型内心：15*5*2.2cm，4个； 24个形状，508片/套。 型号：XR-046			
9	平衡车	河北豪气玩具有限公司	邢台/中国	91130532MA08JNMN9P	微型	女	内资	豪气宝贝	规格参数： 1. 规格：92*56cm； 2. 座椅高度 36-46cm 3. 材质：高碳钢+硅胶+PU+塑料，采用高碳钢车架，阳极工艺处理。轮胎采用5cm免充气PU轮。 型号：HQBB-3188	232.5	20	4650
10	墙面玩具	浙江童园玩具有限公司	丽水/中国	91331125077554757R	小型	男	内资	培乐迪	规格参数： 尺寸：48*48 材质：桦木桦木。环保水性漆；这款产品属于生活自理能力教育产品。玩具立体丰富，适合2-6岁儿童使用。托幼班的儿童需要在教师或家长的引导下，学会看图示，根据图示模仿不同鞋子的系法。中大班儿童可以自己观察步骤图示，根据图示的指引，学会系鞋带。不同年龄段的儿童通过有规律的绕线、穿扣眼、魔术贴粘贴等技能训练，熟练地掌握鞋子的系法。在这个过程中，儿童的手眼协调能力、手指的灵活性、专注力、对比观察能力等得到了发展，同时，儿童通过系鞋带，仔细地认识了两只鞋的异同，初步形成了“左	1470	20	29400

									右”的概念，强化了儿童鞋子不能“穿反”的意识，进而拓展了儿童穿裤子、扣扣子等的生活自理能力。该产品也可以作为幼儿园生活自理能力教育的教具使用，可投放在娃娃家等角色区，或集体教学活动中使用。 型号：MDD			
11	磁力片玩具	义乌市千曼塑胶制品有限公司	义乌/中国	91330782MA28EC0FXH	小型	女	内资	千曼	规格参数： 规格：118 件/箱。磁力玩具材料：PCS 食品级环保塑料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。 型号：CH-100	90	24	2160
12	桌面玩具	宁波欧蒙教育用品有限公司	宁波/中国	91330206730157050U	小型	男	内资	欧蒙	规格参数： 各种各样（科学类、美工类、益智类） 型号：定制	450	24	10800
13	彩笔	得力集团有限公司	宁波/中国	9133020025438442XD	大型	男	内资	得力	规格参数： 规格：12 色 型号：HM318-12	22.5	500	11250
14	剪刀	北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	北京/中国	9111030266052765XB	大型	男	内资	京喜	规格参数： 规格：长 13.5cm 材质：塑料+不锈钢 型号：ZY	10.5	500	5250
15	体质测试仪	深圳市伊欧乐科技有限公司	深圳/中国	91440300076913631Y	中型	男	内资	云康宝	规格参数： 规格：28*39*80cm 材质：钢+铝+塑料 型号：CP30C	750	5	3750
16	幼儿图书	北京华裕众诚科技有限公司	北京/中国	91110112MA004LCE7T	微型	女	内资	华裕众诚	规格参数： 图书要求详见详见本章“三、技术要求中的 3、采购清单及技术指标要求（幼儿图书）” 型号：定制	15	5000	75000
17	小中大班科学实验探究材料	吉安优创电子科技有限公司	吉安/中国	91360821MA35FE2L16	微型	男	内资	乐智由我	规格参数： 规格：包含 16 种材料 型号：LZ-291	180	100	18000
18	连接方块	北京七色	北京/中	911101011013	小型	男	内资	七色	规格参数：	240	20	4800

		花教育科技发展有限公司	国	95523W				花	件数:600 件 规格: 2*2cm 1、材质 : PP 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 型号: TC-26153			
19	工具椅	浙江江丰玩具有限公司	丽水/中国	91331125MA28J51019	微型	男	内资	幼得乐	规格参数: 规格:26*25*38cm 材质:木质 型号: YDL11	105	10	1050
20	组装积塑	浙江童才玩具有限公司	温州/中国	91330324595762441K	微型	男	内资	童才	规格参数: 件数: 220 件 1、材质 : PP 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、黑、白、浅蓝、浅绿、橙、紫、棕 11 种颜色组成。 规格(允许尺寸误差±3mm): 大号: H 型: 75*38*19mm A 字形: 55*38*19mm 大轮子直径: 70mm 小轮 40mm 型号: TC-0220	315	10	3150
21	平衡环声	浙江未来熊创意科技有限公司	杭州/中国	91330106MAEN89J10Q	微型	男	内资	未来小熊	规格参数: 规格: 底 材质: 塑料、亚克力盘 300*200*150mm, 鼓径: 260mm 整体高 560mm 型号: PHHS001	480	10	4800
22	海狮顶球	浙江未来熊创意科技有限公司	杭州/中国	91330106MAEN89J10Q	微型	男	内资	未来小熊	规格参数: 规格:14*12*16cm 材质:ABS 卡通造型, 双鳍前后摆动, 坚韧抗压不易变形, 环保安全 型号: HSDQ006	52	10	520
23	海底滚珠	浙江未来熊创意科技有限公司	杭州/中国	91330106MAEN89J10Q	微型	男	内资	未来小熊	规格参数: 规格:42*30*22cm 材质:ABS 环保 ABS 材质, 不含 BPA. 耐摔耐, 无毒无味高温, 6 个不同颜色形状的开关可	160	10	1600

									培养宝宝颜色认知和抓握能力 型号: HDGZ009			
24	学时钟	浙江未来熊创意科技有限公司	杭州/中国	91330106MAEN89J10Q	微型	男	内资	未来小熊	规格参数: 规格:直径 10cm 材质:塑料 型号: XSZ001	10	50	500
25	小火车	浙江未来熊创意科技有限公司	杭州/中国	91330106MAEN89J10Q	微型	男	内资	未来小熊	规格参数: 规格:41*6.5*12.5cm 材质:木质 型号: XHC041	145	10	1450
26	动物叫声	浙江乐乐鱼科技有限公司	温州/中国	91330381570590292J	小型	男	内资	乐乐鱼	规格参数: 规格:42*61cm 材质:PVC 型号: TGT366	55	10	550
27	摩天转轮	广东怡乐玩具有限公司	汕头/中国	91440515MA4U NDPF4Q	小型	男	内资	费乐	规格参数: 规格:高 32.5cm 材质:ABS 型号: 2604	72	10	720
28	闪电磨盘	浙江未来熊创意科技有限公司	杭州/中国	91330106MAEN89J10Q	微型	男	内资	未来小熊	规格参数: 规格: 16.5*11*9.5cm 材质: PE 型号: SDMP0016	225	10	2250
29	宇宙飞船组合	浙江未来熊创意科技有限公司	杭州/中国	91330106MAEN89J10Q	微型	男	内资	未来小熊	规格参数: 包含:太空飞船*1, 太空人*1, 卡片*9, 背包*1, 工具*1 型号: YZFC-ZH	220	2	440
30	大摩天轮积木	广东怡乐玩具有限公司	汕头/中国	91440515MA4U NDPF4Q	小型	男	内资	费乐	规格参数: 227 件/套 规格:包装 34.5*6.5*23.5cm 材质:ABS 型号: Y42008	260	10	2600
31	80 块彩色积木	云和县乐智工艺品厂	丽水/中国	92331125MA2A06QL3L	微型	男	内资	乐智	规格参数: 规格:100 件/套 材质:木质 型号: ZL-018	150	10	1500
32	室内小玩	北京七色	北京/中	911101011013	小型	男	内资	七色	规格参数:	315	18	5670

	具	花教育科技发展有限公司	国	95523W				花	1、材质：PP 食品级环保塑料、100% 安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿 4 种颜色组成规格：正方形底：78*78*12mm 房面：65*68mm 屋顶：22*70mm 栏杆：37*65mm 树：97*53mm 三角：64*68mm 3. 件数：280 件 型号：TC-26078			
33	大型滑梯	河南优叶科教设备股份有限公司	周口/中国	91411626MA4644L14R	微型	男	内资	优叶	规格参数： 1. 规格：1300*450*350cm2. 结构：由 2 个屋顶、2 个装饰，22 根立柱、2 个直行钻龙、2 个单滑，1 个 S 滑、3 种类型爬梯（鱼攀岩. 塑料楼梯. 木质楼梯），2 片攀爬、1 个荡桥、1 个钻筒、8 个平台含 S 平台在内，8 个挡板，2 个圆门，1 个做蹲门，2 个单滑门组装而成。3. 木质材质. 采用进口天然防腐木材沙黄花梨木材料；4. 塑料材质：塑料为食品级塑料，安全、无毒，颜色稳定，可抗老化。5. 整体：产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑，颜色与基材密不可分，防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。6. 立柱采用 10*10cm，平台铺板厚度不低于 2.3cm，横梁采用 5*8cm。7. 连接件及底盘：造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。8. 其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全保证产品安全可靠，符合幼儿使用标准； 1. 提供无动力游乐设施-滑梯检测报告。检测依据符合 GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》、其中围栏、立柱、	54600	2	109200

									连接件表面涂层可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量小于最大限量并判定为合格，符合要求；滑梯塑料件具有符合 GB6675. 4-2014《玩具安全可迁移元素》标准的检测报告其中可迁移元素八大金属镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量小于最大限量并判定为合格。 型号：定制			
34	荡桥	永嘉宝益游乐设备有限公司	温州/中国	913303243255309902	小型	男	内资	宝益	规格参数： 规格：280*130*80 荡桥；进口黄花梨平衡桥 9 条桥板，长条柱子 4 条立柱 4 条横条 2 条；不锈钢链，不锈钢螺丝钉；防腐，防潮，防水，防晒，木头坚硬厚度，稳固结实。锻炼孩子的大脑和手脚协调能力。 型号：定制	3525	3	10575
35	摇马	温州心启婴童用品有限公司	温州/中国	91330324MA2CN5LR54	微型	男	内资	心启	规格参数： 规格：68*30*45cm，产品采用大型滚塑工艺一次成型，不易褪色、无毒无味。可爱的造型，可前后摇摆，安全可靠，适用于不同年龄段的孩子，吹塑表面更光滑、平整、整体更美观，品质保证。 型号：YYDZ0003	75	20	1500
36	大龙球	永嘉县桥下镇巴比奥玩具厂	温州/中国	92330324MA2972TB79	微型	男	内资	巴比奥	规格参数： 规格：直径 65cm 材质：PVC 型号：8065	75	20	1500
37	钻爬网	温州嘉睿游乐设备有限公司	温州/中国	91330324MA2L3GPW0R	微型	男	内资	嘉睿	规格参数： 规格：105*55*55CM 壁厚 2.6 个厚 6 号变色绳。全新优质 PVC，ABS 塑料接口，色彩亮丽，不褪色，，环保塑料标志牌韧性好，折不坏，不怕雨室内室外都可以使用，颜色鲜艳，光洁无毛边。 20 个一套 型号：10555	6800	2	13600
38	平衡木	河南优叶科教设备	周口/中国	91411626MA4644L14R	微型	男	内资	优叶	规格参数： 1. 规格：200*20*30cm	1200	3	3600

		股份有限公司							2. 材质: 采用花梨木实木材质, 无缝, 无疤结, 防腐蚀。 型号: 定制			
39	皮球(大)	菲氏宝(上海)婴童用品有限公司	上海/中国	9131011732437800X6	微型	男	内资	费雪	规格参数: 规格: 直径 20cm 材质: PVC 型号: F0516	30	100	3000
40	皮球(小)	菲氏宝(上海)婴童用品有限公司	上海/中国	9131011732437800X6	微型	男	内资	费雪	规格参数: 规格: 直径 11-13cm 材质: PVC 型号: F0901	30	100	3000
41	呼啦圈	义乌新欢玩具有限公司	义乌/中国	91330782MA29R4E143	微型	男	内资	新欢	规格参数: 规格: 50CM, 使用环保材料无毒无味, 耐摔, 耐砸, 耐压。接口容易固定, 可拆卸不伤手。锻炼幼儿, 身体协调能力, 增强体质, 增加身体灵活性。 型号: XH-010	16	100	1600
42	飞盘	得力集团有限公司	宁波/中国	9133020025438442XD	大型	男	内资	得力	规格参数: 规格: 20CM, 选用柔软 pp 材质, 强压力不变形高强度, 耐咬, 抗撞击, 色彩靓丽, 经典的色彩搭配, 刺激小朋友对颜色的分辨能力。 型号: FT405-A	24	100	2400
43	秋千(大)	河南优叶科教设备股份有限公司	周口/中国	91411626MA4644L14R	微型	男	内资	优叶	规格参数: 规格: 650*300*200cm 1. 支柱直径 89mm, 壁厚不低于 1.5mm; 并满足整体强度要求, 强度系数不低于 8, 附件管子直径为 32mm、48mm 等。采用国际标准热镀锌钢管, 整体加工后经特殊工艺除锈, 抛沙。室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。4. 柱盖: 铸铝合金; 表面处理: 室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。5. 五金零件: 不锈钢半圆头, T 型平头螺丝; 表面处理: 机械抛光。18. 扣件: 铝合金并采用不锈钢螺丝连接, 及机密紧固螺丝	6750	1	6750

									型号: 定制			
44	独轮小推车	利幼实业有限公司	温州/中国	913303245765000837	微型	男	内资	开心玛特	规格参数: 规格: 85*33*40cm 材质: 食品级工程塑料 型号: 8034	240	10	2400
45	轮胎秋千	河南优叶科教设备股份有限公司	周口/中国	91411626MA4644L14R	微型	男	内资	优叶	规格参数: 规格: 轮胎直径 52-55cm 绳长 195cm 材质: 橡胶 型号: 定制	2250	2	4500
46	可调节障碍物	扬州市卡乐咪教玩具有限公司	扬州/中国	91321023314175575K	微型	男	内资	卡乐咪	规格参数: 规格: 长 71cm 材质: EVA 包含: 12 块板+12 根管 型号: W10056	282	5	1410
47	小足球	漳州市冠腾体育用品有限公司	泉州/中国	9135060206037440X0	微型	男	内资	冠腾	规格参数: 规格: 直径 18cm 材质: 橡胶 型号: 3 号	50	100	5000
48	高跷	温州巴戈玩具有限公司	温州/中国	91330401MA2BATXG51	微型	男	内资	巴戈	规格参数: 规格: 11*10*6cm, 选用优质塑料加厚处理, 安全可靠没有刺激性气味。优质的加粗纯棉线绳, 舒适不会勒手。鲜艳的颜色可刺激宝宝的视觉感知, 增强辨别色彩的能力。 型号: 11106	15	50	750
49	跳袋	成都奥龙气模制品有限公司	成都/中国	91510182MA62QNDN5D	微型	男	内资	钰奥龙	规格参数: 规格: 50*60cm, 采用牛津布, 加厚耐磨, 双层缝线, 精致包边, 结实耐用, 手感好。采用热转印技术, 不脱色, 色彩鲜艳。 环保无异味。 型号: 5006	16	50	800
50	长绳	义乌市旺友体育用品厂	义乌/中国	92330782MA2A5D5W6P	微型	男	内资	旺友	规格参数: 规格: 长 10m 材质: 实木手柄+棉绳 型号: 10 米	36	5	180

51	空竹	苏州市华铃体育文化发展有限公司	苏州/中国	91320506MA20DT9D4D	微型	男	内资	华铃	规格参数: 规格:13*14cm 材质:塑料 型号:0310	57	100	5700
52	彩虹伞	长沙越途电子商务有限公司	长沙/中国	91430104351658293A	微型	男	内资	奕思睿	规格参数: 规格:直径 3m 材质:牛津布 加厚耐磨耐脏面料,易清洗结实耐用经得起小朋友折腾。双层走线加固,结实耐撕扯。可以锻炼小朋友手臂力量训练。 型号:YSR-3	80	10	800
53	滑行车	浙江中凯游乐设备有限公司	温州/中国	91330324687890168B	小型	男	内资	中凯	规格参数: 规格:60*14*41cm 产品采用优质工艺一次成型,不易褪色、无毒无味。可爱的造型,吹塑表面更光滑、平整、整体更美观。 型号:ZK027	600	5	3000
54	平衡布道	温州巨舟教育科技有限公司	温州/中国	911101120966563373	微型	男	内资	巨舟	规格参数: 让孩子体验,步道带来的凹凸触感,圆润管连接,考验平衡力同时,还可按摩。易收纳随时开玩,不占用多余的空间。 型号:PHBD1528	66	5	330
55	大型组合玩具	河南优叶科教设备股份有限公司	周口/中国	91411626MA4644L14R	微型	男	内资	优叶	规格参数: 规格:1800*600*480cm 2. 木质材质,采用进口天然防腐木材沙黄花梨木材料; 3. 塑料材质:塑料为食品级塑料,安全、无毒,颜色稳定,可抗老化。 4. 整体:产品边角圆润,无飞边毛刺,使用中具有足够的安全性和稳定,渗入抗紫外线,光稳定剂及抗静电剂,高级颜料粉,防脱色、韧性好、高强度、两面光滑,颜色与基材密不可分,防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。 5. 立柱采用 10*10cm,平台铺板厚度不低于 2.3cm,横梁采用 5*8cm。 6. 连接件及底盘:造型美观,无棱角,	67000	2	134000

									安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。 7. 其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全保证产品安全可靠，符合幼儿使用标准。 型号：定制			
56	大型组合玩具	河南优叶科教设备股份有限公司	周口/中国	91411626MA4644L14R	微型	男	内资	优叶	规格参数： 规格：1800*150*200cm 1. 支柱直径114mm，不少于16根，壁厚不低于2mm；并满足整体强度要求，强度系数不低于8，附件管子直径为32mm、48mm等。采用国际标准热镀锌钢管，整体加工后经特殊工艺除锈，抛沙。室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。2. 平台110*110*80mm（±2mm）。材质：高强度冷轧钢板，经特殊工艺表面处理表面显微波浪状，安全美观防滑性好。表面使用浸塑工艺一次成型，浸塑表面柔软，能对使用者形成轻微保护层，工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂，经久耐用并且满足被包裹的钢板热膨胀冷骤缩的物理特性。平台板厚不小于2mm。3. 部件：立柱16根，全钢爬2组，飞碟梯1组，弹簧梯1组，轮胎架2组，蜘蛛网1组，梅花桩1组，方格网2组，吊环2组，香蕉1个，蝴蝶2个，椰子树2个，星星1个，蜜蜂1个，猴子1个。采用低密度聚乙烯工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂并满足整体强度要求，强度系数不低于3，表面光滑，安全环保，不易褪色。4. 柱盖：铸铝合金；表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。5. 五金零件：不锈钢半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。7. 扣件：铝合金并采用不锈钢螺丝连接，及机密紧	26250	2	52500

									固螺丝。 型号：定制			
57	大型组合玩具	河南优叶科教设备股份有限公司	周口/中国	91411626MA4644L14R	微型	男	内资	优叶	规格参数： 规格：880*770*200cm 1. 支柱直径114mm, 不少于16根, 壁厚不低于2mm; 并满足整体强度要求, 强度系数不低于8, 附件管子直径为32mm、48mm等。采用国际标准热镀锌钢管, 整体加工后经特殊工艺除锈, 抛沙。室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。2. 平台110*110*80mm(±2mm)。材质：高强度冷轧钢板, 经特殊工艺表面处理表面显微波浪状, 安全美观防滑性好。表面使用浸塑工艺一次成型, 浸塑表面柔软, 能对使用者形成轻微保护层, 工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂, 经久耐用并且满足被包裹的钢板热膨胀冷骤缩的物理特性。平台板厚不小于2mm。3. 部件：立柱16根, 全钢爬2组, 飞碟梯1组, 弹簧梯1组, 轮胎架2组, 蜘蛛网1组, 梅花桩1组, 方格网2组, 吊环2组, 香蕉1个, 蝴蝶2个, 椰子树2个, 星星1个, 蜜蜂1个, 猴子1个。采用低密度聚乙烯工程塑料, 并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂并满足整体强度要求, 强度系数不低于3, 表面光滑, 安全环保, 不易褪色。4. 柱盖：铸铝合金; 表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。5. 五金零件：不锈钢半圆头, T型平头螺丝; 表面处理：机械抛光。1. 扣件：铝合金并采用不锈钢螺丝连接, 及机密紧固螺丝。 型号：定制	20250	2	40500
58	攀岩	浙江蓝丰游乐设备有限公司	温州/中国	91330324MA294N1XXE	微型	男	内资	蓝丰	规格参数： 规格：800*240cm 材质：桦木多层板	1500	1	1500

									型号：定制			
59	秋千（小）	河南优叶科教设备有限公司	周口/中国	91411626MA4644L14R	微型	男	内资	优叶	规格参数： 参数：350*150*200cm（±2cm）1. 支柱直径89mm，壁厚不低于1.5mm；并满足整体强度要求，强度系数不低于8，附件管子直径为32mm、48mm等。采用国际标准热镀锌钢管，整体加工后经特殊工艺除锈，抛沙。室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。4. 柱盖：铸铝合金；表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。5. 五金零件：不锈钢半圆头，T型平头螺丝；表面处理：机械抛光。6. 扣件：铝合金并采用不锈钢螺丝连接，及机密紧固螺丝。 型号：定制	2700	2	5400
60	球筐	河北豪气玩具有限公司	邢台/中国	91130532MA08JNM9P	微型	女	内资	豪气宝贝	规格参数： 规格：50*100cm 材质：PVC、牛津布 型号：HQB-005	260	5	1300
61	荡船	浙江蓝丰游乐设备有限公司	温州/中国	91330324MA294N1XXE	微型	男	内资	蓝丰	规格参数： 规格：280*130*80 荡桥；进口黄花梨平衡桥9条桥板，长条柱子4条立柱4条横条2条；不锈钢链，不锈钢螺丝订；防腐，防潮，防水，防晒，木头坚硬厚度，稳固结实。锻炼孩子的大脑和手脚协调能力。 型号：定制	2250	2	4500
62	跷跷板	浙江蓝丰游乐设备有限公司	温州/中国	91330324MA294N1XXE	微型	男	内资	蓝丰	规格参数： 规格：150*32*60cm，进口材质，采用绿色环保材料，健康环保，确保产品无异味。防滑圆润把手，尺寸适中。加厚坐板，手工打磨，让孩子玩起来更加舒适稳固 型号：定制	900	5	4500
63	动物摇船玩具	浙江蓝丰游乐设备有限公司	温州/中国	91330324MA294N1XXE	微型	男	内资	蓝丰	规格参数： 规格：130*67*55cm 采用绿色环保材料，健康环保，确保	180	2	360

									产品无异味。防滑圆润把手，尺寸适中。加厚坐板，手工打磨，让孩子玩起来更加舒适稳固 型号：定制			
64	攀登架	河南优叶科教设备股份有限公司	周口/中国	91411626MA4644L14R	微型	男	内资	优叶	规格参数： 规格：300*140*180cm 框架立柱 5*8cm，设备为双面设计，由攀岩、爬网、爬梯、爬轮胎等 8 组功能组合，材质：主体框架采用非洲进口天然黄花梨，具有防晒、防腐、防注、防裂优质天然木材、爬网为 12mm 进口钢丝绳编制，轮胎为橡胶轮烤漆而成。 型号：定制	6750	3	20250
65	攀网	河南优叶科教设备股份有限公司	周口/中国	91411626MA4644L14R	微型	男	内资	优叶	规格参数： 规格：100*120*100cm 材质：花梨木 型号：定制	2250	1	2250
66	独木桥	河北安途体育用品有限公司	保定/中国	91130682MAK6D8FP15	微型	男	内资	安途体育	规格参数： 1. 规格：200*20*30cm 2. 材质：采用花梨木实木材质，无缝，无疤结，防腐蚀。 型号：定制	390	2	780
67	三联滚筒	永嘉县桥下镇嘉盈游乐设备厂	温州/中国	92330324MA287DP94R	微型	女	内资	嘉盈	规格参数： 规格：直径 81cm，宽 41cm 材质：工程塑料 型号：8141	440	10	4400
68	三轮滑板车	河北豪气玩具有限公司	邢台/中国	91130532MA08JNMN9P	微型	女	内资	豪气宝贝	规格参数： 规格：87*48*71cm 黄、8.9kg 骨架采用优质镀锌钢管镀锌管，酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为聚丙烯工程塑料，精密模具一次成型，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。车头与车身采用新型转向链接装置，此结构简单合理拆装方便，且能够很好的避免碰伤夹伤小	249	20	4980

									朋友的情况。色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合 3-6 岁幼儿户外骑行训练。 型号：HQBB-5111			
69	万象组	永嘉县桥下镇耀奇游乐设备厂	温州/中国	9133032407402243X5	微型	男	内资	新太阳	规格参数： 配置：68cm 体能圈*4，35cm 体能棒*16，金砖*8，70cm 体能棒*8，半砖*12，豆袋*10，平衡桥板*4，手印*6 对，脚印*6 对，34cm 体能圈*4，多功能*24 个 型号：定制	1200	10	12000
70	交通标志（户外）	河北豪气玩具有限公司	邢台/中国	91130532MA08JNMN9P	微型	女	内资	豪气宝贝	规格参数： 规格：总高 80cm；底座直径 20*9cm；黄杆尺寸 2.5*80cm 型号：HQBB-5110	20	20	400
71	旋风车	河北豪气玩具有限公司	邢台/中国	91130532MA08JNMN9P	微型	女	内资	豪气宝贝	规格参数： 规格：112*68*65cm 红黄、18.8kg 骨架采用优质镀锌钢管镀锌管，酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为聚丙烯工程塑料，精密模具一次成型，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。车头与车身采用新型转向链接装置，此结构简单合理拆装方便，且能够很好的避免碰伤夹伤小朋友的情况。色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合 3-6 岁幼儿户外骑行训练。 型号：HQBB-5177	360	20	7200
72	袋鼠三轮车	河北豪气玩具有限公司	邢台/中国	91130532MA08JNMN9P	微型	女	内资	豪气宝贝	规格参数： 规格：82*87*65cm 黄、14.35kg 骨架采用优质镀锌钢管镀锌管，酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为聚丙烯工程塑料，精密模具一次成型，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。车头与车身采用	402	20	8040

									新型转向链接装置，此结构简单合理拆装方便，且能够很好的避免碰伤夹伤小朋友的情况。色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合 3-6 岁幼儿户外骑行训练。 型号：HQBB-5119			
73	双人平衡 踩踏车	河北豪气 玩具有限 公司	邢台/中 国	91130532MA08 JNMN9P	微型	女	内资	豪气 宝贝	规格参数： 规格：59*49.5*57.5CM，，采用工程塑料，不锈钢管，承重性强，经久耐用。泡沫软包扶手设计，防滑易抓握、柔软、不伤手。加宽加厚静音轮，平滑耐磨。 型号：HQBB-5240	320	20	6400
74	平衡踩踏 车	河北豪气 玩具有限 公司	邢台/中 国	91130532MA08 JNMN9P	微型	女	内资	豪气 宝贝	规格参数： 规格：45*35*57cm 材质：PE 型号：HQBB-5139	220	20	4400
75	三轮脚踏 车	河北豪气 玩具有限 公司	邢台/中 国	91130532MA08 JNMN9P	微型	女	内资	豪气 宝贝	规格参数： 规格：85*55*65cm 红黄绿、10.5kg 骨架采用优质镀锌钢管镀锌管，酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为聚丙烯工程塑料，精密模具一次成型，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展。车头与车身采用新型转向链接装置，此结构简单合理拆装方便，且能够很好的避免碰伤夹伤小朋友的情况。色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合 3-6 岁幼儿户外骑行训练。 型号：HQBB-5206	264	20	5280
76	儿童自行 车	平乡县乐 源童车有 限公司	邢台/中 国	911305323363 394114	微型	女	内资	鑫木 玛	规格参数： 规格：76*37*50-60cm 材质：高碳钢+橡胶+PE 车架采用高碳钢材质，承重量高，沉稳耐用。安全稳固。伦天采用 L-1 加宽轮胎，不易打滑，减震避震，防滑耐磨。 型号：12 寸	192	20	3840

77	知觉体育系统	永嘉县桥下镇耀奇游乐设备厂	温州/中国	9133032407402243X5	微型	男	内资	新太阳	规格参数: 规格: 墩 26*26*11CM 桥 67.5*10*3.3CM 箱规: 37*17*70CM, 进口 PE 环保塑料, 安全环保, 无毒无异味, 一次成型, 产品表面光滑平整, 造型美观、色彩鲜艳、不易褪色, 不受气候温差影响而变形, 不怕潮湿或水, 可用自来水冲洗。 型号: 定制	367.5	20	7350
78	钻爬网	温州嘉睿游乐设备有限公司	温州/中国	91330324MA2L3GPWOR	微型	男	内资	嘉睿	规格参数: 规格: 105*55*55CM 壁厚 2.6 个厚 6 号变色绳。全新优质 PVC, ABS 塑料接口, 色彩亮丽, 不褪色, , 环保塑料标志牌韧性好, 折不坏, 不怕雨室内室外都可以使用, 颜色鲜艳, 光洁无毛边。 20 个一套 型号: 10555	400	20	8000
79	户外滑索	河南优叶科教设备股份有限公司	周口/中国	91411626MA4644L14R	微型	男	内资	优叶	规格参数: 1. 规格: 1500*230*300cm 2. 立柱采用 Ø114mm, 壁厚为 2.0mm 镀锌管, 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和滤心。 3. 平台: 采用厚度为 2.0mm 冷轧钢板冲孔成形, 冲孔直径为 8mm, 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊, 平台承载能力强。高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和滤心。 4. 铁件: 采用 Ø60mm、Ø48mm、Ø38mm、Ø32mm、Ø28mm, 壁厚为 2.0mm 镀锌管, 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和	11850	1	11850

									滤心，高效率，无污染。滑索采用 12mm 不锈钢丝索。 型号： 定制			
80	安吉简	河北幼秀 儿童玩具 有限公司	河北/中 国	91130531MA0F D81Q28A	微型	男	内资	幼博 士	规格参数： 41 件套 PE 箱子运动组合 一、材质：采用 优质清水无结新西兰 松木，PP，PE。 二、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆 角、光滑无毛刺 1. 四步双梯 材质：松木。规格：高 120cm，外宽 44cm，梯腿厚度 4*7cm； 圆棒直径 4cm，2 把； 2. 三步双梯 材质：松木。规格：高 100cm，外宽 44cm，梯腿厚度 4*7cm； 圆棒直径 4cm，2 把； 3. 两步双梯 材质：松木。规格：高 60cm， 外宽 44cm，梯腿厚度 4*7cm；圆棒直径 4cm，2 把； 4. 三步单梯 材质：松木。规格：高 100cm，外宽 35cm，梯腿厚度 4*7cm； 圆棒直径 4cm，2 把； 5. 四步单梯材质：松木。 规格：高 120cm，外宽 35cm，梯腿厚度 4*7cm； 圆棒直径 4cm，4 把； 6. 五步单梯 材质：松木。规格：高 150cm，外宽 35cm，梯腿厚度 4*7cm； 圆棒直径 4cm，4 把； 7. 高支架 材质：松木。规格：H: 60cm， 2 个； 8. 矮支架材质：松木。 规格：H: 30cm， 2 个； 9. 平衡板材质：松木。 规格：120×20 ×2.5cm，5 块； 10. 平衡板材质：松木。 规格：150× 20×2.5cm，5 块； 11. 滚筒 材质：pp。规格：直径 50cm， 高 60cm，厚度 1.2cm；1 个；全新 PP 材 料，颜色雪白，无黑点，边缘打磨光滑	10890	2	21780

									无毛刺； 12. 滚筒 材质：pp。规格：直径 50cm，高 90cm，厚度 1.2cm；1 个；全新 PP 材料，颜色雪白，无黑点，边缘打磨光滑无毛刺； 13. 滚筒 材质：pp。规格：直径 56cm，高 60cm，厚度 1.2cm；1 个；全新 PP 材料，颜色雪白，无黑点，边缘打磨光滑无毛刺； 14. 滚筒 材质：pp。规格：直径 56cm，高 90cm，厚度 1.2cm；1 个；全新 PP 材料，颜色雪白，无黑点，边缘打磨光滑无毛刺； 15. 《安吉游戏指导手册》规格：28.5*21cm，1 本； 16. 攀爬箱 材质：PE+铝合金烤漆+ABS 规格：60*60*60cm ；2 个； 17. 攀爬箱 材质：PE+铝合金烤漆+ABS 规格：80*80*80cm ；2 个； 18. 平板车 材质：PE+五金金属 规格：80*80cm，2 辆； 型号：YBS-AJ041			
81	跑酷组合	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	沧州/中国	91130925559091193C	微型	女	内资	鑫欧泰	规格参数： 1. 配置包含： 正负极：共三块圆环垫外圆直径 100CM，内圆 30CM，高 30CM，内为 EPE，外进口环保防滑防撕裂 PVC 夹网布 斜坡：150*70*35*5CM，内填充为 EPE，外环保防滑防撕裂 PVC 夹网布。 三节鞍马：长 80CM，下宽，50CM，上宽 20CM，高 60CM，外进口环保防滑防撕裂 pvc 皮，填充物为 EPE。 跑跳障碍：共 11 件，长方体 800*40*40CM，小长条 10 个，每条 80CM*10CM*15CM，底单 1 个，内填珍珠棉，外环保防滑防撕裂 PVC 皮。 数字垫：长 200 CM，宽 75 CM，厚 5 CM，内为珍珠棉，外环保防滑防撕裂 PVC 夹	13905	1	13905

									网布 八角柱: 长 70CM, 直径 45CM, 内为 EPE, 外环保防滑防撕裂 PVC 夹网布 彩虹垫: 每块长 60CM, 宽 60CM, 高 5CM, 展开后长 240CM, 宽 60CM, 高 5CM 的长方体。内为 EPE, 外环保防滑防撕裂 PVC 夹网布。 敏捷障碍跨栏: 高度 15cm, 重 310g。 平衡木: 长 200CM, 上宽 20CM, 下宽 30CM, 高 30CM, 内为珍珠棉, 外环保防滑防撕裂 PVC 夹网布。 爬行架加保护垫: 爬行架长 150CM, 宽 50CM, 高 50CM, 喷涂烤漆钢架防晒防氧化处理垫子长 150CM, 宽 100CM, 厚 5CM, 外套 环保防滑防撕裂 pvc 夹网布, 内填珍珠棉。 跑酷架: 120*70*80cm。 儿童单杠加保护套: 长 135CM, 宽 120CM, 调节高度 90-150CM, 杠面直径 3.6CM, 外包木页。保护垫尺寸: 200*150*15 厘米护垫外套进口环保防滑防撕裂 PVC 夹网布, 内质高密度海绵。 跳箱: 共四段, 每一段长 90 CM, 宽 75 CM, 高分别 15、30、45、60CM, 内填珍珠棉, 外包 环保防滑防撕裂 pvc 夹网布。 型号: XOT-HWPK			
82	沙池	云和县腾成教玩具有限公司	丽水/中国	91331125MA28J0Y75D	微型	男	内资	腾成	规格参数: 1. 规格: 118*121*126cm 2. 材质: 防腐木、防雨布 型号: 定制	525	1	525
83	水渠	河北幼秀儿童玩具有限公司	河北/中国	91130531MA0FD81Q28A	微型	男	内资	幼博士	规格参数: 3. 规格: 不少于: 148 件。 4. 材质: 防腐木/PP/PVC/金属; 5. 工艺: 磨圆角、光滑无毛刺; 6. 详细参数: 1、水车 1: 防腐木+塑料 HDPE, 长 930mm;	9240	1	9240

								宽 430mm;高 380mm1 个; 2、水车 2,防腐木+塑料 HDPE, 长 630mm; 宽 430mm;高 320mm 1 个; 3、立板 1, 材质: PP, 厚: 15 mm 宽 1: 200 mm 宽 2: 280 mm 高: 366 mm, 4 个; 4、立板 2, 材质: PP, 厚: 15 mm 宽 1: 200 mm 宽 2: 280 mm 高: 528 mm, 4 个; 5、立板 3, 材质: PP, 厚: 15 mm 宽 1: 200 mm 宽 2: 280 mm 高: 680 mm, 4 个; 6、立板 4, 材质: PP, 厚: 15 mm 宽 1: 200 mm 宽 2: 280 mm 高: 831 mm, 4 个; 7、鱼板, 材质: PP, 厚: 15 mm 长: 394 mm 高: 150 mm, 16 个; 8、挡水板, 材质: PP, 厚: 15mm 长: 500 mm 宽: 405 mm, 2 个; 9、水泵 1, 金属, dn48, 2 个; 10、剖面管 1, pvc, 长: 1000 mm, 10 个; 11、剖面管 2, PVC, 长: 1500 mm, 5 个; 12、剖面管 3, pvc, 长: 2000 mm, 2 个; 13、管道 1, 透明 pc, 长: 1000 mm, 5 个; 14、管道 2, 透明 pc, 长: 1500 mm, 5 个; 15、水龙头连接器, 塑料, 4 分, 5 个; 16、软管, 直径 25mm, 长度 250mm, 2 个; 17、硅胶管, 内径 10mm, 总长度 40000mm, 1 个; 18、双通, pvc, 100 ×170 ×170 mm, 2 个; 19、三通, pvc, 100*150*200mm, 2 个; 20、塞子, pvc, 100 ×100 ×80 mm, 2 个; 21、管帽, pvc, 4 个; 22、铲子 (小), 不锈钢, 360 mm×88		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									mm, 17 个; 23、铲子 (大), 不锈钢, 650 mm×140 mm, 3 个; 24、筛网 (小), 不锈钢, 直径 150 mm, 20 个; 25、筛网 (中), 不锈钢, 直径 200 mm, 10 个; 26、筛网 (大), 不锈钢, 直径 280 mm, 5 个; 27、沙桶, 不锈钢, 直径 250 mm, 5 个; 28、水车袋, 5 个。 共计 148 件。 型号: SQ-148			
84	大型拼插玩具	上海慧幼教育科技有限公司	上海/中国	91310120MA1HLNAW7A	微型	男	内资	格林熊	规格参数: 1. 配置数量: 437 件 基础类: 1、小窗板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 576*576*6mm 2 片 2、吊桥板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 576*576*6mm 2 片 3、涂鸦板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 576*576*6mm 2 片 4、轨道板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 576*576*6mm 2 片 5、门洞板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 576*576*6mm 2 片 6、洞洞板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 576*576*6mm 2 片 7、三角洞板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 576*576*6mm 2 片 8、三角圆板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 576*576*6mm 1 片 9、六边形洞板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 576*576*6mm 3 片 10、梯形板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 576*576*6mm 2 片 11、光影板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 576*576*6mm 1 片	15900	1	15900

								 12、笑脸板 材质：食品级 PE 板，尺寸：576*576*6mm 1 片 13、围栏板 材质：食品级 PE 板，尺寸：576*576*6mm 1 片 14、太阳板 材质：食品级 PE 板，尺寸：576*576*6mm 1 片 15、方洞板 材质：食品级 PE 板，尺寸：576*576*6mm 9 片 16、五星板 材质：食品级 PE 板，尺寸：576*576*6mm 1 片 17、投掷板 材质：食品级 PE 板，尺寸：576*576*6mm 1 片 18、圆洞板 材质：食品级 PE 板，尺寸：576*576*6mm 10 片 19、钻洞板 材质：食品级 PE 板，尺寸：576*576*6mm 2 片 20、小窗板 材质：食品级 PE 板，尺寸：576*576*6mm 1 片 主题类： 1、半圆板 材质：食品级 PE 板，尺寸：572*274*6mm 3 片 2、底座件 材质：食品级 PE 板，尺寸：120*60*6mm 24 片 3、车轮连接件 材质：食品级 PE 板，尺寸：Φ120*6mm 37 片 4、小鸭子 材质：食品级 PE 板，尺寸：277*274*6mm 2 片 5、迷你长方板 材质：食品级 PE 板，尺寸：288*144*6mm 5 片 6、三角板 材质：食品级 PE 板，尺寸：503*449*6mm 3 片 7、小船锚 材质：食品级 PE 板，尺寸：344*302*6mm 2 片 8、小飞机 材质：食品级 PE 板，尺寸：314*236*6mm 2 片 9、小猫咪 材质：食品级 PE 板，尺寸：293*328*6mm 1 片 10、半圆连接件 材质：食品级 PE 板，			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								尺寸: 139*90*6mm 13 片 11、小潜艇 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 332*217*6mm 2 片 12、细长板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 50*587*6mm 6 片 13、小蘑菇 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 245*291*6mm 2 片 14、小汽车 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 380*195*6mm 2 片 15、小船舵 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: $\phi 361*6mm$ 2 片 16、小齿轮 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: $\phi 145*6mm$ 4 片 17、大齿轮 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: $\phi 270*6mm$ 4 片 18、小蝴蝶 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 360*163*6mm 2 片 19、人物板 材质: 食品级 PE 板, 尺寸: 237*354*6mm 2 片 链接配件类: 1、双向连接件 材质: PE, 尺寸: 160*50mm 50 个 2、直角固定件 材质: 100%可回收尼龙, 尺寸: 80*10mm 4 个 3、短螺丝 材质: 100%可回收尼龙, 尺寸: 60*10mm 20 个 4、双向连接件 材质: 100%可回收尼龙, 尺寸: 123*10mm 8 个 5、螺帽 材质: 100%可回收尼龙, 尺寸: 宽 32mm 30 个 6、连接魔术贴 材质: 尼龙, 尺寸: 150*25mm 100 条 拓展类: 1、水彩笔 2 套 2、擦布 5 个 3、水桶 5 个 4、沙包 10 个 5、几何连环扣 1 包		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									6、游戏骰子 1 个 7、地毯 1 张 防护用品类: 1、涂鸦围裙 15 件 2、袖套 15 副 服务拓展类: 1、活动指导手册 1 本 2、教师培训手册 1 本 型号: 定制			
85	户外自主 游戏套装	浙江贝玛 教育科技有限公司	丽水/中 国	913311225957 92376W	中型	女	内资	万能 工匠	规格参数: 产品参数: 材质: PP、PVC、EVA、ABS 1、产品明细: 共计 1405 件 200 连接盘(玫红)Φ200mm*80mm60 个; 200 连接盘(蓝色)Φ200mm*80mm60 个; 200 连接盘(橙色)Φ200mm*80mm80 个; 200 转动盘(蓝色)210mm*110mm40 个; 三通 120mm*38mm20 个; 连接球Φ 100mm100 个; 连接手柄 102mm×Φ 38mm180 个; 泡棉挡片 D120mm*20mm60 个; EVA 扇叶 400mm*200mm*10mm30 个; 连接管 102mm*38mm120 根, 连接管 186mm*38mm106 根; 连接管 306mm*38mm70 根; 连接管 475mm*38mm70 根; 连接管 567mm*38mm70 根; 连接管 714mm*38mm70 根; 连接管 1052mm*38mm20 根; 连接管 1144mm×Φ 38mm20 根; 魔术贴 250mm*20mm160 根; 三角布 389mm*153mm10 个; 三角布 628mm*272mm10 个; 圆角布 499mm*738mm10 个; 圆角布 738mm*1076mm10 个; 长方形布 646mm*330mm10 个; 长方形布 499mm*984mm10; 盘收纳架 1280mm*1250mm*450mm2 套; 管收纳架 2460mm*450mm*910mm1 套; 2、102mm×Φ38mm 连接手柄能够与 38mm	58800	1	58800

									连接管，Φ100mm 连接球进行连接无需专用连接管 3、200 连接盘采用双卡簧设计，无需螺丝进行固定。 4、38 连接管、三通的连接口采用坡口管件，方便易安装。 5、所用产品 PP 塑料件的抗菌性（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）符合 GB/T31402-2023 标准（投标文件中需提供由第三方检测机构出具的有效期内的该产品符合上述检测标准及检测项目的检测报告复印件并加盖投标人公章。 型号：HSL01139			
86	户外大型积木	温州奥赛洛教育科技有限公司	温州/中国	91330324MA29AG2R09	微型	男	内资	北巧	规格参数： 1、材质：环保 EPP 泡沫材料、2 孔 2、数量：一套 180 个 3、尺寸：单个规格≥300*150*150（mm） 型号：EPP-01	2700	1	2700
总价（元）：玖拾叁万陆仟壹佰陆拾伍元整											936165	

注：1. 本表必须按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有）可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：北京华裕众诚科技有限公司

日期：2026 年 7 月 10 日