4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：1101052621020002781O-XM001/01 项目名称：2026 年八十中学睿志分校小学部设备配备 报价单位：人民币元

序号	分项名称		制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	办公设备	标本陈列柜	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	天润 TU01 规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门，带锁，高强度耐磨，防水、不生锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击、韧性强下部为工程塑料对开门，带锁。	2500	10	25000
2	办公设备	速印一体机	广东乾程理想工业设备制造有限公司	浙江/中国	91330212316830 5375	小型	男	内资	中佑	中佑 JF6331 分辨率 300×600dpi，600×600dpi，扫描 600×600dpi，制版时间 14 秒 扫描、印刷面积 不小于 A3，印刷速度 130 页/分钟，5 档可调，印刷位置可调 可根据印刷比率缩放；纸盘容量	47950	2	95900

										1600 页，文字/照片模式，图像浓度 5 级，可以彩色印刷，节能模式，自动关机等功能。附件齐全，不限于盖板、自动进稿器、USB 接口打印卡、网络接口打印卡、彩色印筒、分页器等。			
3	办公设备	医用药品柜	潮州市粤顺星医疗设备有限公司	潮州/中国	91445103MA54C6RY12	微型	男	内资	粤顺兴	**粤顺兴 YSX-1.0 型** 尺寸：900*400*1850mm ；厚度采用 0.8mm 一级冷轧钢板，对开门上玻下钢，配三块活动搁板，三折弯工艺处理，带锁具。	2000	1	2000
4	办公设备	器械柜	潮州市粤顺星医疗设备有限公司	潮州/中国	91445103MA54C6RY12	微型	男	内资	粤顺兴	**粤顺兴 YSX-1.0 型** 尺寸：900*400*1850mm ；厚度采用 0.8mm 一级冷轧钢板，对开门上玻下钢，配三块活动搁板，三折弯工艺处理，带锁具。	2000	1	2000
5	办公设备	学生饮水机	广东广淳节能设备有限公司	广州/中国	91440606MA4W6H3E64	小型	女	内资	广淳	**广淳 JN-2WB30** 1、出水龙头 1 凉 2 温，温度可调； 2、AC220V/380V，50Hz 3、**适用人数 120 人**； 4、RO 反渗透过滤； 5、**热胆容量 26L**； 6、供水量：开水 30L/时，**温开水 150L/时**； 7、采用智能主控系统，可清晰的显示机器显示水位状态、补水和缺水状态，流量显示； 8、可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防火、防蒸汽；	7000	2	14000

										9、安装及尺寸：符合现场要求；			
6	办公设备	教师饮水机	广东广淳节能设备有限公司	广州/中国	91440606MA4W6H3E64	小型	女	内资	广淳	**广淳 JN-2T20** 刷卡净化加热一体机 加热功率 3KW/6KW，AC220V/380V，50Hz，五级过滤，储热水容器：60L，开水：60L/H，压力桶 6G；可设定开关机时间、运行日期及加热温度，有自动记忆功能，步进式加热。LED 显示屏，触摸式按键；智能化刷卡系统，内嵌式刷卡器，刷卡出水；2 个开水龙头，含 100 张水卡。	8500	4	34000
7	科学教室	组合黑板	河南润丰教学设备有限公司	河南/中国	91411092 6MA9GML LL04	小型	男	内资	润丰	**润丰 RFTL201** 与 86 寸触控一体机组合式安装，尺寸：4200*1200mm，书写板面：采用搪瓷绿板，板面厚度 0.40mm，整板无拼接，不变形，层硬度 8H；无明显眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。	3000	1	3000
8	科学教室	科学实验箱	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**科学实验箱 TR12** 1、贴合小学科学教材及实验教学仪器需求、实验仪器配备齐全（不含药品、独立成箱）。 2、实验箱按照实验课题类别分类，实验箱组成的数量、大小不限；每套实验箱包含的每件（台）仪器须符合国家规定。 包含光现象、热现象、声现象、电现象、磁现象、水的性质、植物的器官资源箱、昆虫的养殖与生命周期资源箱、太阳系的组成资源箱、岩石与矿物标本	23100	11	254100

										与图片资源箱、简单机械构造与组合实验箱。 3、实验箱体材料为环保高密度工程塑料 ，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 4、每个实验箱单独报价，并详细列出每个实验箱课题名称及所含仪器设备清单。			
8-1	科学教室	科学实验箱	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**简单机械构造与组合实验箱** 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：采用汽车保险杠专用环保聚丙烯 PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应的插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 黑色磁学底座（无孔）*2、铁架台底板（整套）*1、七格梁*1、两格实销*2、圆筒测力计（1N）*1、圆筒测力计（2.5N）*1、圆筒测力计	2100	11	23100

										（5N）*1、50g 金属钩码*1、白色细棉线*1、压强实验海绵*1、多功能铝板支架*1、天平托盘挂钩*2、1#铁架台立杆*1、金属天平平衡尺*1、多彩压强小桌子*1、单滑轮*1、三串滑轮组*2、三并滑轮组*2、不锈钢高头滚花螺丝*1、304 不锈钢棒（Φ4*150mm）*1、摆动刻度盘*1、十字夹板螺丝*2、轮轴滑轮组*1、1#实验小车（黑色）*1、小学升降块*2、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1、天平刻度盘*1、多功能铝板连接件*2、不干胶绒布/墙纸*1、金属铝板*1 等。 三、实验清单 1.摆的实验；2.测量力实验；3.压强实验；4.摩擦力实验。5.杠杆实验；6.轮轴实验；7.滑轮实验；8.斜面实验；9.简易天平实验等实验。			
8-2			温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**光现象实验箱** 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式 520*400*170mm。	2100	11	23100

										箱体颜色：绿色。 箱体材料：采用汽车保险杠专用环保聚丙烯 PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 平面镜、凹透镜、凸透镜、激光光源、小孔成像装置、电池盒、光具座底座、白屏、毛屏、强光光源 LED、光源支架等。			
8-3			温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**热现象实验箱** 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式 520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：采用汽车保险杠专用环保聚丙烯 PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应的插槽，每种实验器材设有固定位置。	2100	11	23100

										二、器材清单 烧杯*1、铁架台底板（整套）*1、热传导装置*1、、Mini-USB 数据线*1、USB 充电器 DC5V/1A*1、支撑环（80mm)*1、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、红水温度计*1、液体对流演示器*1、热膨胀仪*1、西林瓶（含橡胶塞）*1、食用色素（红色）*1、白色细棉线*1、表面皿*1、1#铁架台立杆*1、温度计亚克力管（Φ5*300mm）*1、小学升降块*1、小学万能夹*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1、数字温湿度计*1 等。 三、实验清单 1.热传导实验；2.水的热对流实验；3.铜球热胀冷缩实验；4.模拟大自然水循环；5.温度计模拟实验；6.连续测量一杯水的温度等实验。			
8-4			温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**声现象实验箱** 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式520*400*170mm。	2100	11	23100

										箱体颜色：绿色。 箱体材料：采用汽车保险杠专用环保聚丙烯 PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应的插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 透明胶带（小）*1、8 音铝板琴*1、音乐盒（八音盒）*1、小铜钹*1、小铜锣*1、音叉（128HZ）*1、塑料白色乒乓球*2、白色细棉线*1、曲别针（40 枚）*1、一次性纸杯*2、进口橡皮筋*5、共鸣盒模块*1、泡沫小球（1g）*1、听诊器*1、鼓膜振动模拟装置*1、小学消音盒*1、琴码三角条*1、消音棉*1、塑料手鼓*1 等。 三、实验清单 1. 物体振动发声实验；2. 人耳鼓膜振动原理；3. 声音大小实验；4. 声音高低实验；5. 音调感知实验；6. 土电话的研究；7. 消声实验等实			

										验。			
8-5			温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**电现象实验箱** 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：采用汽车保险杠专用环保聚丙烯 PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应的插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 玻璃棒、胶棒、旋转架、滑动变阻器、电动机模型、电路实验器材、电热实验器、手摇发电机、电铃、导体与绝缘体、电池盒、导线等。	2100	11	23100
8-6			温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**磁现象资源箱** 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。	909	11	9999

										箱体材料：采用汽车保险杠专用环保聚丙烯 PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应的插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 条形磁铁、蹄形磁铁、塑料小车、小磁秋、指南针、电磁铁装置、导线、电池盒、铁制品、其他金属制品、木制品、塑料制品等。			
8-7			温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**水的性质资源箱** 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式 520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：采用汽车保险杠专用环保聚丙烯 PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应的插槽，每种实验器材设有固定位置。	909	11	9999

										二、器材清单 玻璃棒*1、烧杯 250ml*1、烧杯 100ml*1、锥形壳体*1、方形壳体工具盒边盖*1、铁架台底板（整套）*1、功能指环*4、支撑环（100mm）*1、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、微小压强计*1、液体内部压强演示器*1、一次性针筒/注射器（30mL）*1、60mm 塑料三角漏斗*1、1500ml 储物盒*1、食用色素（蓝色）*1、瓷砂（100g）*1、花岗岩石子（120g）*1、进口橡皮筋*1、表面皿*1、硅胶管（4mm 食品级）*0.4、硅胶管（8mm 食品级）*0.4、棉球（25 颗装棉球）*1、活性炭（50g）*1、1#铁架台立杆*1、潜水艇球*1、石英砂（20g）*1、小学升降块*2、小学万能夹*2、水轮小木马套装*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1、滤水片*4、亚克力管（Φ40*58mm）*4、HB 小学水实验箱（手提）内衬*1 等。 三、实验清单 1.水的压力演示实验；2.组装水轮			

										小木马；3.水流有力量实验；4.潜水艇工作原理；5.净化谁实验；6.溶解实验；7.分离实验等实验。			
8-8			温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298L[illegible]NX6U	微型	男	内资	天润	**植物的器官资源箱** 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：采用汽车保险杠专用环保聚丙烯 PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应的插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 包含但不限于植物解剖工具、自然植物压制根茎叶花的标本、根的图片、茎的图片、叶的图片、花的图片、果实的标本、果实的图片、种子的标本、种子图片等。 三、实验清单 1.植物的解剖；2.植物结构的探究	909	11	9999

										等实验。			
8-9			温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**昆虫的养殖与生命周期资源箱** 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：采用汽车保险杠专用环保聚丙烯 PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 玻璃棒*1、侧边盖*6、塑料直尺*1、小号水槽*1、软木塞玻璃瓶*1、昆虫捕虫夹*1、蚂蚁工坊*1、小花盆*1、食用色素（蓝色）*1、吸水纸*2、进口橡皮筋*2、大口试剂瓶-广口瓶 60ml*1、棉球（25 颗装棉球）*1、硅胶堵帽*2、100ml 塑料量杯*2、硅胶塞/橡胶塞*1、透明工具盒/透明塑料圆盒*3、植物架*1、植物趋光盒*1、锥形昆虫观察盒*1、植物驱光盒挡光片*6、塑料	909	11	9999

										培养皿*1 等。 三、主要器材配置 玻璃棒：规格 Φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅 BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。 大口试剂瓶-广口瓶：规格 60ml 透明，壁厚 2.5mm；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：实验室中常使用玻璃制的广口瓶用于盛装固体药品等。 植物趋光盒：规格 114mmx184mmx44mm,材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光；侧边含有两个通气孔，并且在植物趋光性实验装置内部可以插入六片挡光片。 四、实验清单 1.培养植物、藤状植物或高杆植物可以搭建支架；2.观察植物生长；			

										3.植物的再生；4.观察蚂蚁生化；5.观察昆虫；6.植物趋光性实验；7.种子发芽条件对比实验；8.植物的蒸腾作用；9.叶子的图案；10.植物染色剂；11.瓶中森林等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.自备藤状植物或高杆植物的种子、西洋菜（豆瓣菜）种子、长茎叶片、透明塑料袋、不同植物的叶片等。			
8-10			温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**太阳系的组成资源箱** 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：采用汽车保险杠专用环保聚丙烯 PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应的插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单	909	11	9999

										太阳系组成图片、太阳系图谱、太阳系模型和月相观察盒等。 三、实验清单 1.观察太阳系的组成；2.观察月相变化、探究月相变化的原因 。			
8-11			温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**岩石与矿物标本与图片资源箱** 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：采用汽车保险杠专用环保聚丙烯 PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应的插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 大理岩、砾岩、页岩、长石、玄武岩、片麻岩、方解石、萤石、水晶、滑石、云母、方铅矿、赤铁矿、黄铜矿、植物化石、动物化石、动物化石、矿物标本卡片、岩石标本卡	909	11	9999

										片等。 三、实验清单 1.认识常见的矿物标本；2.认识常见的化石标本；3.认识常见的岩石标本。			
9	科学教室	仪器柜	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**天润 TR-YQG** 尺寸：1000×500×2000mm 整体材质采用环保型工程塑料。对开门,带锁，高强度耐磨，防水、防锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击	2500	6	15000
10	科学教室	学生实验桌	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**天润 TR-XSYYZ** 尺寸：1200×600×760mm 台面厚度：12.0mm 双面膜实芯理化板，热压一体成型，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 桌体结构：由桌腿、立柱及加强横支撑件组成，主体材料均采用金属型材，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理；学生位设书包斗。	2000	20	40000
11	科学教室	实验凳	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	92330324MA298LNX6U	微型	男	内资	天润	**天润 TR-SYD** 凳面材质为环保型工程塑料，钢制椅架，可调高度不小于 5cm。	180	40	7200
12	科学	教师	温州天润文教设备有限	浙江/	92330324MA298L	微型	男	内资	天润	**天润 TR-JSZBT** 尺寸：2400×1000×850mm，台面	5000	1	5000

	教室	准备台	公司	中国	NX6U					厚度：12.7mm 厚实芯理化板，边沿加厚至 25.0mm，表面光滑、平整。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。			
13	科学教室	电源插座	广东江门星发现照明有限公司	广东/中国	9144070 0MA54DL EG8D	小型	男	内资	天润	**星发现 S10-361W** 220V 电流 6A ，五孔插座，符合国家标准 86 盒+面板	100	1	100
14	科学教室	水槽及水嘴	浙江春雷机械制造有限公司	浙江/中国	9133100 2148265 89XT	小型	男	内资	春雷	**春雷 CL-2013A-1 三联（喷粉）** 水槽尺寸：400×340×180mm 5mm 厚高密度黑色 PP 防腐蚀材料成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性	500	1	500
15	科学教室	仪器柜	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	9233032 4MA298L NX6U	微型	男	内资	天润	**天润 TU-YQG** 尺寸：1000×500×2000mm 整体材质采用环保型工程塑料。对开门，带锁，高强度耐磨，防水、防锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击	2500	8	20000
16	劳技教室	组合黑板	河南润丰教学设备有限公司	河南/中国	9141092 6MA9GML LL04	小型	男	内资	润丰	**润丰 RFTL201** 与 86 寸触控一体机组合式安装，尺寸：4200*1200mm，书写板面：采用搪瓷绿板，板面厚度 0.40mm，整板无拼接，不变形，层硬度 8H；无明显眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。	3000	1	3000
17	劳技教	劳技实	温州天润文教设备有限	浙江/中国	9133032 4MA2J9M	小型	男	内资	天润	**天润 TU-LJSYX** 劳动技术电路设计、金工实验箱、木工实验箱、电工实验箱、公用实	13000	11	143000

	室	验箱	公司		LG1W					验箱等 实验箱体材料为环保工程材料 一、劳动技术电路设计实验箱参数： 含万用接插底板、各类导线模块、多规格电阻（100Ω-1MΩ）、可调电阻、电容及声敏、光敏等多种传感器，搭配开关、三极管、发光二极管、直流电机、万用表等器材，适配中小学教学，安全耐用。 二、金工实验箱技术参数： 1、专用实验箱，共 54 件，含 25 种常用工具，实验箱内定点定位，方便使用和管理。 2、工具包括：钢丝钳，1 把，7″，45#钢； 尖嘴钳，1 把，6″，45#钢； 扁锉刀，1 把，200mm 尖头； 半圆锉刀，1 把，200mm 半圆； 三角锉，1 把，200mm 三角；圆锉刀，1 把，200mm 圆锉； 划针，1 把，200mm； 划规，1 把，150mm；样冲，1 把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6 件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）： 钳工锤，1 把，300g 木柄； 圆头锤，1 把，0.45kg 木柄圆头； 丝锥、板牙扳手，12 件/套； 钢卷尺，1 把，3m*19mmABS； 两用扳手，4 件/套；内六角扳手，9 件/套，1.5-10mm；三叉扳手，1 套； 螺丝刀，2 把，			

										6*100mm+_PH2； 螺丝刀，2 把，5*75mm+_PH1； 活动扳手，1 把，8″； 钢丝刷，1 把，6 排木柄； 钢锯架，1 把，铁皮活动钢锯架； 铁皮剪，1 把，8″美式铁皮剪； 自行车钢丝扳手，1 把； 三角尺，1 把，20*40mm 不锈钢。 三、木工实验箱技术规格： 1、专用实验箱，共 20 件，含 18 种常用工具，实验箱内定点定位，方便使用和管理。 2、工具包括：木工凿子，1 把，3/4″； 美工刀，1 把，包胶； 木工锉，1 把。8″半圆； 剪刀，1 把，多用； 羊角锤，1 把，0.5KG 木柄； 鸟刨，1 把；手推刨，1 把； 钢角尺，1 把，300mm； 螺丝刀，1 把，6*125+_铬钒钢，芝麻柄；钢丝钳，1 把，8″黄黑双色柄；卷尺，1 把，3m*19mm；G 形夹，1 把，5″；有机玻璃钩刀，1 把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1 把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1 支；小水平尺，1 把，S93 型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1 个，新型迷你墨斗；油石，1 块。 四、电工实验箱技术参数： 1、专用实验箱，共 34 件，含 22 种常用工具，实验箱内定点定位，方便使用和管理。 2、工具包括：电工胶			

										布，1 卷，5mPVC 电工胶布；螺丝刀，2 把，6*100mmPH2#十字一字各一支；螺丝刀，2 把。5*75mmPH1#，十字一字各一支；螺丝刀，2 把，3*150mmPH0#十字一字各一支；钢卷尺，1 把，3m*16mm 公制白色涂脂尺带；吸锡器，1 个，铝塑吸锡泵；剥线钳，1 把，磨齿剥线钳、剥线经 0.6-2.6mm、后面切线功能；刷子，1 把，软毛刷；焊锡丝，1 卷，1.0mmFLNX2.0%；小钢锯，1 把，配一根锯条；测电笔，1 支，氖管；活动扳手，1 把，8″；羊角锤，1 把，0.25KG 钢管柄；钢丝钳，1 把，7″；尖嘴钳，1 把，6″；斜口钳，1 把，7″；数显万用表，1 台，DT830B 数字；精密螺丝批，6 把/套，PH00HP0-3.0-2.0-1.2；电烙铁，1 把，220V50Hz60W；美工刀，1 把，单发包胶；烙铁架，1 付；内六角扳手，5 件/套。 五、公用实验箱技术参数：1、专用实验箱，共 15 件，实验箱内定点定位，方便使用和管理。2、工具包括：漆刷，1 把，40mm； 螺丝刀套装，1 套，十字、一字共 8 只；手锤，1 个，0.11Kg； 热熔枪，1 把，功率 60W；钢直尺，1 把，150mm 钢直尺，1 把，300mm； 游标卡尺，1 把，0.02mm、150mm； 卷尺，1			

										把，2m，钢基； 90° 角尺，1 把，钢制； 45° 角尺，1 把，钢制； 丁字尺，1 把，尺身长 600mm；圆规，1 把，绘制圆或弦半径：0-20g； 托盘天平，1 个，称量能力：1000g，分度值 0.2g； 活动扳手，1 个，250mm； 剪刀 1 把，中号			
18	劳技教室	仪器柜	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	91330324MA2J9MLG1W	微型	男	内资	天润	**天润 TU-YQG** 尺寸：1000×500×2000mm 整体材质采用环保型工程塑料。 对开门,带锁，高强度耐磨，防水、防锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击	2500	6	15000
19	劳技教室	学生实验桌	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	91330324MA2J9MLG1W	微型	男	内资	天润	**天润 TR-XSSYZ** 尺寸：1200×600×760mm 台面厚度：12.0mm 双面膜实芯理化板，热压一体成型，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 桌体结构：由桌腿、立柱及加强横支撑件组成，主体材料均采用金属型材，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理；学生位设书包斗。	2000	20	40000
20	劳技教室	实验凳	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	91330324MA2J9MLG1W	微型	男	内资	天润	**天润 TR-SYD** 凳面材质为环保型工程塑料，钢制椅架，可调高度不小于 5cm。	180	40	7200
21	计算	无尘	河南润丰教学设备有限	河南/中国	91410926MA9GML	小型	男	内资	润丰	**润丰 RF002** 尺寸：4200*1200mm	3000	1	3000

	机教室	白板	公司		LL04					板面材质：采用优质搪瓷面板，板面厚度 0.35mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接；颜色：白色；无明显眩光。			
22	计算机教室	学生计算机桌	天津铁诺威金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA0794F84U	小型	男	内资	铁诺威	**铁诺威 TNW-01** 1600mm×600mm×760mm 双人桌，三面围栏，围栏高 300mm，有存放立式机箱的位置及键盘推拉板。基材选用 E1 级优质、环保三聚氰胺人造板贴面。优质 PVC 封边，封边条不应有脱胶、鼓泡现象。采用优质五金件。桌面带走线功能。	2000	20	40000
23	计算机教室	学生座椅	天津铁诺威金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA0794F84U	小型	男	内资	铁诺威	**铁诺威 TNW-02** 椅子：钢制脚架，酸洗磷化后静电粉末喷涂，脚架钢管壁厚 1.2mm。椅面采用优质麻绒面料，椅面、椅背高回弹海绵（密度≥35kg/m3），磷化除锈，静电喷塑。	180	40	7200
24	计算机教室	交换机	安徽兮克电子科技有限公司	安徽/中国	91340300689772 2107	小型	男	内资	兮克	**兮克 SKS1250G-P** 提供 48 个的 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口以及 2 个千兆光电复用端口；；端口类型 10/100Base-TX,1000Base-TX；支持速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps；带路由功能。	1650	1	1650
25	计算	32U，	天津铁诺威金属制品有	天津/	91120221MA0794	小型	男	内资	铁诺	**铁诺威 TNW-JG** 钢板厚度 1.5MM；通风顶盖、顶盖	2500	1	2500

	机教室	19”标准机柜	限公司	中国	F84U				威	排氧扇单元、带锁.			
26	计算机教室	多媒体教学网	南京鼎岩信创科技有限公司	江苏/中国	91320106MAC2X0RQ55	微型	男	内资	信岩	**信岩 V1.0** 管理控制软件实现如下功能： 教师机：广播教学、学生演示、监控转播、屏幕录制、屏幕回放、查看作业，视频直播、电子点名、电子教鞭、系统设置、远程命令、远程设置、远程消息、清除举手、系统锁定、usb 存储限制、断网锁屏、程序限制、WEB 限制、可选窗口显示模式。 学生机：电子签到、电子举手、屏幕回放、停止和作业提交、远程消息、窗口接收广播、可选窗口显示模式。 教师可以对选定的学生机进行重启、关机。可以无任何提示强行关闭学生机。	8000	1	8000
27	计算机教室	布线	河间市方华永兴电缆厂	河北/中国	91130984571339462B	微型	男	内资	方华永兴	**方华永兴** 60245IEC53(YZ)300/5000.75-2.5(2-5 芯) 布线用电线	18000	1	18000
		安装	北京美福科技股份有限公司	北京/中国	91110108700147 10XA	小型	女	内资	美福	**美福 MF** 镀锌管，强弱电分开		1	

		地插	广东江门星发现照明有限公司	广东江门星发现照明有限公司	广东/中国	91440700MA54DLEG8D	小型	内资	江门星	**江门星 S10-311H** 铜盖地插		1	
28	风雨操场	无线会议麦克风	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA561355L93	微型	女	内资	沃菱克	**沃菱克 HP-214** 功能特点： 1.接收机采用四通道 UHF 无线通信，每个通道 150 个频点可选，可切换频点总数为 600 个； 2.采用彩色 TFT 显示屏，调节菜单功能； 3.发射器采用 LCD 显示屏，可以实时反馈系统工作状态，可以实时反馈系统工作状态，可以显示电池电量、信号强度、工作频率； 4.内设有自动扫频功能； 5.接收机音频信号输出口总数：6个，1*6.3mm 混合输出，1*XLR 混合平衡输出，4*XLR 通道平衡输出； 6.标配：主机*1+桌面鹅颈麦克风*4；	3000	2	6000
29	风雨操场	无线手持麦克	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA561355L93	微型	女	内资	沃菱克	**沃菱克 HP-218** 功能特点： 1.接收机采用双通道 UHF 无线通信，每个通道 500 个频点可选，可切换频点总数 500 个； 2.可以通过麦克风拨码开关切换	3000	2	6000

		风								麦克风工作频率，满足不同场景需求； 3.采用 OLED 显示屏，内置调节菜单功能； 4.主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 5.内设自动扫频功能； 6.标配：主机*1+手持麦克风*2；			
30	风雨操场	无线头戴麦克风	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA5613 5L93	微型	女	内资	沃菱克	**沃菱克 HP-218** 功能特点： 1.接收机采用双通道 UHF 无线通信，每个通道为 500 个频点可选，可切换频点总数为 500 个； 2.可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率，满足不同场景需求； 3.采用 OLED 显示屏，内置调节菜单功能； 4.主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 5.内设自动扫频功能； 6.标配：主机*1+头戴麦克风*2；	3000	1	3000
31	风雨操场	有源天线中继	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA5613 5L93	微型	女	内资	沃菱克	**沃菱克 HP-290** 1.有源天线放大器，搭配原话筒增益天线，有效增加放大的距离； 2.能有效延长天线放大器馈线距离，最长为 150 米； 3.能多台串联有效增加馈线距离，	100	4	400

		器								实现更远距离的信号覆盖；			
32	风雨操场	天线分配器	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA561355L93	微型	女	内资	沃菱克	**沃菱克 HP-100** 1.天线分配系统由一台天线分配器 2 个定向天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得较佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供四组电源输入给接收机使用，方便安装工程； 2.UHF 天线分配系统专门用于大型 UHF 无线系统。每个单元能够让四个无线接收机使用相同的两条天线，级联端口能够连接到四个接收机； 技术参数： 1.适用频带范围：400-950MHz 2.调节：31 档 3.输入截断点：+22dBm 4.噪声比：4.0dBType（CenterBand） 5.阻抗：50Ω 6.增益：+6-9dB（CenterBand） 7.输出阻抗：15dBmin 8.频宽：450MHz 9.接头：BNC 插座	1900	2	3800
33	风雨操场	同轴电缆	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA561355L93	微型	女	内资	沃菱克	**沃菱克 DL-95** SYWV-50-5 同轴电缆，包含 BNC 压接头	15	150	2250

34	风雨操场	调音台	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA5613L93	微型	女	内资	沃菱克	**沃菱克 HP-06MK** 1.具有 24 路通道输入（20mic+4st），12 路输出（2main+4group+1mono+4aux+1phone），大动态，低噪声，高保真 MIC 电路； 2.具有单通道每路输入带独立 48V 电源开关； 3.具有单通道输入每路具备 100Hz 低切功能； 4.具有单通道每路输入带 PAD 衰减按键（可以衰减信号 20dB)； 5.具有单通道每路输入带卡侬和 6.35 两种输入口； 6.具有单通道每路带断点功能（即 INSERT 插入功能），方便单路外接设备； 7.具有单通道输入高中低 3 段均衡 ，中频可扫频；立体声高低两段均衡； 8.具有 4 路辅助输出,AUX1 和 AUX2 为推子前信号，AUX3 和 AUX4 为推子后信号;AUX4 和效果发送旋钮共用； 9.具有每路带左右声像旋钮，每路带静音开关，静音指示灯和专属型透明按键结合，指示更直观； 10.具有输入每路带主输出 MAIN 开关，编组 G1G2 开关，编组 G3G4 开关，选择更方便，可以组合多种模	16000	1	16000

										式。			
35	风雨操场	数字音频处理器	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA5613L93	微型	女	内资	沃菱克	**沃菱克 HP-DP48** 1.具有高性能专业音箱处理器技术，96k24BIT 采样率 2.具有内置压缩器、限副器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等 DSP 功能 3.具有前面板 LCD 显示器可以显示当前设备的 IP 地址 4.输入输出均带有信号指示灯，并有默音信号指示 5.具有支持 4 路 MIC 输入，8 路平衡音频输出通道，输入提供噪声门功能，输出提供压缩器、压缩限幅器能 6.每个输入输出通道均提供专业 7 段均衡调节、高低通滤波器，且输入输出通道延时调节功能 7.具有全通滤波器 AIIpass 8.内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试 9.具有通过软件调节，更加清晰明了地对参数进行调节，控制软件支持一键静音，操作界面支持中英文切换，并且可实现多台处理器集中控制 10.具有支持通道参数复制、通道参数联动调节，可将机器各配置参数储存到存储文件中，为多台设备	3800	1	3800

										或不同使用场景提供预置场景配置及参数的切换与还原 11.具有场景保存可存档 24 个场景（包含自动档，默认档等），满足不同场景的灵活调用 12.具有 USB 免驱自动连接软件，支持 RS232 中控控制，支持 TCPIP 有线			
36	风雨操场	反馈抑制器	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA561355L93	微型	女	内资	沃菱克	**沃菱克 HP-DF3** 1.具有 2 寸 TFT 彩屏，采用全中界面，自动数字反馈抑制器，自动扫描啸叫点并快速抑制； 2.全采用自动扫描啸叫点的模式，内置陷波器、静态滤波器、移频器、噪声门、压缩器等； 3.具有双通道设置，采用两组平衡/非平衡输入，两组平衡/非平衡输出接口； 4.双通道所有参数均可独立调节也可以进行联通调节；支持一键默音功能 5.具有内置-80db 到 10dB 增益调节，噪声门为 0dB-90dB 范围可调，移频器支持 0Hz-8Hz 多级调节； 6.啸叫抑制响应采用三种模式检测和抑制，快、默认、慢三个速度可设定，满足不同的需求； 7.具有设备参数调节设置两级面板锁，可以进行参数锁定和整机锁定功能；	2000	1	2000

										8.具有支持 20 种模式保存与调用，在使用不同的场所直接调用； 9.具有实现 PC 软件控制，界面简单易懂，保存模式后可脱离 PC 运行。			
37	风雨操场	音箱	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA561355L93	微型	女	内资	沃菱克	沃菱克 HP-408KP 1.低音单元：1×10″（250MM） 2.高音单元：1×1.75″（44.4MM） 3.系统：2wayspeaker 4.承受功率：300W 5.灵敏度：96±3dB1w/1m 6.最大声压：121±3dB 7.阻抗：8Ω 8.频率响应：62Hz-20KHz 9.指向角度：80° ×50° 10.箱体材料：桦木板 11.产品净重：13.5KG 12.产品尺寸：312（前宽）×172（后宽）×340（深度）×520（高度）mm 13.应用场合：多媒体室、会议室、多功能厅、教堂、小型运动场馆、视象演说厅等场所	2600	4	10400
38	风雨操场	功放	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA561355L93	微型	女	内资	沃菱克	**沃菱克 HP-250FP** 1.8Ω 立体声额定功率：600W×2 2.4Ω 立体声额定功率：1080W×2 3.8Ω 桥接功率：1500W； 4.总谐波失真@4Ω：<0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A 计权	3000	2	6000

										6.上升速率：>40V/ms 7.阻尼系数：>300@1KHz 8.频响范围： 20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB			
39	风雨操场	电源时序器	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA56135L93	微型	女	内资	沃菱克	沃菱克 HP-10DX 1.有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关，每路输出带指示灯，开关控制电源； 2.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流，支持面板 Lock 锁定功能； 3.配置彩屏显示窗口，实时显示当前电压、日期时间， 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定； 4.总共可控制 8 路管理电源，8 路通道输出，两路辅助通道，每路延时开启和关闭时间可 0-999 秒自定义设置； 5.通道开关状态额定输出电流高达 30A ；单路额定输出电流：16A； 6.主机设置一路短路输入一路短路输出口，可实现多台链接，方便使用； 7.配置 RS232 接口、TCP/IP 网口，支持外部中央控制设备控制，6 种波特率可选择；可实现远程集中控	1500	4	6000

										制，每台设备自带设备编码 ID 检测和设置； 技术参数： 1.额定输出电压：交流 220V，50Hz； 2.额定输出电流：30A，单路额定输出电源：16A； 3.可控制电源：8 路+2 路辅助；			
40	风雨操场	机柜	天津铁诺威金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA0794F84U	小型	男	内资	铁诺威	铁诺威 TNW-JG01 1.结构：优质 2mm 冷轧板柜体； 2.通风:顶部配有 2 个轴流风扇； 3.底部进风口表面处理：去油、脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 4.材质：冷轧板； 5.载重：静态载重能力 300Kg； 6.尺寸（W×D×H）:750×7500×2000mm；	2500	1	2500
41	风雨操场	音箱壁架	恩平市越普电子科技有限公司	广州/中国	91440785MA56135L93	微型	女	内资	沃菱克	沃菱克 HP-289 1.壁挂式安装支架，塑料装饰盖设计阻挡安装螺丝，美观大方； 2.多角度调节：左右可以 90 度调节，倾斜角度 5 档位调节，能满足各角度需求； 3.长距离安全摇臂，可承重 30KG，可调距离：320-450mm； 4.墙壁底板尺寸（长*宽）：240*170mm；	150	4	600
42	风雨操	操作台	天津铁诺威金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA0794F84U	小型	男	内资	铁诺威	铁诺威 TNW-CZT 含布线安装调试至正常使用。	5000	1	5000

	场												
43	风雨操场	条凳	山东祥泰文体器材有限公司	山东/中国	91371423759167 5354	微型	男	内资	恒晟	恒晟 HS-598 尺寸：长 80*宽 30*高 45cm 1.结构:长条凳支架采用优制钢管焊接而成。3X3 钢管 2.台面:采用 25mm 三聚氰胺板，胶条封边。 3.架子:四个脚上都有防护套，已免刮伤地面。 4. 工艺:钢架构表面经过打磨、除锈、磷化、静电喷涂、高温固化而成。防水、耐磨、耐高温。	750	8	6000
44	风雨操场	羽毛球架	山东祥泰文体器材有限公司	山东/中国	91371423759167 5354	微型	男	内资	恒晟	恒晟 HS-775 规格：810mm*320mm*1550mm 主要材料为:Φ42 钢管,壁厚 2.5mm; 底座带内置轮可以移动，由 3.0mm 冷板折叠焊接。单只重量 **75 公斤**，上部弧形。静电粉末喷塑,含羽毛球网和钢丝。	2500	1	2500
45	风雨操场	羽毛球网	山东祥泰文体器材有限公司	山东/中国	91371423759167 5354	微型	男	内资	恒晟	恒晟 HS-776 与羽毛球架配套使用。标准，优质蜡线织成，含钢线。结实耐用，。	80	1	80
46	风雨操场	羽毛球地	石家庄朗宁体育用品科技有限公司	河北/中国	91130102MA07PA3B67	小型	男	内资	朗宁	朗宁 LN-5.0 1、材料厚度：5mm 2、拉伸强度：3.5Mpa 3、拉断伸长率：120% 4、阻燃性：Ⅰ级（可支持现场查	9800	4	39200

		垫								验） 5、滑动摩擦系数：1.0～1.5			
47	音乐教室	五线谱书写板	河南润丰教学设备有限公司	河南/中国	91410926MA9GMLLL04	小型	男	内资	润丰	润丰 RFTL205 板面材质：优质烤漆绿板，表面印有专用五线谱，总体长度3600*1200mm	2500	2	5000
48	音乐教室	乐器柜	北京爱芝音教教学设备有限公司	北京/中国	91320382MA1T5D7R34	小型	男	内资	爱芝音	爱芝音 AZY-YQG 规格：1000×500×2000mm 整体采用优质环保型工程塑料一次性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门，带锁，高强度耐磨，防水、不生锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击、韧性强 下部为工程塑料对开门，带锁。	2500	8	20000
49	音乐教室	六面体凳	北京爱芝音教教学设备有限公司	北京/中国	91320382MA1T5D7R34	小型	男	内资	爱芝音	爱芝音 AZY-LMTD 尺寸：300mmx350mmx400mm 材质：实木复合板	180	80	14400
50	音乐教室	钢琴	上海施艺琴业有限公司	上海/中国	91310116076486 3857	微型	男	内资	贝宁	贝宁 UP121 具有 88 键；120 型立式；优质榔头毛毡；缓冲琴盖；含琴凳、琴罩各一个；。	22000	2	44000
51	音乐教	口风琴	北京爱芝音教教学设备有限公司	北京/中国	91110114683578 7322	小型	男	内资	爱芝音	爱芝音 AZY-KFQ37 具有 37 键，配两个硬嘴、两个软嘴	130	84	10920

	室												
52	音乐教室	打击乐器	北京爱芝音教教学设备有限公司	北京/中国	91110114683578 7322	小型	男	内资	爱芝音	爱芝音 AZY-DJY 碰铃、串铃、三角铁、铃鼓、双响筒、蛙鸣器、响板、沙锤、大锣、小锣、大钹、小钹、大鼓、小鼓、小军鼓、木鱼、铝(钢)板琴	1500	2	3000
53	音乐教室	节拍器	北京爱芝音教教学设备有限公司	北京/中国	91110114683578 7322	小型	男	内资	爱芝音	爱芝音 AZY-JPQ 机械式 机械式，速度范围可调，节拍清晰稳定，操作简单耐用，适合课堂教学与学生练习使用。	160	2	320
54	音乐教室	竖笛	江苏奇美乐器有限公司	江苏/中国	91321282728695159L	小型	男	内资	奇美	奇美 QM8A-20B 超高、高、中、次中、低音各一 采用 ABS 环保材质，音准稳定，无毒安全，适合中小学生课堂教学。	1300	2	2600
55	音乐教室	手风琴	北京爱芝音教教学设备有限公司	北京/中国	91110114683578 7322	小型	男	内资	爱芝音	爱芝音 AZY-SFQ827 120 贝斯 采用风箱密闭性好，回弹顺畅，箱体牢固，音色饱满纯正，音准稳定，共鸣效果好。	4000	2	8000
56	音乐教室	Midi 作曲系统	美派音乐（广州）有限公司	广东/中国	91440113MAD7X8FA61	小型	男	内资	midiplus	midiplusX8 Max H 电子合成器/音源 包含 MIDI 键盘控制器、教学级音源，整体一体化设计，满足课堂教学与编曲使用。	12650	2	25300
57	音乐教	架子鼓	北京爱芝音教教学设备有限公司	北京/中国	91110114683578 7322	小型	男	内资	爱芝音	爱芝音 AZY-JSG528 七鼓 七鼓，采用高弹性专用鼓皮，厚度	4500	2	9000

	室									均匀，耐磨耐击打，配套提供鼓凳。			
58	心理咨询室	沙盘	广州普才科教设备有限公司	广东/中国	9144010 1MA59FT UG7B	微型	男	内资	普才	普才 PC-P550 一、沙盘： 1、实木标准沙盘：一个；规格：外径尺寸 60.5×75.5×9.5cm，总高度 68cm。 2、团体沙盘：一个；规格：外径尺寸 83.5×123.5×10.5cm，总高度 70cm 3、放置架：木制标准放置架一个。 4、沙盘材质采用木质，环保，符合国家要求 二、沙子：专用细沙，数量 20kg/袋×1 袋； 三、沙具柜： 1、规格：175×56×24.5cm，层数为 5 层，数量：3 个，颜色：自然木纹色；环保，符合国家要求 四、沙具： 1、种类为 18 大类。沙具环保，符合国家要求，提供的沙具种类 30 种。 2、数量为 1000 个 3、材质：木质、陶瓷、塑料、玻璃、橡胶等多样 4、颜色：五彩 五、提供了沙盘配套视频资料。	9800	1	9800
59	心理咨	沙盘	广州普才科教设备有限	广东/中国	9144010 1MA59FT	微型	男	内资	普才	普才 PC-D559 与沙盘配套	200	4	800

	询室	凳	公司		UG7B								
60	心理咨询室	VR多维心理套装	广州普才科教设备有限公司	广东/中国	91440101MA59FTUG7B	微型	男	内资	普才	普才 PC-DW965 1、VR 一体机：双手柄交互、6 自由度空间定位,符合人体工学设计;低蓝光认证不伤眼;视场角为 98 度;支持物理瞳距调节。处理器：八核，64 位，内存：6GB ；闪存：128GB ；显示屏屏幕：5.5 英寸，分辨率：3664x1920 像素，90Hz 刷新率，6DoF 快速响应技术；高精度九轴传感器；可与 VR 软件联动的 6DoF 体感手柄 x 2,支持光学定位；轻质聚合物机身，薄壁注塑工艺，航空级轻金属，织物材质前面板，支持 WIFI\蓝牙连接，**电池续航为 3 小时**，支持 MIMO 技术。 2、包含 VR 多维心理训练系统。	15169	1	15169
61	心理咨询室	VR训练椅	广州普才科教设备有限公司	广东/中国	91440101MA59FTUG7B	微型	男	内资	普才	普才 PC-DW935 与 VR 多维心理套装配套，个性化蛋椅，玻璃钢异形材质植绒布内饰，尺寸:高 1420±100mm*宽 1000±100mm*深 890±100mm	10000	1	10000
62	心理咨询室	运动宣泄套	广州普才科教设备有限公司	广东/中国	91440101MA59FTUG7B	微型	男	内资	普才	普才 PC-X890 一、配置要求 1、处理器：八核，64 位，内存：6GB ；闪存：128GB 2、运动单车：加厚加粗框架，加厚轴芯，加厚静音带。滚轮：牛筋	25000	1	25000

		装								PU 轮更耐磨，加轴承更顺滑。扶手：浸塑扶手 踏板：优质铝合金踏板 承重：230±10KG 3、腕带式传感器： 无线连接：ANT+ & 蓝牙； 4、速度传感器：精准采集骑行速度的数据传感器，通过蓝牙实时传输。 5、显示屏：43 英寸 液晶屏：16:9LED 背光源 屏幕分辨率：1920*1080 像素 6、包含智能身心运动训练系统。			
63	舞蹈教室	服装柜	上海趣方材料科技有限公司	上海/中国	91310000MA7FM1C880	微型	男	内资	趣方	趣方 QF-FZG069 规格：365*640*500cm/节，可放衣物、鞋，每组 40 节。 主材为优质、环保 ABS（或相当于）全新工程塑料制成，抗冲击、耐腐蚀、不生锈，可根据教室空间自由组合安装。	4000	1	4000
64	舞蹈教室	钢琴	上海施艺琴业有限公司	上海/中国	91310116076486 3857	微型	男	内资	贝宁	贝宁 UP121 具有 88 键；120 型立式；优质榔头毛毡；缓冲琴盖；含琴凳、琴罩各一个；。	22000	1	22000
65	舞蹈教室	落地镜	北京爱芝音教教学设备有限公司	北京/中国	91110114683578 7322	小型	男	内资	爱芝音	爱芝音 AZY-LDJ 5 mm 防水镜面，单块镜面尺寸 1200mm×2400 mm；铝合金材质边框	9000	1	9000
66	舞蹈	把	北京爱芝音教教学设备	北京/	91110114683578	小型	男	内资	爱芝	爱芝音 AZY-BG3M 移动式或固定式；移动式为 2 m、3	7000	1	7000

	教室	杆	有限公司	中国	7322				音	m 或 4 m 一根，水曲柳材质，内穿 20 mm 锰钢，配 2 个底座（一副），底座重量 50 kg/副，升降高度为 80 mm～120 mm；固定式依据教室实际尺寸定制，单杆长度 6m，底托间距最长 2.2 m，底座安装符合建筑工程施工标准，升降高度为 80 mm～120 mm			
67	美术教室	美术桌	文安县亚松木业有限公司	河北/中国	91131026MA07PLX31B	小型	男	内资	亚松	亚松 YC-M285 桌面规格：600*450mm，整体采用优质实木板材，可自由调节高度	750	40	30000
68	美术教室	美术椅	文安县亚松木业有限公司	河北/中国	91131026MA07PLX31B	小型	男	内资	亚松	亚松 YC-M286 可以机械升降，整体采用优质实木板材，与美术桌配套	150	40	6000
69	美术教室	材料柜	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	91330324MA2J9MLG1W	微型	男	内资	天润	天润 TR-CLG 规格：1000×500×2000mm 整体材质采用环保型工程塑料。 对开门，带锁，内设活动隔板	2500	2	5000
70	美术教室	储物柜	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	91330324MA2J9MLG1W	微型	男	内资	天润	天润 TR-CWG 规格：1000×500×2000mm 整体材质采用环保型工程塑料。 对开门，带锁，内设活动隔板	2500	2	5000
71	美术教	展柜	温州天润文教设备有限公司	浙江/中国	91330324MA2J9MLG1W	微型	男	内资	天润	天润 TR-ZG 规格：1000×500×2000mm 整体材质采用环保型工程塑料。 对开门，带锁，内设活动隔板	2500	2	5000

	室												
72	美术教室	电子绘画板	广州高漫电子科技有限公司	广东/中国	91440101583379031K	微型	男	内资	高漫	高漫 M6 教师用，8192 级压力，无线无源压感笔，工作区域为 150.8mm×254mm，带 USB 接口。	169	1	169
73	美术教室	小型版画机	山东宏飞文教用品有限公司	山东/中国	91371300077971403Y	微型	男	内资	宏飞	宏飞 HF50 8 开，实心通轴，适用于纸版、木版、铜版画	400	2	800
74	美术教室	镜框	北京爱芝音教教学设备有限公司	北京/中国	91110114683578 7322	小型	男	内资	爱芝音	爱芝音 AZY-BG3N 600mm×450mm、	350	20	7000
75	普通教室	组合黑板	河南润丰教学设备有限公司	河南/中国	91410926MA9GMLLL04	小型	男	内资	润丰	润丰 RFTL201 前黑板 左右偏装推拉，与 86 寸触控一体机组合式安装，尺寸：4200*1200mm，书写板面：采用优质搪瓷绿板，板面厚度 0.40mm，整板无拼接，不变形，层硬度 8H；无明显眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。	3000	4	12000
76	普通教	平面黑	河南润丰教学设备有限公司	河南/中国	91410926MA9GMLLL04	小型	男	内资	润丰	润丰 RFTL201 后黑板 尺寸：4 米*1.2 米，软木板。	1500	4	6000

	室	板											
77	普通教室	杂品柜	上海趣方材料科技有限公司	上海/中国	91310000MA7FM1C880	微型	男	内资	趣方	趣方 QF-ZPG068 1、每组 40 门，单门规格：460*380*500mm 2、主材为环保 ABS 全新工程塑料制成，抗冲击、耐腐蚀、不生锈，可根据空间自由组合安装。 3、每门配套电子感应锁：接触式刷卡即可开锁，高能碱性电池，最大感应距离：7±2mm；电池寿命：正常开关锁 30000 次以上；2 级管理卡，可与校园卡通对接。	9800	4	39200
78	普通教室	课桌椅	霸州市盛鸿亿家具有限公司	河北/中国	91131081336184 2457	微型	男	内资	盛鸿亿	盛鸿亿 SHY 课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格（1）：尺寸 600×400×（790-640）mm；规格（2）:尺寸 600×400×（640-520）mm。 2.桌面：规格 600mm*400mm（±2mm），采用 ABS 工程塑料； 3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 优质钢管，壁厚 1.2mm。 4.桌斗：具有桌斗 5.升降机构：可升降，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1、规格:（1）400×380×（460-360）	565	160	90400

										mm ;规格（2）400×380×（360-290）mm 2、椅座/椅背：PP 材料 3、椅架：上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×60mm 优质钢管，壁厚 1.2mm。 4、升降机构：可升降，且具有自锁功能。 **提供样品**			
79	体育器材	拔河绳	山东祥泰文体器材有限公司	山东/中国	91371423759167 5354	微型	男	内资	恒晟	恒晟 HS-045 直径为 30mm，长度为 30m，质量 10kg，采用天然麻棕线绞制。	500	4	2000
80	体育器材	秒表	山东祥泰文体器材有限公司	山东/中国	91371423759167 5354	微型	男	内资	恒晟	恒晟 HS-066 分辨率：0.01s，10min 测量精度 0.1s，电子式，8 个计时段。	120	8	960
81	科学仪器	生物显微镜	上饶市东昇光学科技有限公司	江西/中国	91361100MA3AE4PD47	微型	女	内资	DSOPT/东昇光学	DSOPT/东昇光学 XSP-36-1000X 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×（选配）；广视场目镜：WF10×（可带测微尺）；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；移动式载物台；可外接电脑等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照：500 万像素，录像分辨率：720p/30fps，带 USB 接口。	3000	2	6000
82	多媒体	视频展	蚌埠市高新区众骏光电有限责任公	安徽/中国	91340300MA2UUK	小型	男	内资	众骏	众骏 ZJZG-9A 1、摄像头像素：1300 万像素； 2、输入输出接口：包括但不限于	3000	9	27000

	教室配套设备	台	司		A18R					HDMI OUT *1 、 USB 接口*1 、PC 接口*1、电源接口*1 3、按键包含电容触摸按键：电源、冻结、自动聚焦、放大、缩小 遥控器按键：电源开关、灯光、自动聚焦、分辨率切换、放大\缩小画面、拍照、录像、聚远焦、聚近焦、冻结、回放、亮度调节、镜像、旋转等功能 4、支持全高清 1080P 录制			
		音频系统	蚌埠市高新区众骏光电有限责任公司	安徽/中国	91340300MA2UUKA18R	小型	男	内资	众骏	众骏 ZJZG-Y 1.2.0 声道有源音箱，内置 2*30W 功率放大器； 2.含无线话筒、无线接收器，支持对频语音提示； 3.支持远距离电子激光教鞭、PPT 翻页功能； 4.输出功率：2*45W； 5.灵敏度：≥90dB。	2500	9	22500
		工作台	天津铁诺威金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA0794F84U	小型	男	内资	铁诺威	铁诺威 TNW-GZT 规格：长 1140*宽 820*高 990mm（长宽高±50mm），钢木结构，桌体为冷轧钢板材质，使用板材厚度 1.5mm；桌面为木质； 1、USB 接口:2 个，可对接入设备进行充电，也可用于键盘、鼠标、U 盘等设备连接 2、布线、安装调试及培训、技术服务以及系统所需的各种线材和辅料	5000	9	45000

总价（元）	1483218.00

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京美福科技股份有限公司

日期：2026年6月30日