

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：校内师生食堂设备购置

项目编号：0686-2411BE050671Z

招标人：北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限
责任公司党校）

招标代理机构：北京国际贸易有限公司

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	5
第三章	资格审查	30
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	35
第五章	采购需求	48
第六章	拟签订的合同文本	77
第七章	投标文件格式	83

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 1.项目编号：0686-2411BE050671Z
- 2.项目名称：校内师生食堂设备购置
- 3.项目预算金额：人民币 126.37 万元；项目最高限价：人民币 126.37 万元
- 4.采购需求：

包号	标的名称	采购预算金额 (万元)	数量	简要技术要求或服务要求
/	校内师生食堂设备购置	126.37	详见第五章采购需求	本项目货物采购需求一览表中所示的全部厨房设备及配套设备的深化设计、供应、安装、调试、验收、培训、保修以及办理向政府主管部门的报验、备案手续等，直至满足正常运行使用的一切工作，含维修保养工作。

注：投标人必须针对每包内的所有内容进行投标，不允许拆分投标。

- 5.合同履行期限：合同签订后 5 天内交货并于 3 天内完成安装调试并具备验收条件。
- 6.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：否。

3.2 其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间:2024年04月29日至2024年05月09日,每天上午8:30至12:00,下午12:00至16:30(北京时间,法定节假日除外)。

2.地点:北京市政府采购电子交易平台

3.方式:供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>)获取电子版招标文件。

4.售价:0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间:2024年05月20日13时00分(北京时间)。

地点:北京国际贸易有限公司(北京市朝阳区建国门外大街甲3号)第四评标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策:《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号)、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)及其它相关法律法规。

2.本项目采用政府采购电子化与线下流程结合方式招标(请投标人按文件要求现场递交纸质文件进行投标),请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(投标人可在交易平台下载相关手册),办理CA数字证书或电子营业执照、

进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 认证证书

投标人登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

2.2 注册

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

投标人持 CA 数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的**投标无效**。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名称：北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）

地址：北京市昌平区北七家镇曹八西路 28 号

项目负责人：梁小燕

联系方式：010-89758059

2.招标代理机构信息

名 称：北京国际贸易有限公司

地 址：北京市朝阳区建外大街甲三号

联系方式：maochen@cbwtc.com

3.项目联系方式

项目联系人：毛晨、马倩

电 话：010-85343339

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： □服务 ■货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否
2.4	核心产品	□关于核心产品本项目/包不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：燃气灶具。
3.1	现场考察	■不组织 □组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	■不召开 □召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。

条款号	条目	内容				
4.1	样品	<p>投标样品递交：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不需要</p> <p><input type="checkbox"/>需要，具体要求如下：</p> <p>(1) 样品制作的标准和要求：_____；</p> <p>(2) 是否需要随样品提交相关检测报告：</p> <p><input type="checkbox"/>不需要</p> <p><input type="checkbox"/>需要</p> <p>(3) 样品递交要求：_____；</p> <p>(4) 未中标人样品退还：_____；</p> <p>(5) 中标人样品保管、封存及退还：_____；</p> <p>(6) 其他要求（如有）：_____。</p>				
5.2.5	标的所属行业	<p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">标的名称</th> <th style="width: 50%;">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>校内师生食堂设备购置</td> <td>工业</td> </tr> </tbody> </table> <p>详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。</p>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	校内师生食堂设备购置	工业
标的名称	中小企业划分标准所属行业					
校内师生食堂设备购置	工业					
11.2	投标报价	<p>投标报价的特殊规定：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>有，具体情形：_____。</p>				
12.1	投标保证金	<p>投标保证金金额：</p> <p>人民币 2.5 万。</p>				

条款号	条目	内容
		<p>投标保证金收受人信息：</p> <p>投标保证金可以采用下列形式之一提交：</p> <p>（1）支票 （2）汇票 （3）本票 （4）金融机构、担保机构出具的保函 （5）汇款</p> <p>投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至招标代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。</p> <p>建议投标人采用汇款形式递交投标保证金。</p> <p>投标人须使用投标人单位账户在投标截止时间前汇入招标代理机构指定的账户。招标代理机构指定的保证金收款账户信息如下：</p> <p>开户名（全称）：北京国际贸易有限公司</p> <p>开户银行：北京农商银行总行营业部</p> <p>银行账号：2000000311990</p> <p>特别提示：请在交易附言或备注栏中注明本项目的项目编号。</p>
12.7.2		<p>投标保证金可以不予退还的其他情形：</p> <p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，具体情形：</p> <p>（1）在投标有效期内，投标人擅自撤销投标的；</p>

条款号	条目	内容
		<p>(2) 中标人不按规定与招标人签订合同的；</p> <p>(3) 中标人不按规定提交履约保证金的；</p> <p>(4) 中标人擅自放弃中标的。</p>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算不少于 90 日历天。
14.1	投标文件份数	<p>投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成，投标人应分别编制并包装。本项目需投标人按以下要求在规定的时间内提交纸质投标文件：</p> <p>《资格证明文件》：正本 1 份，副本 5 份；（建议双面打印）</p> <p>《商务技术文件》：正本 1 份，副本 5 份。（建议双面打印）</p> <p>《投标文件电子文档》：<u>2 份光盘或 U 盘，每份光盘或 U 盘中需包含 PDF 格式 1 份、WORD 格式 1 份。</u></p> <p>注：电子文档为投标文件正本的扫描件（彩色）和投标文件正本的电子版，格式分别采用：PDF 格式及 WORD 格式，应包括投标文件全部内容。应将电子文档刻录至光盘或拷贝至 U 盘中，随投标文件一同提交。投标人应对投标文件纸质版与电子文档的一致性、真实性、完整性负责。</p>
14.8	投标文件的编制、包装	<p>若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求如下：</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 按包分别编制和包装；</p> <p><input type="checkbox"/> 统一编制和包装，具体为： /</p>

条款号	条目	内容
22.1	确定中标人	<p>中标候选人并列的，招标人是否委托评标委员会确定中标人：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p>中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以技术方案得分高者为中标人</p> <p><input type="checkbox"/> 随机抽取</p>
25.5	分包	<p>本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许，具体要求：</p> <p>(1) 可以分包履行的具体内容：_____；</p> <p>(2) 允许分包的比例：_____；</p> <p>(3) 分包履行的内容或者比例超出上述规定的，投标无效。</p> <p>(4) 其他要求：</p> <p>1) 分包承担主体应具备的资质条件：____。（如有特殊资质要求据实填写）</p> <p>2) 若项目或相关采购包要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，须按本招标文件第七章《投标文件格式》一、资格证明文件格式第 2-2 项及其附件提交投标文件相应内容；非因以上原因而允许分包、且投标人拟进行分包的，须按本招标文件第七章《投标文件格式》二、商务技术文件格式第 8 项提交投标文件相应内容。</p>

条款号	条目	内容												
		<p>3) 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>4) 分包承担主体不得再次分包。</p>												
26.1.1	询问	询问送达形式：书面形式												
26.3	联系方式	<p>接收询问和质疑的联系方式：</p> <p>同第一章《投标邀请》中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”中的联系方式。</p>												
27	代理费	<p>收费对象：</p> <p><input type="checkbox"/> 招标人</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 中标人</p> <p>收费标准：</p> <p>以每个包的中标金额为计算基数，采用差额定率累进方式计算，具体收费标准见下表：</p> <table border="1" data-bbox="582 1406 1445 1995"> <thead> <tr> <th>项目类型 中标金额（万元）</th> <th>货物招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> </tr> </tbody> </table>	项目类型 中标金额（万元）	货物招标	100 以下	1.5%	100-500	1.1%	500-1000	0.8%	1000-5000	0.5%	5000-10000	0.25%
项目类型 中标金额（万元）	货物招标													
100 以下	1.5%													
100-500	1.1%													
500-1000	0.8%													
1000-5000	0.5%													
5000-10000	0.25%													

条款号	条目	内容		
		<table border="1" data-bbox="584 275 1444 347"> <tr> <td data-bbox="584 275 1110 347">10000-100000</td> <td data-bbox="1110 275 1444 347">0.05%</td> </tr> </table> <p data-bbox="584 353 1369 387">缴纳时间：中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费。</p> <p data-bbox="584 439 807 472">缴纳方式：电汇</p> <p data-bbox="584 524 1337 557">接收采购代理服务费的银行账号：同投标保证金账号。</p>	10000-100000	0.05%
10000-100000	0.05%			
其它补充事宜				
<p data-bbox="225 707 1444 1048">1.投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章）。使用非标准公章，未附有效的特别说明函的，其投标无效。</p>				
<p data-bbox="225 1104 1444 1196">2.如在招标各环节中出现投标人提供虚假材料谋取中标等违法行为，相关情形将被上报财政部门，并按政府采购相关规定处理。</p> <p data-bbox="225 1247 1444 1464">《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="225 1516 778 1550">（一）提供虚假材料谋取中标、成交的； <li data-bbox="225 1601 906 1635">（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； <li data-bbox="225 1686 1066 1720">（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； <li data-bbox="225 1771 1134 1805">（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； <li data-bbox="225 1856 943 1890">（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； 				

条款号	条目	内容
		(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的, 中标、成交无效。
		履约保证金: 合同签订后 3 天内, 按约定的方式向甲方提交合同金额 5%(货物服务 5%), 货物经验收合格后 12 个月内无息退还。

投标人须知

一 说 明

1 招标人、招标代理机构、投标人、联合体

1.1 招标人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目招标人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要

随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.2.1.2 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，

享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认

证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则**投标无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发

《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章	投标邀请
第二章	投标人须知
第三章	资格审查
第四章	评标程序、评标方法和评标标准
第五章	采购需求
第六章	拟签订的合同文本
第七章	投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，招标人或招标代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成，投标人应分别编制并包装。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的

其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至招标代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其**投标无效**。

12.4 投标保证金有效期同投标有效期。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 招标人、招标代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后招标人、招标代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5

个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7 有下列情形之一的，招标人或招标代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章、装订

14.1 投标人应当准备《投标人须知资料表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”字样。若电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准；若正本和副本不符，以正本为准。副本可以采用正本的复印件。

14.2 投标文件的正本需打印或者用不褪色墨水书写，所有要求“签字”的位置都必须使用不褪色墨水或签字笔由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。法定代表人（单位负责人）授权代表须提供“授权委托书”，并将其附在投标文件中。不满足上述签署要求的**投标无效**。

14.3 投标文件的正本所有要求盖章的位置均应加盖单位公章(鲜章)，未按此要求盖章或仅加盖骑缝章均视为**投标无效**。

14.4 联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方盖章的以外，其余加盖联合体牵头单位公章或所有联合体成员公章均可。

14.5 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代表在修改的每一处上签字或者加盖公章后才有效，否则将视为**投标无效**。

14.6 投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.7 投标文件需牢固装订成册，凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)均不认为是牢固装订，目录清楚、页码准确。

14.8 若投标人对本项目的多个包（如有）同时进行投标，则投标文件的编制、包装要求以《投标人须知资料表》中的规定为准。

四 投标文件的提交

15 投标文件的包装、标记和密封

15.1 投标时，投标人需将投标文件分以下几部分进行包装、标记及提交：

15.1.1 投标文件《资格证明文件》：将该正本、所有的副本包装在标记为“**投标文件《资格证明文件》正本、副本**”的包装袋/箱中进行提交；

15.1.2 投标文件《商务技术文件》：将该正本、所有的副本包装在标记为“**投标文件《商务技术文件》正本、副本**”的包装袋/箱中进行提交，并尽量减少包装袋/箱的使用数量；

15.1.3 投标文件电子文档：将投标文件电子文档单独包装在标记为“**投标文件电子文档**”的包装袋中；若招标文件要求提交其他电子介质文档（如视频演示电子文档等），则该文档与投标文件电子文档一并封装在同一包装袋中）；

15.1.4 开标一览表：为方便开标唱标，除投标文件中的《开标一览表》以外，投标人还需另行准备一份相同的《开标一览表》，单独包装提交，在信封上标明“**开标一览表**”字样。单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准。

15.2 在第 15.1 款规定的及其他有关包装袋/箱上均应当：

15.2.1 清楚标明递交至投标邀请中指定的地址；

15.2.2 清楚标明投标邀请中指定的项目名称、项目编号、包号（如适用）和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。；

15.2.3 清楚标明投标人名称和地址。

15.2.4 在封装处应加盖投标人单位公章；或由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。

15.3 如果投标人未按上述要求包装及加写标记，招标人或招标代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

15.4 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的投标文件。

15.5 拒收情形：招标人、招标代理机构将拒绝接收未密封的投标文件。

16 投标截止时间

16.1 投标人应当在招标公告中规定的截止时间前，将投标文件递交至招标公告及招标文件中规定的地址。

16.2 招标人、招标代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，招标人、招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止期。

16.3 拒收情形：招标人、招标代理机构将拒绝接收在本须知规定的投标截止时间后逾期送达的任何投标文件。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。并书面通知招标人或者招标代理机构。

17.2 投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标人撤回投标的通知，必须由法定代表人/负责人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章，授权代表应当同时出具法定代表人/负责人授权书，并明确“撤回投标”的授权。

17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

17.4 在投标截止时间之后，投标文件不予退还。

17.5 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 招标人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3 开标过程将由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，招标人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。招标人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交投标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 招标人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对招标人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或招标代理机构。

26.1.2 招标人或招标代理机构对投标人依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、招标代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

1 开标结束后，招标人或招标代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。

4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等 证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；	提供证明文件的复印件

序号	审查因素	审查内容	格式要求
		<p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或招标代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供，由招标人或招标代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1	中小企业政策	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	<p>如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。</p> <p>对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。</p>	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的复印件
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	本项目对于联合体的要求	<p>1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。</p> <p>3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。</p> <p>7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。</p>	<p>提供《联合协议》原件</p> <p>格式见《投标文件格式》</p>
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织	格式见《投标文件格式》
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的复印件

序号	审查因素	审查内容	格式要求
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	/
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件。 注：如本项目接受联合体，且投标人为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	/

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》

	(如有)	中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）；
10	报价的修正 (如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
12	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并□ 供证明文件电子件：</p> <p>1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）</p> <p>3) 国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；</p> <p>4) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。</p>
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；

15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
16	附加条件	投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的；
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表(报价表)为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆

生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的,视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价;未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为:

综合评分法,指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法,见《评标标准》,招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法,指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时,提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人,其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式,具体要求: _____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：当投标人因核心产品相同、综合评分相同或投标报价相同时将被优先推荐为中标候选人。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：当投标人因核心产品相同、综合评分相同或投标报价相同时将被优先推荐为中标候选人。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及投标报价均相同的，按技术方案得分由高到低规则排列，技术得分也相同的，随机抽取。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低

的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的全部中标候选人，起草并签署评标报告。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

1、商务部分（10分）：

序号	评分因素	评分标准	分值
1	类似业绩	投标人 2021 年 1 月 1 日至今具有与本项目类似的项目业绩，每有一个得 2 分，满分 10 分。 （审核依据：投标人须提供有效的合同复印件，内容至少包括合同首页、建设内容页、签字盖章页。）	10

2、技术部分（59分）：

序号	评分因素	评分标准	分值
1	产品符合性指标响应	<p>针对所投产品是否满足招标文件采购需求中“产品指标要求”产品相关材料参数进行评分，（须按照招标文件采购需求中“产品指标要求”的要求提供相关产品技术支持资料，包括但不限于产品图片、产品文字介绍等）。</p> <p>所投产品均满足“产品指标要求”中的要求，且所有产品均提供了产品相关技术支持材料，得29分，否则不得分。</p> <p>一般性技术指标每有一条负偏离扣减1分，标记为“#”的指标每有一条负偏离扣减2分，扣完为止。</p> <p>（审核依据：投标文件中《采购需求偏离表》及投标文件中提供的技术支持资料。《采购需求偏离表》与所提供的技术支持资料不一致的，以技术支持资料为准。</p> <p>未针对每一项要求提供符合规定的技术支持材料或技术支持资料中没有对应指标或技术支持资料中技术指标不满足招标文件技术参数要求的，均视为不满足对应指标要求（即负偏离）。</p> <p>技术支持材料指：生产厂家印制并公开发布的设备说明书或产品彩页；或官方网站的证明材料；或检测机构出具的检测报告，如同一技术指标内容上述材料之间存在不一致的，以检测报告内容为准。证明材料中未提供检测报告的，则按从设备说明书、产品彩页、官网网站证明材料的顺序为准进行确定。）</p>	29
3	实施方案	<p>投标人应针对招标文件第五章采购需求进行实施方案理解阐述：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得7分； ● 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行 	7

		<p>详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得 5 分；</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得 3 分； ● 方案的应答仅部分满足招标要求，得 1 分； ● 未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 	
4	拟派服务团队配置方案	<p>投标人应针对招标文件第五章采购需求进行拟派服务团队配置方案理解阐述：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得 7 分； ● 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得 5 分； ● 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得 3 分； ● 方案的应答仅部分满足招标要求，得 1 分； ● 未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 	7
5	售后服务方案	<p>投标人应针对招标文件第五章采购需求进行售后服务方案理解阐述：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得 10 分； ● 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得 7 分； ● 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得 4 分； ● 方案的应答仅部分满足招标要求，得 1 分； ● 未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。 	10

6	培训方案	<p>投标人应针对招标文件第五章采购需求进行培训方案理解阐述：</p> <ul style="list-style-type: none">● 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得 6 分；● 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得 4 分；● 方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得 2 分；● 方案的应答仅部分满足招标要求，得 1 分；● 未进行任何阐述或不满足招标要求，得 0 分。	6
---	------	--	---

3、价格部分（30分）：

序号	评分因素	评分标准	分值
1	投标报价	<p>此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。</p> <p>价格分采用低价优先法计算。</p> <p>满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30</p>	30

4、政策性附加分部分（1分）：

序号	评分因素	评分标准	分值
1	节能产品	<p>本项目采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且任一投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，得0.5分；否则得0分。</p> <p>注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书电子件，否则不予认可。</p>	0.5
2	环境标志产品	<p>本项目采购产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围，并且任一投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的，得0.5分；否则得0分。</p> <p>注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书电子件，否则不予认可。</p>	0.5

第五章 采购需求

一、项目履约时间、地点：

- 1、履约时间：合同签订后 5 天内交货并于 3 天内完成安装调试并具备验收条件。
- 2、履约地点：北京市海淀区远大路 19 号。

二、采购产品一览表:

货物采购需求一览表及技术规格

序号	产品名称	单位	数量	规格尺寸	备注
1	四门冰箱 (风冷-全冷藏)	台	1	1200*760*1950	1、采用优质不锈钢特殊板材造型美观, 板材实厚 0.7mm 2、智能微电脑控制,操作便捷; 3、纯铜机芯, 拉伸内胆, 拉伸门里, 自动回归门 4、内胆拉伸成型,清洗无死角; 5、采用东贝原装全新正品压缩机,风冷, 134A 制冷剂。 6、采用防火不易燃加密全铜钢管, 7、全重力脚 (带轴承, 带刹车脚轮) 8、整体发泡,保温效果佳;
2	四门冰箱 (风冷-全冷冻)	台	2	1200*760*1950	1、采用优质不锈钢特殊板材造型美观, 板材实厚 0.7mm 2、智能微电脑控制,操作便捷; 3、纯铜机芯, 拉伸内胆, 拉伸门里, 自动回归门 4、内胆拉伸成型,清洗无死角; 5、采用东贝原装全新正品压缩机,风冷, 134A 制冷剂。 6、采用防火不易燃加密全铜钢管, 7、全重力脚 (带轴承, 带刹车脚轮) 8、整体发泡,保温效果佳;
3	四层储物平台	台	2	1200*600*1800	采用 SUS304#不锈钢结构; 1、立柱采用 38mm 不锈钢圆管, 用料厚度为 1.2mm. 2、层板采用 SUS304#不锈钢厚度 1.2mm. 3、层板采用 SUS304#不锈钢加筋度 1.0mm. 4、每台配备不锈钢加重调整脚 4 个.
4	四层储物平台	台	1	1500*600*1800	采用 SUS304#不锈钢结构; 1、立柱采用 38mm 不锈钢圆管, 用料厚度为 1.2mm. 2、层板采用 SUS304#不锈钢厚度 1.2mm. 3、层板采用 SUS304#不锈钢加筋度 1.0mm. 4、每台配备不锈钢加重调整脚 4 个.
5	四层储物平台	台	4	1200*500*1800	采用 SUS304#不锈钢结构; 1、立柱采用 38mm 不锈钢圆管, 用料厚度为 1.2mm. 2、层板采用 SUS304#不锈钢厚度 1.2mm. 3、层板采用 SUS304#不锈钢加筋度 1.0mm.

					4、每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。
6	四层储物平台	台	3	1500*500*1800	采用 SUS304#不锈钢结构; 1、立柱采用 38mm 不锈钢圆管, 用料厚度为 1.2mm. 2、层板采用 SUS304#不锈钢厚度 1.2mm. 3、层板采用 SUS304#不锈钢加筋度 1.0mm. 4、每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。
7	四层储物平台	台	1	1700*600*1800	采用 SUS304#不锈钢结构; 1、立柱采用 38mm 不锈钢圆管, 用料厚度为 1.2mm. 2、层板采用 SUS304#不锈钢厚度 1.2mm. 3、层板采用 SUS304#不锈钢加筋度 1.0mm. 4、每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。
8	米面储物平台	台	2	1500*600*300	1、采用 304 不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、立柱 40*40 不锈钢方管用料厚度为 1.2mm。 3、上面板框架采用 25*50 不锈钢方管料厚度 1.2mm。 4、每台配备不锈钢加重调整脚 6 个。
9	米面储物平台	台	2	1000*500*300	1、采用 304 不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、立柱 40*40 不锈钢方管用料厚度为 1.2mm。 3、上面板框架采用 25*50 不锈钢方管料厚度 1.2mm。 4、每台配备不锈钢加重调整脚 6 个。
10	感应洗手池	台	1	500*500*800	1、采用 SUS304#不锈钢结构; 2、水桶采用 1.2 mm厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.0 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 4、支管采用直径 25*1.0 mm不锈钢圆管; 5、下水采用 PVC 硬质塑料管。
11	感应水龙头	台	1	配套	水池配套.纯铜.★《需要提供此产品相关检测报告及节能证书》
12	储物保洁柜	台	4	700*450*1800	说明: 采用优质加厚 1.5MM 厚冷轧板, 喷漆工艺, 静电封魔喷塑而成环保无毒, 表面光滑, 铝合金拉手。
13	墩布池含普通冷热水龙头	台	1	600*750*500	台面: 采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.2mm; 星盆: 采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.2mm; 星盆深度 350mm;配不锈钢落水; 脚通: 采用 SUS304 不锈钢方管 38*38*1.0mm; 横管: 采用 SUS304 不锈钢方管

					38*25*1.0mm; 台脚: 采用可调不锈钢子弹脚。
14	洗地龙头	台	3	10米	开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。3/8" (10.7米)黑色三层钢丝软管, 最大耐温 80°C, 最大耐压 300psi(21 公斤)。进水主体黄铜, 固定金属接头, 配置 360°旋转前扳机黄铜水枪。支持安装于天花板、墙面、柜台下等, 可调止动块:1、^(需提供国家法定检测机构出县 CIA 或 CIAS 标识的检测报告复印件)同时提供报告在 "全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (http://exge.gn)查询截图(查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致)。★《需要提供此产品检测报告及节能证书》
15	绞切机	台	1	立式	电压 : 220 (V) 功率 : 0.75 (kw) 净重 : 78 (kg) 外形尺寸 : 510*410*800 (mm)
16	双层工作台	台	1	1800*750*800	台面: 采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.2mm; 下衬 15mm 细木工板; 格栅层板: 采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm; 衬管: 采用 SUS304 不锈钢方管 20*60*1.0mm; 下层横管: 采用 SUS304 不锈钢方管 25*50*1.0mm;脚通: 采用 SUS304 不锈钢方管 38*38*1.0mm; 台脚: 采用可调不锈钢子弹脚。
17	台式绞肉机	台	1	12型	外观精美, 操作简便, 易于清洁, 方便拆洗, 原厂标配, 全新正品。220v/3kw
18	双星水池	台	1	1200*750*800	1、采用 SUS304#不锈钢结构; 2、水桶采用 1.2 mm厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.0 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 4、支管采用直径 25*1.0 mm不锈钢圆管; 5、下水采用 PVC 硬质塑料管。
19	大单星盆台	台	1	900*750*800	台面: 采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.5mm; 星盆: 采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.5mm; 星盆深度 350mm;配不锈钢落水; 脚通: 采用 SUS304 不锈钢方管 38*38*1.0mm; 横管: 采用 SUS304 不锈钢方管 38*25*1.0mm; 台脚: 采用可调不锈钢子弹脚。

20	大单星盆台	台	1	800*750*800	台面: 采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.5mm; 星盆: 采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.5mm; 星盆深度 350mm; 配不锈钢落水; 脚通: 采用 SUS304 不锈钢方管 38*38*1.0mm; 横管: 采用 SUS304 不锈钢方管 38*25*1.0mm; 台脚: 采用可调不锈钢子弹脚。
21	挂墙热水器	台	3	80 升	速热一级能效, 节能金刚无缝胆, 6 倍增容水量。
22	大单星带沥水池	台	1	1500*750*800	星盆及台面用 SUS304#1.2mm 厚不锈钢板。横通用 Ø25*1.0 厚不锈钢管脚用 Ø38*1.0 厚不锈钢管, 下加可调节脚座。
23	四门冰箱 (风冷-双温)	台	2	1220*760*1950	1、采用优质不锈钢特殊板材造型美观, 板材实厚 0.7mm 2、智能微电脑控制, 操作便捷; 3、纯铜机芯, 拉伸内胆, 拉伸门里, 自动回归门 4、内胆拉伸成型, 清洗无死角; 5、采用东贝原装全新正品压缩机, 风冷, 134A 制冷剂。 6、采用防火不易燃加密全铜钢管, 7、全重力脚 (带轴承, 带刹车脚轮) 8、整体发泡, 保温效果佳;
24	土豆去皮机	台	1	475x540x785mm	额定电压: ~220V 电机功率: 0.75kW 料桶容积: 15kg 外形尺寸: 475x540x785mm。
25	三星盆台	台	1	1800*750*800	1、采用 SUS304# 不锈钢结构; 2、水桶采用 1.2 mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.0 mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 4、支管采用直径 25*1.0 mm 不锈钢圆管; 5、下水采用 PVC 硬质塑料管。
26	垃圾桶	台	2	直径 400	采用优质加厚塑料
27	冷热水双温龙头	套	16	配套-汇总	1、双温台出式混水龙头, 主体黄铜铸造, 表面抛光镀铬处理, 一字手柄带有冷热水标色指示, 全铜螺旋阀芯。 2、配 6" (152mm) 鹅颈水嘴, 可根据需求选配水嘴类型尺寸。 3、开孔: 孔径 22mm*2 孔中心距离 152mm。

28	双层工作台	台	1	1200*750*800	台面:采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.2mm;下衬 15mm 细木工板; 格栅层板: 采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm; 衬管: 采用 SUS304 不锈钢方管 20*60*1.0mm; 下层横管: 采用 SUS304 不锈钢方管 25*50*1.0mm;脚通: 采用 SUS304 不锈钢方管 38*38*1.0mm; 台脚: 采用可调不锈钢子弹脚。
29	挂墙式刀具消毒柜	台	1	400*190*600 220V/16W	每次开启后自动设定, 简便操作。采用优质紫外线灯管, 使用寿命≥7000 小时, 经久耐用。紫外线波长为 253.7nm, 可有效破坏细菌病毒中的 DNA 或 RNA, 达到杀菌消毒效果。茶色玻璃门板, 可有效防止紫外线外泄。刀箱门内连接保护开关, 开门时紫外线灯管停止工作, 以防止紫外线伤人
30	φ80 燃气大锅灶	台	1	1100*1150*800	采用 SUS304#1.5mm 厚钢板,全不锈钢身, 配耐高温塑胶可调性子弹脚,脚通采用 38mm*1.5mm 厚不锈钢圆通, 自动加热,用电量 20KW/380V, 采用不锈钢碟片外喷式炉头, 内衬铸铁反射盘, 燃气大锅灶 噪音 62.7 分贝, 功率 35KW 热效率 71% 一氧化碳排放 0.002%。配备全铜阀门, 阀门承受 5000 次启闭操作循环, 阀门的操作力矩低于 0.2N.m 配备电子点火, 点火性能要求: 点火器连续动作 10 次, 应全部点燃燃烧器且不应产生爆燃现象; 配熄火保护装置, 熄火保护点火安全时间≤2S, 熄火安全时间≤19s 每眼搭配 220V128W 直流电机, 风压 1980pa 最高转速 9000 转 (提供商用灶具用直流变频风机 GB/T5717.1-2014《小功率电动机 第 1 部分: 通用技术条件》和 GB12350-2009《小功率电动机的安全要求》国家级型式检验。测试温升不大于 26.5K), ★需要提供直流变频风机检测报告。 提供 CQC 炒灶节能,环保, 安全, 食品接触证书和一级能效报告
31	熄火保护	套	10	配套	防空烧点火控制器 产品特性: 延时强劲点火 防空烧 (锅离灶台 2 秒内熄火) 红外光节能控制 抗扰能力强 节约 20%左右燃气 应用范围: 小炒炉.★需提供熄火保护的检测报告。
32	双门电蒸饭柜 (全自动控水	台	1	380V/24KW	内外整体采用不锈钢板制作, 功率: 380v/24kw, 带定

	控温定时)				时功能, 24 屉。★提供电气两用蒸饭柜检测报告。
33	饼盘车	台	1	400*600*1800	全不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 车身 SUS304#不锈钢板为 1.0mm 厚、配有 4 个灵活的方向活动脚轮其中 2 个带有锁紧装置; 活动脚轮材料采用: 耐磨、耐油橡胶, 安装滚动轴承; 车扶手采用不锈钢管, 管壁厚为 1.2mm。
34	电烤箱	台	1	三层六盘	功率: 20.4KW 电压: 380V 3N 重量: 176KG 尺寸: 1225*920*1535mm 特点: 外壳全不锈钢, 商用大容量, 360°C 立体加热, 可达 350°高温, 超长 99 分钟定时, 电子数显温控, 分层精准控温, 可灵活调节, 受热均匀, 防尘防水, 持久耐用。加宽大视窗: 加厚防爆钢化玻璃。环流通风设计: 环流散热系统 快速散热。内置照明: 防爆照明灯, 耐高温, 不占空间, 随时查看。 发热管: 发热效果良好、均匀。
35	单门发酵柜	台	1	单开门 12 盘	时尚自动调节面板, 机身尽显高贵、豪华; 优化循环, 采用电加热和热风循环对流, 使箱体内温度、湿度更均匀, 营造最近发酵环境; 玻璃大视窗, 即时掌控发酵状况; 清洁卫生, 坚固耐用; 3KW/220V
36	电饼铛	台	2	45 型	结构: 不锈钢钢体+铁铛 尺寸:750*750*800MM 铛直径: φ 50mm 额定电压: 220 伏 (380 伏) 额定功率 5KW 额定频率: 50Hz 工作温度: 50°C-250 重量: 48kg
37	面粉车	台	2	500*500*500	全不锈钢结构, 车身采用 SUS304#不锈钢板为 1.0mm 厚、配有 4 个灵活的方向活动脚轮其中 2 个带有锁紧装置; 活动脚轮材料采用耐磨、耐油橡胶, 安装滚动轴承; 车扶手采用不锈钢管, 管壁厚为 1.2mm。
38	木面案工作台	台	1	1800*800*800	台面采用优质木材厚度为 8cm; 台脚采用 SUS304#的 38*1.0 不锈钢圆管, 装可调式子弹脚。

39	保鲜工作柜 (风冷-工程款)	台	1	1800*800*800	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用优质不锈钢特殊板材造型美观, 板材实厚 0.7mm 2、智能微电脑控制,操作便捷; 3、纯铜机芯, 拉伸内胆, 拉伸门里, 自动回归门 4、内胆拉伸成型,清洗无死角; 5、采用东贝原装全新正品压缩机,风冷, 134A 制冷剂。 6、采用防火不易燃加密全铜钢管, 7、全重力脚 (带轴承, 带刹车脚轮) 8、整体发泡,保温效果佳;
40	双门调理台柜	台	1	1400*800*800	<ol style="list-style-type: none"> 1、台面采用 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作, 台面四边需折下 40mm, 再向内折 20mm 形成槽型, 内侧用槽型不锈钢板密封, 无缝隙、无藏污纳垢之处, 完全满足食品卫生要求; 2、台面板下部焊接 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑, 使台面可以支撑重物而不弯曲变形; 3、侧板、背板采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板, 底板采用 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板, 下加槽型加强撑; 4、柜内隔层板采用活动式, 层板为 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作, 下部焊接 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑; 5、柜门采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢制作, 柜门约 20mm 厚, 采用吊架式铝制导轨, 前后装无噪音承重尼龙滑轮, 不用工具就可轻易拆卸, 并安装滑动拉门限位器。柜门设置防撞静音胶垫; 6、柜脚采用Φ51mm 不锈钢可调节高度重力脚。
41	压面机	台	1	MI-60 型	<p>工作效率:60kg/h 配用电机: 单相 1.5KW 外型尺寸: 1200X510X1310 重量: 80Kg 配一把粗刀、一把细刀</p>
42	双速双动和面机	台	1	740*520*880	<p>重量 (kg) :200 包装规格:按实货尺寸为主 双动双速 容积:60L 最大和面量: 25kg 电源:380V 功率:1.5/2.4KW 搅拌速度: 240/120 (rpm) 大功率纯铜电机, 强劲扭力, 节能低耗, 15 分钟出手套膜, 4.0L 大容量,6 档变速调节,寿命更长久。</p>

43	搅拌机	台	1	B20 型	<p>B20 型 料桶容量: 20L 搅拌转速: 360/166/100 RPM 额定电压: ~220V 3~380V 额定频率: 50Hz 额定输入功率: 1.1KW 额定电流: 6.2A 2.1A 熔断器额定电流: 15A 5.0A 防水等级: IPX1 外型尺寸: 550X420X770 重量: 80Kg</p>
44	单星水池	台	1	600*700*800	<p>1、采用 SUS304#不锈钢结构; 2、水桶采用 1.2 mm厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.0 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 4、支管采用直径 25*1.0 mm不锈钢圆管; 5、下水采用 PVC 硬质塑料管.</p>
45	豆浆机	台	1	120	造型美观, 全不锈钢制造; 自动加水, 自动加热, 操作简便快速, 安全、卫生; 磨浆系统由分离式磨浆机、盛渣桶、盛浆桶组成。
46	油网烟罩	m ²	9	6450*1400*H	<p>1.烟罩体采用 SUS304# 1.2mm 不锈钢拉丝板制作, 槽式 SUS304#拉丝不锈钢板制作油网 500*500*50 mm厚. 排油口 20mm, 配 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作的 200*50*50mm 接油盒; 2.烟罩灯为嵌入式做法, 内嵌 2 条 LED 灯管, 可拆卸, 方便安装, 维修, 烟罩灯尺寸: 1030mm*280mm; 3.烟罩前沿下方带新风系统, 出风口为孔式或缝隙, 均匀遍布烟罩前端侧方与下方, 调试后需保证出风均匀; 4.安装使用优质不锈钢吊杆、吊链加膨胀螺栓固定。</p>
47	厨房灭火系统	套	1	双瓶组	<p>1.传动控制方式能实现烟罩自动灭火; ★2.产品符合国家 XF498-2012(原 GA498-2012)《厨房设备灭火装置》标准(提供第三方具有该产品检测资质的检测机构出具的检测报告并加盖公章) ★3.提供消防产品认证证书复印件并加盖公章; ★4.提供灭火剂试验报告(其中包括但不限于自燃点为 357°C的植物油, 灭火时间≤1.5s,火焰熄灭后 20min 无复燃)(提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章) 5.灭火剂有效期不少于 6 年, 灭火剂充装质量单瓶组为 12L, 双瓶组为 24L;</p>

					<p>6.提供含灭火系统金属喷嘴帽盐雾测试的检测报告,符合 GB/T2423.17-2008 标准(提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章)</p> <p>7.提供含灭火系统金属喷嘴帽重金属测定的检测报告,符合 GB31604.49-2016 标准(提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章)</p> <p>8.食用油专用灭火剂(无毒、无味、无污染、无公害)(提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章)</p> <p>★9.提供 F 类火灾水系灭火剂检验报告;灭火剂符合 XF3007-2020 标准(提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章)</p> <p>10.系统能全天候监控发生火情,3 秒内能够扑灭火焰,水流阀降温确保不复燃,环保型</p>
48	四头煲仔炉	台	1	700*800*800	<p>炉面板采用 SUSSUS304#厚 1.5 mm 不锈钢板;围板、背板采用厚 1.0 不锈钢板;活动耐火合金铸铁炉花,配 6 寸文华炉头,配优质气掣。炉脚采用 50 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。</p>
49	单头低汤灶	台	1	600*700*500	<p>1、炉体外表面及台面采用 304 不锈钢板</p> <p>2、台面厚度 1.5mm</p> <p>3、后靠及顶板厚度 1.2mm,前面板及左右侧板 1.2mm</p> <p>4、黑铁炉膛结构 2mm 的冷轧钢板,炉架采用 38×38 国标不锈钢方管;炉腿采用 50×50 不锈钢方管,配 4 只重力调节脚;</p> <p>5、炉体后靠双摇摆龙头,配全不锈钢摇摆水龙头;</p> <p>6、采用节能炉头,熄火保护系统,★需提供气阀检测报告</p>
50	灶间拼台	台	1	300*950*800	<p>采用不锈钢拉丝板,面板 SUS304#1.2mm 厚;横脚通采用Φ25*1.2mm 不锈钢圆管,台脚通采用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管,配可调高度不锈钢子弹脚。</p>

51	三眼鼓风灶 (带熄火保护)	台	1	1800*950*800	<p>1、炉体外表面及台面采用 304 不锈钢板</p> <p>2、台面厚度 1.5mm</p> <p>3、后靠及顶板厚度 1.5mm, 前面板及左右侧板 1.5mm</p> <p>4、黑铁炉膛结构 2mm 的冷轧钢板, 炉架采用 38×38 国标不锈钢方管; 炉腿采用 50×50 不锈钢方管, 配 4 只重力调节脚;</p> <p>5、炉体后靠双摇摆龙头, 配全不锈钢摇摆水龙头;</p> <p>6、采用节能炉头,熄火保护系统。采用不锈钢碟片外喷式炉头, 双层球墨炉膛带金属反射板, 燃气炒灶 噪音 61.3 分贝, 功率 31.6KW 热效率 54% 一氧化碳排放 0.005%。配备全铜阀门, 阀门承受 5000 次启闭操作循环, 阀门的操作力矩低于 0.2N.m 配备电子点火, 点火性能要求: 点火器连续动作 10 次, 应全部点燃燃烧器且不应产生爆燃现象; 配熄火保护装置, 熄火保护点火安全时间≤2S, 熄火安全时间≤19s 每眼搭配 220V128W 直流电机, 风压 1980pa 最高转速 9000 转 (提供商用灶具用直流变频风机 GB/T5717.1-2014《小功率电动机 第 1 部分: 通用技术条件》和 GB12350-2009《小功率电动机的安全要求》国家级型式检验。测试温升不大于 26.5K), ★需提供直流变频风机检测报告。</p> <p>★提供 CQC 炒灶节能,环保, 安全, 食品接触证书和一级能效报告, 提供气阀检测报告</p>
52	灶间拼台	台	1	600*850*800	<p>采用不锈钢拉丝板, 面板 SUS304#1.2mm 厚; 横脚通采用Φ25*1.2mm 不锈钢圆管, 台脚通采用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配可调高度不锈钢子弹脚。</p>
53	单头大锅灶	台	2	1100*1150*800	<p>1、炉体外表面及台面采用 SUS304#不锈钢板</p> <p>2、台面厚度 1.5mm</p> <p>3、后靠及顶板厚度 1.0mm, 前面板及左右侧板 1.0mm</p> <p>4、黑铁炉膛结构 2mm 的冷轧钢板, 炉架采用 38×38 国标不锈钢方管; 炉腿采用 50×50 不锈钢方管, 配 4 只重力调节脚;</p> <p>5、炉体后靠双摇摆龙头, 配全不锈钢摇摆水龙头;</p> <p>6、采用节能炉头,熄火保护系统, 采用不锈钢碟片外喷式炉头, 内衬铸铁反射盘, 燃气大锅灶 噪音 62.7 分贝, 功率 35KW 热效率 71% 一氧化碳排放 0.002%。配备全铜阀门, 阀门承受 5000 次启闭操作循环, 阀门的操作力矩低于 0.2N.m 配备电子点火, 点火性能要求: 点火器连续动作 10 次, 应全部点燃燃烧器且不应产生爆燃现象; 配熄火保护装置, 熄火保护点火安全时间≤2S,</p>

					<p>熄火安全时间≤19s 每眼搭配 220V128W 直流电机, 风压 1980pa 最高转速 9000 转 (提供商用灶具用直流变频风机 GB/T5717.1-2014《小功率电动机 第1部分:通用技术条件》和 GB12350-2009《小功率电动机的安全要求》国家级型式检验。</p> <p>测试温升不大于 26.5K), ★需提供直流变频风机检测报告。</p> <p>★提供 CQC 炒灶节能、环保, 安全, 食品接触证书和一级能效报告, 提供气阀检测报告</p>
54	灶间拼台	台	1	300*1150*800	<p>采用不锈钢拉丝板, 面板 SUS304#1.2mm 厚; 横脚通采用Φ25*1.2mm 不锈钢圆管, 台脚通采用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配可调高度不锈钢子弹脚。</p>
55	不锈钢豪华油网烟罩	m ²	9.3	6670*1400*H	<p>1.烟罩体采用 SUS304# 1.2mm 不锈钢拉丝板制作, 槽式 SUS304#拉丝不锈钢板制作油网 500*500*50 mm厚. 排油口 20mm, 配 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作的 200*50*50mm 接油盒;</p> <p>2.烟罩灯为嵌入式做法, 内嵌 2 条 LED 灯管, 可拆卸, 方便安装, 维修, 烟罩灯尺寸: 1030mm*280mm;</p> <p>3.烟罩前沿下方带新风系统, 出风口为孔式或缝隙, 均匀遍布烟罩前端侧方与下方, 调试后需保证出风均匀;</p> <p>4.安装使用优质不锈钢吊杆、吊链加膨胀螺栓固定。</p>
56	调料车	台	1	720*540*800	<p>SUS304#不锈钢板.车身为 1.0mm 厚不锈钢板,盖为 1.2mm 厚不锈钢板,配 4 个脚轮,其中 2 个带刹车制。</p>
57	双通工作柜	台	1	1800*700*800	<p>1、台面采用 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作, 台面四边需折下 40mm, 再向内折 20mm 形成槽型, 内侧用槽型不锈钢板密封, 无缝隙、无藏污纳垢之处, 完全满足食品卫生要求;</p> <p>2、台面的下部焊接 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑, 使台面可以支撑重物而不弯曲变形;</p> <p>3、侧板、背板采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板, 底板采用 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板, 下加槽型加强撑;</p> <p>4、柜内隔层板采用活动式, 层板为 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作, 下部焊接 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑;</p> <p>5、柜门采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢制作, 柜门约 20mm 厚, 采用吊架式铝制导轨, 前后装无噪音承重尼龙滑轮, 不用工具就可轻易拆卸, 并安装滑动拉门限位器。柜门设置防撞静音胶垫;</p>

					6、柜脚采用Φ51mm 不锈钢可调节高度重力脚。
58	保鲜工作台 (风冷)	台	1	1800*700*800	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用优质不锈钢特殊板材造型美观, 板材实厚 0.7mm 2、智能微电脑控制, 操作便捷; 3、纯铜机芯, 拉伸内胆, 拉伸门里, 自动回归门 4、内胆拉伸成型, 清洗无死角; 5、采用东贝原装全新正品压缩机, 风冷, 134A 制冷剂。 6、采用防火不易燃加密全铜钢管, 7、全重力脚 (带轴承, 带刹车脚轮) 8、整体发泡, 保温效果佳;
59	双通调理台柜	台	1	1600*700*800	<ol style="list-style-type: none"> 1、台面采用 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作, 台面四边需折下 40mm, 再向内折 20mm 形成槽型, 内侧用槽型不锈钢板密封, 无缝隙、无藏污纳垢之处, 完全满足食品卫生要求; 2、台面部焊接 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑, 使台面可以支撑重物而不弯曲变形; 3、侧板、背板采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板, 底板采用 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板, 下加槽型加强撑; 4、柜内隔层板采用活动式, 层板为 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作, 下部焊接 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑; 5、柜门采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢制作, 柜门约 20mm 厚, 采用吊架式铝制导轨, 前后装无噪音承重尼龙滑轮, 不用工具就可轻易拆卸, 并安装滑动拉门限位器。柜门设置防撞静音胶垫; 6、柜脚采用Φ51mm 不锈钢可调节高度重力脚。
60	台上置物台 (三层)	台	2	1800*260*700	板材选用 SUS304#不锈钢板, 层板用 1.0mm 不锈钢板, 每层用 1.0mm 厚不锈钢板*150mm 宽加强筋加固, 脚采用直径 38mm×1.2mm 厚不锈钢管连可调节

					脚。
61	四门雪柜 (风冷-双温)	台	1	1200*760*1950	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用优质不锈钢特殊板材造型美观, 板材实厚 0.7mm 2、智能微电脑控制,操作便捷; 3、纯铜机芯, 拉伸内胆, 拉伸门里, 自动回归门 4、内胆拉伸成型,清洗无死角; 5、采用东贝原装全新正品压缩机,风冷, 134A 制冷剂。 6、采用防火不易燃加密全铜钢管, 7、全重力脚 (带轴承, 带刹车脚轮) 8、整体发泡,保温效果佳;
62	保鲜工作柜 (风冷)	台	1	1500*750*800	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用优质不锈钢特殊板材造型美观, 板材实厚 0.7mm 2、智能微电脑控制,操作便捷; 3、纯铜机芯, 拉伸内胆, 拉伸门里, 自动回归门 4、内胆拉伸成型,清洗无死角; 5、采用东贝原装全新正品压缩机,风冷, 134A 制冷剂。 6、采用防火不易燃加密全铜钢管, 7、全重力脚 (带轴承, 带刹车脚轮) 8、整体发泡,保温效果佳;
63	挂墙双层置物台	台	1	1500*300*400	板材选用 SUS304#不锈钢板, 层板用 1.0mm 不锈钢板, 每层用 1.0mm 厚不锈钢板*150mm 宽加强筋加固, 脚采用直径 38mm×1.2mm 厚不锈钢管连可调节脚。
64	双星水池	台	1	1200*700*800	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用 SUS304#不锈钢结构; 2、水桶采用 1.2 mm厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.0 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 4、支管采用直径 25*1.0 mm不锈钢圆管; 5、下水采用 PVC 硬质塑料管。
65	留样冰箱	台	1	460×470×933mm	220v/0.36kw/h, 温度范围: 2~10℃, 有效容积: 80L, 重量: 32kg, 铜管。采用东贝原装全新正品压缩机,风冷, 134A 制冷剂。
66	三层餐车	台	3	600*900*800	车身 SUS304#不锈钢板为 1.2mm 厚、配有 4 个灵活的方向活动脚轮其中 2 个带有锁紧装置; 活动脚轮材料采用: 耐磨、耐油橡胶, 安装滚动轴承; 车扶手采用不锈钢管, 管壁厚为 1.2mm。

67	四门高身储物柜	台	2	1200*500*1800	<p>1、柜身采用 1.2mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板;</p> <p>2、活动式层板采用 1.2mm 厚不锈钢板,层板四边需折下 40mm,再向内折 20mm 形成槽型,内侧用槽型不锈钢板密封,无缝隙、无藏污纳垢之处,完全满足食品卫生要求;</p> <p>3、层板下部焊接 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑,使层板可以支撑重物而不弯曲变形;</p> <p>4、柜门采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢制作,采用吊架式铝制导轨,前后装无噪音承重尼龙滑轮,不用工具就可轻易拆卸,并安装滑动拉门限位器,柜门设置防撞静音胶垫。</p> <p>5、柜脚采用Φ51mm 不锈钢可调节高度重力脚。</p>
68	热风循环消毒柜	台	1	双门 220V/3KW	<p>可放不锈钢分餐盘</p> <p>规格: 1310*630*1950mm</p> <p>全不锈钢外壳,豪华高档.内胆铝板,清洁卫生</p> <p>手动控制,维修方便.内藏式发热管,安全第一</p> <p>消毒温度均匀,符合国家标准</p>
69	双层工作台带后背	台	1	1300*600*800	<p>台面:采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.2mm;下衬 15mm 细木工板; 格栅层板: 采用 SUS304 不锈钢板厚度 1.0mm; 衬管: 采用 SUS304 不锈钢方管 20*60*1.0mm; 下层横管: 采用 SUS304 不锈钢方管 25*50*1.0mm;脚通: 采用 SUS304 不锈钢方管 38*38*1.0mm; 台脚: 采用可调不锈钢子弹脚。</p>
70	残食台	台	1	1100*760*800	<p>台面用 SUS304#1.2mm 厚不锈钢板,层板及侧身用 1.0mm 厚,脚用Φ38*1.0 厚不锈钢管,下加可调节脚座。</p>
71	单星水池	台	1	700*760*800	<p>1、采用 SUS304#不锈钢结构;</p> <p>2、水桶采用 1.2 mm厚不锈钢板;</p> <p>3、脚通采用直径 38*1.0 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>4、支管采用直径 25*1.0 mm不锈钢圆管;</p> <p>5、下水采用 PVC 硬质塑料管。</p>
72	高压花洒	台	1	10 米	<p>44"(1118mm) 不锈钢弹性软管; 立杆长: 24"(610mm); 单孔双温预冲洗花洒装置, 陶瓷阀芯, 一字手柄带有冷热水标色螺丝。★《需要提供此产品检测报告及节能证书》</p>

73	污碟台	台	1	1100*750*800	<p>1、采用 SUS304#不锈钢结构;</p> <p>2、水桶采用 1.2 mm厚不锈钢板;</p> <p>3、脚通采用直径 38*1.0 mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>4、支管采用直径 25*1.0 mm不锈钢圆管;</p> <p>5、下水采用 PVC 硬质塑料管.</p>
74	揭盖式洗碗机	台	1	697*688*1440	<p>1、揭盖式洗碗机, 尺寸: 697*688*1440mm 机器需具备废水热回收功能, 2、最大程度的节省能耗, 整体最大功率降至 5.71KW; 3、热回收系统必须内置于洗室的, 提升热能回收率, 节约空间, 便于清洁</p> <p>; 独特的省水设计每筐耗水量低至 1.5L; 机器电子控制单键操作; 整机采用双层面板保温结构, 降低耗电量, 防止烫伤操作员工; 整机采用防鼠结构避免电器受损;</p> <p>4.需提供第三方机器热回收检测报告, 报告上需体现排水温度小于水箱正常温度 20 度以上, 以验证热量被充分回收。5、为保证设备材质的安全性, 机器需通过国家 GB 21551.2-2010 电器的抗菌、除菌、净化特殊的要求, 需提供检测报告; 6.需出具 GB/T 4214.3-2008 电器噪声测试方法.国家对洗碗机的特殊要求的检测合格的检测报告</p> <p>7、为了保证机器使用安全, 洗碗机需达到 GB/T26572-2011 标准需提供检测报告;</p> <p>8、为保证消毒效果 所投洗碗机需出具市级以上认证单位出具的餐具 GB14934-2016 检测合格证明,</p> <p>9、洗碗机主要产品, 生产商需达到国家征信评估 3A 等级, 并出具第三方证书。提供 2024 年产品责任险保单, 需出具厂家盖章的专项项目授权书</p> <p>10、所投洗碗机须提供中国产品质量认证检测管理中心出具的 GB470650-2008 和 GB47061-2005 标准 产品安全认证证书</p> <p>11、洗碗机厂家, 并出具根据 GB 38383-2019 《洗碗机能效水效限定值及等级》国家标准检测能效水效达到 1 级检测报告</p> <p>12、为保证产品后续的服务质量, 该生产商需出具由第三方认证的达到 GB/T27922-2011 标准五星售后服务证书, 证书上有二维码验证真伪;</p> <p>★备注: 以上所有的需提供的检测报告 (或证书) 复印件必须加盖公章以佐证, 不盖章视为不满足;</p>

75	集气罩连风机 连管道	套	1	1800*1000	罩体采用 SUS304#1.2mm 不锈钢拉丝板；风罩嵌入吊顶内，两者设有厚度为 1.0mm 的不锈钢装饰板，易拆卸；烟罩照明灯采用 U 型防爆防潮灯；功率为 600LUX，采用节能荧光管灯，统一的电力接口；
76	洁碟台	台	1	1100*750*800	SUS304#不锈钢板。台面为 1.2MM 厚不锈钢板；脚通直径 38'1.2mm 不锈钢管，加强筋用 1.2mm 厚镀锌板，配垃圾胶圈 1 个,不锈钢子弹脚 4 个，
77	步进式速热直 饮水机	台	1	电源 380V.50HZ 功率 9KW 开水箱容积 90L 产水量 开水： 90L/H,直饮水： 63L/H	水龙头 一开一直饮 水质 含矿物质的纯净水 微电脑智能控制 LED 防高温液晶显示屏、12V 低压控制，显示机器工作状态（时间、温度、是否可饮用、定时开关机、加热模式、水位状态、补水缺水状态等）人机交流简单方便。 加热方式 步进式速热加热 水胆材质 全食品级 SUS304#不锈钢 箱体材质 防指纹黑钛晶不锈钢+拉丝不锈钢 保温方式 六面体加厚聚氨酯保温 水源 自来水 过滤系统 400GRO 反渗透纯水机+6G 压力桶 感应系统 双水位探针，高敏度温度探针，双泄压阀 六防设计 防漏电、防潮、防火、防开盖、防蒸汽、防干烧。 外形尺寸（长、宽、高 600*550*1880MM 适用水压 0.1-0.4(MPa) ★ 此产品需提供自动速热恒温加热实用新型专利证书。
78	五格保温售饭 台	台	2	1800*700*800	台面采用 SUS304#厚 1.2mm 不锈钢板，侧板、背板采用厚 1.0mm 不锈钢板；水箱槽体采用 SUS304#厚 1.2mm 不锈钢板，装两条优质电热管，配 4 个不锈钢 1/1GN 盆连盖；采用数显温控装置，自动恒温，设漏电保护电路；柜下层板采用厚 1.0mm 不锈钢板；柜趟门外壳采用 1.0mm 不锈钢板，门内壳采用 0.8mm 不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮。柜脚采用φ38×1.2mm 不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。
79	玻璃罩连灯	米	3.6	L=1800*2	采用 8mm 厚优质加厚玻璃
80	托盘置放台	米	3.6	L=1800*2	采用 SUS304#1.2mm 厚 30*30 不锈钢方管
81	保温汤粥车	台	2	600*700*800	采用 SUS304#1.2mm 厚钢板,全不锈钢身，配耐高温塑胶可调性子弹脚,脚通采用 38mm*1.2mm 厚不锈

					钢圆通, 自动加热,用电量 3KW/220V
82	主食调理台柜	台	2	1250*700*800	<p>1、台面采用 1.5mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作, 台面四边需折下 40mm, 再向内折 20mm 形成槽型, 内侧用槽型不锈钢板密封, 无缝隙、无藏污纳垢之处, 完全满足食品卫生要求;</p> <p>2、台面对下部焊接 1.5mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑, 使台面可以支撑重物而不弯曲变形;</p> <p>3、侧板、背板采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板, 底板采用 1.5mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板, 下加槽型加强撑;</p> <p>4、柜内隔层板采用活动式, 层板为 1.5mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作, 下部焊接 1.5mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑;</p> <p>5、柜门采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢制作, 柜门约 20mm 厚, 采用吊架式铝制导轨, 前后装无噪音承重尼龙滑轮, 不用工具就可轻易拆卸, 并安装滑动拉门限位器。柜门设置防撞静音胶垫;</p> <p>6、柜脚采用Φ51mm 不锈钢可调节高度重力脚。</p>
83	餐具摆放柜 /水果酸奶调理 柜	台	2	1400*700*800	<p>1、台面采用 1.5mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作, 台面四边需折下 40mm, 再向内折 20mm 形成槽型, 内侧用槽型不锈钢板密封, 无缝隙、无藏污纳垢之处, 完全满足食品卫生要求;</p> <p>2、台面对下部焊接 1.5mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑, 使台面可以支撑重物而不弯曲变形;</p> <p>3、侧板、背板采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板, 底板采用 1.5mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板, 下加槽型加强撑;</p> <p>4、柜内隔层板采用活动式, 层板为 1.5mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作, 下部焊接 1.5mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑;</p> <p>5、柜门采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢制作, 柜门约 20mm 厚, 采用吊架式铝制导轨, 前后装无噪音承重尼龙滑轮, 不用工具就可轻易拆卸, 并安装滑动拉门限位器。柜门设置防撞静音胶垫;</p> <p>6、柜脚采用Φ51mm 不锈钢可调节高度重力脚。</p>
84	收碗车	台	1	600*800*800	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 车身采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板, 横撑 25*25*1.5 mm, 竖撑 38*38*1.5 mm。装配静音耐磨脚轮 4 个, 具有刹车功能。

85	大单通洗手池	台	1	1800*600*800	星盆及台面用 SUS304#1.2mm 厚不锈钢板。横通用 $\Phi 25 \times 1.0$ 厚不锈钢管脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ 厚不锈钢管，下加可调节脚座。
86	餐具摆放柜	台	1	1400*600*800	1、台面采用 1.5mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求； 2、台面下部焊接 1.5mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑，使台面可以支撑重物而不弯曲变形； 3、侧板、背板采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板，底板采用 1.5mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板，下加槽型加强撑； 4、柜内隔层板采用活动式，层板为 1.5mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢板制作，下部焊接 1.5mm 厚 SUS304#不锈钢槽型加强撑； 5、柜门采用 1.0mm 厚 SUS304#拉丝不锈钢制作，柜门约 20mm 厚，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重尼龙滑轮，不用工具就可轻易拆卸，并安装滑动拉门限位器。柜门设置防撞静音胶垫； 6、柜脚采用 $\Phi 51$ mm 不锈钢可调节高度重力脚。
87	双孔残食柜连车	台	1	1200*600*800	采用 SUS304#不锈钢板表面为磨砂处理。柜身及层板为 1.2mm 厚，门面板 1.2mm 厚，吊装式推拉门，不锈钢吊柜，不锈钢 6 寸重力脚 4 个，加强筋用不锈钢板。
88	保鲜工作柜（直冷）	台	1	1200*600*800	采用优质不锈钢板材 0.6mm 厚 通脚 $\Phi 38 \times \delta 1.0$ 不锈钢。整体发泡。国产高端品牌东贝压缩机。220V/0.75kw 《工程款》
89	单层工作台	台	1	700*600*800	板材选用 SUS304#不锈钢板，台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，台脚采用 38*1.2 不锈钢圆管，装可调式子弹脚。
90	台下式洗碗机	台	1	台下式	原厂标配，全新正品，洁净高效
91	立式冰箱（风冷）	台	1	上下门全冷冻	1、采用优质不锈钢特殊板材造型美观，板材实厚 0.7mm 2、智能微电脑控制，操作便捷； 3、纯铜机芯，拉伸内胆，拉伸门里，自动回归门 4、内胆拉伸成型，清洗无死角； 5、采用东贝原装全新正品压缩机，风冷，134A 制冷剂。 6、采用防火不易燃加密全铜钢管， 7、全重力脚（带轴承，带刹车脚轮）

					8、整体发泡,保温效果佳;
92	单层挂墙置物台	台	1	1000*300*H	采用 304#不锈钢拉丝板,层板 1.2mm 厚,层板筋骨: 1.2mm 拉丝不锈钢板。
93	单层挂墙置物台	台	1	900*300*H	采用 304#不锈钢拉丝板,层板 1.2mm 厚,层板筋骨: 1.2mm 拉丝不锈钢板。
94	台式大号电磁炉	台	1	380*500*185	含炒锅 , 原厂标配, 全新正品, 220V/5KW
95	双层挂墙置物台	台	2	1200*250*H	采用 304#不锈钢拉丝板,层板 1.2mm 厚,层板筋骨: 1.2mm 拉丝不锈钢板。
96	双门餐具消毒柜	台	1	1000*500*930	双开玻璃门.大理石台面.220v/0.75kw
97	排烟罩装饰板	米	14.6	(6450+6670+1400) *H	采用 SUS304#1.2mm 厚不锈钢拉丝板制作。
98	低噪音高压风柜	台	1	18.5KW/380V	低噪音高压离心风机
99	排烟风柜消音房	套	1	楼顶	1.2mm 厚镀锌板加消音面,以铁丝网固定。达到消音的效果,保障噪音低于环卫局所要求的 55 分贝以下
100	风柜进出口消音器	节	6	1200*600	1.2mm 厚镀锌板加消音面,以铁丝网固定。达到消音的效果,保障噪音低于环卫局所要求的 55 分贝以下
101	风柜支架连减震器	套	1	配套	槽钢支架,铺铁板,加装减震垫,角钢做支架。具有防震和减震作用;减小风机对地面的震动和噪音
102	集烟箱	组	1	1000*500*3500	镀锌板 1.2mm
103	集烟箱	组	1	800*500*4500	镀锌板 1.2mm
104	集烟箱	组	1	800*600*6200	镀锌板 1.2mm
105	排烟管道	m ²	234	1200*600*65000	1.2mm 厚镀锌板。以法兰加固连接。

106	高端低空油烟净化器	台	1	40000 风量	<p>★1、投标人需提供设备生产厂家授权</p> <p>★2、油烟净化器设备防水防尘等级达 IP66 以上并提供报告证书。</p> <p>★3、油烟净化器设备臭氧排放浓度 < 0.01m³/h 并提供中环协委托的带 CAM 的人证证书。</p> <p>★4、油烟净化器设备需提供符合 (CCAEP1-RG-Q-015-2021) 中国环境保护产品认证证书及检测报告。</p> <p>★5、油烟净化器设备需提供 CMA 中国环境保护产品认证和检测报告且满足北京市《餐饮业大气污染物排放标准》(DB11/1488-2018) 各排放限值要求。</p> <p>★6、油烟净化器设备 (绝缘部件) 需提供符合 (GB/T4207-2012) 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测试检测报告。</p> <p>★7、油烟净化设备额定风量下净化效率≥97%，120% 风量下净化效率≥92%并提供带 CAM 或 CNAS 的报告证书。</p>
107	风机进出口变径	套	1	配套	加厚帆布和法兰防火阀连接
108	净化器变径	个	2	配套	1.0mm 厚镀锌板。以法兰加固连接。
109	排烟弯头	个	5	配套	1.0mm 厚镀锌板。以法兰加固连接。
110	消音弯头	个	2	配套	1.0mm 厚镀锌板，内置消音棉，以法兰加固连接。
111	法兰	对	60	配套	采用 30*30 的角铁焊接而成。
112	星三角风机启动控制保护器	台	1	配套	内置红绿指示灯及点动开关，同时可有效防止线路缺项、超负荷。
113	送新风风柜	台	1	7.5KW/380V	原厂标配，全新正品，220V/370W
114	送新风室内管道	m ²	38.4	900*300*16000	1.0mm 厚镀锌板。以法兰加固连接。
115	送新风室外管道	m ²	19.2	800*400*8000	1.0mm 厚镀锌板。以法兰加固连接。
116	变径	个	2	配套	1.0mm 厚镀锌板。以法兰加固连接。
117	送风百叶窗	个	10	配套	φ400*300 铝制，可调通风性能好
118	灭蝇灯	台	14	40W	额定功率:40W、配套灯管 LED10W*3，输入电压:220-240V/50Hz、输出电压 2000-2500V.

119	电炸锅	台	1		380v/9kw
120	微波炉	台	1		220V/600W
121	特大号高压锅	台	1		36CM
122	商用电饭锅	台	1		大号, 23L
123	商用大功率电磁炉	台	1		380v/5kw,台式
124	不锈钢防滑地沟篦子	米	28	300*25*28000	采用 SUS304#不锈钢板 2.5mm 厚冲压而成。
125	不锈钢 U 型地沟槽	米	28	L=28000	采用 SUS304#1.2MM 厚不锈钢板材
126	不锈钢地沟隔油池	套	1	1000*700*600	采用 SUS304#1.2MM 厚不锈钢板材.盖板上面采用防滑面板.
127	拆除费	项	1		8 个人工,
128	吊车费	项	1		三个台班
129	天元 8 平	个	6		带金边骨质瓷
130	8" 正方波浪	个	12		带金边骨质瓷
131	8.5 饭盘	个	10		带金边骨质瓷
132	10" 月光碗	个	10		带金边骨质瓷
133	8" 浅窝盘	个	6		带金边骨质瓷
134	10.5 方平	个	10		带金边骨质瓷
135	13" 花边鱼	个	2		带金边骨质瓷
136	14" 方盘	个	2		带金边骨质瓷
137	理石纹富贵锅	个	2		带金边骨质瓷
138	7.5 月光	个	40		带金边骨质瓷
139	米西碗	个	40		带金边骨质瓷
140	小勺	把	40		带金边骨质瓷
141	5 正汤碗	个	40		带金边骨质瓷
142	筷子	双	30	白色	长 27cm

143	筷子架	个	30	配套	
144	烤鱼盘	套	2		45*35CM
145	汤勺	个	3		7CM
146	锅仔	套	2		9寸
147	锅垫	个	15	优质草垫子	20CM
148	分酒器	套	24	2两酒	2两
149	不锈钢汤勺、漏勺	套	12		6CM
150	大鱼盘	个	2		16寸
151	骨碟	个	30		7寸
152	茶杯	个	30		柄杯
153	茶壶	个	2	大号	大号骨瓷
154	啤酒杯	个	30	玻璃	20*6CM
155	牙签筒	个	3		骨瓷
156	不锈钢叉子	个	30		水果叉
157	小布碟	个	30		8寸
158	消毒毛巾	个	30		30*30CM
159	桌布	套	2	红色	35*35CM
160	口布	个	30	红色	35*35CM
161	一次性台布	包	2	红色	每包/10
162	消毒筷箱	个	2	装 27 公分的筷子	27-100
163	洗碗筐	个	2		45*45CM
164	餐垫	个	10	扇形	
165	白色筷子	双	10		27CM
166	炒勺	个	1		8两
167	笊篱	个	1		30CM
168	油谷子	个	2		10寸

169	味盅	个	12		16CM
170	高压锅	个	1		32CM
171	菜墩	个	1		45*12CM
172	不锈钢盆 36	个	2		36CM
173	塑料筐	个	5		50*40CM
174	不锈钢盆 30	个	2		加厚不锈钢
175	不粘锅 30	个	1		带把
176	34 蒸锅	个	1		带眼
177	桑刀	个	2		2 号
178	密漏	个	1		30CM
179	漏勺	个	1		30CM
180	汤勺漏勺	个	24		7CM
181	食品夹	个	7		10 寸
182	铲子	个	1		2 号
183	保温壶	个	2		1.8 升
184	金头筷子	双	20		27CM
185	公筷	双	10		27CM
186	玻璃壶	个	1		500 毫升
187	水果盘	个	6		28CM
188	不锈钢茶壶	个	1		5 升
189	牙签筒	个	2		陶瓷
190	保鲜膜	个	2		40CM
191	保鲜盒 1	个	2		42*32CM
192	保鲜盒 2	个	3		36*27CM
193	红酒杯	个	36		优质水晶杯
194	白酒杯	个	36		优质水晶杯

195	醒酒器	个	4		优质加厚高鹏玻璃
-----	-----	---	---	--	----------

四、产品指标要求和实施方案

重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。请在具体指标项前进行标注。

1、总体要求：

本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。本项目设计图纸范围内所示的全部厨房设备及配套设备的深化设计、供应、安装、调试、验收、培训、保修以及办理向政府主管部门的报验、备案手续等，直至满足正常运行使用的一切工作，含维修保养工作，货物清单具体详见货物采购需求一览表及技术规格。应满足的国家标准：符合国家和行业标准，合同履行期限：8日历天。

(1) 除了在技术规格中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统等，应符合下列要求：

- ①符合中国大陆所有地区公服餐厅的要求
- ②电源线符合中国制式，设备安全性符合中国国家安全标准（如果需要）。

③燃气灶具符合中国制式，安全性符合中国国家安全标准；所供燃气设备必须满足北京市燃气公司的通气验收，供应商协助采购人办理通气验收，确保不因燃气设备问题造成无法接通燃气并做出书面承诺。燃气灶具失火必须自动切断供气管路（如果需要）。

(2) 如果仪器、设备需特殊的工作条件（如：水、电、气、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关响应文件中加以说明。（如果需要）

(3) 所投设备制造商在中国大陆境内必须设有备件库，并能提供本地化服务。

(4) 供应商所投产品必须是国家批准正式生产和市场准入的成熟产品。应保证3年以上的备件供应需求。使用未正式在中国大陆销售的产品，或者使用已经停产产品进行投标，将导致无效。

(5) “货物需求一览表及技术规格”中的配置要求为基本配置要求。供应商提供的产品如需另增加配置才能满足谈判文件技术要求和使用要求的，则应自行增加配置，否则作为供货范围缺漏项进行评价。

(6) 供应商必须如实提供产品的相关数据和资料。在确定成交人前，采购人保留对成交候选人的供应产品进行抽检的权力，如检测结果和该成交候选人响应文件提供的技术指标不符，采购人有权拒绝该成交候选人，同时保留对该成交候选人进行进一步追索的权力。

(7) 供应商应详尽地提供培训方案和售后服务方案。

(8) 供应商所报价格应为含税全包价，包括但不限于设计、制作、包装、人工费、机械费、材料费、印刷费、通讯费、保险、运输、包装费、装卸、安装、检测、税费、验收、培训、保修等一切费用。

(9) 货物必须为合格产品，提供货物的品质应达到市场同类产品的中高档水平，且质量达到国家有关标准，供应商供货时须提供有关货物（包括原材料、燃料、设备、产品等）的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

(10) 供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

(11) 谈判文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

2、质量保证期（需提供承诺函，格式自拟）

质量保证期从自货物通过最终验收，采购人签署验收报告起开始计算。

(1) 自验收合格之日起不低于24个月，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

(2) 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。成交供应商在收到通知后五个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自

行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3、售后服务

(1) 供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每30日至少一次上门回访、检修。

(2) 成交供应商在接采购人通知 4 小时作出响应， 24 小时内到达现场， 24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

(3) 成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

4、技术服务及培训

(1) 安装调试要求

①安装调试

供应商必须提供安装硬件的测试和调整，开始安装时，供应商必须同意让采购人中接受过培训的人员参与安装、检测和排除故障。

②备件

供应商必须按以往经验，列出易损品、备用品、消耗品的名称、数量和价格，但不包括在总价格中。

(2) 培训要求

供应商应负责对采购人技术人员的使用、操作、维修、保养人员免费进行现场培训(≥3人/5天)，直至会操作。供应商必须根据本项目的要求，列出设备正常运行和管理所需要的技术培训，确保维护和管理技术人员能够熟练的对设备进行安装、调试、运行、集成、测试、诊断、维护和管理等

(3) 服务要求

①设备的操作及日常维护工作由采购人技术人员负责，供应商技术部提供相应的培训及指导；

②供应商应有充足的零配件，以保证采购人不会因缺乏零件而阻碍设备运行；特殊情况，可提供相近型号设备进行暂时替补使用；除非另有规定，就合同产品的一般用途而言，保修期内，合同产品中所有设备的零件、硬件产品将不存在影响使用的材料及工艺上的缺陷。

- ③经维修或更换的合同产品在功能上将与原合同产品等同。
- ④供应商向采购人保证：在质量保证期内，采购人只需与供应商直接联系即可获得制造商相应的售后服务；采购人无需与各个制造商直接联系。
- ⑤供应商若在北京地区设有维修站或有专业维修人员，并备有保证系统正常使用的备品备件供质量保证期内的维修使用。
- ⑥上门维修服务：在质量保证内，在收到采购人关于合同产品发生故障或运行不正常的通知后，应在采购人所购买的上门维修服务项目所规定的响应时间内，派遣一名具有适当资格的服务工程师前往合同产品的使用地点对合同产品进行维修，并负责修理或更换故障部件。
- ⑦质保期内所有设备若出现问题成交供应商在接到采购人通知后4小时内到达现场，提供免费服务，24小时内给予修复，因软硬件设备本身以外原因造成的故障供应商承诺在最快的时间内修复。
- ⑧售后服务专业队伍的联系人、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料。
- ⑨对涉及本项目后续采购，有责任提供技术配合。
- ⑩软件部分成交供应商提供长期售后服务。当供应商系统应用软件版本升级时，应及时通知采购人，并在质量保证期内免费对系统进行软件升级。

(4) 补充说明

- ① 供应商应承诺：已充分了解采购人厨房内的安装施工现场环境，无条件满足采购人对本项目厨房设备的安装、调试及服务、验收要求。
- ② 供应商应提供的厨房设备所使用的主辅材料应符合国家环保标准。
- ③ 供应商外购成品设备需提供产品合格证书、使用说明书，并保证是优质设备。
- ④ 供应商在加工制造之前，应重新对现场进行精确测量，并在成交后7日内，完成本项目的深化设计工作，在得到采购人书面确认后，方可进行加工制作。
- ⑤ 采购人对厨房设备产品数量、款式等方面所做的调整，供应商应在该货物为着手制造前予以配合并相应变更。
- ⑥ 成交供应商负责与政府相关部门的协调，确保检测报告符合政府监督部门的全部要求。
- ⑦ 合同价格内包含了达到政府部门要求的全部内容。

⑧ 若不能满足政府部门的要求，由成交供应商继续完成，发生的费用已包含在合同价款内。

第六章 拟签订的合同文本

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

签署日期：_____年____月____日

采 购 合 同

采购方（甲方）：

供货方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。

一、项目概况

1、名称：

二、货品名称、数量、价款及交货时间

1、货品名称：

2、货品数量：

3、货物价款：

4、交货时间：

5、付款方式：合同签订后30日内，甲方向乙方支付中标总金额80%的预付款，即人民币（大写）_____元整，（小写）_____元。全部设备安装调试完毕且验收合格后15日内，甲方向乙方支付中标总金额20%的尾款，即人民币（大写）_____元整，（小写）_____元。

6、付款前，乙方须向甲方提供等额合法有效的发票，若乙方未提供，甲方有权拒绝支付价款并不承担逾期付款的违约责任。

7、上述单价包含材料成品及配件，供货期间市场价格变动不作调整，风险由乙方自行负责。

8、乙方按本合同约定已包税金、包供货、包加工安装，包运输（含一次搬运）、包售后服务等方式向甲方提供产品。本合同价格为前述内容的包干价格。

三、质量、技术标准、提供相关报告

1、质量要求：上述面层颜色、规格型号、品牌要求及工艺要求以现场业主确认样品为准。

2、技术参数：

3、执行标准：_____

四、交货时间、地点和方式

1、交货地点：_____，所发生的运杂费由乙方承担。

2、如乙方交货时不符合交货条件或验收不合格，甲方有权拒收乙方的货品。乙方应承担逾期交货的违约责任，并自行承担货品的仓储和运输费用等。

五、供货能力及产品质量保证

1、乙方保证其在本合同的履行期限内具有合法有效的签约资格和持续可靠的履约能力。签约前，乙方应如实提供基本信息。

2、乙方承诺并保证，乙方在约定时间内按本合同及甲方书面供货通知书约定的产品种类、规格型号、数量、质量及售后服务内容等向甲方提供产品服务；产品的生产及包装过程符合法规的要求，产品全新且未被使用过，且为产品厂家原厂生产的产品。

3、从安装后验收合格之日起算。在合理使用期限内因产品本身质量原因造成损失的，应由乙方负责出面解决并承担全部责任。如乙方提供的为假冒伪劣产品，应向甲方承担一切经济损失。

六、结算

1、预付款：合同签订后__个工作日内，甲方向乙方支付中标总金额__%的预付款，即人民币（大写）元，（小写）_____元。全部设备安装调试完毕且验收合格后__个工作日内，甲方向乙方支付中标总金额__%的尾款，即人民币（大写）_____元整，（小写）_____元。

2、甲方将根据乙方提供的开户、账号等信息进行付款。如有任何变更乙方应至少于付款前 3 天书面通知甲方。因任何乙方提供的信息错误、不明确或通知不及时造成的后果和责任均由乙方自行承担。

七、产品验收退货处理

1、甲方一旦发现任何质量问题均有权向乙方提出异议，乙方应立即予以更换。

2、乙方必须提供按规定标准完好的产品，甲方有权对质量问题的产品拒收。

3、若经过乙方两次调换仍不合格的，甲方可选择退货处理，届时乙方应返还甲方退货部分的费用，并赔偿甲方损失。

八、违约责任

1、乙方未按甲方供货通知书确定的日期交货的，应承担逾期交货的违约责任，每逾期一日，按逾期交货部分产品总价款的 1%向甲方支付违约金。逾期超过 7 日的，甲方有权单方解除合同。

2、乙方未按合同约定的品牌、规格、型号、质量等要求向甲方供货的，乙方应按甲方要求更换直至通过验收。因此造成逾期交货的，乙方应按前款承担违约责任。

九、合同终止

（一）因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

2、合同终止后，守约方可向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的，合同权利义务终止：

1、本合同已按约定履行完毕；

2、本合同经各方协商一致而终止；

十、转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

十一、解决争议的办法

在合同签订、履行过程中发生争议的，双方应当本着友好、协作的精神进行协商；协商不成，提起诉讼的，双方同意由甲方所在地西城区人民法院管辖。

十二、其它

1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

2、本合同未尽事宜，需经双方协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议与合同不一致的，以补充协议为准。

3、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，每份均具同等法律效力。

4、合同附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。

5、乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

6、验收标准补充：

(1) 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

(2) 货物由成交供应商进行安装、调试，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装、调试完毕七个工作日内，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

(3) 供应商须提供相关证明资料，如产品出厂合格证或原产地证明等；

(4) 参照本行业的抽验检测方法进行抽验检测，验收主要指标。。

甲方：（章）

乙方：（章）

法人或委托代理人：

法人或委托代理人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：招标人或招标代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。
- （七） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

...		
-----	--	--

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： ____年____月____日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；投标人如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求投标人以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供

（5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中

小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。同时，在声明函中写明联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业的具体情况。

3) 对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所有标的的产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。**本项目中小企业划分标准所属行业为“采购文件中明确的所属行业”，具体详见第二章《投标人须知资料表》，**如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（招标人或招标代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (勾选)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占合同金额的 (人民币元) 比例 (%)
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则**投标无效**。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）
招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____。该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自
自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投
标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一
份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、_____为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与招标人签订合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；

（2）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；

(...) _____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受投标人以联合体形式参加采购活动，且投标人以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

3-2 其他特定资格要求（如有）

4 投标保证金凭证/交款单据

说明：

- 1.采用银行汇款形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账，同时建议在本部分放置凭证/交款单据复印件，否则导致的不利后果由投标人自行承担。
- 2.采用支票、汇票、本票等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账，无需在本部分提供复印件。
- 3.采用金融机构、担保机构出具的保函形式提交投标保证金的，应确保在投标截止时间前将原件提交至招标代理机构即可，无需在本部分提供保函复印件。

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（招标人或招标代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或印鉴）：_____

委托代理人（签字或印鉴）：_____

日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）及委托代理人有效期内的身份证明复印件：

--	--

说明：

- 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（招标人或招标代理机构）

兹证明，

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证明复印件。

--	--

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或印鉴）：_____

日期：____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

日期：____年____月____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
<p>对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：</p> <p><input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅在此处勾选无偏离即可。无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/> 有偏离（如有偏离，则应在此处进行勾选，同时在下表中对偏离项逐一系列明，否则投标无效。对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。）</p>					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： ____年 ____月 ____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	页码
<p>一、 针对本招标文件《采购需求》中标注为“★”、“#”条款（如有）的偏离情况：</p> <p>投标人应针对“★”、“#”条款逐项填写偏离情况（“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”）。若招标文件《采购需求》中有标注为“★”、“#”的条款，但投标人未在此表中进行列明，则投标无效。</p>					
<p>二、 针对本招标文件《采购需求》中未标注“★”和“#”条款的偏离情况（请进行勾选）：</p> <p><input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅在此处勾选无偏离即可。无偏离即为对采购需求条款中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/> 有偏离（如有偏离，则应在此处进行勾选，同时在下表中对偏离项逐一列明，否则投标无效。对采购需求条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。）</p>					

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.投标人应在本表“页码”列中，填写技术方案中详细响应内容对应页码范围。

3.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

4.如未标注“★”和“#”条款参与评分，则在填写本表之外还需提供相应技术支持资料。具体规则详见评分标准。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 中小企业声明函

说明：

1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。同时，在声明函中写明联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业的具体情况。

3) 对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所有标的的产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业为“采购文件中明确的所属行业”，具体详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发

中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

8 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（招标人或招标代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（勾选）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他类型 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他类型 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则**投标无效**。

3.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式

2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料（如业绩情况、实施方案、实施团队人员情况等）

10 招标代理服务费承诺及开票信息（仅适用于由中标人缴纳招标代理服务费的情形）

致： 北京国际贸易有限公司

我单位参与的_____（项目名称），项目编号：_____中如获中标，则将保证按招标文件规定的金额和方式，在领取《中标通知书》的同时，向贵方一次性交纳招标代理服务费。如我方未按上述承诺支付招标代理服务费，由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称（公章）：_____

附：增值税发票开票信息：

开具发票类型	<input type="checkbox"/> 增值税专用发票（如适用请勾选） <input type="checkbox"/> 增值税普通发票（如适用请勾选） <input type="checkbox"/> 其他（如适用请勾选）
开 票 信 息	
开票单位全称	
纳税人识别号或统一社会信用代码	
地址	
电话	

开户行全称	
帐号	

注：以上信息已与我方财务人员核实，信息真实有效、正确无误。如我方相关信息在此期间内发生变更，我方负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我方信息变更而未及时告知贵公司等引起的退款、开票延误等后果由我方自行承担。