

四、投标分项报价表

项目编号: 11011124210200016137XM001

项目名称: 窦店镇民族村特色农产品加工发展项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	电刺激装置	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格: 外形尺寸: 不大于300*200*400; 额定电压: 220V, 频率: 50Hz, 最大功率: 100W, 最大电流: 630mA; 程序控制的数量: 不少于9种; 型号: LD512	42500.00	1	42500.00
2	气动剥皮刀	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格: 刀片直径: 110mm 型号: LD620	22800.00	2	45600.00
3	圆盘式四分体锯	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格: 锯片直径: 300mm 锯齿尺寸: 12mm中细齿, 切割深度: $\geq$	43000.00	1	43000.00

							100 mm, 全封闭交流三相电机, 电源: 380V/50Hz/功率: ≤ 1500W 防护等级: IP65 附件包括: 弹簧平衡器 型号: LD85			
4	落地式锯骨机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国		小型	91110114MA006MJ J6H	规格: 电压: 380V; 功率: 1.8kw; 锯条速度: 16m/s—31m/s 锯条尺寸: 3135x20mm 台面尺寸: 560x870mm 通过高度: ≥ 370mm 通过宽度: ≥ 375mm 型号: LD460	40000.00	2	80000.00
5	全自动连续箱式真空包装机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国		小型	91110114MA006MJ J6H	规格: 密封长度1000mm, 腔室尺寸≥ 1025*1145*305mm 电源功率 12kw, 压缩空	520000.00		520000.00

6	连续式 热缩隧 道	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	气压力≥6bar 型号: LDEVC26 规格型号: 热 缩/冷却/风 干, 最大产品 规格 1100*555*285 mm, 水容量 300L, 电/蒸汽 加热, 电源功 率≤30kw 型号: LDRETA411	140000.0 0	1	140000.00
7	双室肉 砖液压 成型机	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: 外 形规格: 操作 台的高度≥ 1160*550*145 0mm, 电压: 380 (V)、电机功 率: 1.5kw油缸 压强: 0-8吨 (两台) 油泵: 6L/min、8兆帕 (两台) 材 质: 不锈钢材 质。 型号: LDYA2	30000.00	1	30000.00
8	金属检 测仪	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格500*300; 通过高度: 300 mm 通过宽度: 500 mm	55000.00 4	4	220000.00

[illegible]

11	阿訇宰 杀刀	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	m, 可以放置3 排15把刀, 15 个刀辊, 整体 采用厚度大于 0.8mm304不锈 钢板制作 型号: LD236 刀刃长度≤ 40cm 型号: 4005 40	340.00	3	1020.00	
12	修割刀 (羊宰 杀用)	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	刀刃长度≤ 27cm 型号: 4005 27	190.00	4	760.00	
13	分割刀	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	刀刃长度≤ 16cm 型号: 3005 16	100.00	10 0	10000.00	
14	剔骨刀	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	刀刃长度≤ 16cm 型号: 3105 16	95.00	10 0	9500.00	
15	①修割 刀	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	刀刃长度≤ 24cm 型号: 4005 24	165.00	30	4950.00	
16	②修割 刀	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	刀刃长度≤ 27cm 型号: 4005 27	190.00	30	5700.00	
17	①剥皮 刀	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	刀刃长度≤ 16cm 型号: 2405 16	130.00	10	1300.00	

18	②剥皮刀	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	刀刃长度≤18cm 型号: 2405 18	145.00	10	1450.00
19	脊骨刀	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	型号: LD-5	45.00	100	4500.00
20	①磨刀棍	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	磨刀棒金属长度≤31cm 型号: 9924 31	175.00	20	3500.00
21	②磨刀棍	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	磨刀棒金属长度≤30cm 型号: 77551 30	175.00	25	4375.00
22	③磨刀棍	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	磨刀棒金属长度≤31cm 型号: 9906 31	600.00	4	2400.00
23	④磨刀棍	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	磨刀棒金属长度≤31cm 型号: 9925 31	290.00	51	14790.00
24	⑤磨刀棍	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	磨刀棒金属长度≤25cm 型号: 9919 25	370.00	50	18500.00
25	不锈钢手套	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	大、中、小号 型号: 2150	350.00	60	21000.00
26	不锈钢围裙	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	50×60cm 型号: 2060	880.00	20	17600.00
27	刀鞘	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ	小型	兰都	放2-4把刀 型号: 4340	210.00	20	4200.00

28	磨刀架	技发展有限公司	中国	J6H 91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: 1900*850*800 mm	1300.00	2	2600.00
29	工作台	北京兰都中瑞科技 技发展有限公司	中国	J6H 91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: $\geq$ 1300*1000*800mm, 9个尼龙台面, 均为不锈钢台面立腿采用 $\geq$ 8*38*1.5mm304不锈钢管制作, 拉撑采用 $\geq$ 8*25*1.5mm的304不锈钢管制作, 内部拖撑采用直径 $\geq$ 22*1.5mm304不锈钢管制作	2350.00	18	42300.00
30	全自动 打包机	北京兰都中瑞科技 技发展有限公司	中国	J6H 91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格 电源: 380V 50/60Hz 功率 $\leq$ 1.0kW; 整机尺寸: L1400mm $\times$ W628mm $\times$ H1418mm, 最小包装尺寸: 宽80mm $\times$ 高100mm	11500.00	1	11500.00

31	全自动封箱机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	型号: LD90 规格型号: 3A, 电源: AC220V 50Hz 0.4kW 压缩空气: 0.4 -0.6 Mpa; 封 箱方式: 牛皮 纸胶带、BOPP 胶带; 胶带宽 度: 48mm~ 72mm 型号: LD3A	12000.00	1	12000.00
32	牛冷冻盒	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	尺寸型号: $\geq$ 505*355*155mm; 上口 $\geq$ 505*355*155mm, 下口 $\geq$ 475*325*155mm, 采用1.0mm 材质, 不锈钢 板制作, 三级 沿滚焊, 两侧 带圆钢把手	115.00	60 0	69000.00
33	冷冻盘	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	尺寸: 尺寸上 口 $\geq$ 600*400*100mm, 下口: $\geq$ 570*370*100mm, 采用 $\geq$ 1.0mm材质, 不 锈钢板制作, 三级沿滚焊,	120.00	60 0	72000.00

								两侧带圆钢把手				
34	羊冷冻 盒	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	尺寸: 尺寸上口 $\geq$ 500*400*120mm, 下口: $\geq$ 470*370*120mm, 采用 $\geq$ 1.0mm材质, 不锈钢板制作, 三级沿滚焊, 两侧带圆钢把手	115.00	60 0	69000.00		
35	6层速冻 架子车	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	6层; 规格型号: 6层, 速冻间用304不锈钢, 主架采用 $\geq$ 38*38*1.5mm 不锈钢管制 作, 横撑采用 $\geq$ 38*25*1.5mm 不锈钢管制 作, 内部不少于8个拖撑, 拖撑采用 $\geq$ 25*25*1.5mm 不锈钢管制 作, 两固定轮, 两万向轮 (5寸 尼龙轮不锈钢	3200.00	90	288000.00		

36	手动叉车	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	支撑) 规格型号: 载重量2.5吨, ≥ 货叉长度 1220mm, 货叉 宽度≥685mm, 起升高度 150mm, 需确认 高度 型号: HL2500	3000.00	6	18000.00
37	不锈钢方车	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: ≥ 630*630*700mm, 整体≥ 2.0mm304不锈钢 钢板焊接; 两 侧支臂≥4× 4mm角钢, 长度 ≥250mm, 把手 ≥φ25mm, 脚 轮支臂≥3mm; 上沿包扁钢; 底部拖盒, 带 倒料斜口;	1850.00	50	92500.00
38	折叠平板车	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: ≥ 1100*700*800mm 面板为厚度 ≥1.5mm不 锈钢板, 面板 托撑为≥38× 25×1.2mm方 管; 把手两侧 立柱为≥38×	1400.00	10	14000.00

							38×1.5mm方管,把手为≥ φ38×1.5mm 圆管;不锈钢 支臂,尼龙轮, 两定两转				
39	塑料周转箱	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: ≥ 1100*700*800 mm 面板为厚度 ≥1.5mm 不 锈钢板, 面板 托撑为≥38× 25×1.2mm方 管; 把手两侧 立柱为≥38× 38×1.5mm方 管, 把手为≥ φ38×1.5mm 圆管; 不锈钢 支臂, 尼龙轮, 两定两转	50.00	40 0	20000.00	
40	工作服 (带帽)	三河市时丽时装厂	中国	92131082MA0920J 74C	微型	时丽	(带帽)大、 中、小	120.00	50 0	60000.00	
41	防水橡胶围裙	三河市时丽时装厂	中国	92131082MA0920J 74C	微型	时丽	均码	20.00	20 0	4000.00	
42	防水橡胶套袖	三河市时丽时装厂	中国	92131082MA0920J 74C	微型	时丽	均码	13.00	30 0	3900.00	

43	水鞋	三河市时丽时装厂	中国	92131082MA0920J 74C	微型	时丽	39-44cm 165180	45.00	30 0	13500.00
44	专业工作帽	三河市时丽时装厂	中国	92131082MA0920J 74C	微型	时丽	均码	15.00	30 0	4500.00
45	白大褂	三河市时丽时装厂	中国	92131082MA0920J 74C	微型	时丽	规格型号: 170cm-185cm 型号: 170185	80.00	50	4000.00
46	牛四分体发货设备	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	外形尺寸≥ 4250mmX400mm X2170mm(长X宽X高) 含轨道、坡式提升机、输送带、装车机械臂	110000.00	1	110000.00
47	工业洗衣机+烘干机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: 50kg, 电机功率≤5.5KW; 加热功率33KW; 外形尺寸≤1570x1750x1870mm 设备总功率≤32.5KW; 外形尺寸≤1230x1640x2070	59000.00	1	59000.00
48	出货月	北京骏达佳宜装	中国	91110111MA00AAD	微型	骏达	封闭门尺寸: 2400*2700mm	17500.00	5	87500.00

台密封门	饰工程有限公司		W3A		佳宜				
49	卸牛平台 北京骏达佳宜装饰工程有限公司	中国	91110111MA00AAD W3A	微型	骏达 佳宜	尺寸: $\geq$ 2400*2200mm; 静荷载: $\geq$ 2000Kg; 动荷 载: $\geq$ 6000Kg; 升降高度: $\geq$ 1500mm; 电机 功率: $\leq$ 4Kw (配液压工作 站一套)	27000.00	1	27000.00
50	装车升降平台 山东祥川升降机械有限公司	中国	913701253070346 432	小型	祥川	该平台可自由 移动, 外形尺 寸: $\leq$ 2200*2000mm。 承重 $\geq$ 6000Kg	16000.00	5	80000.00
51	洗手烘干消毒机 北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: 电 源功率: AC220V/50HZ 1300W; 进 水口: 1/2" (DN15); 排 水口: 1-1/4"(DN32 软管); 材质: SS304; 重量: $\leq$ 26KG; 尺寸: $\leq$ L540×W420 ×H860mm;	5500.00	1	5500.00

52	不锈钢 更衣柜	北京兰都中瑞科技 发展有限公司	中国	911110114MA006MJ J6H	小型	兰都	型号: PHWF3 规格型号: 层 数: 4 层 (带 门); 材质: SS304, 板厚 $\geq$ 0.8mm; 高*宽* 深: $\geq$ 1900*1150*42 0mm 型号: PCC12A	2000.00	4	8000.00
53	不锈钢 鞋柜	北京兰都中瑞科技 发展有限公司	中国	911110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: 层 数: 4 层 (带 门), 上层拖 鞋下层私鞋; 材质: SS304, 板厚 $\geq$ 0.8mm, 高*宽*深: $\leq$ 1900*900*350 mm 型号: PBC12A	1800.00	4	7200.00
54	三工位 手动洗 靴机	北京兰都中瑞科技 发展有限公司	中国	911110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: 进 水口: 6分内 牙; 排水口: 1-1/2"外牙; 材质: SS304; 尺寸: $\leq$ L2050 $\times$ W620 H1160mm; 型号: PBWM3	6800.00	1	6800.00
55	不锈钢	北京兰都中瑞科技 发展有限公司	中国	911110114MA006MJ	小型	兰都	规格型号: 12 人位, 带帽勾、	1100.00	4	4400.00


挂衣架	技发展有限公司		J6H				号码牌, 材质: 304 不锈钢 型号: PCR12B 规格: 烘干能力: 一次20双; 电源功率: AC220V/50HZ 1200W; 材质: SS304; 重量: ≤40KG; 尺寸: ≤L1400× W510× H1600mm; 型号: PBD20 规格: 电源功率: AC220V/50HZ 400W; 进水口: 1/2" (DN15); 排水口: 1" 外 螺纹; 材质: SS304; 重量: ≤135KG; 尺 寸: ≤L1500× W1020× H1590mm 型号: PHB21T 规格: 电源功率: AC220V/50HZ 400W; 进水口: 1/2" (DN15);				
56 烘靴机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	911110114MA006MJ J6H	小型	兰都			6200.00	2	12400.00	
57 消毒闸机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	911110114MA006MJ J6H	小型	兰都			32000.00	1	32000.00	
58 牛头蹄脱毛机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	911110114MA006MJ J6H	小型	兰都			39000.00	1	39000.00	

							排水口: 1"外 螺纹; 材质: SS304; 重量: ≤135KG; 尺 寸: ≤L1500× W1020× H1590mm 型号: LD12			
59	羊头蹄 脱毛机	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	911110114MA006MJ J6H	小型	兰都	生产能力: ≥6 个羊头/次, 15 分钟, 含烫池 及打毛机, 加 热功率24KW, 打毛功率3kw, 圆筒体3mm的 不锈钢板, 转 盘4mm不锈钢 板, 底板8mm碳 钢板, 架体 50x50不锈钢 方管 型号: LD13	59000.00	1	59000.00
60	清洗池	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	911110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: 2000*600*800 mm槽体采用 T=2.0mm不锈 钢板, 下部带 排水口, 带 DN40不锈钢球 阀、蝴蝶腿, 底部为弧形 底、304材质	3700.00	2	7400.00

61	烫皮羊 生产线	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: 含: 落羊滑槽、刨 毛机1台、羊平 台、烫池、清 水池、气动落 羊器	92500.00	1	92500.00
62	夹层锅	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: 600L, 外形尺 寸 2100*2200mm, 锅胆直径 1200mm, 蒸汽 加热, 自动翻 框。	17000.00	2	34000.00
63	沥水架 子	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	规格型号: 3200*1000*16 00mm; 6层, 不 锈钢制作, 配 四个耐磨行走 轮	2200.00	1	2200.00
64	不锈钢 筒车	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	容积: ≥200L, 用于直接与肉 类接触运输, 容量为200L/ 辆, 外形尺寸 ≥ 20*620*700mm , 主体采用 2.0mm厚不锈 钢板制作, 底 部配有四个耐 磨行走尼龙轮	1600.00	10	16000.00

65	①输送带	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	尺寸: $\geq$ 10000*550*80 毫米, 输送带材料: 深蓝色PU带, 材料: 主料: 不锈钢方管: 38*38*2mm, 45*75*2mm, 驱动部: 功率: 1kw, 变频调速 包括: 高度可调节装置, 更方便调节设备运行平稳度, 输送带链板导向保护, 直接贴合, 更好的保护输送带, 减少磨损	32000.00	1	32000.00
66	②输送带	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	尺寸: $\geq$ 5000*550*80 毫米, 输送带材料: 深蓝色PU带, 材料: 主料: 不锈钢方管: 38*38*2mm, 45*75*2mm, 驱动部: 功率: 1kw, 变频调速 包括: 高度可	14000.00	1	14000.00

								调装置,更方便调节设备运行平稳度,输送带链板导向保护,直接贴合,更好的保护输送带,减少磨损			
67	移动泡沫清洗机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	型号: EFC325M	28000.00	1	28000.00	
68	真空滚筒机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	生产能力: ≥500KG次, 功率: 驱动功率3.3KW, 真空度-0.085, 设备重量: ≥790kg, 外形尺寸: ≥1980×1520×1820mm 型号: GR1000	39000.00	2	78000.00	
69	提升机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	最大提升重量 ≥200公斤; 工作电压: 三相四线制 380V/50Hz; 总功率: 1.5kW; 液压传动 型号: LD654	12800.00	1	12800.00	



70	盐水注射机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	型号: ZSI140	25000.00	1	25000.00
71	风干间及设备	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	全自动变频链条式吊挂生产线	293500.00	1	293500.00
72	电热式油炸槽	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	设备外形尺寸: $\geq 2400 \times 1000 \times 1200$ mm, 电加热功率 120KW, 型号: XDL2400	31000.00	1	31000.00
73	快冷机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	整机尺寸 $\geq L3500 \times W2100 \times H2200$ mm 型号: AVC300	130000.00	2	260000.00
74	杀菌釜	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	双层, $\geq 2400 \times 1000$ mm, 全自动型, 蒸汽加热, 杀菌釜尺寸 1000×2400 mm, 含杀菌筐及配套小车 DN1000*2400	115000.00	1	115000.00
75	软化水设备	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	产量: 1T/h (净水)	69900.00	1	69900.00
76	冷却机	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ	小型	兰都	冷却机: $\geq 5000 \times 1000$ (网带内宽)	48500.00	1	48500.00

		技发展有限公司		J6H				×1500 (mm)				
77	振动筛	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	设备外形尺 寸: ≥2000× 1000 (mm) 电机 功率: 0.75kw*2台	12600.00	1		12600.00	12600.00
78	风干机	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	外形尺寸: ≥ 5000×1000× 1200mm	58500.00	1		58500.00	58500.00
79	拉伸包 装机	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	外形尺寸: ≥ 8000*1050*17 80mm 型号: DRZ520	239900.0 0	1		239900.00	239900.00
80	激光打 码机	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	型号: SL30W	19600.00	1		19600.00	19600.00
81	滚动式 真空包 装机	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	外形尺寸: ≥ 8000*1050*17 80mm 型号: DZ1000	43000.00	1		43000.00	43000.00
82	喷码机	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	型号: F560	18000.00	1		18000.00	18000.00
83	切丁机	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	外形尺寸: ≥ 1110x700x110 0mm (长x宽x 高) 重量: 250 公斤, 切割槽 尺寸: ≥	137500.0 0	1		137500.00	137500.00

							100*100*400mm, 切割长度范围: 1-35mm; 切割宽度调整间距5mm。				
84	不锈钢防水称重打标机	河南若比邻计算机科技有限公司	中国	9141010839540536XE	小型	若比邻	尺寸型号: 外形尺寸: $\geq 550\text{mm}$ *450mm*500称重台面: 不锈钢 $\geq 350\text{mm}$ *450mm	10650.00	2	21300.00	
85	数据采集器	河南若比邻计算机科技有限公司	中国	9141010839540536XE	小型	若比邻	尺寸型号: 带定制软件。直头式 $\geq 203(\text{H}) \times 72(\text{W}) \times 35(\text{T})\text{mm}$ (宽度70mm不包含侧按键)	5800.00	2	11600.00	
86	蓝牙标签打印机	河南若比邻计算机科技有限公司	中国	9141010839540536XE	小型	若比邻	型号: HMA300	1400.00	1	1400.00	
87	蓝牙小票打印机	河南若比邻计算机科技有限公司	中国	9141010839540536XE	小型	若比邻	型号: TE344BT	400.00	2	800.00	
88	贴体包	北京兰都中瑞科	中国	91110114MA006MJ	小型	兰都	型号: LDKBT450	61000.00	1	61000.00	

	装机	技发展有限公司		J6H							
89	夹层锅	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	尺寸型号: 带定制软件。直头式≥203(H)×72(W)×35(T)mm(宽度70mm不包含侧按键)	17300.00	2	34600.00	
90	修整清洗池	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	尺寸型号: ≥5000*600*800mm, 5mm不锈钢板整体冲压成型, 电脑折边	6850.00	2	13700.00	
91	包装操作台	北京兰都中瑞科技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	尺寸型号: 1200*600*800mm, 支架为食品级不锈钢方管, 台面为优质不锈钢制作(2mm), 上层采用1.5mm不锈钢板制作, 立腿采用38*38*1.5mm不锈钢管制作, 拉撑采用38*25*1.5mm不锈钢管制作, 内部拖撑采用25*25*1.5mm	1600.00	10	16000.00	

92	全自动 打包机	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	不锈钢管制作 标准框架尺 寸: 宽800mm × 高600mm, 工作 台面高度: 750mm, 承重能 力: 80 kg 型号: MH101A	11800.00	1	11800.00
93	★真空 包装机 (核心 产品)	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	外型尺寸 ≥ 1840mm × 1010mm × 1100mm, 高性 能300型真空 泵 (7.5kw), 封口长度: 820mm; 腔室尺 寸: 850*800*250m m 型号: D3	121500.0 0	2	243000.00
94	防水桌 秤	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	30kg; 量程: 30kg; 精度: 1/3000	1500.00	2	3000.00
95	金属检 测机	北京兰都中瑞科 技发展有限公司	中国	91110114MA006MJ J6H	小型	兰都	产品尺寸: 通 过高度: ≥ 200-350mm; 通 过宽度: ≥ 500-600mm; 输 送机长度: ≥ 1800mm; 电源: AC220/AC380V	55500.00	2	111000.00

96	液压升降梯	山东祥川升降机械有限公司	中国	913701253070346432	小型	祥川	机体材质：不锈钢板喷砂处理。 升降高度：≥4900mm；材质：不锈钢；尺寸：≥2300*2500；顶板：5mm厚不锈钢防滑板；不锈钢围栏，围栏高度：1500；专业定制产品	32600.00	1	32600.00	
97	定制不锈钢金属收边	北京益远康达建筑工程有限公司	中国	91110111L16814538D	小型	益远康达	定制	81.00	32.4	2624.40	
98	亚克力华表	北京益远康达建筑工程有限公司	中国	91110111L16814538D	小型	益远康达	定制	1580.00	2	3160.00	
99	卡布灯箱	北京益远康达建筑工程有限公司	中国	91110111L16814538D	小型	益远康达	定制	910.00	20.8	18928.00	
100	无缝宣绒布	北京益远康达建筑工程有限公司	中国	91110111L16814538D	小型	益远康达	定制	166.00	42.8	7104.80	
101	精工不锈钢背	北京益远康达建筑工程有限公司	中国	91110111L16814538D	小型	益远康达	定制	930.00	11	10230.00	

北京兰都中瑞科技发展有限公司		窦店镇民族村特色农产品加工发展项目									
	发光字										
总价（元）											4920292.20

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》

- 注：1. 本表应分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：北京兰都中瑞科技发展有限公司

日期：2024年09月05日

