

二龙路27号办公区配电设备维 工程
修

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

二龙路27号办公区配电
设备维修工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

二龙路27号办公区配电
设备维修工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

二龙路27号办公区配电
设备维修工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：二龙路27号办公区配电设备维修

第 1 页 共 1 页

安全文明施工费明细表

工程名称：二龙路27号办公区配电设备维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

安全文明施工费明细表

工程名称：二龙路27号办公区配电设备维修

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

暂列金额明细表

工程名称：二龙路27号办公区配电设备维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：二龙路27号办公区配电设备维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：二龙路27号办公区配电设备维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。
2. “人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价下限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于下限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

计日工表

工程名称：二龙路27号办公区配电设备维修

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：二龙路27号办公区配电设备维修

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处 作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施： 如防护装备、消毒物资...								
1.1.4									
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施： 按需列项								
1.2.4									
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.3.2	控制扬尘、噪声、 废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施： 按需列项								
1.3.4									
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：二龙路27号办公区配电设备维修

第 2 页 共 2 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4									
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1									

注：计算明细可另附表说明。

二龙路27号办公区应急柜主机 工程
更换

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

二龙路27号办公区应急
柜主机更换工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

二龙路27号办公区应急
柜主机更换工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

二龙路27号办公区应急
柜主机更换工程

工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其委托代理人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其委托代理人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：二龙路27号办公区应急柜主机更换

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二龙路27号办公区应急柜主机更换

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	930204009001	整流柜拆除	[项目特征] 1. 名称:UPS柜 2. 型号:1.5kW [工作内容] 1. 本体及附件拆除 2. 拆除物运至指定地点	台	3				
2	030404012001	蓄电池屏（柜）	[项目特征] 1. 名称:UPS（柜） 2. 型号:1.5KW [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 小母线安装 7. 屏边安装 8. 补刷（喷）油漆 9. 接地	台	3				
3	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

材料和工程设备暂估价表

工程名称：二龙路27号办公区应急柜主机更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：二龙路27号办公区应急柜主机更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二龙路27号办公区应急柜主机更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：二龙路27号办公区应急柜主机更换

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：二龙路27号办公区应急柜主机更换

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	纯铜线 $\Phi 2$	kg		0.9		$\Phi 2$	
2	塑料袋 20×40, PVC	卷		1.14		20×40, PVC	
3	镀锌带母螺栓 M10×35	套		15.3		M10×35	
4	镀锌带母螺栓 M10×40-60	套		18.36		M10×40-60	
5	镀锌弹簧垫圈 $\Phi 10$	个		33.66		$\Phi 10$	
6	镀锌垫圈 M10	个		67.32		M10	
7	焊锡丝 含锡55%	kg		0.315		含锡55%	
8	焊锡膏 50g/瓶	kg		0.063		50g/瓶	
9	垫铁 110×70×3	块		0.6		110×70×3	
10	电力复合脂 一级	kg		0.06		一级	
11	塑料胶粘带 20mm×50m	卷		2.4		20mm×50m	
12	自粘性橡胶带	卷		2.16			
13	铜芯绝缘导线 RVB-16	m		5.7		RVB-16	
14	终端头卡子	个		6.18			
15	铜接线端子 16mm ²	个		24.36		16mm ²	
16	其他材料费 占材料费	元		8.2355		占材料费	
17	相色带	卷		0.6			
18	标志牌	个		3.06			
19	标志牌 专用	个		3		专用	
20	蓄电池屏(柜)	台		3			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称：二龙路27号办公区应急柜主机更换

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

二龙路27号办公区B2配电室多 工程
功能仪表更换

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

二龙路27号办公区B2配
电室多功能仪表更换 工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

二龙路27号办公区B2配
电室多功能仪表更换 工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

二龙路27号办公区B2配
电室多功能仪表更换 工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：二龙路27号办公区B2配电室多功能仪表更换

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二龙路27号办公区B2配电室多功能仪表更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料和工程设备暂估价表

工程名称：二龙路27号办公区B2配电室多功能仪表更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二龙路27号办公区B2配电室多功能仪表更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：二龙路27号办公区B2配电室多功能仪表更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二龙路27号办公区B2配电室多功能仪表更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：二龙路27号办公区B2配电室多功能仪表更换

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：二龙路27号办公区B2配电室多功能仪表更换

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	塑料软管 φ5	m		0.6		φ5	
2	塑料软管 φ6	m		12		φ6	
3	其他材料费 占材料费	元		0.2489		占材料费	
4	标签框	套		6			
5	小电器	个		6			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称：二龙路27号办公区B2配电室多功能仪表更换 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

二龙路27号办公区B1配电室低压柜开关检测 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

二龙路27号办公区B1配
电室低压柜开关检测 工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

二龙路27号办公区B1配
电室低压柜开关检测 工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

二龙路27号办公区B1配
电室低压柜开关检测 工程

工程量清单

招 标 人： _____ 工程造价
咨询人： _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其委托代理人： _____ 法定代表人
或其委托代理人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：二龙路27号办公区B1配电室低压柜开关检测

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二龙路27号办公区B1配电室低压柜开关检测

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030404019001	控制开关	[项目特征] 1. 名称:自动空气开关施耐德 [工作内容] 1. 本体检测维护 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3				
2	030404022001	控制器	[项目特征] 1. 名称:开关控制单元 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

材料和工程设备暂估价表

工程名称：二龙路27号办公区B1配电室低压柜开关检测

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二龙路27号办公区B1配电室低压柜开关检测

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：二龙路27号办公区B1配电室低压柜开关检测

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二龙路27号办公区B1配电室低压柜开关检测

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：二龙路27号办公区B1配电室低压柜开关检测

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：二龙路27号办公区B1配电室低压柜开关检测

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	塑护套	个		18			
2	镀锌螺钉 M8	个		12.24		M8	
3	镀锌带母螺栓 M6×30-50	套		3.06		M6×30-50	
4	镀锌带母螺栓 M12×65-80	套		12.24		M12×65-80	
5	镀锌弹簧垫圈 Φ6	个		3.06		Φ6	
6	镀锌弹簧垫圈 Φ12	个		12.24		Φ12	
7	镀锌垫圈 Φ6	个		6.12		Φ6	
8	镀锌垫圈 Φ12	个		24.48		Φ12	
9	镀锌弹簧垫圈 Φ2-10	个		12.24		Φ2-10	
10	镀锌垫圈 Φ2-12	个		12.24		Φ2-12	
11	BVR电线 型号:BVR;标称截面(mm²):6;芯数:1;规格型号:BVR-1×6	m		1.5	永力三羊线缆科技有限公司	型号:BVR;标称截面(mm²):6;芯数:1;规格型号:BVR-1×6	
12	铜端子 10A	个		6.09		10A	
13	其他材料费 占材料费	元		2.1061		占材料费	
14	控制装置	个		3.03			
15	主令控制器	台		3			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称: 二龙路27号办公区B1配电室低压柜开关检测 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

二龙路27号办公区楼道照明控制改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

二龙路27号办公区楼道
照明控制改造 工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

二龙路27号办公区楼道
照明控制改造工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

二龙路27号办公区楼道
照明控制改造 工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：二龙路27号办公区楼道照明控制改造

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二龙路27号办公区楼道照明控制改造

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030404019001	控制开关	[项目特征] 1. 名称:漏电保护开关单式 2. 型号: [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	60				
2	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:照明开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	60				
3	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	3000				
4	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	15000				
5	030411005001	接线箱	[项目特征] 1. 名称:接线箱 [工作内容] 1. 本体安装	个	6				
6	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	300				
7	030413003001	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:打洞（孔） [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二龙路27号办公区楼道照明控制改造

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆拆除 2. 龙骨拆除 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	3000				
9	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	3000				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

材料和工程设备暂估价表

工程名称：二龙路27号办公区楼道照明控制改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二龙路27号办公区楼道照明控制改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：二龙路27号办公区楼道照明控制改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二龙路27号办公区楼道照明控制改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：二龙路27号办公区楼道照明控制改造

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：二龙路27号办公区楼道照明控制改造

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	轻型铆栓	个		9438			
2	镀锌木螺钉	个		9354			
3	镀锌锁紧螺母 15	个		2472		15	
4	焊锡丝 含锡55%	kg		15		含锡55%	
5	水钻头	个		0.8004			
6	清油	kg		7.8			
7	铅油 厚漆	kg		17.4		厚漆	
8	塑料管堵 De15-25	个		618		De15-25	
9	塑料管管卡子 DN15	个		4326		DN15	
10	铜芯绝缘导线 RVB-4	m		342		RVB-4	
11	紧定(扣压)式镀锌穿线管 Φ15 JDG(KBG)	m		3090		Φ15 JDG(KBG)	
12	镀锌电线管接头 15mm	个		494.4		15mm	
13	KBG电线管 DN15	m		2224.8		DN15	
14	防爆接线盒 100×70	个		306		100×70	
15	接线箱 260×200×50	个		6		260×200×50	
16	其他材料费 占材料费	元		1203.5205		占材料费	
17	干混砂浆	m3		13.1484			
18	扳把开关 双联双控, 250V 10A	个		61.2		双联双控, 250V 10A	
19	控制装置	个		60.6			
20	铜芯绝缘导线 RVV-3x2.5	m		17400		RVV-3x2.5	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称：二龙路27号办公区楼道照明控制改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

二龙路27号办公区1号楼增容增 工程
加配电柜

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

二龙路27号办公区1号楼
增容增加配电柜工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年

月

日

复 核 时 间：

年

月

日

二龙路27号办公区1号楼
增容增加配电柜工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年

月

日

复 核 时 间：

年

月

日

二龙路27号办公区1号楼
增容增加配电柜工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年

月

日

复 核 时 间：

年

月

日

总 说 明

工程名称：二龙路27号办公区1号楼增容增加配电柜

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二龙路27号办公区1号楼增容增加配电柜

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03040401700 1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	6				
2	03041100300 1	桥架	[项目特征] 1. 名称: [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	18				
3	03040800100 1	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:1kV4x50+1x25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	36				
4	03040800600 1	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	12				
5	03040300300 2	带形母线	[项目特征] 1. 名称:带形母线 [工作内容] 1. 母线安装 2. 穿通板制作、安装 3. 支持绝缘子、穿墙套管的耐压试验、安装 4. 引下线安装 5. 伸缩节安装 6. 过渡板安装 7. 刷分相漆	m	9				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二龙路27号办公区1号楼增容增加配电柜

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料和工程设备暂估价表

工程名称：二龙路27号办公区1号楼增容增加配电柜

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：二龙路27号办公区1号楼增容增加配电柜

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二龙路27号办公区1号楼增容增加配电柜

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：二龙路27号办公区1号楼增容增加配电柜

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：二龙路27号办公区1号楼增容增加配电柜

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	纯铜线 $\phi 2$	kg		5.04		$\phi 2$	
2	塑料袋 20×40, PVC	卷		4.56		20×40, PVC	
3	尼龙扎带 宽4mm×长200mm	袋		792		宽4mm×长200mm	
4	镀锌膨胀螺栓 M10	套		24.48		M10	
5	镀锌膨胀螺栓 M12	套		36.72		M12	
6	焊锡丝 含锡55%	kg		3.3		含锡55%	
7	塑料胶粘带 20mm×50m	卷		9.6		20mm×50m	
8	绝缘导线 BVR-25mm ²	m		16.8		BVR-25mm ²	
9	终端头卡子	个		24.72			
10	热缩帽	个		2.16			
11	铜接线端子 16mm ²	个		12.18		16mm ²	
12	铜端子 10A	个		18.27		10A	
13	铜接线端子 70mm ²	个		60.9		70mm ²	
14	其他材料费 占材料费	元		318.2264		占材料费	
15	电缆 截面70mm ² 以内	m		36.36		截面70mm ² 以内	
16	电缆桥架 钢制槽式桥架 宽+高 600mm以下	m		18.09		钢制槽式桥架 宽+高 600mm以下	
17	铜母线 截面500mm ² 以内	m		9.117		截面500mm ² 以内	
18	母线金具	套		6.336			
19	塑料手套 ST型	个		12.6		ST型	
20	配电箱	台		6			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称：二龙路27号办公区1号楼增容增加配电柜 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

总配电室高压柜改造 工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总配电室高压柜改造 工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总配电室高压柜改造 工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：总配电室高压柜改造

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总配电室高压柜改造

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030402002001	真空断路器	[项目特征] 1. 名称:真空断路器 2. 型号:EV12 [工作内容] 1. 本体拆除 2. 接地	台	7				
2	030402002002	真空断路器	[项目特征] 1. 名称:真空断路器 2. 容量 (A):630A 3. 电压等级(kV):10 4. 操作机构名称及型号:DC220 5. 安装部位:中置 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	7				
3	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:柜内配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	700				
4	030402006001	隔离开关	[项目特征] 1. 名称:接地刀开关 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	7				
5	030404021001	限位开关	[项目特征] 1. 名称:限位开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	7				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总配电室高压柜改造

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	03040403200 1	端子箱	[项目特征] 1. 名称：端子箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	7				
7	03040403100 1	小电器	[项目特征] 1. 名称：屏上辅助设备 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	7				
8	03040403600 1	其他电器	[项目特征] 1. 名称：开关触头 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	21				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

材料和工程设备暂估价表

工程名称：总配电室高压柜改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：总配电室高压柜改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：总配电室高压柜改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：总配电室高压柜改造

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：总配电室高压柜改造

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌扁钢	kg		46.9			
2	镀锌带母螺栓 M10×85-100	套		28.56		M10×85-100	
3	镀锌带母螺栓 M12×110-120	套		42.84		M12×110-120	
4	镀锌带母螺栓 M12×110-120	套		42.84		M12×110-120	
5	镀锌垫圈 Φ12	个		85.68		Φ12	
6	镀锌垫圈 Φ12	个		85.68		Φ12	
7	焊锡丝 含锡55%	kg		0.7		含锡55%	
8	垫铁 110×70×3	块		3.5		110×70×3	
9	垫铁 110×70×3	块		3.5		110×70×3	
10	垫铁 110×70×3	块		3.5		110×70×3	
11	电力复合脂 一级	kg		0.7		一级	
12	电力复合脂 一级	kg		0.7		一级	
13	电力复合脂 一级	kg		0.35		一级	
14	其他材料费 占材料费	元		22.4443		占材料费	
15	开关触头	套		21			
16	配电器	个		7			
17	控制装置	个		7.07			
18	铜芯绝缘导线 BV-1.5	m		756		BV-1.5	
19	手车式断路器柜	台		7			
20	端子箱 300×200×120	台		7		300×200×120	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称：总配电室高压柜改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]