

4 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：11010726210200018540-XM001/01 项目名称：五里坨派出所建设工程（弱电部分）二次 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
	一、旧址弱电间、指挥室搬迁	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	（一）设备分类统计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	设备、线缆标识/记录	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 1. 对原设备现有情况检查 2. 线缆标识、记录	条	¥14.00	600	¥8,400.00
2	原有设备线缆拆除	北京恒合智信系统	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备线缆拆除	条	¥7.50	600	¥4,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		集成科技有限公司										
	(二) 视频专网设备搬迁	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	42U 机柜	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将 600*800*2000mm 机柜进行拆除、运输、安装	台	¥720.00	3	¥2,160.00
2	48 口接入交换机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥1,700.00	6	¥10,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
3	高清存储 VCN	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥2,545.00	3	¥7,635.00
4	公共视频中心管理服务器	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥3,546.00	2	¥7,092.00
5	集成网关服务器	北京恒合智信系统集成科技	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥3,550.00	1	¥3,550.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司										
6	石景山 2020 公共视频前端光端机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥520.00	1	¥520.00
7	级互联网媒体服务器	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥3,550.00	1	¥3,550.00
8	视频专网核心交换机	北京恒合智信系统	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥2,330.00	1	¥2,330.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		集成科技有限公司										
9	物联网安全网关	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥1,320.00	1	¥1,320.00
10	接入光端机框	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥765.00	17	¥13,005.00
11	网络防火墙	北京恒合	北京/中	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、	台	¥1,300.00	1	¥1,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		智信系统集成科技有限公司	国大陆					上架安装、调试、系统配置				
12	社区接入交换机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥1,700.00	1	¥1,700.00
13	小区接入光端机框	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥765.00	1	¥765.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
14	公共视频八大处防火通道光猫	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥220.00	2	¥440.00
15	申欧通信电话录音	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥768.00	1	¥768.00
16	视频专网电脑	北京恒合智信系统集成科技	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥420.00	1	¥420.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司										
17	控制键盘	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	个	¥245.00	1	¥245.00
18	动环系统	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将UPS监测、温湿度传感器、UPS主机检测设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	套	¥530.00	2	¥1,060.00
19	运输车	北京恒合智信系统	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 安排专人、设备封装保护后将设备由派出	辆	¥550.00	2	¥1,100.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		集成科技有限公司						所旧址运输至派出所新址				
(三) 其他设备搬迁		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	警务站视频局域网交换机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥1,700.00	1	¥1,700.00
2	警务站光端机框	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥765.00	2	¥1,530.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
3	警务站存储NVR	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥500.00	1	¥500.00
4	光纤收发器	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥230.00	2	¥460.00
5	食堂收费系统	北京恒合智信系统集成科技	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将光收发与刷脸消费机等配套设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	套	¥760.00	1	¥760.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司										
6	多业务光端机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 上架安装、调试、系 统配置	台	¥520.00	1	¥520.00
7	政务网光端机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 上架安装、调试、系 统配置	台	¥520.00	2	¥1,040.00
8	公安网核心交换机	北京恒合智信系统	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 上架安装、调试、系 统配置	台	¥1,710.00	1	¥1,710.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		集成科技有限公司										
9	高清会议交换机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥1,600.00	1	¥1,600.00
10	高清视频会议双屏一体机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 包含2台电视、终端、移动支架等设备的拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	套	¥5,125.00	1	¥5,125.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
11	PDU	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、安装	块	¥22.00	9	¥198.00
12	运输车	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 安排专人、设备封装保护后将设备由派出所旧址运输至派出所新址	辆	¥550.00	1	¥550.00
(四) 可利旧设备拆除、安装		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	网络变焦半球摄像机	北京恒合智信系统	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥460.00	1	¥460.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		集成科技有限公司										
2	网络定焦半球摄像机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥460.00	1	¥460.00
3	筒型变焦网络摄像机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥460.00	3	¥1,380.00
4	视频专网抓拍摄像机	北京恒合	北京/中	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、	台	¥440.00	3	¥1,320.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		智信系统集成科技有限公司	国大陆					安装、调试、系统配置				
5	三室高清特写摄像机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 安装、调试、系统配 置	台	¥440.00	23	¥10,120.00
6	拾音器	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 安装、调试、系统配 置	台	¥90.00	3	¥270.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
7	原三室存储NVR	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、安装、调试、系统配置	台	¥2,100.00	3	¥6,300.00
8	公安网交换机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、安装、调试、系统配置，配置在控制室用作视频专网连接指挥大屏设备	台	¥1,700.00	1	¥1,700.00
9	局域网交换机	北京恒合智信系统集成科技	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、上架安装、调试、系统配置	台	¥1,700.00	1	¥1,700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司										
10	政务网交换机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 安装、调试、系统配 置	台	¥1,700.00	1	¥1,700.00
(五) 拆除入库		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	显示屏及显示屏配套钢结构	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将43寸拼接屏拆除、 运输、存放	套	¥417.00	6	¥2,502.00
2	操作台	北京恒合智信	北京/中	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 存放	套	¥330.00	1	¥330.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		系统集成科技有限公司	国大陆									
3	拾音器	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 存放	台	¥90.00	36	¥3,240.00
4	摄像机直流电源	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 存放	个	¥38.00	14	¥532.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
5	6KVA UPS 主机及电池	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将 6KVA UPS 主机、16 块电池及配套连接线设备拆除、运输、存放	套	¥1,180.00	2	¥2,360.00
6	内部存储 NVR	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将 16 路 15 盘 4T 和 16 盘 4T 硬盘，设备拆除、运输、存放	套	¥168.00	2	¥336.00
7	小学、社会面 DVR	北京恒合智信系统集成科技	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥130.00	3	¥390.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司										
8	机柜	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 存放	台	¥338.00	2	¥676.00
9	指挥室壁挂空调	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 存放	台	¥467.00	1	¥467.00
10	刷卡门禁及配件	北京恒合智信系统	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 存放	台	¥980.00	5	¥4,900.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		集成科技有限公司										
11	电视解码器	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥446.00	1	¥446.00
12	运输车	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 安排专人、设备封装保护后将设备由派出所原址运输至分局指定存放地点	台	¥550.00	1	¥550.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
13	网络摄像机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 存放	台	¥42.00	41	¥1,722.00
14	三室高清特写	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 存放	台	¥35.00	3	¥105.00
15	三室 NVR	北京恒合智信系统集成科技	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、 存放	台	¥160.00	1	¥160.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司										
16	公安网交换机	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 将设备拆除、运输、存放	台	¥158.00	1	¥158.00
二、新址弱电间及指挥室基础设施建设		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
(一) 负一层弱电间		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	防静电地板	北京美隆机房设备销售有限公司	北京/中国大陆	911101085568551357	微型	内资	美隆	型号：HDG. CQ. D (1) 规格 600*600*40mm; (2) 防火性能 A 级; (3) 集中荷载 2950N; (4) 均布荷载	平方米	¥720.00	27	¥19,440.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								12500N/m ² ; (5) 极限集中荷载 8850N; (6) 材质采用钢板壳 结构、水泥填充、瓷 砖面; (7) 支架支持 150mm-300mm 敷设;				
2	地面防尘处理	廊坊立邦涂料有限公司	河北/中国大陆	9113100060134794XP	大型	内资	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L; 2. 支持哑光，支持可 调色; 3. 支持滚刷/涂刷;	平方米	¥70.00	27	¥1,890.00
3	地面防潮剂	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	北京/中国大陆	91110000102551540H	大型	内资	雨虹	型号 100 通用性 1. 包装 18Kg/桶; 2. 涂膜采用灰色; 3. 满足粉料=10:40 (重量比)，加水量 应为 180ml/桶;	平方米	¥75.00	27	¥2,025.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
4	顶面防尘处理	廊坊立邦涂料有限公司	河北/中国大陆	9113100060134794XP	大型	内资	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L； 2. 支持哑光，支持可调色； 3. 支持滚刷/涂刷；	平方米	¥70.00	27	¥1,890.00
5	踢脚线	佛山市家好景鹏铝业有限公司	广东/中国大陆	91440605MA514RPH0J	微型	内资	YSJ	型号：卡扣款 1. 规格 80mm； 2. 采用铝合金材质； 3. 支持静电地板上无缝安装；	米	¥68.00	25	¥1,700.00
6	精密空调	广东美的暖通设备有限公司	广东/中国大陆	914406067811533917	大型	内资	美的	型号：MAV013WT1N2S 1. 额定制冷量 12.5KW； 2. 额定制冷功率：4.3KW； 3. 风量 2950m3/h； 4. 噪音值：外机 57dB、内机 64dB； 5. 电源 380V； 6. 支持通过调节压缩	台	¥51,150.00	2	¥102,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								机转速和风速精确控制温度；根据温差自动调节运行频率，降低启停次数以减少温度波动； 7. 满足互为主备，支持2台精密空调定期自动循环使用，满足弱电间设备运行的散热要求； 8. 辅材包含气管和液管各30米、冷凝水管20米及制冷剂等各类辅材； 9. 满足负一层弱电间使用，外机置于室外西侧窗井适当位置；				
7	等电位连接体	北京凤凰荣升科技	浙江/中国大陆	91110106MA01TFH64Q	微型	内资	凤凰	型号：30mm*3 采用30*3mm铜排、采用绝缘柱离地3mm敷设；	米	¥149.00	30	¥4,470.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司										
8	绝缘端子	浙江海坦自动化设备有限公司	浙江/中国大陆	913303825943786751	微型	内资	海坦	型号：50*50mm 50mm 高绝缘端子；	个	¥15.00	25	¥375.00
9	接地铜箔	北京凤凰荣升科技有限公司	浙江/中国大陆	91110106MA01TFH64Q	微型	内资	凤凰	型号：40mm*0.1 40mm*0.1 铜箔， 1200*1200mm 间距弱电 电闸铺设	米	¥68.00	60	¥4,080.00
10	接地连接铜软线	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：RVV1*150mm ² 1. 规格 RVV1*50mm ² ；	米	¥87.00	25	¥2,175.00
11	接地辅材	北京恒合智信	北京/中	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 根据现场实际需求定制，如绝缘柱、膨胀	项	¥460.00	1	¥460.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		系统集成科技有限公司	中国大陆					丝等辅材，以满足实际使用为主；				
12	低压配电开关柜	德力西集团有限公司	浙江/中国大陆	91330382145573168C	大型	内资	德力西	型号：定制 (1) 柜体 600*600*2000mm； (2) 在负一层弱电间设置强电配电柜一台。设置 2 路市电 380V/32A；设置 1 路市电 380V/125A 一路；UPS 输出 21 个回路； (3) 支持每路市电输入回路在电源入口处独立设置电涌保护器； (4) 接地导体采用 16 mm ² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内	台	¥12,522.00	1	¥12,522.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								PE 母排；柜体、门和安装板均可靠接地； (5) 采用优质冷轧钢板制作，厚度1.5mm； (6) 具备高分断能力、长寿命、良好的灭弧性能等特性，其额定工作电压、电流及短路分断能力等参数应满足配电柜整体性能要求； (7) 支持功能分区，将输入区、UPS 区、输出区物理隔离； (8) IP 防护等级30；				
13	阻燃铜芯电缆 (PDU)	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：ZC-YJV-3*6 1. 规格 3*6mm (PDU 电缆)	米	¥37.00	200	¥7,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
14	阻燃铜芯电缆 (空调信号)	京都 线缆 有限公司	河北 /中 国大 陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫 京 都	型号: ZC-RVV-3*2.5 3*2.5mm (空调信号电 缆)	米	¥17.00	50	¥850.00
15	阻燃铜芯电缆 (空调电源)	京都 线缆 有限公司	河北 /中 国大 陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫 京 都	型号: ZC-YJV-5*4 5*4mm 空调电缆电源 线 (室外机电源线以 及室内电源线)	米	¥96.00	60	¥5,760.00
16	弱电网络桥架 300*100mm	河北 百岁 山通 信设 备有 限公 司	河北 /中 国大 陆	91131125MA09PGTW13	微 型	内 资	百 岁 山	型号: 300*100mm (1) 规格 300*100mm; (2) 采用热镀锌板; (3) 外观经过电镀锌 和热镀锌的表面处 理; (4) 采用开放式网格 式桥架;	米	¥280.00	20	¥5,600.00
17	弱电防火桥架 100*100mm	廊坊 鑫福 喆电 缆桥 架有 限公 司	河北 /中 国大 陆	91131026MA081L2T7L	微 型	内 资	鑫 福 喆	型号: 100*100mm (1) 规格 100*100mm; (2) 采用热镀锌板; (3) 外观镀层表面均	米	¥112.00	13	¥1,456.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		限公司						匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不超过3个；				
18	强电防火桥架 200*100mm	廊坊鑫福喆电缆桥架有限公司	河北/中国大陆	91131026MA081L2T7L	微型	内资	鑫福喆	型号：200*100mm (1) 规格 200*100mm； (2) 采用热镀锌板； (3) 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不超过3个；	米	¥130.00	17	¥2,210.00
19	光纤跳线	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：LC-LC 5米 1. 定制电信级光纤跳线； 2. LC单模双芯5米；	条	¥65.00	400	¥26,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
20	六类非屏蔽网线（蓝色）	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：HSYV-6 1.采用六类非屏蔽双绞线；蓝色； 2.传输速率1Gbps； 3.最大传输距离100米； 4.阻抗100欧姆； 5.安全环保采用低烟无卤双绞线；	米	¥5.80	1600	¥9,280.00
21	服务器机柜	深圳市精致网络设备有限公司	深圳/中国大陆	914403007727446322	小型	内资	精致	型号：JZ-JDB61242 (1) 机柜容量42U； (2) 采用黑色19英寸标准机柜； (3) 机柜尺寸600*1000*2000mm； (4) 防护等级IP2X；	台	¥5,166.00	11	¥56,826.00
22	网络机柜	深圳市精致网络设备有限公司	深圳/中国大陆	914403007727446322	小型	内资	精致	型号：JZ-JDB6842 (1) 机柜容量42U； (2) 采用黑色19英寸标准机柜； (3) 机柜尺寸	台	¥4,230.00	1	¥4,230.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		限公司						600*800*2000mm; (4) 防护等级 IP2X;				
23	19英寸标准PDU	深圳市精致网络设备有限公司	深圳/中国大陆	914403007727446322	小型	内资	精致	型号: JZPDU012 1. 采用黑色 12 位国标 PDU; 2. 10A 万用插座输出, 带总开关, 线长 3M;	块	¥540.00	12	¥6,480.00
24	工业连接器	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国大陆	91330000142944445H	大型	内资	正泰	型号: NTC1-332 1. 规格: 一对航空公母插头 2. 额定电压 200V-250V 3. 额定电流 32A; 4. 极数 3 极; 5. 芯数 3 芯; 6. 防护等级 IP44;	对	¥118.00	12	¥1,416.00
(二) 一层弱电间		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	5P1拖3吸顶空调	广东美的	广东/中	914406067811533917	大型	内资	美的	型号: MDV-375W/SN1-8T2P+MDV-	台	¥41,600.00	1	¥41,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		暖通设备有限公司	国大陆					125Q4/BPN1-DP 1. 额定制冷量：外机 37.5KW，内机 12.5KW； 2. 额定制冷功率 11.4KW； 3. 风量 1730m3/h； 4. 能效比 4.6W*h； 5. 噪音值：外机 40-59dB、内机 36dB； 6. 辅材包含气管和液管各 35 米、冷凝水管共 45 米及制冷剂等各类辅材； 7. 满足一层、三层、四层弱电间使用，外机置于楼顶适当位置；				
2	阻燃铜芯电缆（PDU）	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：ZC-YJV-3*6 1. 规格 3*6mm（PDU 电缆）	米	¥37.00	20	¥740.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
3	阻燃铜芯电缆 (空调信号)	京都 线缆 有限公司	河北 /中 国大 陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫 京 都	型号: ZC-RVV-3*2.5 3*2.5mm (空调信号电 缆)	米	¥17.00	50	¥850.00
4	阻燃铜芯电缆 (空调电源)	京都 线缆 有限公司	河北 /中 国大 陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫 京 都	型号: ZC-YJV-5*4 5*4mm 空调电缆电源 线 (室外机电源线以 及室内电源线)	米	¥96.00	50	¥4,800.00
5	一层弱电间配 电箱	德力 西集 团有 限公 司	浙江 /中 国大 陆	91330382145573168C	大型	内资	德 力 西	型号: 定制 (1) 规格 400*300*150mm; (2) 配置: 一层弱电 间设置配电箱一台, 设置 1 路市电输入 220V/16A; 设置 1 路 UPS 输入 380V/10A 自 负一层弱电间引入 UPS 不间断电源; UPS 输出 5 个回路; (3) 支持机械互锁, 防止市电与 UPS 电源 并联;	台	¥1,600.00	1	¥1,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								(4) 接地导体采用 16 mm ² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内 PE 母排；箱体、门均可可靠接地； (5) 采用优质冷轧钢板制作，厚度 1.5mm； (6) 支持功能分区，将输入区、UPS 区、输出区物理隔离； (7) IP 防护等级 30				
6	弱电网络桥架 300*100mm	河北百岁山通信设备有限公司	河北/中国大陆	91131125MA09PGTW13	微型	内资	百岁山	型号：300*100mm 1. 规格 300*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理； 4. 采用开放式网格式桥架；	米	¥280.00	7	¥1,960.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
7	弱电防火桥架 100*100mm	廊坊鑫福喆电缆桥架有限公司	河北/中国大陆	91131026MA081L2T7L	微型	内资	鑫福喆	型号：100*100mm 1. 规格 100*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个；	米	¥112.00	5	¥560.00
8	强电防火桥架 200*100mm	廊坊鑫福喆电缆桥架有限公司	河北/中国大陆	91131026MA081L2T7L	微型	内资	鑫福喆	型号：200*100mm 1. 规格 200*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个；	米	¥130.00	5	¥650.00
9	网络机柜	深圳市精致网络设	深圳/中国大陆	914403007727446322	小型	内资	精致	型号：JZ-JDB6842 1. 机柜容量 42U； 2. 采用黑色 19 英寸标准机柜；	台	¥4,230.00	3	¥12,690.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		备有 有限公司						3. 机柜尺寸 600*800*2000mm; 4. 防护等级 IP2X;				
10	19 英寸标准 PDU	深圳 市精 致网 络设 备有 限公 司	深圳 /中 国大 陆	914403007727446322	小 型	内 资	精 致	型号: JZPDU012 1. 采用黑色 12 位国标 PDU; 2. 10A 万用插座输 出, 带总开关, 线长 3M;	块	¥540.00	3	¥1,620.00
11	工业连接器	浙江 正泰 电器 股份 有限 公司	浙江 /中 国大 陆	91330000142944445H	大 型	内 资	正 泰	型号: NTC1-332 1. 规格: 一对航空公 母插头 2. 额定电压 200V- 250V 3. 额定电流 32A; 4. 极数 3 极; 5. 芯数 3 芯; 6. 防护等级 IP44;	对	¥118.00	3	¥354.00
(三) 二层弱电间		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1	防静电地板	北京美隆机房设备销售有限公司	北京/中国大陆	911101085568551357	微型	内资	美隆	型号：HDG. CQ. D (1) 规格 600*600*40mm; (2) 防火性能 A 级; (3) 集中荷载 2950N; (4) 均布荷载 12500N/m ² ; (5) 极限集中荷载 8850N; (6) 材质采用钢板壳结构，水泥填充、瓷砖面; (7) 支架支持 150mm-300mm 敷设;	平方米	¥720.00	22	¥15,840.00
2	地面防尘处理	廊坊立邦涂料有限公司	河北/中国大陆	9113100060134794XP	大型	内资	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L; 2. 支持哑光，支持可调色; 3. 支持滚刷/涂刷;	平方米	¥70.00	22	¥1,540.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
3	顶面防尘处理	廊坊立邦涂料有限公司	河北/中国大陆	9113100060134794XP	大型	内资	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L； 2. 支持哑光，支持可调色； 3. 支持滚刷/涂刷；	平方米	¥70.00	22	¥1,540.00
4	踢脚线	佛山市家好景鹏铝业有限公司	广东/中国大陆	91440605MA514RPH0J	微型	内资	YSJ	型号：卡扣款 1. 规格 80mm； 2. 采用铝合金材质； 3. 支持静电地板上无缝安装；	米	¥68.00	25	¥1,700.00
5	5P1 拖 2 吸顶空调	广东美的暖通设备有限公司	广东/中国大陆	914406067811533917	大型	内资	美的	型号：MDV-250W/SN1-8R1P+MDV-125Q4/BPN1-DP 1. 额定制冷量：外机 25KW，内机 12.5KW； 2. 额定制冷功率 8.2KW； 3. 风量 1730m3/h； 4. 能效比 4.8W*h； 5. 噪音值：外机 40-	台	¥32,450.00	2	¥64,900.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								60dB、内机 35-43dB; 6. 功能：互为主备，支持 2 台吸顶空调定期自动循环使用，满足弱电间设备运行的散热要求； 7. 辅材：含气管和液管各 50 米、冷凝水管共 80 米及制冷剂等各类辅材； 8. 满足二层弱电间、控制室使用，外机置于楼顶适当位置；				
6	等电位连接体	北京凤凰荣升科技有限公司	浙江/中国大陆	91110106MA01TFH64Q	微型	内资	凤凰	型号：30mm*3 采用 30*3 mm 铜排、采用绝缘柱离地 3mm 敷设；	米	¥149.00	24	¥3,576.00
7	绝缘端子	浙江海坦	浙江/中	913303825943786751	微型	内资	海坦	型号：50*50mm 50mm 高绝缘端子；	个	¥15.00	20	¥300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		自动化设备有限公司	国大陆									
8	接地铜箔	北京凤凰荣升科技有限公司	浙江/中国大陆	91110106MA01TFH64Q	微型	内资	凤凰	型号：40mm*0.1 40mm*0.1 铜箔， 1200*1200mm 间距弱 电间铺设	米	¥68.00	40	¥2,720.00
9	接地连接铜软线	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：RVV1*150mm ² 1.规格 RVV1*50mm ² ;	米	¥87.00	10	¥870.00
10	接地辅材	北京恒合智信系统集成科技	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 根据现场实际需求定制，如绝缘柱、膨胀丝等辅材，以满足实际使用为主；	项	¥378.00	1	¥378.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司										
11	阻燃铜芯电缆（PDU）	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：ZC-YJV-3*6 1. 规格 3*6mm（PDU 电缆）	米	¥37.00	100	¥3,700.00
12	阻燃铜芯电缆（空调信号）	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：ZC-RVV-3*2.5 3*2.5mm（空调信号电缆）	米	¥17.00	50	¥850.00
13	阻燃铜芯电缆（空调电源）	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：ZC-YJV-5*4 5*4mm 空调电缆电源线（室外机电源线以及室内电源线）	米	¥96.00	50	¥4,800.00
14	二层弱电间配电箱	德力西集团有限公司	浙江/中国大陆	91330382145573168C	大型	内资	德力西	型号：定制 (1) 规格 450*500*150mm； (2) 配置：二层弱电间设置配电箱一台，设置 2 路市电输入 220V/16A；设置 1 路 UPS 输入 380V/20A 自	台	¥2,330.00	1	¥2,330.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								负一层弱电间引入 UPS 不间断电源；UPS 输出 12 个回路； (3) 支持机械互锁， 防止市电与 UPS 电源 并联； (4) 接地导体采用 16 mm ² 铜芯绝缘软 线，直接连接至柜内 PE 母排；箱体、门均 可靠接地； (5) 采用优质冷轧钢 板制作，厚度 1.5mm (6) 支持功能分区， 将输入区、UPS 区、 输出区物理隔离； (7) IP 防护等级 30；				
15	弱电网络桥架 300*100mm	河北 百岁 山通	河北 /中	91131125MA09PGTW13	微型	内资	百 岁 山	型号：300*100mm 1. 规格 300*100mm； 2. 采用热镀锌板；	米	¥280.00	15	¥4,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		信设备有限公司	国大陆					3. 外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理； 4. 采用开放式网格桥架；				
16	弱电防火桥架 200*100mm	廊坊鑫福喆电缆桥架有限公司	河北/中国大陆	91131026MA081L2T7L	微型	内资	鑫福喆	型号：200*100mm (1) 表面防护层厚度：60μm； (2) 规格200*100mm； (3) 采用热镀锌板； (4) 外观镀层表面均匀，无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不超过3个；	米	¥130.00	5	¥650.00
17	强电防火桥架 200*100mm	廊坊鑫福喆电缆桥架有限公司	河北/中国大陆	91131026MA081L2T7L	微型	内资	鑫福喆	型号：200*100mm 1. 规格200*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，	米	¥130.00	12	¥1,560.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		限公司						桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个；				
18	网络机柜	深圳市精致网络设备有限公司	深圳/中国大陆	914403007727446322	小型	内资	精致	型号：JZ-JDB6842 1. 机柜容量 42U； 2. 采用黑色 19 英寸标准机柜； 3. 机柜尺寸 600*800*2000mm； 4. 防护等级 IP2X；	台	¥4,230.00	10	¥42,300.00
19	19 英寸标准 PDU	深圳市精致网络设备有限公司	深圳/中国大陆	914403007727446322	小型	内资	精致	型号：JZPDU012 1. 采用黑色 12 位国标 PDU； 2. 10A 万用插座输出，带总开关，线长 3M；	块	¥540.00	10	¥5,400.00
20	工业连接器	浙江正泰电器股份	浙江/中国大陆	91330000142944445H	大型	内资	正泰	型号：NTC1-332 1. 规格：一对航空公母插头 2. 额定电压 200V-250V；	对	¥118.00	10	¥1,180.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司						3. 额定电流 32A; 4. 极数 3 极; 5. 芯数 3 芯; 6. 防护等级 IP44;				
	(四) 三层弱电间	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	阻燃铜芯电缆 (空调信号)	京都 线缆 有限 公司	河北 /中 国大 陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫 京 都	型号: ZC-RVV-3*2.5 3*2.5mm (空调信号电 缆)	米	¥17.00	50	¥850.00
2	阻燃铜芯电缆 (空调电源)	京都 线缆 有限 公司	河北 /中 国大 陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫 京 都	型号: ZC-YJV-5*4 5*4mm 空调电缆电源 线 (室外机电源线以 及室内电源线)	米	¥96.00	50	¥4,800.00
3	三层弱电间配 电箱	德力 西集 团有 限公 司	浙江 /中 国大 陆	91330382145573168C	大型	内资	德 力 西	型号: 定制 (1) 规格 400*300*150mm; (2) 配置: 三层弱电 间设置配电箱一台, 设置 1 路市电输入 220V/16A; 设置 1 路 UPS 输入 380V/10A 自 负一层弱电间引入	台	¥1,300.00	1	¥1,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）	
								UPS 不间断电源，UPS 输出 3 个回路； (3) 支持机械互锁，防止市电与 UPS 电源并联； (4) 接地导体采用 16 mm ² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内 PE 母排；箱体、门均可靠接地； (5) 采用优质冷轧钢板制作，厚度 1.5mm； (6) 支持功能分区，将输入区、UPS 区、输出区物理隔离； (7) IP 防护等级 30；					
(五) 四层弱电间		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
1	阻燃铜芯电缆 (PDU)	京都线缆	河北/中	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：ZC-YJV-3*6 1. 规格 3*6mm (PDU 电缆)	米	¥37.00	10	¥370.00	

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司	国大陆									
2	阻燃铜芯电缆 (空调信号)	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号: ZC-RVV-3*2.5 3*2.5mm (空调信号电缆)	米	¥17.00	30	¥510.00
3	阻燃铜芯电缆 (空调电源)	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号: ZC-YJV-5*4 5*4mm 空调电缆电源线 (室外机电源线以及室内电源线)	米	¥96.00	30	¥2,880.00
4	四层弱电间配电箱	德力西集团有限公司	浙江/中国大陆	91330382145573168C	大型	内资	德力西	型号: 定制 (1) 规格 400*300*150mm; (2) 配置: 四层弱电间 设置配电箱一台, 设置 1 路市电输入 220V/16A; 设置 1 路 市电输入 380V/32A; 设置 1 路 UPS 输入 380V/10A 自负一层弱 电间引入 UPS 不间断 电源, UPS 输出 3 个	台	¥1,465.00	1	¥1,465.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								回路； （3）支持机械互锁，防止市电与 UPS 电源并联； （4）接地导体采用 16 mm ² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内 PE 母排；箱体、门均可靠接地； （5）采用优质冷轧钢板制作，厚度 1.5mm； （6）支持功能分区，将输入区、UPS 区、输出区物理隔离； （7）IP 防护等级 30；				
5	弱电网络桥架 300*100mm	河北 百岁 山通 信设 备有	河北 /中 国大 陆	91131125MA09PGTW13	微型	内资	百 岁 山	型号：300*100mm 1. 规格 300*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理；	米	¥280.00	5	¥1,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		限公司						4. 采用开放式网格式桥架；				
6	弱电防火桥架 100*100mm	廊坊鑫福喆电缆桥架有限公司	河北/中国大陆	91131026MA081L2T7L	微型	内资	鑫福喆	型号：100*100mm 1. 规格 200*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个；	米	¥112.00	5	¥560.00
7	强电防火桥架 200*100mm	廊坊鑫福喆电缆桥架有限公司	河北/中国大陆	91131026MA081L2T7L	微型	内资	鑫福喆	型号：200*100mm 1. 规格 200*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在 2 米/根的直径小于 2mm 的漏镀点不超过 3 个；	米	¥130.00	5	¥650.00
8	网络机柜	深圳市精	深圳/中	914403007727446322	小型	内资	精致	型号：JZ-JDB6842 1. 机柜容量 42U；	台	¥4,230.00	1	¥4,230.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		致网络设备有限公司	国大陆					2. 采用黑色 19 英寸标准机柜； 3. 机柜尺寸 600*800*2000mm； 4. 防护等级 IP2X；				
9	19 英寸标准 PDU	深圳市精致网络设备有限公司	深圳/中国大陆	914403007727446322	小型	内资	精致	型号：JZPDU012 1. 采用黑色 12 位国标 PDU； 2. 10A 万用插座输出，带总开关，线长 3M；	块	¥540.00	1	¥540.00
10	工业连接器	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国大陆	91330000142944445H	大型	内资	泰	型号：NTC1-332 1. 规格：一对航空公母插头 2. 额定电压 200V-250V； 3. 额定电流 32A； 4. 极数 3 极； 5. 芯数 3 芯； 6. 防护等级 IP44；	对	¥118.00	1	¥118.00
	(六) 指挥室	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1	防静电地板	北京美隆机房设备销售有限公司	北京/中国大陆	911101085568551357	微型	内资	美隆	型号：HDG. CQ. D (1) 规格 600*600*40mm; (2) 防火性能 A 级; (3) 集中荷载 2950N; (4) 均布荷载 12500N/m ² ; (5) 极限集中荷载 8850N; (6) 材质采用钢板壳结构，水泥填充、瓷砖面; (7) 支架支持 150mm-300mm 敷设;	平方米	¥720.00	60	¥43,200.00
2	地面防尘处理	廊坊立邦涂料有限公司	河北/中国大陆	9113100060134794XP	大型	内资	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L; 2. 支持哑光，支持可调色; 3. 支持滚刷/涂刷;	平方米	¥70.00	60	¥4,200.00
3	踢脚线	佛山市家	广东/中	91440605MA514RPH0J	微型	内资	YSJ	型号：卡扣款 1. 规格 80mm;	米	¥68.00	65	¥4,420.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		家好景鹏铝业 有限公司	国大陆					2. 采用铝合金材质; 3. 支持静电地板上无缝安装;				
4	等电位连接体	北京凤凰荣升 科技有限公司	浙江/中国 大陆	91110106MA01TFH64Q	微型	内资	凤凰	型号: 30mm*3 采用 30*3 mm铜排、采用绝缘柱离地 3mm 敷 设;	米	¥149.00	24	¥3,576.00
5	绝缘端子	浙江海坦自动 化设备有限公 司	浙江/中国 大陆	913303825943786751	微型	内资	海坦	型号: 50*50mm 50mm 高绝缘端子;	个	¥15.00	20	¥300.00
6	接地铜箔	北京凤凰荣升 科技	浙江/中国 大陆	91110106MA01TFH64Q	微型	内资	凤凰	型号: 40mm*0.1 40mm*0.1 铜箔, 1200*1200mm 间距弱 电间铺设;	米	¥68.00	160	¥10,880.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
7	接地连接铜软线	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：RVV1*150mm ² 1. 规格：RVV1*50mm ² ;	米	¥87.00	30	¥2,610.00
8	接地辅材	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国 恒合智信	型号：定制 根据现场实际需求定制，如绝缘柱、膨胀螺栓等辅材，以满足实际使用为主；	项	¥700.00	1	¥700.00
9	门禁电源配电箱	德力西集团有限公司	浙江/中国大陆	91330382145573168C	大型	内资	德力西	型号：定制 (1) 规格 500*700*200mm; (2) 配置：在显示屏钢结构东南侧墙设置门禁电源配电箱一台。设置 1 路市电输入 220V/32A；设置 29	台	¥4,680.00	1	¥4,680.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								路市电输出 220V/6A； （3）支持机械互锁，防止市电与 UPS 电源并联； （4）接地导体采用 16 mm ² 铜芯绝缘软线，直接连接至柜内 PE 母排；箱体、门均可靠接地； （5）采用优质冷轧钢板制作，厚度 1.5mm； （6）支持功能分区，将输入区、UPS 区、输出区物理隔离； （7）IP 防护等级 30；				
10	弱电防火桥架 200*100mm	廊坊鑫福喆电 缆桥	河北/中 国大陆	91131026MA081L2T7L	微型	内资	鑫福喆	型号：200*100mm 1. 规格 200*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均	米	¥130.00	24	¥3,120.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		架有限公司						匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不超过3个；				
11	强电防火桥架 200*100mm	廊坊鑫福喆电缆桥架有限公司	河北/中国大陆	91131026MA081L2T7L	微型	内资	鑫福喆	型号：200*100mm 1. 规格200*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不超过3个；	米	¥130.00	24	¥3,120.00
	(七) 控制室	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	防静电地板	北京美隆机房设备销售有限公司	北京/中国大陆	911101085568551357	微型	内资	美隆	型号：HDG. CQ. D (1) 规格600*600*40mm； (2) 防火性能A级； (3) 集中荷载2950N； (4) 均布荷载	平方米	¥720.00	18	¥12,960.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								12500N/m ² ; (5) 极限集中荷载 8850N; (6) 材质采用钢板壳 结构、水泥填充、瓷 砖面; (7) 支架支持 150mm-300mm 敷设;				
2	地面防尘处理	廊坊立邦涂料有限公司	河北/中国大陆	9113100060134794XP	大型	内资	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L; 2. 支持哑光，支持可 调色; 3. 支持滚刷/涂刷;	平方米	¥70.00	18	¥1,260.00
3	顶面防尘处理	廊坊立邦涂料有限公司	河北/中国大陆	9113100060134794XP	大型	内资	立邦	型号：定制 1. VOC 含量 2g/L; 2. 支持哑光，支持可 调色; 3. 支持滚刷/涂刷;	平方米	¥70.00	18	¥1,260.00
4	踢脚线	佛山市家好景鹏	广东/中国大陆	91440605MA514RPH0J	微型	内资	YSJ	型号：卡扣款 1. 规格 80mm; 2. 采用铝合金材质;	米	¥68.00	20	¥1,360.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		铝业有限公司						3. 支持静电地板上无缝安装；				
5	等电位连接体	北京凤凰荣升科技有限公司	浙江/中国大陆	91110106MA01TFH64Q	微型	内资	凤凰	型号：30mm*3 采用30*3 mm铜排、采用绝缘柱离地3mm敷设；	米	¥149.00	20	¥2,980.00
6	绝缘端子	浙江海坦自动化设备有限公司	浙江/中国大陆	913303825943786751	微型	内资	海坦	型号：50*50mm 50mm高绝缘端子；	个	¥15.00	15	¥225.00
7	接地铜箔	北京凤凰荣升科技有限公司	浙江/中国大陆	91110106MA01TFH64Q	微型	内资	凤凰	型号：40mm*0.1 40mm*0.1铜箔， 1200*1200mm间距弱电间铺设	米	¥68.00	60	¥4,080.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
8	接地连接铜软线	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：RVV1*150mm ² 1. 规格 RVV1*50mm ² ;	米	¥87.00	5	¥435.00
9	接地辅材	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 根据现场实际需求定制，如绝缘柱、膨胀丝等辅材，以满足实际使用为主；	项	¥320.00	1	¥320.00
10	阻燃铜芯电缆（PDU）	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：ZC-YJV-3*6 1. 规格 3*6mm（PDU 电缆）	米	¥37.00	60	¥2,220.00
11	阻燃铜芯电缆（空调信号）	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：ZC-RVV-3*2.5 3*2.5mm（空调信号电缆）	米	¥17.00	50	¥850.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
12	阻燃铜芯电缆 (空调电源)	京都 线缆 有限 公司	河北 /中 国大 陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫 京 都	型号: ZC-YJV-5*4 5*4mm 空调电缆电源 线(室外机电源线以 及室内电源线)	米	¥96.00	50	¥4,800.00
13	控制室配电箱	德力 西集 团有 限公 司	浙江 /中 国大 陆	91330382145573168C	大型	内资	德 力 西	型号: 定制 (1) 规格 450*500*150mm; (2) 配置: 控制室设 置配电箱一台, 设置 2路市电输入 220V/16A; 设置2路 市电输入 380V/32A; 设置1路 UPS 输入 380V/16A 自负一层弱 电间引入 UPS 不间断 电源; UPS 输出 12个 回路; (3) 支持机械互锁, 防止市电与 UPS 电源 并联; (4) 接地导体采用 16 mm ² 铜芯绝缘软	台	¥2,345.00	1	¥2,345.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								线，直接连接至柜内PE母排；箱体、门均可可靠接地； (5) 采用优质冷轧钢板制作，厚度1.5mm； (6) IP防护等级30；				
14	弱电网络桥架 300*100mm	河北百岁山通信设备有限公司	河北/中国大陆	91131125MA09PGTW13	微型	内资	百岁山	型号：300*100mm 1. 规格 300*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观经过电镀锌和热镀锌的表面处理； 4. 采用开放式网格式桥架	米	¥280.00	10	¥2,800.00
15	弱电防火桥架 200*100mm	廊坊鑫福喆电缆桥架有限公司	河北/中国大陆	91131026MA081L2T7L	微型	内资	鑫福喆	型号：200*100mm 1. 规格 200*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径	米	¥130.00	8	¥1,040.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								小于2mm的漏镀点不超过3个；				
16	强电防火桥架 200*100mm	廊坊鑫福喆电缆桥架有限公司	河北/中国大陆	91131026MA081L2T7L	微型	内资	鑫福喆	型号：200*100mm 1. 规格 200*100mm； 2. 采用热镀锌板； 3. 外观镀层表面均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，桥架在2米/根的直径小于2mm的漏镀点不超过3个；	米	¥130.00	14	¥1,820.00
17	网络机柜	深圳市精致网络设备有限公司	深圳/中国大陆	914403007727446322	小型	内资	精致	型号：JZ-JDB6842 1. 机柜容量 42U； 2. 采用黑色 19 英寸标准机柜； 3. 机柜尺寸 600*800*2000mm； 4. 防护等级 IP2X；	台	¥4,230.00	3	¥12,690.00
18	19 英寸标准 PDU	深圳市精致网络设	深圳/中国大陆	914403007727446322	小型	内资	精致	型号：JZPDU012 1. 采用黑色 12 位国标 PDU； 2. 10A 万用插座输	块	¥540.00	6	¥3,240.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		备有 有限公司						出，带总开关，线长 3M；				
19	工业连接器	浙江 正泰 电器 股份 有限 公司	浙江 /中 国大 陆	91330000142944445H	大型	内 资	正 泰	型号：NTC1-332 1.规格：一对航空公 母插头 2.额定电压 200V- 250V； 3.额定电流 32A； 4.极数 3 极； 5.芯数 3 芯； 6.防护等级 IP44；	对	¥118.00	6	¥708.00
(八) 弱电间环境 监测设备		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	温湿度传感器	北京 云控 安创 信息 技术 有限 公司	北京 /中 国大 陆	91110108067303567L	小型	内 资	云 控 安 创	型号：CC869 (1) 支持外部供电 DC5-24VDC； (2) 额定功率 0.8W；工作电流 0.2A； (3) 环境温度范围满	台	¥1,316.00	3	¥3,948.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								足 -20℃~70℃； (4) 支持 LCD 显示；				
2	UPS 主机监测网络管理卡	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 (1) UPS 主机监测网络管理卡（NMC）采用一种介于 UPS 和网络的设备，可以从 UPS 获得状态信息并且发出指令； (2) 通过 RJ45 连接网络； (3) 内置 RTC 时钟功能； (4) 在客户端和服务器有多个 UPS 供电时，关机软件中可支持设置冗余关机保护，客户端和服务器可以在最后一个 UPS 输出电力异常也无法继续供电时，安全关闭操作系统；	块	¥4,995.00	1	¥4,995.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								(5) 标准协议支持 SNMP 和 HTTP 协议;				
3	门禁控制器	北京云控安创信息技术有限公司	北京/中国大陆	91110108067303567L	小型	内资	云控安创	型号: XP533-102 (1) 记录容量 60000 笔; (2) 卡片容量 20000 张卡; (3) 系统操作记录 1500 笔; (4) 通讯方式支持 Web/SNMP/Wiegand 26/34; (5) 电源输入支持 DC 9-24V;	台	¥1,480.00	6	¥8,880.00
4	门禁非接触开关	北京云控安创信息技术有限公司	北京/中国大陆	91110108067303567L	小型	内资	云控安创	型号: XPACABK-A (1) 采用不锈钢面板; (2) LED 指示灯状态: 圆形指示灯呈红色为待机状态, 绿色为动作状态; (3) 感应距离 4~	个	¥180.00	6	¥1,080.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								12cm; (4) 开关延时时间 1~25秒;				
5	磁力锁	北京云控安创信息技术有限公司	北京/中国大陆	91110108067303567L	小型	内资	云控安创	型号: XPSH01 (1) 拉力范围 280kg ±5%; (2) 消防功能支持断电开锁 (3) 支持无残磁, 用电少, 无机械磨损, 使用寿命长; (4) 包含支架等配件	把	¥383.00	6	¥2,298.00
6	变焦半球网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号: DS-2CD274WLT-SJSF 设备支持智能行为分析功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时, 可对目标大小范围进行设置;	台	¥993.00	16	¥15,888.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								2. 设备成像元器件靶面尺寸1/3英寸，分辨率400万像素； 3. 彩色最低照度0.005lx，黑白照度0.0005lx，补光距离30米； 4. 设备支持3种不同码流输出； 5. 支持H.265、H.264、MJPEG 编码格式； 6. 支持电动变焦，焦距范围2.8-12mm； 7. 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； 8. 设备支持刷脸抓拍功能； 9. 设备具备网口1个，支持接入设备协				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议； 10. 设备具备音频输入接口 1 个，音频输出接口 1 个，1 个麦克风、1 个扬声器； 11. 设备防护等级 IP66；				
7	软件节点	北京云控安创信息技术有限公司	北京/中国大陆	91110108067303567L	小型	内资	云控安创	型号：定制 分局数据中心基础设施监控系统软件节点扩容，包含新增 3 台温湿度传感器、16 台摄像机、6 套门禁的设备接入节点授权；	个	¥313.00	25	¥7,825.00
8	弱电间环境监测设备辅材辅料	北京恒合智信系统集成科技	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 含温湿度传感器、门禁、视频监控安装所的标签、扎带、水晶头、穿线管、胀塞、接插件、固定件、脚	项	¥660.00	1	¥660.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司						手架、铁梯等各类辅材和工具、测试仪表等；				
9	弱电间环境监测设备系统集成	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 包含敷设、缆线布放；温湿度传感器、UPS 主机监测网络管理卡、门禁和摄像机安装；与分局数据中心基础设施监控系统对接、调试等；	项	¥8,500.00	1	¥8,500.00
	(九) 指挥室大屏显示系统	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	双基色显示屏	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-D4037DI-M (1) 像素结构采用红色发光管和绿色发光管； (2) 显示颜色应包含红色和绿色； (3) 像素间距 4.75 (mm)； (4) 模组分辨率 64×	块	¥240.00	32	¥7,680.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								32; (5) 模组面积: 0.046 (m ²); (6) 模组平整度: 任意相邻像素间 0.5mm; 单元板拼接间隙 1mm; (7) 亮度 500 cd/m ² ; (8) 刷新率 300 Hz;				
2	控制卡	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号: DS-D40-CON1 (1) 播放形式: 支持多功能播放, 图文、字幕、时间、动画、农历、表格区域的任意搭配, 可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格, 实现屏幕上图片, 文字, 动画, 时间, 农历, 表格等形式的滚动搭配播出; (2) 智能语音播报:	块	¥1,414.00	1	¥1,414.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								播报语音内容与显示内容可以一致，也可不一致，支持灵活选择； (3) 通讯方式：外接4G DTU模块，可实现4G DTU通讯； (4) 定时开关机：支持定时开关机功能；				
3	LCD 液晶拼接显示屏	利亚德光电股份有限公司	深圳/中国大陆	911110000600039822G	中型	内资	利亚德	型号：XL55HDZ (1) LCD 液晶显示单元尺寸 55 英寸； (2) 分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； (3) 拼接规模 4 列 X 2 行； (4) 物理拼缝 0.88mm； (5) 采用后维护方式安装；	块	¥23,210.00	8	¥185,680.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
4	显示屏钢结构	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 （1）显示屏钢结构安装设计采用一体化支架，后维护方式，显示屏的上下左右设计为密封式钢结构； （2）规格不大于6100*2400*600mm，定制钢结构的最终尺寸以现场实际情况为准； （3）采用钢铝混合结构设计定制，后维护，拼接框架及支撑结构基础采用Q235B高强度钢材，安装牢固度符合国家标准GB/T 700-2006，结构切割以及安装孔均采用高精度数控加工；	套	¥30,800.00	1	¥30,800.00
5	超高清解码器	杭州海康	杭州/中	91330000733796106P	大型	内资	海康	型号：DS-B31-04H08H （1）画面分割：支持	台	¥31,276.00	1	¥31,276.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		威视数字技术股份有限公司	中国大陆				威视	1/4/6/8/9/16/25 画面分割显示； （2）接口数量：HDMI 信号输入输出，4 路 HDMI 输入、8 路 HDMI 输出； （3）接入协议：H. 264/H. 265； （4）解码格式：H. 265、H. 264、MJPEG 等主流的编码格式； （5）解码能力：4 路高清视频编码能力，支持 64 路高清视频解码能力； （6）分屏能力：8 个显示屏的任意大屏拼接； （7）虚拟 LED 功能：虚拟 LED 功能，添加字幕 8 个，单墙 3 个；				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
6	拼接处理器	利亚德光电股份有限公司	深圳/中国大陆	91110000600039822G	中型	内资	利亚德	型号：MLP-π III （1）8路 HDMI 输入 8路 HDMI 输出； （2）支持输出接口同步拼接，支持单卡单接口配屏和跨卡多接口配屏，支持混合接口配屏； （3）安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 GB16796-2022 中表 I 规定的 45Hz-65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时 1min 应无击穿和飞弧现象； （4）设备满载常温情况下噪声指标可控制在 45db 以内，将热仿真分析与结构设计相结合，合理进行风扇	台	¥46,500.00	1	¥46,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								选型及排布、风道布局设计，规避风压突变导致的啸叫问题，同时降低机柜内部噪声外泄问题，达到《GB3096-2008 声环境质量标准》中1类声环境标准要求； (5) 支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景支持无缝切换，场景调取响应时间不大于60ms； (6) 支持多场景分组，结合真实使用场景需求，轻松实现一键控制场景轮巡； (7) 支持用户权限分级管理和设置，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户				



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								使用权限，有效屏蔽敏感信息，确保信息安全；				
7	拼接处理器控制软件	利亚德光电股份有限公司	深圳/中国大陆	91110000600039822G	中型	内资	利亚德	型号：定制 （1）支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作； （2）支持窗口布局保存至设备，支持调取预先存好的窗口布局； （3）支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； （4）对输入图像画面	套	¥7,856.00	1	¥7,856.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								添加台标(文字), 可调整台标文字背景, 位置; (5) 可以设置拼接处理器输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系;				
8	定制操作台	冲瀚智能科技(北京)有限公司	河北/中国大陆	91110112MA00H4CH6U	微型	内资	冲瀚	型号: 定制 (1) 规格 4 工位, 3600*900*750mm/套; (2) 主体框架应选用厚度 3.0mm 的优质冷轧钢板制作, 箱体式结构模块化设计; 下柜体内有设备托盘可安装主机设备, 并配置安装 PDU 电源等设备的结构件; 有走线槽, 强弱电分离; (3) 台面板应选用 27mm 防火板制作; (4) 后重梁采用铝合	套	¥32,162.00	2	¥64,324.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								<p>金件加工、其悬挂显示器支臂的凹槽板应使用截面厚度 2mm 的铝合金型材加工；结构由铝型材屏风前挂板、屏风顶盖、屏风后背板构成，高度 165mm，屏风前板采用多组铝合金定制型轨道型材 6063-T5 铝合金，型材厚度 2.0mm，滑轨槽宽度 9.5mm，屏风后背板采用厚度 1.2mm 的冷轧镀锌钢板制作；</p> <p>(5) 前后门板表面应经过陶化工艺处理、防腐、防锈等工艺，采用静电喷塑应符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验</p>				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								<p>(NSS)法》；</p> <p>(6) 抗震等级应在配重 240kg 的工况下,经 8、9 烈度结构抗地震考核后,该设备符合结构抗地震性能规定的要求,其结构抗地震性能为合格；</p> <p>(7) 环保及理化性能应符合《国家家具及室内环境质量监督检验中心》的甲醛释放量、理化性能、力学性能要求标准；</p> <p>(8) 燃烧性能测试等级阻燃 1 级,符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验标准,其中热释放速率峰值 150 kw, 5min 内</p>				



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								放出总热量为 30 MJ，烟密度为 75%；				
9	人体工程学椅子	冲瀚智能科技（北京）有限公司	河北/中国大陆	91110112MA00H4CH6U	微型	内资	冲瀚	型号：定制 （1）头枕采用尼龙材质，头枕可上下前后摆动，任意角度调节； （2）靠背采用尼龙靠背+优质网布，双腰设计，可支持上下、高低调节； （3）腰枕采用尼龙和优质网布材料，自动松紧调节双腰设计，可上下、前后调节带3级； （4）扶手采用 3D PU 扶手，可上下、摆动、前后调节； （5）座位采用尼龙背板+优质网布，根据体重自动调节舒适度；	把	¥2,952.00	8	¥23,616.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								(6) 气杆 4 级防爆气杆；				
10	显示器支臂	冲瀚智能科技（北京）有限公司	河北/中国大陆	91110112MA00H4CH6U	微型	内资	冲瀚	型号：定制 (1) 适用于 32" 的电脑显示器； (2) 最大承载重量 15Kg (33lbs)； (3) 手臂最大可延伸至 545mm (21.46") (4) 可调倾斜范围： -80° - +80°； (5) 可实现空间 360° 旋转/平面 180° 旋转；	个	¥1,300.00	16	¥20,800.00
11	19 英寸 8 位标准 PDU	深圳市精致网络设备有限公司	深圳/中国大陆	914403007727446322	小型	内资	精致	型号：JZPDU08 1. 黑色 8 位国标 PDU； 2. 10A 万用插座输出，带总开关； 3. 线长 3M；	块	¥400.00	8	¥3,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
12	指挥室大屏显示系统集成	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 包含现场设备安装、调试、运输、保险费、大屏显示系统调试等	项	¥25,600.00	1	¥25,600.00
三、新址光缆路由建设		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	公安网4芯光缆	汕头高新区奥星光通信设备有限公司	广东/中国大陆	91440500617523733G	小型	内资	奥星	型号：GYTA-4B1 1. 室外通信光缆； 2. 采用公安网2条4芯光缆； 3. 衰减系数在1310nm波长处衰减0.4db/km, 1550nm波长处衰减0.25db/km； 4. 沿弱电管道布放至二层弱电间；	米	¥15.00	6134	¥92,010.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
2	二层弱电间 12芯光缆 ODF 配线架	沧州厚海科技有限公司	河北/中国大陆	91130922MA09CNA909	小型	内资	厚海	型号：12芯 1. 光缆 ODF 配线架； 2. 12芯 机架式 满配； 3. 将公安网 2条 4芯 光缆在二层弱电间设置 1套 12芯光缆 ODF 配线；	套	¥2,010.00	1	¥2,010.00
3	联网 24芯光缆	汕头高新区奥星光通信设备有限公司	广东/中国大陆	91440500617523733G	小型	内资	奥星	型号：GYTA-24B1 1. 室外通信光缆； 2. 采用联网 1条 24芯 光缆； 3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km； 4. 沿弱电管道布放至 二层弱电间；	米	¥27.00	3067	¥82,809.00
4	二层弱电间 24芯光缆 ODF 配线架	沧州厚海科技	河北/中	91130922MA09CNA909	小型	内资	厚海	型号：24芯 1. 光缆 ODF 配线架； 2. 24芯 机架式 满	套	¥2,600.00	1	¥2,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司	国大陆					配； 3. 将联网 1 条 24 芯光缆在二层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架；				
5	联网 48 芯光缆	汕头高新区奥星光通信设备有限公司	广东/中国大陆	91440500617523733G	小型	内资	奥星	型号：GYTA-48B1 1. 名称：室外通信光缆； 2. 采用联网 1 条 48 芯光缆； 3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km； 3. 沿弱电管道布放至二层弱电间；	米	¥36.00	3067	¥110,412.00
6	二层弱电间 48 芯光缆 ODF 配线架	沧州厚海科技有限公司	河北/中国大陆	91130922MA09CNA909	小型	内资	厚海	型号：48 芯 1. 光缆 ODF 配线架； 2. 48 芯 机架式 满配； 3. 将联网 1 条 48 芯光	套	¥4,420.00	1	¥4,420.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								缆在二层弱电间设置 1套48芯光缆ODF配 线架；				
7	环网12芯光 缆	汕头 高新区奥 星光通 信设备 有限公司	广东 /中 国大 陆	91440500617523733G	小 型	内 资	奥 星	型号：GYTA-12B1 1.室外通信光缆； 2.采用环网2条12芯 光缆； 3.衰减系数在1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm波 长处衰减0.25db/km； 4.沿弱电管道布放至 二层弱电间；	米	¥18.00	6134	¥110,412.00
8	负一层弱电间 24芯光缆ODF 配线架	沧州 厚海 科技有 限公司	河北 /中 国大 陆	91130922MA09CNA909	小 型	内 资	厚 海	型号：24芯 1.光缆ODF配线架； 2.24芯机架式满 配； 3.自环网2条12芯光 缆在负一层弱电间设 置1套24芯光缆ODF 配线架；	套	¥2,600.00	1	¥2,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
9	负一层弱电间内部联络 24 芯光缆	汕头高新区奥星光通信设备有限公司	广东/中国大陆	91440500617523733G	小型	内资	奥星	型号：GYTA-24B1 1. 内部联络光缆； 2. 采用内部联络光缆 2 条 24 芯光缆； 3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km； 4. 自二层弱电间布放至负一层弱电间；	米	¥27.00	150	¥4,050.00
10	负一层弱电间 24 芯光缆 ODF 配线架	沧州厚海科技有限公司	河北/中国大陆	91130922MA09CNA909	小型	内资	厚海	型号：24 芯 1. 光缆 ODF 配线架； 2. 24 芯 机架式 满配； 3. 将内部联络 2 条 24 芯光缆在负一层弱电间设置 2 套 24 芯光缆 ODF 配线架；	套	¥2,600.00	2	¥5,200.00
11	一层弱电间内部联络 24 芯光缆	汕头高新区奥星光	广东/中国大陆	91440500617523733G	小型	内资	奥星	型号：GYTA-24B1 1. 内部联络光缆； 2. 采用内部联络光缆 1 条 24 芯；	米	¥27.00	15	¥405.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		通信设备有限公司						3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km; 4. 自二层弱电间布放至一层弱电间;				
12	一层弱电间 24 芯光缆 ODF 配线架	沧州厚海科技有限公司	河北/中国大陆	91130922MA09CNA909	小型	内资	厚海	型号：24 芯 1. 光缆 ODF 配线架； 2. 24 芯 机架式满配； 3. 将内部联络 1 条 24 芯光缆在一层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架；	套	¥2,600.00	1	¥2,600.00
13	控制室内部联络 24 芯光缆	汕头高新区奥星光通信设备	广东/中国大陆	91440500617523733G	小型	内资	奥星	型号：GYTA-24B1 1. 内部联络光缆； 2. 采用内部联络光缆 1 条 24 芯光缆； 3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波	米	¥27.00	50	¥1,350.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司						长处衰减 0.25db/km; 4. 自二层弱电间布放至控制室;				
14	控制室 24 芯光缆 ODF 配线架	沧州厚海科技有限公司	河北/中国大陆	91130922MA09CNA909	小型	内资	厚海	型号: 24 芯 1. 光缆 ODF 配线架; 2. 24 芯 机架式 满配; 3. 将内部联络 1 条 24 芯光缆在三层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架;	套	¥2,600.00	1	¥2,600.00
15	四层弱电间内部联络 12 芯光缆	汕头高新区奥星光通信设备有限公司	广东/中国大陆	91440500617523733G	小型	内资	奥星	型号: GYTA-12B1 1. 内部联络光缆; 2. 采用内部联络光缆 1 条 12 芯光缆; 3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km; 4. 自二层弱电间布放至四层弱电间;	米	¥18.00	30	¥540.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
16	四层弱电间 12芯光缆 ODF 配线架	沧州厚海科技有限公司	河北/中国大陆	91130922MA09CNA909	小型	内资	厚海	型号：12芯 1. 光缆 ODF 配线架； 2. 12芯 机架式 满配； 3. 将内部联络 1 条 12芯光缆在四层弱电间设置 1 套 12 芯光缆 ODF 配线架；	套	¥2,010.00	1	¥2,010.00
17	一层消防控制室内部联络 12 芯光缆	汕头高新区奥星光通信设备有限公司	广东/中国大陆	91440500617523733G	小型	内资	奥星	型号：GYTA-12B1 1. 内部联络光缆； 2. 采用内部联络光缆 1 条 12 芯光缆； 3. 衰减系数在 1310nm 波长处衰减 0.4db/km, 1550nm 波长处衰减 0.25db/km； 4. 自二层弱电间布放至一层消防控制室；	米	¥18.00	75	¥1,350.00
18	一层消防控制室 12 芯光缆 ODF 配线架	沧州厚海科技	河北/中	91130922MA09CNA909	小型	内资	厚海	型号：12 芯 1. 光缆 ODF 配线架； 2. 12 芯 机架式 满	套	¥2,010.00	1	¥2,010.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司	国大陆					配； 3. 将内部联络 1 条 12 芯光缆在一层消防控制室设置 1 套 12 芯光缆 ODF 配线架；				
19	二层弱电间 12 芯光缆 ODF 配线架	沧州厚海科技有限公司	河北/中国大陆	91130922MA09CNA909	小型	内资	厚海	型号：12 芯 1. 光缆 ODF 配线架； 2. 12 芯 机架式 满配； 3. 将内部联络 2 条 12 芯光缆在二层弱电间设置 2 套 12 芯光缆 ODF 配线架；	套	¥2,010.00	2	¥4,020.00
20	二层弱电间 24 芯光缆 ODF 配线架	沧州厚海科技有限公司	河北/中国大陆	91130922MA09CNA909	小型	内资	厚海	型号：24 芯 1. 光缆 ODF 配线架； 2. 24 芯 机架式 满配； 3. 将内部联络光缆 1 条 24 芯在负一层弱电间设置 1 套 24 芯光缆 ODF 配线架；	套	¥2,600.00	1	¥2,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
21	二层弱电间 72芯光缆 ODF 配线架	沧州厚海科技有限公司	河北/中国大陆	91130922MA09CNA909	小型	内资	厚海	型号：72芯 1. 光缆 ODF 配线架； 2. 72芯 机架式 满配； 3. 将内部联络光缆 3 条 24 芯光缆在二层弱电间设置 1 套 72 芯光缆 ODF 配线；	套	¥9,900.00	1	¥9,900.00
22	光缆成端接头	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 1. 光缆成端接头 2. 采用熔接法；	芯	¥160.00	344	¥55,040.00
23	光缆接头盒 24 芯	宁波国力通讯科技有限公司	宁波/中国大陆	913302817562999623	小型	内资	国力	型号：24 芯 1. 容量 24 芯； 2. 环境温度适应 -40℃~+65℃； 3. 绝缘电阻在水深 1.5m 构件之间浸泡	个	¥2,600.00	10	¥26,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								24h后,金属构件之间绝缘电阻 $2 \times 10^4 \text{M}\Omega$; 4.抗拉伸力800N; 5.抗压强度 $2000\text{N}/10\text{cm}^2$,时间为1min;				
24	光缆接头盒 48芯	宁波国力通讯科技有限公司	宁波/中国大陆	913302817562999623	小型	内资	国力	型号: 48芯 1.容量48芯; 2.环境温度适应 $-40^\circ\text{C} \sim +65^\circ\text{C}$; 3.绝缘电阻在水深1.5m构件之间浸泡24h后,金属构件之间绝缘电阻 $2 \times 10^4 \text{M}\Omega$; 4.抗拉伸力800N; 5.抗压强度 $2000\text{N}/10\text{cm}^2$,时间为1min;	个	¥4,860.00	2	¥9,720.00
25	负一层弱电间内部联络50对大对数电缆	江苏天诚智能集团	江苏/中国大陆	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号: HYA T50*2*0.4 1. HYA50*2*0.4mm 电缆;	米	¥98.00	75	¥7,350.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		股份有限公司						2. 自二层弱电间布放至负一层弱电间；				
26	一层弱电间内部联络 50 对大对数电缆	江苏天诚智能集团股份有限公司	江苏/中国大陆	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号：HYA T50*2*0.4 1. HYA50*2*0.4mm 电缆； 2. 自二层弱电间布放至一层弱电间；	米	¥98.00	15	¥1,470.00
27	控制室内部联络 50 对大对数电缆	江苏天诚智能集团股份有限公司	江苏/中国大陆	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号：HYA T50*2*0.4 1. HYA50*2*0.4mm 电缆； 2. 自二层弱电间布放至控制室；	米	¥98.00	50	¥4,900.00
28	四层弱电间内部联络 50 对大对数电缆	江苏天诚智能集团股份有限公司	江苏/中国大陆	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号：HYA T50*2*0.4 1. HYA50*2*0.4mm 电缆； 2. 自二层弱电间布放至四层弱电间；	米	¥98.00	30	¥2,940.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司										
29	负一层弱电间 110 配线架	江苏天诚智能集团股份有限公司	江苏/中国大陆	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号：110P-3-100 1. 采用 110 配线架； 2. 100 对； 3. 用于内部联络 1 条 50 对大对数电缆在负一层弱电间设置 1 套 100 对 110 语音通信配线架；	个	¥1,030.00	1	¥1,030.00
30	一层弱电间 110 配线架	江苏天诚智能集团股份有限公司	江苏/中国大陆	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号：110P-3-100 1. 采用 110 配线架； 2. 100 对； 3. 用于内部联络 1 条 50 对大对数电缆在一层弱电间设置 1 套 100 对 110 语音通信配线架；	个	¥1,030.00	1	¥1,030.00
31	二层弱电间 110 配线架	江苏天诚智能集团	江苏/中国大陆	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号：110P-3-100 1. 采用 110 配线架； 2. 100 对； 3. 用于内部联络 1 条	个	¥1,030.00	2	¥2,060.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		股份有限公司						50 对大对数电缆在二层弱电间设置 2 套 100 对 110 语音通信配线架；				
32	控制室 110 配线架	江苏天诚智能集团股份有限公司	江苏/中国大陆	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号：110P-3-100 1. 采用 110 配线架； 2. 100 对； 3. 用于内部联络 1 条 50 对大对数电缆在控制室设置 1 套 100 对 110 语音通信配线架；	个	¥1,030.00	1	¥1,030.00
33	四层弱电间 110 配线架	江苏天诚智能集团股份有限公司	江苏/中国大陆	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号：110P-3-100 1. 采用 110 配线架； 2. 100 对； 3. 用于内部联络 1 条 50 对大对数电缆在四层弱电间设置 1 套 100 对 110 语音通信配线架；	个	¥1,030.00	1	¥1,030.00
34	理线器	江苏天诚	江苏/中	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号：CM-12-1U 1. 应适用于 19" 网络	个	¥310.00	6	¥1,860.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		智能集团股份有限公司	国大陆					机柜 110 理线器 2. 规格 1U;				
	四、弱电系统升级改造建设	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	（一）综合布线子系统	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	公安网核心交换机	华为技术有限公司	深圳/中国大陆	914403001922038216	大型	内资	华为	型号：S8700-4 (1) 交换机容量 68.2/307.2Tbps; (2) 包转发率 51200Mpps; (3) 主控引擎 2、整机业务板槽位数 2; (4) CPU、NP 芯片均采用国产芯片; (5) 支持 IEEE 802.1d(STP)、802.w(RSTP)、802.1s(MSTP);	台	¥92,300.00	1	¥92,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								(6) 支持 4K 个 VLAN, 支持 Access、Trunk、Hybrid 方式, default VLAN、Qinq、增强型灵活 Qinq、基于 MAC 的动态 VLAN 分配; (7) 满足实配主控引擎 2、48 个 10GE/GE 光口、48 个 GE 电业务端口板卡。				
2	公安网 48 口接入交换机	华为技术有限公司	深圳/中国大陆	914403001922038216	大型	内资	华为	型号: S5735-L48T4S-A-V2 (1) 包转发率 166Mpps; (2) 交换容量 672 Gbps/6.72 Tbps; (3) 固定端口 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP 端口; (4) 应内置 AC 电	台	¥6,500.00	8	¥52,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								源，交流供电； (5) 额定电压 100-240V AC;50/60 Hz; (6) 最大电压交流输入 90-290V AC, 45-65Hz;				
3	政务网 48 口接入交换机	华为技术有限公司	深圳/中国大陆	914403001922038216	大型	内资	华为	型号: S5735-L48T4S-A-V2 (1) 包转发率 166Mpps; (2) 交换容量 672 Gbps/6.72 Tbps; (3) 固定端口 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP 端口; (4) 应内置 AC 电源, 交流供电; (5) 额定电压 100-240V AC;50/60 Hz; (6) 最大电压交流输	台	¥6,500.00	2	¥13,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								入 90-290V AC, 45-65Hz;				
4	交换机光纤模块（千兆）	华为技术有限公司	深圳/中国大陆	914403001922038216	大型	内资	华为	型号：SFP-GE-LX-SM1310 (1) 中心波长 1310nm; (2) 最大传输距离 10Km; (3) 接口采用 LC 单模双芯; (4) 传输速率 1.25Gbps;	块	¥760.00	12	¥9,120.00
5	交换机光纤模块（万兆）	华为技术有限公司	深圳/中国大陆	914403001922038216	大型	内资	华为	型号：OSX040N01 (1) 中心波长 1550nm; (2) 传输距离 40Km; (3) 接口采用 LC 单模双芯; (4) 传输速率 10Gbps;	块	¥1,200.00	2	¥2,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
6	48口配线架	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：APZP-P1048G-C6 1.采用48口网络配线架，高度1U； 2.满足正常大气压条件下接触电阻2.5MΩ，绝缘电阻1000MΩ； 3.支持T568A或T568B线序。	个	¥460.00	10	¥4,600.00
7	100对110配线架	江苏天诚智能集团股份有限公司	江苏/中国大陆	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号：110P-3-100 1.110配线架； 2.规格100对	个	¥1,030.00	6	¥6,180.00
8	配线架理线器48口	北京展鹏华盛科技	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：APZP-12448-H-24 1.应适配19"网络机柜1U高度；	个	¥42.00	12	¥504.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司						2. 采用 SPCC 冷轧钢板；				
9	交换机理线器 48 口	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：APZP-12448-H-24 1. 应适配 19" 网络机柜 1U 高度； 2. 采用 SPCC 冷轧钢板；	个	¥42.00	12	¥504.00
10	110 配线架理线器	江苏天诚智能集团股份有限公司	江苏/中国大陆	91321000141260180P	小型	内资	天诚	型号：CM-12-1U 1. 应适用于 19" 网络机柜 110 理线器 2. 规格 1U；	个	¥310.00	6	¥1,860.00
11	光纤跳线	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：LC-LC 5 米 1. 定制电信级光纤跳线； 2. LC 单模双芯 5 米；	条	¥65.00	12	¥780.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
12	网络跳线	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：HSYV-6 1. 非屏蔽六类网线； 2. 线缆结构 4 对 8 芯双绞； 3. 传输速率 1000Mbps； 4. 长度 2 米；	条	¥40.00	395	¥15,800.00
13	六类非屏蔽网线（灰色）	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：HSYV-6 1. 采用六类非屏蔽双绞线；灰色； 2. 传输速率 1Gbps； 3. 最大传输距离 100 米； 4. 阻抗 100 欧姆； 5. 安全环保采用低烟无卤双绞线；	米	¥5.80	14100	¥81,780.00
14	双口网络面板	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：SND-MB-5002 1. 接口类型采用 RJ45 接口； 2. 规格 86X86mm 型阻燃面板； 3. 颜色采用哑白色；	个	¥7.00	194	¥1,358.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								4. 应适用网络信息模块、电话信息模块；				
15	六类网络模块	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：SND-MK-1303 1. 采用标准 RJ45 非屏蔽六类网络信息模块； 2. 接触电阻 1MΩ； 3. 连续电抗 20MΩ；	个	¥17.00	388	¥6,596.00
16	综合布线子系统辅材辅料	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 包含综合布线系统安装所 的标签、扎带、水晶头、穿线管、胀塞、接插件、固定件、脚手架、铁梯等 各类辅材和工具、测试仪表等；	项	¥13,600.00	1	¥13,600.00
17	综合布线子系统集成	北京恒合智信系统集成科技	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 包含敷设、布线；信息点位及网络设备安装、调试；配合相关主管部门调试、电话	项	¥40,200.00	1	¥40,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司						分配、网络搭建、划分等。				
	(二) 视频监控子系统	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	变焦半球网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-2CD274WLT-SJSF (1) 设备支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，可对目标大小范围进行设置； (2) 设备成像元器件靶面尺寸1/3英寸，分辨率400万像素； (3) 彩色最低照度0.005lx，补光距离30米； (4) 设备支持3种不同码流输出； (5) 支持H.265、	台	¥993.00	130	¥129,090.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								H. 264、MJPEG 编码格式； (6) 支持电动变焦，焦距范围 2.8-12mm； (7) 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； (8) 设备支持刷脸抓拍功能； (9) 设备具备网口 1 个，支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议； (10) 设备具备音频输入接口 1 个，音频输出接口 1 个，1 个麦克风、1 个扬声器； (11) 设备防护等级 IP66；				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
2	全向数字降噪拾音器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-2MC1002N-T (1) 拾音方式：满足360°全向拾音，5米拾音半径； (2) 设备处理能力支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、抗混响，人声增强，保证通话/音频质量； (3) 配备高速语音DSP处理单元； (4) 支持多级音量调节功能，可通过Web页面调节音量； (5) 安装方式：支持吸顶安装； (6) 具备针对音频陡升和声音异常进行报警；	台	¥400.00	64	¥25,600.00
3	室外筒型变焦网络摄像机	杭州海康威视	杭州/中	91330000733796106P	大型	内资	海康	型号：DS-2CD264WLT-SJSF (1) 支持刷脸区域自	台	¥1,012.00	25	¥25,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		数字技术股份有限公司	中国大陆				威视	<p>动曝光功能，可根据刷脸区域的光照变化自动调节曝光参数；</p> <p>(2) 设备成像元器件靶面尺寸 1/3 英寸，分辨率 400 万像素；</p> <p>(3) 彩色最低照度 0.005lx，补光距离 50 米；</p> <p>(4) 设备支持 3 种不同码流输出；</p> <p>(5) 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式；</p> <p>(6) 支持电动变焦，焦距范围 2.7-13.5mm；</p> <p>(7) 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；</p> <p>(8) 设备支持刷脸抓</p>				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								拍功能； （9）设备具备网口1个，支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议； （10）设备具备音频输入接口1个，音频输出接口1个，1个麦克风、1个扬声器； （11）设备防护等级 IP66。				
4	支架	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号: DS-1292ZJ-K 1. 采用壁装支架； 2. 适用范围：应适用枪型、筒型、一体型摄像机壁装； 4. 材质：铝合金材料； 5. 调整角度水平：360°，垂直：-45°~45°；	个	¥75.00	25	¥1,875.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
5	室外筒型定焦网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-2CD7T4WLT-SJSFJ (1) 设备成像元器件靶面尺寸1/2.8英寸，分辨率400万； (2) 彩色最低照度0.0005lx，黑白最低照度0.0001lx，补光距离30米； (3) 支持五码流技术，支持对运动刷脸进行检测、抓拍、筛选，输出抓拍及属性提取，最多同时检测30张刷脸； (4) 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； (5) 满足定焦、焦距4mm； (6) 支持数据感知功	台	¥1,500.00	16	¥24,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								能，在 IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启 2 种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息； (7) 设备防护等级 IP66;				
6	支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-1292ZJ-P 1. 颜色采用铂晶灰； 2. 材质采用铝合金；	个	¥57.00	16	¥912.00
7	高清特写摄像机	杭州海康威视	杭州/中	91330000733796106P	大型	内资	海康	型号：DS-2CD714WLT-SJSFJ (1) 设备成像元器件	台	¥1,500.00	3	¥4,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		数字技术股份有限公司	中国大陆				威视	靶面尺寸 1/1.8 英寸，分辨率 400 万像素； (2) 彩色最低照度 0.0005lx，黑白照度 0.0001lx，支持红外补光，补光距离 50 米，刷脸抓拍补光距离 7 米； (3) 设备支持 3 种不同码流输出； (4) 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式； (5) 支持电动变焦，焦距范围 8-32mm； (6) 设备在 H. 264 或 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%； (7) 支持区域入侵、				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								越界侦测、进入区域、离开区域功能； (8) 设备具备网口 1 个，支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议； (9) 具备报警输入接口 3 个，报警输出接口 2 个，音频输入接口 2 个，音频输出接口 2 个，2 个麦克风、1 个扬声器； (10) 设备防护等级 IP67				
8	180 度室外全景监控摄像机	杭州海康威视数字技术股份	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-2CD694WLT-SJSFJ (1) 设备成像元器件靶面尺寸 1/1.8 英寸，具备 4 个摄像头，单个摄像头分辨率 400 万像素；	台	¥5,300.00	1	¥5,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司						(2) 彩色最低照度 0.003lx, 支持红外补光, 补光距离 20 米; (3) 设备支持 3 种不同码流输出; (4) 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式; (5) 焦距 2.8mm×4; (6) 设备支持拼接处理功能, 拼接后水平视场角 180°; 垂直视场角 90°; (7) 设备具备网口 1 个, 支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议; (8) 设备具备报警输入接口 2 个, 报警输出接口 2 个, 音频输				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								入接口 1 个，音频输出接口 1 个，1 个麦克风、1 个扬声器； (9) 设备防护等级 IP67，防暴等级 IK10；				
9	180 度室外全景监控摄像机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-1604ZJ-BOX 1. 颜色采用白； 2. 材质采用铝合金；	个	¥98.00	1	¥98.00
10	电梯碟型半球网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-2XD8D4WLT-SJSFJ (1) 设备成像元器件靶面尺寸 1/3 英寸，分辨率 400 万像素； (2) 彩色最低照度 0.005lx，支持红外补光，补光距离 10 米	台	¥790.00	1	¥790.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								(3) 设备支持 3 种不同码流输出； (4) 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式； (5) 焦距支持 2mm、2.8mm、4mm 模式； (6) 支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别； (7) 内置深度传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大 25°，检测距离 70cm； (8) 设备具备网口 1 个，支持接入设备协议包括 GB28181 协议、onvif 协议、SDK 协议； (9) 备具备报警输入				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								接口 1 个，报警输出接口 1 个，1 个麦克风、1 个扬声器； (10) 支持 POE 供电，防暴等级 IK08；				
11	电梯网桥	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-3WF0BC-2NT/P 1. 传输距离：200 米； 2. 传输制式：2.4G 电梯网桥，802.11n 制式； 3. 接口数量：2 个千兆网络自适应接口； 4. 组网方式：点对点； 5. 带机数量：4 路 2M 码流 IPC；	对	¥877.00	1	¥877.00
12	485 光纤收发器	杭州海康威视数字	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF-485LTE 1. 传输距离：最远 20KM（单模光纤）； 2. 传输波长：	台	¥650.00	2	¥1,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		技术股份有限公司						1310nm/1550nm; 3. 工作温度适应 20 至 70° C;				
13	32路网络硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号: DS-9632N-I16R-V3 (1) 存储接口 16 个 SATA 接口; (2) 存储 16 块 8TB 专用硬盘; (3) 视频接口 2×HDMI, 2×VGA; (4) 网络接口 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口; (5) 报警接口 16 路报警输入, 9 路报警输出; (6) 输入带宽 320Mbps、输出带宽: 256Mbps;	台	¥73,600.00	3	¥220,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								(7) 接入能力 32 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入； (8) 解码能力 32×1080P；				
14	64 路网络硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-9664N-I16R-V3 (1) 存储接口 16 个 SATA 接口； (2) 存储 16 块 8TB 专用硬盘； (3) 视频接口 2×HDMI、2×VGA； (4) 网络接口 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口； (5) 报警接口 16 路报警输入，9 路报警输出； (6) 输入带宽 320Mbps、输出带宽：	台	¥76,585.00	2	¥153,170.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								256Mbps; (7) 接入能力 64 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入; (8) 解码能力 32×1080P;				
15	综合安防管理平台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号: iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) v2.1.0 部署一套综合安防管理平台软件, 具备平台基础包 1 套、视频监控模块 300 路接入授权、设备网络管理模块 300 路接入授权、门禁管理模块 50 路接入授权、出入口车辆放行管理模块 1 套接入授权、入侵报警模块 100 路接入授权等功能。 (1) 平台基础包:	套	¥24,800.00	1	¥24,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								<p>1) 提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；</p> <p>2) 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；</p> <p>3) 提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；</p> <p>4) 提供组织、区域、</p>				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5) 提供用户安全管理，支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6) 提供 NTP 校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时； 7) 提供数据、服务等统一开放能力； 8) 提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								<p>和运行服务解析概览。</p> <p>(2) 视频监控模块：提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络 SDK 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足且有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。</p> <p>1) 视频预览 支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 支持实时抓图、紧急</p>				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 2) 录像回放 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 3) 图片监控 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；				



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 支持图片下载能力； 4) 视频上墙 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 5) 视频事件 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； (3) 设备网络管理模块 提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、卡口设备、报警设备等，对接入平台的各类设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效； (4) 门禁管理模块 1) 支持门禁权限管理应用； 2) 支持门禁事件管理应用； 3) 支持门禁状态查看				



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								及远程控制应用； 4) 支持人员出入记录实时展示应用； (5) 出入口车辆放行管理模块 通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入口管控等功能，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 (6) 入侵报警模块 基于前端防区探				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								测器和布置的摄像机进行范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知、联动和处理，实现针对内部的高效安全防范。 1) 支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2) 支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3) 支持实时入侵报警能力； 4) 支持历史入侵报警事件查询及导出能力；				
16	局域网 48 口接入交换机	华为技术有限公司	深圳/中国大陆	914403001922038216	大型	内资	华为	型号：S5735-L48T4S-A-V2 (1) 包转发率 166Mpps；	台	¥6,500.00	8	¥52,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								(2) 交换容量 672 Gbps/6.72 Tbps; (3) 固定端口 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP 端口; (4) 应内置 AC 电源, 交流供电; (5) 额定电压 100-240V AC; 50/60 Hz; (6) 最大电压交流输入 90-290V AC, 45-65Hz;				
17	交换机光纤模块（千兆）	华为技术有限公司	深圳/中国大陆	914403001922038216	大型	内资	华为	型号: SFP-GE-LX-SM1310 (1) 中心波长 1310nm; (2) 最大传输距离 10Km; (3) 接口采用 LC 单模双芯;	块	¥760.00	10	¥7,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								(4) 传输速率 1. 25Gbps;				
18	光纤跳线	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：LC-LC 5米 1. 定制电信级光纤跳线； 2. LC 单模双芯 5 米；	条	¥65.00	10	¥650.00
19	交换机理线器（48口）	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：APZP-12448-H-24 1. 应适用于 19 英寸机柜，SPCC 冷轧钢板； 2. 应满足黑色	个	¥42.00	8	¥336.00
20	拾音器控制线	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：RVVP 3*1.0 无氧铜国标 RVVP 3*1.0mm	米	¥8.00	305	¥2,440.00
21	手动报警按钮	东莞市乐普电子技	广东/中国大陆	91441900767314961R	微型	内资	安必迅	型号：86 型有线按钮 1. 操作方式 1 个实体按键； 2. 通信方式支持有线	个	¥16.00	6	¥96.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		术有限公司						网络; 3. 安装方式支持壁挂安装; 4. 防护等级 IP54;				
22	手动报警按钮控制线	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号: RVVP 3*1.0 无氧铜国标 RVVP 3*1.0mm	米	¥8.00	150	¥1,200.00
23	六类非屏蔽网线（橙色）	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号: HSYV-6 1. 采用六类非屏蔽双绞线; 橙色; 2. 传输速率 1Gbps; 3. 最大传输距离 100 米; 4. 阻抗 100 欧姆; 5. 安全环保采用低烟无卤双绞线;	米	¥5.80	6400	¥37,120.00
24	电源线 2*1.0mm	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号: RVVP 2*1.0 无氧铜国标 RVVP 2*1.0mm;	米	¥6.80	6400	¥43,520.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
25	壁挂机柜	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 (1) 规格 550*450*350mm; (2) 采用优质冷轧钢板，内部为 19 英寸结构； (3) 含托盘及配件。	台	¥653.00	2	¥1,306.00
26	监控杆 3.5 米	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 1. 高度 3.5 米； 2. 材质：Q235B 钢管，90-110 变径圆钢管； 3. 壁厚 2.5mm； 4. 基础：0.5*0.5m；	根	¥2,650.00	1	¥2,650.00
27	1 光 8 电光端机	普联技术有限公司	深圳/中国大陆	91440300715297653W	大型	内资	普联	型号：FC318B-3-FC311A-3 1. 标准协议支持 IEEE802.3、 IEEE802.3U、 IEEE802.3ab、	对	¥633.00	2	¥1,266.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								IEEE802.3z、 IEEE802.3x; 2. 接口满足 A 端 1 个 1. 25Gbps SC 光纤接口、B 端 8 个 100Mbps/1000Mbps 自适应 RJ45 口; 3. 传输波长支持 TX1550nm, RX1310nm;				
28	集中供电电源	广州小耳朵电子科技有限公司	广州/中国大陆	91440106MA59D9NF92	微型	内资	小耳朵	型号: HMQ-WAX250-12V 12V20A;	台	¥280.00	57	¥15,960.00
29	防雨稳压配电箱	北京恒合智信系统集成科技	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号: 定制 (1) 箱体 400*300*200mm; (2) 输入电压范围满足 160V - 270V; 输入频率: 50HZ; 输入	台	¥2,260.00	1	¥2,260.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司						<p>电流:32A;输出电压:220V, 误差允许 ±1%; 输出电流:32A; 输出频率: 50HZ;</p> <p>(3) 过压保护满足当输出电压超过设定的过压保护值时, 稳压电源箱会自动切断输出, 以保护负载设备免受过高电压的损坏。过流保护: 当输出电流超过额定的过流保护阈值时, 稳压电源会采取安全保护措施</p> <p>(4) 接地导体采用 16 mm² 铜芯绝缘软线, 直接连接至柜内 PE 母排; 箱体、门均可靠接地;</p> <p>(5) 采用优质冷轧钢板制作, 厚度</p>				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								1.5mm; (6) 支持功能分区, 将输入区、输出区物理隔离; (7) IP 防护等级 40;				
30	防雨设备箱	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号: 定制 根据现场求定制。	台	¥1,223.00	1	¥1,223.00
31	摄像机支臂	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号: 定制 根据现场求定制。	个	¥235.00	15	¥3,525.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
32	视频监控子系统辅材辅料	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 包含视频监控安装所 的标签、扎带、水晶 头、穿线管、胀塞、 接插件、固定件、脚 手架、铁梯等各类辅 材和工具、测试仪表 等；	项	¥7,326.00	1	¥7,326.00
33	视频监控子系统集成	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 包含敷设、缆线布 放、摄像机、支架及 网络设备安装；与综 合安防管理平台调试 等；	项	¥70,540.00	1	¥70,540.00
	(三) 出入口管控子系统	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	人员通行管控子系统	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	刷脸门禁一体机	杭州海康	杭州/中	91330000733796106P	大型	内资	海康	型号：DS-K1T6SJS-GM (1) 支持在高温	台	¥2,400.00	17	¥40,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		威视数字技术股份有限公司	中国大陆				威视	<p>60℃、低温-20℃时设备正常工作；</p> <p>(2) 内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理；</p> <p>(3) 设备支持刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式；</p> <p>(4) 设备采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假功能；刷脸验证速度 0.2s，刷脸验证准确率 99%；</p> <p>(5) 屏幕尺寸 7 英寸，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；</p>				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								(6) 设备采集摄像头分辨率 200 万像素；				
2	门禁非接触开关	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-K7P18B-W 1. 采用不锈钢面板； 2. 圆形指示灯呈红色应为待机状态，绿色应为动作状态； 3. 感应距离可调 4~12cm； 4. 开关延时时间可调 1~25 秒；	个	¥180.00	17	¥3,060.00
3	刷卡门禁读卡器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-K1102SJS-GM (1) 处理器采用 32 位高速处理器，具有双通讯端口设计，同时支持 RS485 和韦根通讯； (2) 加密通信协议采用 RS485 私有加密处理，通信协议支持国际标准 w26、w34 协	台	¥890.00	12	¥10,680.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								议，可无缝兼容第三方产品； (3) 支持暴力防拆报警功能； (4) 防护等级 IP64；				
4	刷卡门禁控制器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-K261SJS-BBS (1) 管控门数 1 门； (2) 存储容量 10 万条（含 20 万张卡、10 万条密码、1 万枚指纹）； (3) 可接读卡器：2 个 RS485 读卡器、2 个 Wiegand 读卡器； (4) 通讯加密采用 SM2、SM3 进行信息通信加密； (5) 通信接口 1 个网口、7 个 RS485、2 个韦根；	台	¥1,890.00	12	¥22,680.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								(6) 报警接口 2 个报警输入，2 个报警输出； (7) 配套设施设备含机箱；				
5	电源终端	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-KAW50-1 1. 输入电压 100-240VAC； 2. 输出电压 12VDC； 3. 输出电流 4. 17A； 4. 输出功率 50W；	台	¥211.00	11	¥2,321.00
6	设备箱	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 根据现场求定制	台	¥210.00	12	¥2,520.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
7	国密 CPU 卡	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-K7M112-G 国密 CPU 卡，采用感应频率 13.56MHZ； 支持国密 SM1、SM4 算法加密； 容量为 80K byte； 采用标准白卡外形；	张	¥22.00	20	¥440.00
8	发卡/授权机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-K1F100A-D8E (1) 发卡类型支持 ID 卡、IC 卡、身份证、物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡； (2) 接口支持 USB2.0 接口、具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；	台	¥1,046.00	1	¥1,046.00
9	磁力锁	杭州海康威视	杭州/中	91330000733796106P	大型	内资	海康	型号：DS-K4H250PSC 1. 拉力范围可承受 280kg ± 5%；	把	¥383.00	23	¥8,809.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		数字技术股份有限公司	国大陆				威视	2. 消防功能支持断电开锁； 3. 设备特性满足无残磁，用电少，无机械磨损，使用寿命长； 4. 含配件；				
10	USB 摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-2UCTV12-S (1) 200 万 CMOS；图像清晰，细腻，最高分辨率达 1920 × 1080； (2) 最低照度，0.1 Lux； (3) 支持自动电子增益功能，亮度自适应； (4) 内置麦克风，拾音清晰； (5) 支持 Type-A 接口，标准 USB2.0 协议，免驱设计，即插即用； (6) 最高分辨率：	台	¥300.00	1	¥300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								1920×1080; (7) 定焦 2.8 mm;				
11	六类非屏蔽网线（橙色）	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：HSYV-6 1. 采用六类非屏蔽双绞线；橙色； 2. 传输速率 1Gbps； 3. 最大传输距离 100 米； 4. 阻抗 100 欧姆； 5. 安全环保采用低烟无卤双绞线；	米	¥5.80	1040	¥6,032.00
12	电源线 2*1.0mm	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：RVVP 2*1.0 无氧铜国标 RVVP 2*1.0mm	米	¥6.80	600	¥4,080.00
13	电源线 2*2.5mm	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：RVVP 2*2.5 无氧铜国标 RVVP 2*2.5mm	米	¥9.00	1600	¥14,400.00
14	防雨罩	北京恒合智信	北京/中	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 根据现场求定制	个	¥145.00	4	¥580.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		系统集成科技有限公司	中国大陆									
15	刷脸门禁一体机定制支架	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 根据现场求定制	个	¥150.00	6	¥900.00
16	人员通行管控子系统辅材辅料	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号 定制 包含门禁设备安装所 的标签、扎带、穿线 管、胀塞、接插件、 固定件等各类辅材和 工具、仪表等；	项	¥2,356.00	1	¥2,356.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
17	人员通行管控子系统集成	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 包包含门禁及配套设备安装、角度测试、缆线布放、人员信息的录入，配合综合安防管理平台调试等；	项	¥14,500.00	1	¥14,500.00
	车辆通行管控子系统	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	自动挡车器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-TMCSJSFJ7-SLHR (1) 满足设备集成快速道闸、智能抓拍、补光灯、LCD屏、及其他相关组件于一体； 1) 快速道闸 闸杆长度 3m，结合现场实际情况实施； 满足集成行星齿轮道闸；支持快速抬杆慢	台	¥23,700.00	2	¥47,400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								速落杆，实现快速通行； 2) 智能抓拍机 400 万像素高清摄像机 传感器 1/3 英寸； 焦距支持范围 3.1-6mm； 彩色最低照度 0.022Lux； 黑白最低照度 0.011Lux； 抓拍图像尺寸 2688*1520； 支持控制道闸开启； 支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；支持车牌授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 3) 补光灯				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								补光距离 3m，支持红 外/白光二合一补光； 4) LCD 屏 显示屏分辨率 1080p； 屏幕尺寸 21.5 英寸； 亮度 1500cd/m ² ； (2) 运行功耗： 350W； (3) 防护等级： IP54；				
2	出入口抓拍摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号: DS-TMCSJSFJ-SL (1) 满足设备集成智能抓拍机、补光灯、LCD 屏及其他相关组件； (2) 智能抓拍机: 400 万像素高清摄像机 传感器 1/3 英寸； 焦距支持范围 3.1-6mm； 彩色最低照度 0.022Lux；	套	¥3,600.00	1	¥3,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								黑白最低照度 0.011Lux; 抓拍图像尺寸 2688*1520; 支持控制道闸开启;支持 车型识别,车标识别,车 身颜色识别,子品牌检测; 支持车牌授权名单的导入 及对比,可直接联动道闸 开闸,支持脱机运行; 2)补光灯 补光距离 3m,支持红 外/白光二合一补光; 3)LCD 屏 显示屏分辨率 1080p; 屏幕尺寸 21.5 英寸; 亮度 1500cd/m ² ; (2) 运行功耗 80W; (3) 防护等级 IP54;				
3	出入口管控一体机	杭州海康	杭州/中	91330000733796106P	大型	内资	海康	型号: DS-TPEWLT-SJSF	台	¥5,000.00	1	¥5,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		威视数字技术股份有限公司	中国大陆				威视	(1) 支持双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用； (2) 存储功能 128G； (3) 音频输出支持 3.5MM 标准输出； (4) 音频输入支持 3.5MM 标准输入； (5) RS232 接口 1 路； (6) RS485 接口 1 路； (7) USB 接口 4 个 USB 接口，USB 接口可以连接键盘、鼠标等 USB 外设并正常控制；USB 接口可以连接存储设备并进行数据传输；				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
4	地感线圈	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 1.采用绞合导体，镀锡铜； 2.采用绝缘蓝色PVC外被； 3.线圈1捆，50米	捆	¥198.00	4	¥792.00
5	车检器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-TMG022 (1)采用独立式； (2)支持接入的最大线圈数2，继电器输出	台	¥460.00	2	¥920.00
6	辅材辅料	北京恒合智信系统集成科技	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 含车辆道闸设备安装所 的标签、扎带、胀塞、接插件、固定件 等各类辅材和工具等； 含车辆道闸处的	项	¥2,650.00	1	¥2,650.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司						路面开挖和恢复所的各类机械、工具、材料等；				
7	路面开挖与恢复、线圈敷设	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 含路面开挖、地感线圈敷设、冷油恢复等；	项	¥3,990.00	1	¥3,990.00
8	车辆识别系统集成	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 含车辆道闸、一体机及配套设施安装、线缆布放、车辆信息的录入，配合综合安防管理平台调试等；	项	¥5,090.00	1	¥5,090.00
	(四) 周界安防子系统	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1	双防区脉冲主机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF-E0204/IP (1) 防区 2 个； (2) 电池接口 1 路 DC12V 1A 蓄电池接入； (3) 报警输出 4 路开关量输出（2 路为防区报警输出，1 路为外部开关量报警输出，1 路主机掉电报警输出）； (4) 网络接口 1 个 RJ45 接口； (5) 报警输入 1 组报警输入 NO/NC； (6) 功耗 30W； (7) 显示方式 显示屏 4.3 寸液晶显示屏； 外壳材质 ABS 工程塑	台	¥3,345.00	2	¥6,690.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								料； 安装方式支持壁挂；				
2	工控箱	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号:DS-PF-ZWPBH01P (1) 采用冷轧钢板、镀锌喷塑，壁厚满足1.0±0.15mm； (2) 工控箱配置 2P 16A 空开 1 个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1 个；5 孔导轨式插座 3 个；高压接线端子 2 个；接地铜排 1 个； (3) 应满足基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨，一块多孔工业挂板，一条接地铜排； (4) 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； (5) 应满足空气开关：额定电压 (V) :	台	¥957.00	2	¥1,914.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz) 50/60HZ 数量1个 (2P)； (6)应满足防浪涌/雷击保护器：额定电压：230V（相电压）最大放电电流：20KA 响应时间 25ns 数量1个 (2P)； (7) 应满足导轨式插座：额定电压：250V 额定电流：10A 数量：3个 (5孔)； (8) 应满足高压接线模块：进线范围 10-35平方；出线范围 2.5-16 平方；适用电流 100A；导件材质/黄铜镀锡；端口数量1进2出；数量2个；				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
3	避雷器（含支架）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF-LD 感应到雷电压超过额定值时，避雷器内部电阻变为零，直接把雷引入大地，更好地起到避雷作用；	个	¥220.00	4	¥880.00
4	4/6线通用中间杆	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF-ZJG 材质：软性玻璃纤维； 2.5线，直径10mm，杆长850mm；	根	¥10.00	32	¥320.00
5	4线中间杆附件包	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF-ZJB/BJ4 含中间杆帽子（口径10）1个； 中间杆绝缘子4个； 中间杆底座（热镀锌）1个	套	¥22.00	32	¥704.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司										
6	4线承力杆经济型杆附件包	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF-CLB/BJ4 含4个终端杆绝缘子（套管型）； 1个终端杆帽子（32口径）； 1个承力杆底座（热镀锌）；	套	¥28.00	4	¥112.00
7	4线终端杆经济型附件包	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF-ZDB/BJ4 含终端杆绝缘子（套管型）4只； 终端杆帽子（32口径）1个； 终端杆底座（热镀锌）1套； 收紧器4个； 线线连接器8个	套	¥79.00	20	¥1,580.00
8	终端杆	杭州海康威视	杭州/中	91330000733796106P	大型	内资	海康	型号：DS-PF-ZCG/BJ 1.采用经济型通用终端、承力杆；	根	¥53.00	24	¥1,272.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		数字技术股份有限公司	国大陆				威视	2.4 线终端杆，直径 32mm，2.0mm 厚，高度：850mm； 3. 材质：采用铝合金管； 4. 表面处理：采用表面氧化；表面颜色：采用本色；				
9	20#合金线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF-HCW4/20 采用 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀，去火功能，多股，每 100 米一欧姆阻值，100m 一盘。	米	¥1.40	800	¥1,120.00
10	高压绝缘导线	杭州海康威视数字技术股份	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF-HC1C/100 1. 合金线为内芯； 2. 高压绝缘层抗脉冲电压 20KV； 3. 考虑现场可能有出	米	¥4.50	100	¥450.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司						入口、或围墙不连续处；				
11	警示牌	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF-WS 1. 尺寸：100*200MM； 2. 材质：采用稀土发光材料制造； 3. 满足在阴雨天气同样可吸光，双面印刷，夜光显示； 4. 安装方式：每10米挂一块；	个	¥10.00	20	¥200.00
12	接地桩	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF-JDZ 1. 周界安防接地桩； 2. 支持用于将周界安防主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米	根	¥99.00	8	¥792.00
13	5米10mm ² 接地线	杭州海康威视	杭州/中	91330000733796106P	大型	内资	海康	型号：DS-PT-JDX 用于连接避雷器和接地桩，长为5米，	根	¥173.00	10	¥1,730.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		数字技术股份有限公司	国大陆				威视	10mm ² 的铜导线，每根接地桩配置一根；				
14	声光报警器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PS1-R 1. 警灯颜色采用红色； 2. 报警音量 105dB； 3. 硬件接口采用红/黑线； 4. 使用环境支持室内； 5. 外壳材质满足 PG-ABS； 6. 安装方式支持壁挂；	个	¥86.00	4	¥344.00
15	周界报警主机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号：DS-PF301-256N (1) 防区数量支持通过网络和 RS485 方式接入周界安防、张力围栏（其中 RS485 扩展上限为 64 路，网络扩展上限为 256 路）；	台	¥1,300.00	1	¥1,300.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								(2) 继电器数量板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路； (3) 日志容量5000条； (4) RS485传输800米； (5) 硬件接口RS485*1、RJ45*1，PSTN接口*1，4G模块接口*1；				
16	周界报警主机专用控制键盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国大陆	91330000733796106P	大型	内资	海康威视	型号: DS-PK1-LRT 1. 通讯协议: 支持RS485; 2. 传输距离800m; 3. 使用环境支持室内; 4. 显示屏采用LCD; 5. 操作按键20个; 6. 指示灯5个;	台	¥460.00	1	¥460.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
17	六类非屏蔽网线（橙色）	北京展鹏华盛科技有限公司	北京/中国大陆	91110108674285698X	微型	内资	安谱展鹏	型号：HSYV-6 1.采用六类非屏蔽双绞线；橙色； 2.传输速率1Gbps； 3.最大传输距离100米； 4.阻抗100欧姆； 5.安全环保采用低烟无卤双绞线；	米	¥5.80	350	¥2,030.00
18	电源线 2*1.0mm	京都线缆有限公司	河北/中国大陆	91130528398921351G	大型	内资	鑫京都	型号：RVVP 2*1.0 无氧铜国标 RVVP 2*1.0mm	米	¥6.80	200	¥1,360.00
19	周界安防子系统集成	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 含周界安防安装、调试；摄像机联动调试等、配合综合安防管理平台调试等；	项	¥4,050.00	1	¥4,050.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
(五) 会议室扩声子系统												
		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
1	吸顶扬声器	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国大陆	91440101728234811J	小型	内资	锐丰	型号：MQ-8C (1) 频响范围：低频下限低于等于 105 赫兹，高频上限高于等于 20k 赫兹； (2) 灵敏度 (1 瓦 /1m) 90 分贝； (3) 标称阻抗 8 Ω； (4) 额定功率 (AES) 80 瓦； (5) 低音单元口径 8 寸；高音单元口径 20mm 号角高音； (6) 最大声压级：连续 109 分贝，峰值 115 分贝；	台	¥4,300.00	6	¥25,800.00
2	功率放大器	广州市锐丰音响科	广州/中国大陆	91440101728234811J	小型	内资	锐丰	型号：QX550 (1) 立体声功率 (8Ω) 550W×2； (2) 立体声功率	台	¥9,700.00	1	¥9,700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		技股份有限公司						(4Ω) 780W×2; (3) 频率范围不劣于20Hz-20kHz ; (4) 信噪比 100dB; (5) 前面板指示采用保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯; (6) 具备直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等				
3	数字音箱处理器	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国大陆	91440101728234811J	小型	内资	锐丰	型号: DP-2411 (1) 输入 2 路平衡; (2) 输出 4 路平衡; (3) 采样率 96kHz; (4) 输入通道功能支持电平增益控制、噪声门、六段参量均衡、延时、带 1 阶和 2 阶全通滤波器等; (5) 输出通道功能支	台	¥9,230.00	1	¥9,230.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								持分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、六段参量均衡、延时控制、带1阶和2阶全通滤波器等； (6) 自定义设置存储位置30个用户； (7) 电脑控制接口支持RS485接口、USB接口； (8) 内置密码加密功能；				
4	调音台	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国大陆	91440101728234811J	小型	内资	锐丰	型号：MF12 (1) 输入通道12路输入通道，带4路话筒输入，4组立体声线路输入，2路MP3输入或6路话筒输入，2路立体声线路输入，2路MP3输入； (2) 输出通道具有2	台	¥4,335.00	1	¥4,335.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								路主输出通道, 2 组编组输出, 2 路 AUX 辅助输出 (AUX+AUX/EFFECT 效果输出), 1 组立体声 MONITOR 监听输出, 1 组立体声 REC 录音输出, 1 路耳机监听输出、1 个 USB 播放/录音接口; (3) 总谐波失真 0.006%; (4) 增益频率响应 20Hz-20kHz (± 1.15dB); (5) 信噪比 101dB;				
5	无线一拖四会议话筒	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国大陆	91440101728234811J	小型	内资	锐丰	型号: DC-7114 (1) 主机显示屏 1.8 寸 TFT 显示屏; (2) 主机显示屏显示内容 4 个通道频道号、话筒电量、音量、射频信号和音频	套	¥10,389.00	1	¥10,389.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
		限公司						信与强度； (3) 内置4种均衡模式（直通、低切、高切、用户）； (4) 采用动态随机ID, 避免话筒之间出现串频：				
6	电源时序器	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国大陆	91440101728234811J	型	内资	锐丰	型号：P-8A (1) 电源时序控制器带数字电压显示表； (2) 电源插座后面板8个16A万用插座，1-4路带滤波功能，前面板1个16A万用插座； (3) 单通道的最大电流16A，总输入电流容量32A； (4) 中控接口包含RS232与RS485两种方式； (5) 接口支持线控接	台	¥3,500.00	1	¥3,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
								口,可外接开关对设备进行操作时序的开和关; (6) 通道延时每个通道延时可设置 0-999 秒延时;				
7	会议网络机柜	深圳市图腾通讯科技有限公司	深圳/中国大陆	91440300726173509X	中型	内资	图腾	型号: G26622 (1) 600*600*1166mm, 22U; (2) 含配件: 钢化玻璃前门、钢板后门、风扇 2 只、托盘 1 块、8 位电源排插一条、螺钉 20 套、支脚 4 只;	台	¥3,050.00	1	¥3,050.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	外商投资类型	品牌	规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
8	会议室扩声子系统集成	北京恒合智信系统集成科技有限公司	北京/中国大陆	91110114666943443J	小型	内资	国产	型号：定制 含会议扩声系统布线、 设备安装、调试等	项	¥2,500.00	1	¥2,500.00
总价（元）：											¥3,375,460.00	

投标人名称（加盖公章）：北京恒合智信系统集成科技有限公司

日期：2026年03月24日

