

四、 投标分项报价表（实质性格式）



投标分项报价表

项目编号/包号: 11010526210200028747-XM001/02 包 项目名称: 2026 年朝阳外国语北苑校区设备配备报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	教师饮水机	方立环保设备河北有限公司	廊坊/中国	91131028MA07N2370U	微型	男	内资	方立中合	型号：FL-J2Hb 规格：净化加热一体机 出水咀数：一开一净化 水胆容量：60 升 功率：6KW 温度显示形式：支持数码显示	¥7,200.00	3	¥21,600.00

									电气控制形式：支持触控式出水 过滤配置：RO 反渗透过滤 适用水源：自来水 支持定时开关机设置功能			
2	速印一体机	广东横琴乾程理想信息技术有限公司	珠海/中国	91440400MAC523DN3W	微型	男	内资	乾程理想	型号：JF6331 规格：数码式 分辨率 300×600dpi，600×600dpi，扫描 300×600dpi，制版时间 14 秒 扫描、印刷面积 A3，印刷速度 130 页/分钟，5 档可调，印刷位置可调 可根据印刷比率缩放；纸盘容量 1600 页，文字/照片模式，图像浓度 5 级，可以彩色印刷，节能模式，自动关机等功能。附件齐全，不限于盖板、自动进稿器、USB 接口打印卡、网络接口打印卡、分页器等。	¥33,500.00	1	¥33,500.00
3	学生饮水机	方立环保设备河北有限公司	廊坊/中国	91131028MA07N2370U	微型	男	内资	方立中	型号：FL-J3Db 规格：出水咀数：三温开水胆容量：27 升	¥7,100.00	9	¥63,900.00

								合	功率：3KW 温度显示形式：支持数码显示 电气控制形式：支持触控式出水 过滤配置：RO 反渗透过滤 适用水源：自来水 支持定时开关机设置功能			
4	32U, 19” 标准 机柜	香河顺通 金属制品 有限公司	廊坊/ 中国	921310 24MA08 FTBC3L	男 型	内 资	顺 通 恒 威		型号：ST-6632 规格：尺寸：600*600*1605mm 容量：32U	¥1,800.00	1	¥1,800.00
5	布线 及安 装地 插	北京兴宇 慧源科技 有限公司	北京/ 中国	911101 08MA01 NAF735	小 型	男	内 资	兴 宇	型号：定制 规格：根据学校实地情况进行布线及安装实 施等	¥5,202.00	1	¥5,202.00
6	多媒 体教 学网	南京极域 信息科技 有限公司	南京/ 中国	913201 156606 84719C	小 型	男	内 资	极 域	型号：v6.0 规格：1. 支持主控端通过共享白板与选定的 学生端共同完成学习任务，并提供多种工具，	¥23,000.00	1	¥23,000.00

									包括插入图片、插入时实截图、设置背景颜色、图片等。 2. 学生在接收屏幕广播时可进行拍照保存、自主更改显示模式包括自动对焦、平移、缩放等。 3. 可以选择一名或多名学生，让其向主讲屏、分组屏和其他学生机演示其桌面上的操作。 4. 可预定义多个文件收集任务，预设文件收集类型、收集路径、收集后保存路径。 5. 支持通过课件点播实现主控端上传文件供学生查看和下载。 6. 支持通过单独的控制中心界面，快速开启或关闭面向学生机的行为控制，包括自动连接、黑屏安静、举手权限、发送消息权限、发送文件权限等。			
7	耳机	广东声籁科技有限	汕头/中国	91440513MA4U	微型	男	内资	电音	型号：D5000 USB 版 规格：包耳式设计、插头类型 USB2.0 、线	¥150.00	49	¥7,350.00

		公司		R4UHX8					长 2.8m 麦克风：指向性为单指向；麦杆长：23cm 喇叭：功率 20mW			
8	防静电地板	常州市华昔地板科技有限公司	常州/中国	91320411MA223EY112	微型	男	内资	华昔	型号：HGD. 35 规格：陶瓷防静电地板，含踢脚，高耐磨、防静电、防尘、面积 600mm*600mm	¥220.00	75	¥16,500.00
9	计算机桌	河北辉腾钢木家具有限公司	衡水/中国	91131122320099249C	微型	男	内资	通懋	型号：HT-006 规格：规格 1500*600*750mm 桌架采用 40*40*1.0mm 优质方管 侧挡板采用实木颗粒板	¥750.00	24	¥18,000.00
10	交换机	锐捷网络股份有限公司	福州/中国	913500007549617646	大型	男	内资	锐捷	型号：RG-NBS3100-48GT4SFP 规格：提供 48 个的 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口以及 4 个千兆光电端口；端口类型 10/100Base-TX, 1000Base-TX；支持速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps。	¥3,300.00	1	¥3,300.00
11	无尘	北京天工	北京/	911101	微型	男	内	天	型号：DEM10T-1342	¥2,100.00	1	¥2,100.00

	白板	文教用品 有限公司	中国	127817 166411	型	资	工	规格：与触控一体机组合式安装，板面厚度 0.40mm，整板无拼接，不变形，层硬度 9H； 无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 表面硬度：9H；不含有害物质。				
12	学生 座椅	河北辉腾 钢木家具 有限公司	衡水/ 中国	911311 223200 99249C	微 型	男	内 资	通 懋	型号：HT-102 规格：凳面直径 30cm。 脚钢架：采用椭圆形无缝钢管，结构牢固。 脚垫：采用塑料。 凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调 高度 5cm。	¥125.00	48	¥6,000.00
13	课桌 椅	海龙教育 设备集团 有限公司	抚州/ 中国	913610 217947 77427E	微 型	男	内 资	龙 乐 牌	型号：LL-Z2006005 规格：课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：尺寸 600×400×（790-640） mm;规格（2）:尺寸 600×400×（640-520） mm。 2. 桌面：规格 600mm*400mm*20mm，采用优质 ABS 工程塑料。	¥400.00	96 0	¥384,000.00

									3. 桌架：升降下部采用 30mm*75mm、上部采用 24mm*65mm 优质钢管，壁厚 1.5mm。 4. 桌斗：具有桌斗。 5. 升降：可升降。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：尺寸 400*380（460-360）mm。 规格（2）：尺寸 400*380（360-290）mm。 2. 椅座、椅背材质：优质 PP 材料。 3. 椅架：上部采用 24mm*65mm、下部采用 30mm*75mm 优质钢管，壁厚 1.5mm。 4. 升降：可升降。			
14	平面黑板	北京天工文教用品有限公司	北京/中国	91110112781716641L	微型	男	内资	天工永盛	型号：定制 规格：面积 4m*1.25m，软匝板，镶嵌软木板。	¥1,160.00	24	¥27,840.00
15	杂品	厦门托普	厦门/	913502	小	男	内	TO	型号：JX-400S	¥3,100.00	24	¥74,400.00

	柜	拉材料科 技有限公 司	中国	113029 46686H	型	资	PP	规格: 1、每组 40 门, 单门尺寸: 宽 400*深 500*高 480mm 2、主材为环保 ABS (或相当于) 全新工程塑 料制成, 可根据空间自由组合安装。 3、每门配套电子感应锁: 支持接触式刷卡即 可开锁。			
16	组合 黑板	北京天工 文教用品 有限公司	北京/ 中国	911101 127817 16641L	微 型	男	内 资	天 工 永 盛 型号: DEM10T-1342 规格: 与触控一体机组合式安装, 板面厚 度:0.40mm, 整板无拼接, 不变形, 层硬度 9H;无明显眩光, 不反光;表面硬度:9H; 不含 有害物质。	¥2,100.00	26	¥54,600.00
17	材料 柜	厦门托普 拉材料科 技有限公 司	厦门/ 中国	913502 113029 46686H	小 型	男	内 资	TO PP LA 型号: T-1000XXL 规格: 规格: 1000mm×500mm×2000mm 整体材质为环保型工程塑料。 上部为对开门, 带锁, 内设活动隔板, 下部为对开门, 带锁。	¥1,000.00	4	¥4,000.00
18	储物	厦门托普	厦门/	913502	小	男	内	TO 型号: T-1000XXL	¥1,000.00	4	¥4,000.00

	柜	拉材料科 技有限公 司	中国	113029 46686H	型	资	PP	规格：规格：1000mm×500mm×2000mm 整体材质为环保型工程塑料。 上部为对开门，带锁，内设活动隔板， 下部为对开门，带锁。				
19	美术 椅	河北辉腾 钢木家具 有限公司	衡水/ 中国	911311 223200 99249C	微 型	男	内 资	通 懋	型号：HT -018 规格：常规中背 背板：采用 ABS 塑料,舒适度适中，采用烤漆 实心钢架，座面采用麻绒面料覆面或 PP 覆 面，套脚：尼龙合成纤维套脚，耐磨，静音。 需可叠摞。	¥128.00	96	¥12,288.00
20	美术 桌	河北辉腾 钢木家具 有限公司	衡水/ 中国	911311 223200 99249C	微 型	男	内 资	通 懋	型号：HT-033 规格：两人桌 1400mm*600mm*760mm 桌面采用 优质 E1 级人造板，厚 25mm，优质环保材料 封边。金属桌架，壁厚 1.5，配金属调节脚。	¥580.00	48	¥27,840.00
21	组合 黑板	北京天工 文教用品 有限公司	北京/ 中国	911101 127817 16641L	微 型	男	内 资	天 工 永	型号：DEM10T-1342 规格：与触控一体机组合式安装，板面厚 度:0.40mm，整板无拼接，不变形，层硬度	¥2,100.00	2	¥4,200.00

									9H;无明显眩光,不反光;表面硬度:9H;不含有害物质。			
22	多媒体教室配套设备	广州视睿电子科技有限公司	广州/中国	914401016756828477	中型	男	内资	希沃	型号: SC13 规格: 1、摄像头像素: 1300 万像素; 2、输入输出接口: 包括但不限于 USB; 3、功能包含放大、缩小、旋转等功能 4、支持展台画面拍照截图并进行多图预览,可对任一图片进行全屏显示。	¥17,100.00	28	¥478,800.00
		北京航广科技有限公司	北京/中国	91110108580833710T	小型	男	内资	航广	型号: HG-08T、PS6、HG-M102 规格: 扩声系统主机 1 台 (有回音消除、降噪功能) 1、主机采用高度集成一体化设计,集成音频信号处理模块、数字功放模块、交流转直流开关电源模块。 2、主机采用 1 个开关控制电源供电, 2 个状态指示灯。 3、内置自适应音频处理算法,实现自动校准。			

									音箱 1 对 1、音箱采用 2 个喇叭单元，其中包含中低音喇叭单元，高音喇叭单元。 2、标配原厂壁挂支架，支持水平方向$\pm 90^\circ$、垂直方向$\pm 90^\circ$范围调节。 无线麦克风 1 套，无线接收机 1 套 【无线接收机】 1、主机采用高度集成一体化设计，集成无线接收模块、反馈抑制模块。 2、采用线进行音频传输，支持 2 个无线麦同时稳定使用。 【无线麦克风】 1、麦克风采用线进行无线音频传输，麦克风具备高灵敏度发射管。 2、麦克风采用双频道设计，需可灵活调节频道。 3、电池续航时间 5 小时。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

		广州视睿 电子科技有限公司	广州/ 中国	914401 016756 828477	中 男	内 希	沃	型号: TSD01N 规格: 规格: 长 1100mm*宽 550mm*高 1030mm ±5mm, 钢木结构, 桌体为冷轧钢板材质, 使 用板材厚度 0.8mm; 桌面为木质。 布线、安装调试及系统所需的各种线材和辅 料。			
总价 (元)										¥1,274,220.00	

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。