

北京市政府采购项目 竞争性磋商文件

项目名称：2024 年度北京市法治建设实践基地
暨北京市司法局局史展建设项目

项目编号/包号：BJJQ-2024-1108

采 购 人：北京市司法局

采购代理机构：北京汇诚金桥国际招标咨询有
限公司

目 录

第一章	采购邀请	1
第二章	供应商须知	5
第三章	评审方法和评审标准	24
第四章	采购需求	39
第五章	合同草案条款	82
第六章	响应文件格式	87

第一章 采购邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：BJJQ-2024-1108

2. 项目名称：2024 年度北京市法治建设实践基地暨北京市司法局局史展建设项目

3. 采购方式：竞争性磋商

4. 项目预算金额：292.377776 万元、项目最高限价（如有）：/万元

5. 采购需求：为北京市法治建设实践基地暨北京市司法局局史展提供优质的服务，包括设计、装饰工程（照明线路铺设及开关、灯具安装工程、固定电源插座线路铺设及安装工程、展陈、弱电线路铺设及安装工程等）、多媒体工程等，北京市法治建设实践基地暨北京市司法局局史展位于北京市海淀区吴家场路 55 号，展览面积约 310 平方米。（详见采购需求）

6. 合同履行期限：自合同签订之日起至 2025 年 3 月 10 日前完成合同项下全部工作。

7. 本项目是否接受联合体：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1. 时间：2024年11月20日至2024年11月27日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台

（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版竞争性磋商文件。

4. 售价：0元（含电子版）。

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月03日13点30分（北京时间）。

地点：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层会议室（地铁2号线、6号线，朝阳门站H口出，向南200米）。

五、开启

时间：2024年12月03日13点30分（北京时间）。

地点：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层会议室（地铁2号线、6号线，朝阳门站H口出，向南200米）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

- (1) 节能产品强制采购
- (2) 节能产品、环境标志产品优先采购
- (3) 政府采购促进中小企业发展
- (4) 政府采购支持监狱企业发展
- (5) 政府采购促进残疾人就业
- (6) 进口产品管理

2. 本项目采用电子化采购方式（线上线下相结合形式），请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平

台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。

供应商在北京市政府采购电子交易平台成功下载磋商文件后，请扫描以下二维码，录入详细信息。



3. 本公告同时在中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、北京市政府采购网 (<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/>) 以及北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司网站 (<http://www.hcjq.net/>) 发布。

4. 采购代理机构项目编号：BJJQ-2024-1108

5. 采购代理机构项目联系邮箱：yw01@hcjq.net

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：北京市司法局

地址：北京市通州区运河东大街 57 号院 6 号楼

联系方式：马老师，010-55578718

2. 采购代理机构信息

名称：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

地址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同 6 号北京 INN3 号楼 9 层

联系方式：010-65244876、65699706

3. 项目联系方式

项目联系人：李先磊、王鑫国

电话：010-65244876、65699706

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容				
2.2	项目属性	项目属性： <input checked="" type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程				
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。				
	磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。				
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th> <th>标的名称</th> <th>中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>/</td> <td>2024年度北京市法治建设实践基地暨北京市司法局局史展建设</td> <td>其他未列明行业</td> </tr> </tbody> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	/
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业				
/	2024年度北京市法治建设实践基地暨北京市司法局局史展建设	其他未列明行业				
10.2	报价	报价的特殊规定： <input type="checkbox"/> 无				

条款号	条目	内容
		<p>■有，具体情形：暂列金额为人民币 86238.54 元；暂估价为人民币 64220.19 元，上述费用为不可竞争费用。报价中需包含上述费用，否则按无效投标处理。</p>
11.1	磋商保证金	<p>磋商保证金金额：人民币 5 万元。</p> <p>磋商保证金收受人信息：</p> <p>收款单位：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司</p> <p>账号：10000010153458</p> <p>开户银行：浙商银行股份有限公司北京分行营业部</p> <p>开户行行号：316100000025</p> <p>（汇款时，请输入开户银行全称“浙商银行股份有限公司北京分行营业部”，避免出现汇款不成功）</p> <p>磋商保证金形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。</p> <p>磋商保证金提交截止时间：磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。（采用电汇或网上银行支付的，须注明项目编号：BJJQ-2024-1108。）</p>
11.7.5		<p>磋商保证金不予退还的其他情形：</p> <p>■无</p> <p>□有，具体情形：_____。</p>
12.1	响应	自响应文件提交截止之日起算 90 日历天。

条款号	条目	内容
	有效期	
13.1	响应文件的份数	响应文件份数： 1份正本、3份副本、1份电子版 供应商递交的电子版文件应为响应文件正本PDF扫描版及WORD版本，包含纸质响应文件全部内容，存储载体为U盘。
20.1	确定成交供应商	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：_____。
23.5	分包	本项目是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求：_____。 (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。
24.1.1	询问	询问送达形式：书面形式，现场或邮寄方式递交。
24.3	接收询问和质疑的联系方式	1、询问 联系部门、联系电话、通讯地址：见第一章《投标邀请》中的采购代理机构信息和项目联系方式。 2、质疑 联系部门：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司综合法务部； 联系电话：010-65244876； 通讯地址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同 6 号北京 INN 3 号楼 9 层。
25	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人

条款号	条目	内容						
		<p>■成交供应商</p> <p>收费标准：本项目成交服务费以成交金额为基准、按差额定率累进法计算。</p> <table border="1" data-bbox="488 506 1353 696"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 506 1090 568">成交金额（人民币）</th> <th data-bbox="1090 506 1353 568">费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 568 1090 631">100 万元以下</td> <td data-bbox="1090 568 1353 631">1.5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 631 1090 696">100-500 万元</td> <td data-bbox="1090 631 1353 696">0.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>代理费收受人信息：</p> <p>收款单位：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司</p> <p>开 户 行：中国农业银行股份有限公司北京朝阳门支行</p> <p>银行账号：1119 1701 0400 02067</p> <p>开户行行号：1031 0001 9176</p> <p>缴纳时间：领取成交通知书时。</p>	成交金额（人民币）	费率	100 万元以下	1.5%	100-500 万元	0.8%
成交金额（人民币）	费率							
100 万元以下	1.5%							
100-500 万元	0.8%							

供应商须知

一 说明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
 - 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 现场考察、磋商前答疑会
 - 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
- 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）
 - 4.1 采购本国货物、工程和服务
 - 4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。
 - 4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
 - 4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关

境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
- 4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
- 4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- 4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
- 4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件

和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
- 4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
- 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

- 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；
- 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.4 支持乡村产业振兴管理

4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村产业振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5 正版软件

4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则**响应无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.6 网络安全专用产品

4.6.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会

同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则**响应无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.8 采购需求标准

4.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.8.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。

5 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

三 响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响

应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为**无效响应**。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于

下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

11 磋商保证金

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。

11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其**响应无效**。

11.4 磋商保证金有效期同响应有效期。

11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

- 11.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
- 11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商；
- 11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。
- 11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
- 11.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- 11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- 11.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- 11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
- 12 响应有效期
- 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其**响应无效**。
- 13 响应文件的份数及签署、盖章
- 13.1 供应商应按照磋商文件“供应商须知资料表”规定的份数提交响应文件正本、副本和电子版，每本响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本和副本或电子版不符，以正本为准。
- 13.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在响应文件上签字或签章或印鉴，并加盖供应商单位公章。法定代表人/负责人签署响应文件的，应提交法定代表人/负责人身份证明；授权代表签署响应文件的，应提交法定代表人/负责人身份证明以及“法定代表人/负责人授权书”，供应商应将上述文件附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在修改的每

一页上签字或盖章。响应文件应当装订成册，编制页码。响应文件的副本可采用正本的复印件。

13.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人/负责人或其正式授权的代表签字或盖章后才有效。

13.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5 本磋商文件中所要求加盖的供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人（单位负责人）在磋商文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人（单位负责人）签章或印鉴”是指供应商法定代表人（单位负责人）在磋商文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

“法定代表人（单位负责人）”指供应商营业执照或登记证书载明的“法定代表人”、“负责人”、“执行事务合伙人”、“投资人”等。

13.6 以联合体参加的，除磋商文件格式中要求外，磋商文件要求的供应商盖章处应按加盖联合体协议中约定的联合体牵头人公章或所有联合体成员公章。

四 响应文件的提交

14 响应文件的密封和标记

14.1 提交首次响应文件时，供应商应将响应文件正本、所有的副本、电子版密封提交。

14.2 所有信封或纸箱上均应：

1) 清楚标明递交至磋商文件中所要求的地址。

2) 注明项目名称、项目编号和“在（ 时间）之前不得启封”的字样（填入规定的提交首次响应文件递交截止日期和时间）。

3) 在信封或纸箱的封装处加盖供应商公章，也可由法定代表人/负责人或其授权代表签字或盖章。

14.3 所有信封或纸箱上还应写明供应商名称和地址，以便若其文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

- 14.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记,采购单位对响应文件的误投或过早启封概不负责。
- 15 响应文件提交截止时间
- 15.1 供应商应按磋商文件规定的提交响应文件截止日期、时间和地点,将响应文件密封递交采购代理机构。
- 15.2 采购单位有权按本须知的规定,通过修改磋商文件延长提交响应文件截止时间。在此情况下,采购单位和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
- 15.3 在提交响应文件截止时间后送达的任何响应文件为无效文件,采购单位或磋商小组有权拒收并原封退回。
- 16 响应文件的修改与撤回
- 16.1 提交响应文件截止时间前,供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。
- 16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章,作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准。
- 16.3 供应商对响应文件的补充、修改或者撤回的要求应采用书面形式,并按本须知规定编制、密封、标记和发送。

五 评审

- 17 磋商仪式
- 17.1 采购代理机构应当按磋商文件的规定,在提交首次响应文件截止时间的同一时间和地点组织磋商仪式。磋商仪式邀请供应商代表、采购人和专家等有关方面代表参加。参加磋商仪式的代表人应签名报到以证明其出席。
- 17.2 磋商仪式开始时,采购代理机构宣读致辞,由供应商代表或监察人员或公证人员检查响应文件的密封情况,经确认无误后,供应商退场。
- 17.3 磋商仪式中,除了按照本须知的规定原封退回迟到的响应文件之外,采购代理机构不得拒绝任何响应文件。

17.4 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.5 本项目不公开报价。

18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六 确定成交

20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22 终止

22.1 出现下列情形之一的,采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

22.1.1 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为2家;政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行的”情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23 签订合同

23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内,按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3 联合体成交的,联合体各方应当共同与采购人签订合同,就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4 政府采购合同不能转包。

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的,成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包,见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的,应当在响应文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包,否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担责任。

24 询问与质疑

24.1 询问

- 24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
- 24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

- 24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
- 24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
- 24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

- 24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

- 25.1** 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章 评审方法和评审标准

一、资格审查程序

1 响应文件的资格审查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

序号	检查因素	检查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	<p>供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>供应商是自然人的，应提供有效的自然</p>	提供证明文件的复印件

		<p>人身份证明。</p> <p>分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	
1-2	供应商资格 声明书	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。	格式见《响应文件格式》
1-3	供应商信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1	中小企业政策	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件(本项目专门面向小微企业采购)	<p>当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购,提供如下资料:</p> <p>1、供应商单独响应的,应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的,且供应商为联合体或拟进行合同分包的,则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报,且满足采购文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《响应文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议(本	如本项目(包)要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包	格式见《响应文件格式》

	项目不允许分包)	的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	提供证明文件的复印件
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求(本项目不允许联合体参加)	<p>1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。</p> <p>3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p>	提供《联合协议》原件或该原件的复印件 格式见《响应文件格式》

		5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。	
3-2	政府购买服务承接主体的要求(本项目为政府购买服务项目)	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见本表1-2项
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	提供证明文件的复印件
4	磋商保证金	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。	

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

序号	检查因素	检查内容	是否允许澄清、说明或者更正
1	授权委托书	按照磋商文件要求提供授权委托书	否
2	签署、盖章	按照磋商文件规定要求签署、盖章	否
3	响应报价	最后报价未超过磋商文件中规定的预算金额	否
4	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件	否

5	其他无效情形	不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形	否
---	--------	------------------------	---

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按**无效处理**；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按**无效处**

理。

- 2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
 - 2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
 - 2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续。
 - 2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
 - 2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
- 3 最后报价的算术修正及政策调整
 - 3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其**响应无效**。

- 3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
- 有，具体规定为：_____
- 无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。
- 3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
- 3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
- 3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
- 3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 $\%$ 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 $\%$ 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定

的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：无。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 其他：无。

5 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规

定（如涉及）/。

6 确定成交候选人名单

- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
- 6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

- 7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

评分因素 分值	评分内容	说 明
报价 (10分)	价格 (10分)	磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的评审价格 合格供应商的有效磋商报价得分=(磋商基准价/评审价格)×10
商务部分 (13分)	相关业绩 (10分)	供应商自2021年1月1日至今(以合同签订日期为准)承担过的类似项目,每提供1个类似业绩得2分,最多10分。(注:提供合同复印件并加盖公章,合同需至少包含合同首页、主要内容页、金额页、盖章页,否则不得分)
	供应商能力 (3分)	供应商具有有效的质量管理体系认证证书;具有有效的环境管理体系认证证书;具有有效的职业安全健康管理体系认证证书;每提供一项上述证书得1分,本项最高得3分,需提供复印件并加盖供应商公章,未提供不得分。
项目方案 (77分)	设计方案 (18分)	设计方案须符合设计要求,体现时代感、历史感和艺术感,设计理念先进,有前瞻性。总体设计方案需包括①设计思路②总体结构③空间规划三项内容。 ①设计思路 设计思路理解准确,效果把控到位,方案优化合理,得6分; 设计思路理解较准确,效果把控较到位,方案优化较合理,得4分; 设计思路理解准确性欠缺,效果把控到位程度欠缺,方案优化合理性不足,得2分; 方案阐述内容与采购需求有较大偏差,内容严重缺失或未提供该部分内容,不得分。 ②总体结构 总体结构方案科学合理,方案内容描述详尽,针对性强,具有很强的操作性和执行性,得6分; 总体结构方案有描述,但缺少具体措施和细节描述,得4分; 总体结构方案阐述内容与采购需求有偏差或缺少针对性,得2分;

		<p>总体结构方案阐述内容与采购需求有较大偏差，内容严重缺失或未提供该部分内容，不得分。</p> <p>③空间规划</p> <p>室内功能分区合理，面积配置合理，空间布局，功能分区、空间利用非常合理，得6分；</p> <p>室内功能分区较合理，面积配置较合理，空间布局，功能分区、空间利用比较合理，参观路线较流畅，得4分；</p> <p>室内功能分区合理性欠缺，面积配置合理性欠缺，空间布局，功能分区、空间利用合理性欠缺，得2分；</p> <p>空间布局，功能分区、空间利用差或未提供该部分内容，不得分。</p>
	脚本文案 (15分)	<p>本项目构思的脚本文案需根据现有展示大纲，按采购人要求完成详细的文案脚本编写工作，具备章、节、目三级内容，体例完整，逻辑清晰。具有一定政治高度，内容准确详实，能充分展示司法局的职能特点。文案与多媒体展项相互结合，形成完整合理的方案。并能对实物展品、原始资料进行整理编辑，并最终完成布展工作。</p> <p>脚本文案完全项目实施特点，具有极强的创意性，内容完整、全面，文案元素完全满足项目要求，得15分；</p> <p>脚本文案基本符合项目实施特点，具有一定的创意性，内容较为完整、全面，文案元素满足项目要求，得12分；</p> <p>脚本文案不太符合项目实施特点，创意性一般，内容完整度一般，文案元素基本满足项目要求，得9分；</p> <p>脚本文案不符合项目实施特点，创意性较差，内容完整度较差，内容简单，文案元素部分满足项目要求，得6分；</p> <p>脚本文案不符合项目实施特点，创意性差，内容完整度差，内容不足，文案元素不满足项目要求，得3分；</p> <p>未提供该部分内容，不得分。</p>
	多媒体展 项实施方	多媒体展项的设计思路充分突出本项目设计特色，根据设计方案思路深化多媒体交互设计，提供展示效果，充分体现功能性、艺

	案（8分）	<p>术性和落地性，得8分；</p> <p>多媒体展项的设计思路基本体现本项目设计特色，根据设计方案思路深化多媒体交互设计，提供展示效果，但内容有所欠缺，基本体现功能性、艺术性和落地性，得6分；</p> <p>多媒体展项的设计思路基本体现本项目设计特色，根据设计方案思路深化多媒体交互设计，提供展示效果，但内容有所欠缺，功能性、艺术性和落地性较为一般，得4分；</p> <p>多媒体展项的设计思路未体现本项目设计特色，根据设计方案思路深化多媒体交互设计，提供展示效果，但内容欠缺严重，功能性、艺术性和落地性未体现，得2分；</p> <p>未提供该部分内容，不得分。</p>
	实施方案及主要技术措施（7分）	<p>实施方案及主要技术措施内容完整、科学合理、详实可行，重点难点分析细致全面，技术措施到位、有很强的针对性，完全符合现场实际情况及实施需要，得7分。</p> <p>实施方案及主要技术措施内容较完整、基本符合现场实际情况，针对性一般，细节待完善，可操作性一般，得4分；</p> <p>实施方案及主要技术措施片面，可行性差，考虑不周全，措施及方法可操作性较差，得1分；</p> <p>未提供该部分内容，不得分。</p>
	工期、进度计划及保证措施（5分）	<p>工期、进度计划及保证措施内容完整、合理可行、提供了详实的进度计划，并具备与进度计划相适应的工期保证措施，有针对性，完全满足实施需要，得5分；</p> <p>工期、进度计划及保证措施内容基本完整，质量保障措施一般、基本可行，针对性一般，细节待完善，保障措施及方法可操作性一般，得3分；</p> <p>工期、进度计划及保证措施内容片面，可行性差，考虑不周全，保障措施及方法可操作性较差，得1分；</p> <p>未提供该部分内容，不得分。</p>
	质量目标	提供了内容完整、合理可行、详实的质量管理目标及与质量管理

	及安全保证措施 (4分)	<p>目标相适应的保证措施和安全保证措施，针对性强，得4分。</p> <p>提供了较为完整、合理可行、详实的质量管理目标及与质量管理目标相适应的保证措施和安全保证措施，保障措施一般、基本可行，针对性一般，可操作性一般，得2分；</p> <p>保障措施片面，可行性差，可操作性较差，得1分；</p> <p>未提供该部分内容，不得分。</p>
	拟投入的设备、材料 (4分)	<p>拟投入的设备、材料完全满足项目实施要求，使用材料完全符合安全、环保要求，得4分；</p> <p>拟投入的设备、材料基本满足项目实施要求，使用材料基本符合安全、环保要求，得2分；</p> <p>拟投入的设备、材料基本无法保证满足项目实施要求，使用材料基本符合安全、环保要求，得1分；</p> <p>未提供该项内容，不得分。</p>
	售后服务、技术支持及培训方案 (4分)	<p>提供的服务方案完善可行，内容全面，且提供了关于本项目的保修期承诺，承诺的期限满足相关规定，响应及时，维护维修速度快，可实施性高，培训课程安排合理，得4分；</p> <p>方案完整度一般，响应时效性一般，维护维修速度一般，可实施性一般，培训安排合理性不足，得2分；</p> <p>方案完整度欠缺，响应不及时，维护维修速度慢，得1分；</p> <p>未提供该部分内容，不得分。</p>
	项目管理团队 (12分)	<p>项目经理</p> <p>①取得建筑工程专业二级建造师注册证书及“安全生产考核合格证书”及拟派项目经理无在施承诺，满足得2分；</p> <p>②取得建筑工程专业一级建造师注册证书及“安全生产考核合格证书”及拟派项目经理无在施承诺，满足得2分；</p> <p>(①②需提供相应证明材料并加盖供应商公章)</p> <p>③每提供项目经理的一个近三年类似项目业绩，得1分，最高得2分。</p> <p>(近三年为2021年1月至今，类似项目业绩资料，应提供合同</p>

		<p>关键页复印件或者其他证明材料并加盖供应商公章)</p> <p>项目管理团队（项目经理除外）</p> <p>1. 技术负责人：拟派的技术负责人具有中级及以上职称，得 2 分。</p> <p>2. 设计负责人：拟派的设计负责人具有中级及以上职称，得 2 分。</p> <p>（以上所提投入人员为供应商自有人员，提供身份证、职称证、执业证书的复印件并加盖供应商公章，未提供不得分）</p> <p>为本项目配备的其他人员</p> <p>团队人员方案附组成人员名单、团队人员类似项目履历描述，具体岗位设置，并对岗位进行职责描述。</p> <p>方案涵盖上述全部内容，匹配度高，得 2 分；</p> <p>方案涵盖上述需求内容，设置具体岗位职责，但人员工作履历未完全贴合本项目采购需求，得 1 分；</p> <p>对团队人员未设置具体岗位职责，或职责描述不清，履历与采购需求有较大偏差或未提供，不得分。</p>
合计：100 分		

第四章 采购需求

一、采购标的

(一) 北京市法治建设实践基地暨北京市司法局局史展

采购清单

1	设计
2	装饰工程（照明线路铺设及开关、灯具安装工程、固定电源插座线路铺设及安装工程、展陈、弱电线路铺设及安装工程等）
3	多媒体工程
4	其他项目费（展品复制、文创产品、空调及消防改造等暂估费用）

(二) 项目背景

北京市法治建设实践基地暨北京市司法局局史展位于北京市海淀区吴家场路 55 号，展览面积约 310 平方米。

本次展示主要内容为：北京市司法局 70 年波澜壮阔、极不平凡，是百年党史、七十多年共和国史上光辉一页。1949 年新中国建立以来，北京市司法行政事业经历了初创、取消、恢复、发展的曲折历程，在每个不同的历史阶段为推进首都的法治建设、维护首都长治久安做出了积极的贡献。

2025 年是北京市司法局成立 70 周年。为铭记历史、开创未来，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，在北京市委、市政府的坚强领导和大力推动下，北京市司法局规划筹建北京市法治建设实践基地暨北京市司法局局史展，生动展示新中国成立以来北京市七十多年来法治建设的发展历程和司法局在不同历史阶段的法治担当，充分展示中国特色社会主义法治理论特别是习近平法治思想在北京的成功实践，教育激励全市人民更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，增强法治思维、提升法治能力，奋力谱写中华民族伟大复兴中国梦的法治篇章。

二、商务要求

(一) 实施的期限和地点

期限：自合同签订之日起至2025 年 3 月 10 日前验收合格为止。

地点：北京市海淀区吴家场路 55 号。

(二) 付款条件（进度和方式）

具体付款条件详见第六章 拟签订的合同文本。

(三) 售后服务

1、免费保修期内

向采购人提供系统知识和有关技术服务咨询。

在工程施工过程中，派技术人员进行全程技术支持，解决施工中与其它工种技术配合问题。

施工完成后，负责整体试运行及系统调试，并保证工程达到优良标准。

竣工验收时，将提供工程竣工图及有关的技术档案资料。

应对本工程提供二年的免费保修期，终身售后服务。

2、应急维修时间安排

在维护保修期内，在接到采购人维修通知之后，设备故障报修的响应时间不得超过12小时并提供解决方案；于24小时内到达现场维修，在24小时内不能完成维护保修服务的，须在不影响展览开放的基础上，对部分设施予以临时更换并提供合理解决方案。如特殊情况无法修复的，质保期内无条件更换新展品或提供代用展品，或采取使展品可正常运转的措施。

3、其他服务

竣工验收交付使用之后，定期安排回访巡检，每一年作一次全面检查（以建设单位现场代表签字为准）。

4、培训计划

培训应包括两个部分，一部分是课程培训；另一部分是现场操作培训（包括软件和设备），（所有培训涉及的费用应包含在投标报价中）。

培训的对象：系统操作人员日常管理人员；内容：产品的使用、系统优化、常见故障诊断与排除、各系统的日常维护等。

三、技术要求

(一) 基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

展览以史料为载体，展示，体现成果，促进利用需求，更好地为党和国家各项事业发展服务，充分发挥服务首都中心工作。展览面积 310 平方米，6 个展区。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

本项目须遵循国家相关法律法规及相关行业的规范标准，展览工程标准及规范必须达到现行版的中华人民共和国有关法规的要求，如下列标准及规范要求与采购文件要求有出入则以较严格者为准。相关依据及参考标准（包括但不限于）如下：

《中华人民共和国消防法》

《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）

《CAD 工程制图规范》（GB/T18229-2000）

《CAD 通用技术规范》（GB/T17304-2009）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）

《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2020）

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）

《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》（GB18585-2001）

《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》（GB18586-2001）

《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》（T/CECS 56-2022）

《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

《多媒体展览展示系统技术规程》

《文化行业标准化工作管理暂行办法》

《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》

国家、地方其它有关规定。

(二) 服务内容及要求

1、项目清单

(1) 设计费

(2) 装饰工程（照明线路铺设及开关、灯具安装工程、固定电源插座线路铺设及安装工程、展陈、弱电线路铺设及安装工程等）

工程名称：北京市法治建设实践基地暨北京市司法局局史展建设项目-装饰工程

序号	项目名称与特征	计量单位	工程量
拆除工程			
1	天棚吊顶拆除 1. 拆除轻钢龙骨石膏板造型顶棚、铝扣板吊顶 2. 垃圾清理装袋，外运	m2	295.41
2	隔断、隔墙拆除 1. 拆除轻钢龙骨隔断及装饰墙体 2. 主材：人工辅料，专业机械设备 3. 垃圾清理装袋，外运	m2	307.29
3	砖砌体拆除 1. 拆除砖混墙体 2. 主材：人工辅料，专业机械设备 3. 垃圾清理装袋，外运	m3	37.56
4	块料、石材面层楼地面拆除 1. 拆除原墙地面瓷砖及卫生间区域加高垫层 2. 主材：人工辅料，专业机械设备 3. 垃圾清理装袋，外运	m2	295.41
5	配电箱(柜)、盘拆除 1. 拆除配电箱	台	1

6	<p>木门拆除</p> <p>1. 拆除木门</p> <p>2. 主材：人工辅料，专业机械设备</p> <p>3. 垃圾清理装袋，外运</p>	樘	15
7	<p>电气管路、灯具等拆除</p> <p>1. 拆除顶棚内开关灯具、空调、网络设备及附属线路管线</p> <p>2. 垃圾清理装袋，外运</p>	m2	295.41
8	<p>卫生间拆除及管道改造</p> <p>1. 原卫生间拆除，涉及给排水管道封堵移位改造 1. 原卫生间拆除，包含洁具、卫生间隔断、洗手台、给排水管道封堵，堵移位改造等</p> <p>2. 垃圾清理装袋，外运</p>	项	1
墙面工程			
展厅出入口			
9	<p>展厅出入口造型展墙</p> <p>方钢+轻钢龙骨结构，铝塑版或同等系列木饰面造型展墙</p> <p>主材工艺说明： 1. 40 方钢+阻燃板，铝塑版或同等系列木饰面</p> <p>2. 暗藏灯槽造型</p> <p>3. 其他：详见施工图等相关要求</p>	m2	14.8
10	<p>墙面装饰铜板浮雕</p> <p>方钢+轻钢龙骨结构，定制铜板浮雕</p> <p>主材工艺说明： 1. 40 方钢+阻燃板，定制铜板浮雕</p> <p>2. 其他：详见施工图等相关要求</p>	m2	4.19
11	<p>定制铜板浮雕电动平移门</p> <p>定制仿铜质板浮雕饰面，进口电机装置内嵌吊轨电动多连动平移门。</p> <p>主材工艺说明： 1. 尺寸： 2100*2600mm</p>	樘	1

	2. 其他:详见施工图等相关要求		
12	定制烤漆木饰面单开门 定制烤漆木饰面单开门 主材工艺说明: 1. 尺寸: 900*2600mm 2. 其他:详见施工图等相关要求	樘	1
13	一级展面 一级展面 主材工艺说明: 1. 基层打磨砂纸除尘滚刷一遍专用基膜 2. 高精度机器 UV 精喷油画布 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	14.8
14	前言金属立体字 标题立体字 主材工艺说明: 1. 定制金属立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	组	1
15	定制入口屏风造型 1. 定制入口金属铜制屏风造型 2. 其他:详见施工图等相关要求	m2	11.44
16	定制屏风处金属立体字 1. 定制屏风处金属立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	套	1
17	定制落地 70 周年 LOGO 造型 1. 定制落地 70 周年 LOGO 造型 2. 其他:详见施工图等相关要求	套	1
序厅墙面工程			
18	造型展墙 方钢+轻钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明: 1. 方钢+阻燃板, 或同等装饰板饰面 2. 其他:详见施工图等相关要求	m2	61.34

19	<p>一级展面</p> <p>一级展面</p> <p>主材工艺说明： 1. 基层打磨砂纸除尘滚刷一遍专用基膜</p> <p>2. 高精度机器 UV 精喷油画布</p> <p>3. 其他:详见施工图等相关要求</p>	m2	61.34
20	<p>二级展板</p> <p>二级展板</p> <p>主材工艺说明： 1. 高密雪氟板异型切割高精度机器 UV 精喷，现场切割制作</p> <p>2. 定制金属装裱画框专业美工安装。</p> <p>3. 其他:详见施工图等相关要求</p>	m2	2.18
21	<p>标题立体字</p> <p>标题立体字</p> <p>主材工艺说明： 1. 定制金属立体字</p> <p>2. 其他:详见施工图等相关要求</p>	组	2
22	<p>小标题立体字</p> <p>1. 定制高精度透明亚克力立体字</p> <p>2. 其他:详见施工图等相关要求</p>	组	2
23	<p>主题彩绘雕塑造型</p> <p>主题彩绘雕塑造型</p> <p>主材工艺说明： 1. 龙骨型材方钢满焊细木工板基层，定制雕塑</p> <p>2. 建膜立体雕刻，人工彩绘，装置雕塑</p> <p>3. 其他:详见施工图等相关要求。</p>	套	1
24	<p>雕塑金属地台</p> <p>主题雕塑金属地台（1500*1500*150）</p> <p>主材工艺说明： 1. 龙骨材方钢满焊细木工板基层</p> <p>2. 金属地台</p> <p>3. 其他:详见施工图等相关要求。</p>	个	1

25	定制铜板浮雕门套 定制铜板浮雕门套 主材工艺说明： 1. 定制铜板浮雕门套 2. 尺寸： 100+200+100mm 3. 其他:详见施工图等相关要求	m	8.1
26	申明亭牌匾 1. 定制实木材质申明亭牌匾， 篆刻字体烫印。 2. 其他:详见施工图等相关要求	套	1
第一部分 记忆如歌 岁月有痕			
27	段首展板造型 方钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明： 1. 方钢+阻燃板， 2. 面层铝塑板或金属板， 凸起造型暗藏灯带 3. 其他:详见施工图等相关要求	个	1
28	段首标题发光立体字 标题发光立体字 主材工艺说明： 1. 定制金属立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	组	1
29	段首小立体字 1. 定制高精度透明亚克力立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	组	1
30	造型展墙 方钢+轻钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明： 1. 方钢+阻燃板， 或同等装饰板饰面 2. 其他:详见施工图等相关要求	m ²	18.89
31	一级展面 一级展面 主材工艺说明： 1. 基层打磨砂纸除尘滚刷一遍专用基膜 2. 高精度机器 UV 精喷油画布	m ²	18.89

	3. 其他:详见施工图等相关要求		
32	二级展板 二级展板 主材工艺说明: 1. 高密雪氟板异型切割高精度机器 UV 精 喷, 现场切割制作 2. 定制金属装裱画框专业美工安装。 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	1.35
33	金属收边条 金属收边条 主材工艺说明: 1. 机器切割磨边抛光; 2. 画框式装裱专业美工安装。 3. 其他:详见施工图等相关要求	m	4.5
34	场景还原 1. 地面主材质为玻璃钢, 加砂土+仿真草 2. 人物为蜡像制作, 背景喷绘, 道具材质为 ABS 工程板或亚 克力板制作 3. 大树一棵为仿真树, 专业场景工程师安装。	套	1
第二部分 探索实践 筌路蓝缕			
35	段首展板造型 方钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明: 1. 方钢+阻燃板 2. 面层铝塑板或金属板, 凸起造型暗藏灯带 3. 其他:详见施工图等相关要求	个	1
36	段首标题发光立体字 标题发光立体字 主材工艺说明: 1. 定制金属立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	组	1
37	段首小立体字 1. 定制高精度透明亚克力立体字	组	1

	2. 其他:详见施工图等相关要求		
38	造型展墙 方钢+轻钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明: 1. 方钢+阻燃板, 或同等装饰板饰面 2. 其他:详见施工图等相关要求	m2	30.55
39	一级展面 一级展面 主材工艺说明: 1. 基层打磨砂纸除尘滚刷一遍专用基膜 2. 高精度机器 UV 精喷油画布 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	30.55
40	二级展板 二级展板 主材工艺说明: 1. 高密雪氟板异型切割高精度机器 UV 精喷, 现场切割制作 2. 定制金属装裱画框专业美工安装 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	8.92
41	高清 UV 喷绘+金属造型板+洗墙灯槽 1. 定制高清 UV 喷绘及金属造型板, 底部洗墙灯槽 2. 含安装辅料 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	6.43
第三部分 栉风沐雨 春华秋实			
42	段首展板造型 方钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明: 1. 方钢+阻燃板 2. 面层铝塑板或金属板, 凸起造型暗藏灯带 3. 其他:详见施工图等相关要求	个	1
43	段首标题发光立体字 标题发光立体字 主材工艺说明: 1. 定制金属立体字	组	1

	2. 其他: 详见施工图等相关要求		
44	段首小立体字 1. 定制高精度透明亚克力立体字 2. 其他: 详见施工图等相关要求	组	1
45	造型展墙 方钢+轻钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明: 1. 方钢+阻燃板, 或同等装饰板饰面 2. 其他: 详见施工图等相关要求	m ²	106.27
46	一级展面 一级展面 主材工艺说明: 1. 基层打磨砂纸除尘滚刷一遍专用基膜 2. 高精度机器 UV 精喷油画布 3. 其他: 详见施工图等相关要求	m ²	155.55
47	二级展板 二级展板 主材工艺说明: 1. 高密雪氟板异型切割高精度机器 UV 精喷, 现场切割制作 2. 定制金属装裱画框专业美工安装 3. 其他: 详见施工图等相关要求	m ²	12.06
48	展板立体字 展板立体字 主材工艺说明: 1. 定制高精度透明亚克力立体字 2. 其他: 详见施工图等相关要求	组	20
49	标题发光立体字 标题发光立体字 主材工艺说明: 1. 定制发光立体字 2. 其他: 详见施工图等相关要求	组	8
50	金属收边条 金属收边条	m	14.51

	主材工艺说明： 1. 机器切割磨边抛光 2. 画框式装裱专业美工安装 3. 其他:详见施工图等相关要求		
51	检修暗门 1. 检修暗门 500*2000 2. 其他:详见施工图等相关要求	樘	1
52	双开木饰面隐形门 定制双开木饰面隐形门（材质同墙） 主材工艺说明： 1. 尺寸： 1500*3000mm 2. 其他:详见施工图等相关要求	樘	1
53	高清 UV 喷绘+金属造型板+洗墙灯槽 1. 定制高清 UV 喷绘及金属造型板，底部洗墙灯槽 2. 含安装辅料 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	27.71
54	弧形亚克力展墙 磨砂半透光彩色单层亚克力展墙 主材工艺说明： 1. 方钢+阻燃板 2. 弧形热弯彩色亚克力板饰面 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	49.28
55	定制环形动感灯箱 定制环形动感灯箱 主材工艺说明： 1. 方钢+阻燃板 2. 定制环形灯箱 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	9.16
第四部分 建设新时代 奋进新征程			
56	段首展板造型 方钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明： 1. 方钢+阻燃板， 2. 面层铝塑板或金属板，凸起造型暗藏灯带	个	1

	3. 其他:详见施工图等相关要求		
57	段首标题发光立体字 标题发光立体字 主材工艺说明: 1. 定制金属立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	组	1
58	段首小立体字 1. 定制高精度透明亚克力立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	组	1
59	造型展墙 方钢+轻钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明: 1. 方钢+阻燃板, 或同等装饰板饰面 2. 其他:详见施工图等相关要求	m2	90.38
60	一级展面 一级展面 主材工艺说明: 1. 基层打磨砂纸除尘滚刷一遍专用基膜 2. 高精度机器 UV 精喷油画布 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	90.38
61	二级展板 二级展板 主材工艺说明: 1. 高密雪氟板异型切割高精度机器 UV 精喷, 现场切割制作 2. 定制金属装裱画框专业美工安装。 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	24.42
62	标题发光立体字 标题发光立体字 主材工艺说明: 1. 定制发光立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	组	3
63	展板立体字 展板立体字	组	41

	主材工艺说明： 1. 定制高精度透明亚克力立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求		
第五部分 党建引领 英才辈出			
64	段首展板造型 方钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明： 1. 方钢+阻燃板， 2. 面层铝塑板或金属板， 凸起造型暗藏灯带 3. 其他:详见施工图等相关要求	个	1
65	段首标题发光立体字 标题发光立体字 主材工艺说明： 1. 定制金属立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	组	1
66	段首小立体字 1. 定制高精度透明亚克力立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	组	1
67	造型展墙 方钢+轻钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明： 1. 方钢+阻燃板， 或同等装饰板饰面 2. 其他:详见施工图等相关要求	m2	45.14
68	一级展面 一级展面 主材工艺说明： 1. 基层打磨砂纸除尘滚刷一遍专用基膜 2. 高精度机器 UV 精喷油画布 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	45.14
69	二级展板 二级展板 主材工艺说明： 1. 高密雪氟板异型切割高精度机器 UV 精 喷， 现场切割制作 2. 定制金属装裱画框专业美工安装	m2	5.52

	3. 其他:详见施工图等相关要求		
70	展板立体字 展板立体字 主材工艺说明: 1. 定制高精度透明亚克力立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	组	9
71	金属落地立体字及地台造型 金属落地立体字 1. 定制金属立体字 2. 含地台造型 3. 其他:详见施工图等相关要求	组	4
72	金属收边条 金属收边条 主材工艺说明: 1. 机器切割磨边抛光 2; 画框式装裱专业美工安装 3. 其他:详见施工图等相关要求	m	15.67
73	展托 展托 主材工艺说明: 定制专用展托	m	9.5
74	动态灯箱 1. 定制动态灯箱 2. 含骨架、基础、灯具等	m ²	12.6
75	机房暗门 1. 机房暗门 900*2000 2. 其他:详见施工图等相关要求	樘	1
76	双开木饰面隐形门 定制双开木饰面隐形门(材质同墙) 主材工艺说明: 1. 尺寸: 1500*3000mm 2. 其他:详见施工图等相关要求	樘	1
尾厅墙面工程			

77	造型展墙 方钢+轻钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明： 1. 方钢+阻燃板，或同等装饰板饰面 2. 其他:详见施工图等相关要求	m2	8.19
78	一级展面 一级展面 主材工艺说明： 1. 基层打磨砂纸除尘滚刷一遍专用基膜 2. 高精度机器 UV 精喷油画布 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	2.19
79	墙面装饰铜板浮雕 方钢+轻钢龙骨结构，定制铜板浮雕 主材工艺说明： 1. 40 方钢+阻燃板，定制铜板浮雕 2. 其他:详见施工图等相关要求	m2	6
80	阴刻立体字 1. 定制阴刻立体字 2. 其他:详见施工图等相关要求	组	1
数字留言			
81	数字留言造型展墙 方钢+轻钢龙骨结构造型展墙 主材工艺说明： 1. 方钢+阻燃板，或同等装饰板饰面 2. 其他:详见施工图等相关要求	m2	7.68
82	屏幕四周收边 屏幕四周收边 主材：展厅内屏幕结构制作及四周金属收边	m	4.36
顶面工程			
83	石膏板造型吊顶 1. 轻钢龙骨造型吊顶双层纸面石膏板封面、自攻螺丝钉固定，钉眼做防锈处理。 5. 其他:详见施工图等相关要求	m2	19.89

84	<p>乳胶漆</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 石膏找平打磨平整、滚涂底漆一遍、面漆两遍</p>	m2	19.89
85	<p>星空顶加立体徽</p> <p>1. 方钢+轻钢龙骨造型吊顶阻燃板+石膏板基础、自攻螺丝钉固定，钉眼做防锈处理。</p> <p>2. 饰面定制 LED 星空顶（吸音纤维板 LED 模组）</p> <p>3. 金属板包边，膜具建形</p> <p>4. 定制立体徽</p>	套	1
86	<p>铝方通吊顶</p> <p>1. U 型轻钢龙骨，铝方通专用卡扣烤漆龙骨</p> <p>2. 铝方通</p> <p>3. 其他:详见施工图等相关要求</p>	m2	241.01
87	<p>原裸顶喷乳胶漆</p> <p>1. 原裸顶基层清理除石膏找补。</p> <p>2. 管道接口处及新风系统风口保护，喷涂黑色乳胶漆两遍</p> <p>3. 其他:详见施工图等相关要求</p>	m2	313.31
88	<p>铜板浮雕顶</p> <p>1. 方钢+轻钢龙骨造型吊顶阻燃板+石膏板基础、自攻螺丝钉固定，钉眼做防锈处理。</p> <p>2. 等比缩放及放样内外模翻制，玻璃钢翻制（室外加厚）成品打磨修复</p> <p>3. 面封 PVC 雕刻立体造型，人工彩绘</p> <p>4. 仿铜质样膜具制作，北京中轴线画卷及法典名句（形成与主题雕塑相连接状），字体拟采用司法行政党员干部书法作品</p> <p>5. 其他:详见施工图等相关要求</p>	m2	13.37
89	<p>圆形金属天花</p> <p>1. 方钢+轻钢龙骨造型吊顶阻燃板+石膏板基础、自攻螺丝钉</p>	m2	16.62

	固定，钉眼做防锈处理。 2. 金属天花 3. 其他:详见施工图等相关要求		
地面工程			
90	地面回填 1. 砂浆或陶砾、水泥砂浆混合基底凝固找平 2. 其他:详见施工图等相关要求	m2	310.61
91	自流平 1. A级不燃水性环氧防静电涂层 2. 环氧稀胺料 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	281.58
92	塑胶地板 1. 特殊耐磨层防火等级 B1 2. PVC 塑胶地板 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	281.58
93	圆形金属地板 1. 防滑耐磨耐脏 2. 圆形金属地板 3. 其他:详见施工图等相关要求	m2	16.62
94	金属踢脚线 1. 固定配套金属卡件，不锈钢板成品踢脚与卡件安装	m	90.23
95	防静电活动地板 1. 600*600 抗静电地板	m2	6.8
照明线路铺设及开关、灯具安装工程			
96	照明支路敷设配管 1. 钢管 JDGDN20mm 2. 其他:详见施工图等相关要求	m	165.07
97	照明支路敷设配线 1. 管内穿线照明线路，WDZB-BYJ-2.5 平方铜芯	m	1450.53

	2. 其他: 详见施工图等相关要求		
98	展厅专用轨道及轨道射灯 1. 名称: 定制展厅专用磁吸 LED 轨道调焦射灯一体式 2. 详见施工图等相关要求	套	112
99	射灯轨道 1. 名称: 射灯轨道 2. 安装形式: 吸顶式	m	90
100	展厅专用防炫目射灯 1. 名称: 定制 LED 嵌入式圆形泛光防炫目射灯 2. 详见施工图等相关要求	套	4
101	展厅专用 LED 灯带 1. 名称: 功率 20W 24V 4000k 色温中性光源	m	103.04
102	接线盒 1. 钢制 86H 形式明装 2. 其他: 详见施工图等相关要求	个	50
103	照明开关 1. 单联开关墙面暗装 2. 其他: 详见施工图等相关要求	个	1
固定电源插座线路铺设及安装工程			
104	插座支路敷设配管 1. 钢管 JDGDN20mm 2. 其他: 详见施工图等相关要求	m	720
105	插座支路敷设配线 1. 管内穿线照明线路, WDZB-BYJ-4 平方铜芯 2. 其他: 详见施工图等相关要求	m	2160
106	接线盒 1. 钢制 86H 形式明装 2. 其他: 详见施工图等相关要求	个	34

107	插座面板 1. 五孔插座墙面暗装 2. 其他:详见施工图等相关要求	个	34
108	电缆架设 1. 电力电缆 ZR-YJV-5*25 2. 敷设方式支架、托架敷设	m	100
109	电力电缆头 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5*25	个	2
110	配电箱 AL-1 1. 名称:配电箱 AL-1 800*1000*200 2. 含电气元器件等配件	套	1
111	镀锌桥架 1. 200*100*1.2 镀锌桥架 2. 吊顶敷设	m	39.24
112	铁构件 1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢+圆钢	kg	30
弱电线路铺设及安装工程			
113	网络线敷设配管 1. 钢管 JDGDN20mm 2. 其他:详见施工图等相关要求	m	262
114	网络线敷设配双绞线缆 1. 超六类网线 4 对 2. 敷设方式:管内敷设	m	308.29
115	信息插座 1. 网络插座暗装 2. 底盒材质、规格:钢制	个	14
116	接线盒	个	14

	<p>1. 钢制 86H 形式明装</p> <p>2. 其他: 详见施工图等相关要求</p>		
展陈（展台、展柜、场景模型）			
117	<p>落地平柜</p> <p>1200*600*900</p> <p>1. 柜体结构: 框架由不低于 50*50*2.5mm) 的冷拔矩形钢管经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）而成，外部采用 δ 2.0mm 优质冷轧钢板，经剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等专业设备成型后，与龙骨连接采用气体保护焊焊接，采用静电氟碳喷涂工艺，颜色可选。</p> <p>2. 玻璃: 采用 5+0.76+5mm 优质超白玻璃，夹胶防爆、隔紫外线率 95% 以上，透光率不低于 92%。</p> <p>3. 锁具: 博物馆专用锁。</p> <p>4. 灯具: LED 灯条照明。</p> <p>5. 展示柜所用材料均应为环保材料，外包织物。</p> <p>6. 开启系统: 电动顶升开启。</p>	台	15
118	<p>定制场景展柜</p> <p>1400*600*750</p> <p>1. 柜体结构: 框架由不低于 50*50*2.5mm) 的冷拔矩形钢管经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）而成，外部采用 δ 2.0mm 优质冷轧钢板，经剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等专业设备成型后，与龙骨连接采用气体保护焊焊接，采用静电氟碳喷涂工艺，颜色可选。</p> <p>2. 玻璃: 采用 5+0.76+5mm 优质超白玻璃，夹胶防爆、隔紫外线率 95% 以上，透光率不低于 92%。</p> <p>3. 锁具: 博物馆专用锁。</p> <p>4. 灯具: LED 灯条照明。</p>	台	1

	<p>5. 展示柜所用材料均应为环保材料，外包织物。</p> <p>6. 开启系统：电动顶升开启。</p>		
119	<p>通高式展柜</p> <p>2400*3000mm</p> <p>1. 柜体结构:框架由不低于 50*50*2.5mm, 50*100*3mm 的冷拔矩形钢管经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接(焊口无氧化现象)而成,外部采用 δ 1.5mm 优质冷轧钢板,经剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等专业设备成型后,与龙骨连接采用气体保护焊焊接,采用静电氟碳喷涂工艺,颜色可选。</p> <p>2. 玻璃:采用 6+0.76+6mm 优质超白玻璃,夹胶防爆、隔紫外线率 95%以上,透光率不低于 92%。</p> <p>3. 锁具:博物馆专用锁。</p> <p>4. 灯具:LED 射灯+LED 洗墙灯照明。</p> <p>5. 展示柜所用材料均应为环保材料,外包织物。</p> <p>6. 开启系统:电动推出手动平移开启。</p>	台	1
120	<p>集中展柜</p> <p>2000*3000mm</p> <p>1. 柜体结构:框架由不低于 50*50*2.5mm, 50*100*3mm 的冷拔矩形钢管经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接(焊口无氧化现象)而成,外部采用 δ 1.5mm 优质冷轧钢板,经剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等专业设备成型后,与龙骨连接采用气体保护焊焊接,采用静电氟碳喷涂工艺,颜色可选。</p> <p>2. 玻璃:采用 6+0.76+6mm 优质超白玻璃,夹胶防爆、隔紫外线率 95%以上,透光率不低于 92%。</p> <p>3. 锁具:博物馆专用锁。</p> <p>4. 灯具:LED 射灯+LED 洗墙灯照明。</p> <p>5. 展示柜所用材料均应为环保材料,外包织物。</p>	台	1

	6. 开启系统：电动推出手动平移开启。		
121	荣誉展柜 1 L1900W300H2400 荣誉柜一 1、18 厘中纤板分色烤漆 2、LED 灯带打光	台	1
122	荣誉展柜 2 L2650W400H3000 荣誉柜二 1、18 厘中纤板分色烤漆 2、LED 灯带打光	台	1
123	方形展台及雕塑 500*500*1000 1、定制方形展台 2、定制雕塑	台	2
124	微缩模型 1. 微缩场景模型，还原真实场景； 尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1000\text{mm}$	个	10

(3) 多媒体工程

工程名称：北京市法治建设实践基地暨北京市司法局局史展建设项目-多媒体工程

序号	项目名称与特征	计量单位	工程量
第一部分：岁月有痕 记忆如歌			
多媒体展项 1：55 寸显示屏+触控平板			
1	55 寸显示屏 1、物理分辨率： $\geq 3840 \times 2160$ (pixels)；	块	1

	<p>2、响应时间：≤8ms；</p> <p>3、亮度：≥450cd/m²；</p> <p>4、对比度：≥1400:1；</p> <p>5、可视角：≥178° /178° ；</p> <p>6、色彩度： 16.7M；</p> <p>7、输入电压： AC100-240V；</p> <p>8、功耗：≤120W；</p> <p>9、散热：智能散热系统，工业级散热风扇；</p> <p>10、逐行图像处理，领先的运动补偿技术，无边沿锯齿和图像模糊；</p> <p>11、支持 VGA/HDMI/DVI 等多种接口</p>		
2	<p>液压支架</p> <p>1、材质：优质钢管和高强度金属冷轧钢板；</p> <p>2、伸缩部件：液压链动杆，轴承组；</p> <p>3、微调节功能：上下、前后、左右微调；</p> <p>4、锁止设计：自锁设计；</p> <p>5、承重：≥50KG。</p>	套	1
3	<p>触控平板</p> <p>1、手持式平板电脑；</p> <p>2、WLAN 版 ， 蓝牙功能</p> <p>3、指纹识别支持；多点触控</p>	台	1
4	<p>线缆辅材</p> <p>1、包含设备间所需的插排、转接器、转接头</p> <p>2、接插件、连接线、辅材等</p>	项	1
5	<p>数字内容制作</p> <p>1、依据文案素材，进行图文内容设计制作及播放电影、电视剧，包含但不限于素材处理、风格设计、版面设计制作等。一级菜单，页面不超过 5 个板块，每个版块二级页面不超过 10 页，不含三维及视频制作。</p>	套	1

第三部分：栉风沐雨 春华秋实			
多媒体展项 2：32 寸显示屏			
6	32 寸显示屏 1、物理分辨率： $\geq 3840 \times 2160$ (pixels); 2、响应时间： $\leq 8\text{ms}$; 3、亮度： $\geq 450\text{cd/m}^2$; 4、对比度： $\geq 1400:1$; 5、可视角： $\geq 178^\circ / 178^\circ$; 6、色彩度： 16.7M; 7、输入电压： AC100-240V; 8、功耗： $\leq 120\text{W}$; 9、散热：智能散热系统，工业级散热风扇; 10、逐行图像处理，领先的运动补偿技术，无边沿锯齿和图像模糊; 11、支持 VGA/HDMI/DVI 等多种接口	块	1
7	液压支架 1、材质：优质钢管和高强度金属冷轧钢板; 2、伸缩部件：液压链动杆，轴承组; 3、微调节功能：上下、前后、左右微调; 4、锁止设计：自锁设计; 5、承重： $\geq 50\text{KG}$ 。	套	1
8	线缆辅材 1、包含设备间所需的插排、转接器、转接头 2、接插件、连接线、辅材等	项	1
多媒体展项 3：32 寸显示屏			
9	32 寸显示屏 1、物理分辨率： $\geq 3840 \times 2160$ (pixels); 2、响应时间： $\leq 8\text{ms}$; 3、亮度： $\geq 450\text{cd/m}^2$;	块	1

	<p>4、对比度：$\geq 1400:1$；</p> <p>5、可视角：$\geq 178^\circ / 178^\circ$ ；</p> <p>6、色彩度： 16.7M；</p> <p>7、输入电压： AC100-240V；</p> <p>8、功耗：$\leq 120W$；</p> <p>9、散热：智能散热系统，工业级散热风扇；</p> <p>10、逐行图像处理，领先的运动补偿技术，无边沿锯齿和图像模糊；</p> <p>11、支持 VGA/HDMI/DVI 等多种接口</p>		
10	<p>液压支架</p> <p>1、材质：优质钢管和高强度金属冷轧钢板；</p> <p>2、伸缩部件：液压链动杆，轴承组；</p> <p>3、微调节功能：上下、前后、左右微调；</p> <p>4、锁止设计：自锁设计；</p> <p>5、承重：$\geq 50KG$。</p>	套	1
11	<p>线缆辅材</p> <p>1、包含设备间所需的插排、转接器、转接头</p> <p>2、接插件、连接线、辅材等</p>	项	1
多媒体展项 4：32 寸显示屏—— 互动答题			
12	<p>32 寸显示屏</p> <p>1、物理分辨率：$\geq 3840 \times 2160$ (pixels)；</p> <p>2、响应时间：$\leq 8ms$；</p> <p>3、亮度：$\geq 450cd/m^2$；</p> <p>4、对比度：$\geq 1400:1$；</p> <p>5、可视角：$\geq 178^\circ / 178^\circ$ ；</p> <p>6、色彩度： 16.7M；</p> <p>7、输入电压： AC100-240V；</p> <p>8、功耗：$\leq 120W$；</p> <p>9、散热：智能散热系统，工业级散热风扇；</p>	块	1

	10、逐行图像处理，领先的运动补偿技术，无边沿锯齿和图像模糊； 11、支持 VGA/HDMI/DVI 等多种接口		
13	液压支架 1、材质：优质钢管和高强度金属冷轧钢板； 2、伸缩部件：液压链动杆，轴承组； 3、微调节功能：上下、前后、左右微调； 4、锁止设计：自锁设计； 5、承重：≥50KG。	套	1
14	线缆辅材 1、包含设备间所需的插排、转接器、转接头 2、接插件、连接线、辅材等	项	1
多媒体展项 5：32 寸显示屏			
15	32 寸显示屏 1、物理分辨率：≥3840× 2160 (pixels)； 2、响应时间：≤8ms； 3、亮度：≥450cd/m ² ； 4、对比度：≥1400:1； 5、可视角：≥178° /178° ； 6、色彩度： 16. 7M； 7、输入电压： AC100-240V； 8、功耗：≤120W； 9、散热：智能散热系统，工业级散热风扇； 10、逐行图像处理，领先的运动补偿技术，无边沿锯齿和图像模糊； 11、支持 VGA/HDMI/DVI 等多种接口	块	1
16	液压支架 1、材质：优质钢管和高强度金属冷轧钢板； 2、伸缩部件：液压链动杆，轴承组；	套	1

	<p>3、微调节功能：上下、前后、左右微调；</p> <p>4、锁止设计：自锁设计；</p> <p>5、承重：≥50KG。</p>		
17	<p>线缆辅材</p> <p>1、包含设备间所需的插排、转接器、转接头</p> <p>2、接插件、连接线、辅材等</p>	项	1
多媒体展项 6：32 寸显示屏			
18	<p>32 寸显示屏</p> <p>1、物理分辨率：≥3840× 2160 (pixels)；</p> <p>2、响应时间：≤8ms；</p> <p>3、亮度：≥450cd/m²；</p> <p>4、对比度：≥1400:1；</p> <p>5、可视角：≥178° /178° ；</p> <p>6、色彩度： 16.7M；</p> <p>7、输入电压： AC100-240V；</p> <p>8、功耗：≤120W；</p> <p>9、散热：智能散热系统，工业级散热风扇；</p> <p>10、逐行图像处理，领先的运动补偿技术，无边沿锯齿和图像模糊；</p> <p>11、支持 VGA/HDMI/DVI 等多种接口</p>	块	1
19	<p>液压支架</p> <p>1、材质：优质钢管和高强度金属冷轧钢板；</p> <p>2、伸缩部件：液压链动杆，轴承组；</p> <p>3、微调节功能：上下、前后、左右微调；</p> <p>4、锁止设计：自锁设计；</p> <p>5、承重：≥50KG。</p>	套	1
20	<p>模拟电话机</p> <p>1、模拟电话机</p>	台	1
21	网络摄像机	台	1

	1、支持标准的 512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储，支持 10 M/100 M 自适应网口； 最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 60 fps 实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态 120 dB； 2、人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式；		
22	线缆辅材 1、包含设备间所需的插排、转接器、转接头 2、接插件、连接线、辅材等	项	1
23	网络电话设备安装 12348 咨询热线电话沉浸式体验	套	1
多媒体展项 7：55 寸触控屏			
24	液压支架 1、材质：优质钢管和高强度金属冷轧钢板； 2、伸缩部件：液压链动杆，轴承组； 3、微调节功能：上下、前后、左右微调； 4、锁止设计：自锁设计； 5、承重：≥50KG。	套	1
25	线缆辅材 1、包含设备间所需的插排、转接器、转接头 2、接插件、连接线、辅材等	项	1
26	沙画视频 1、马灯的故事沙画视频制作（约 30 分钟）	项	1
第五篇： 党建引领 英才辈出			
多媒体展项 8：55 寸显示屏			
27	55 寸显示屏 1、物理分辨率： ≥3840× 2160 (pixels)； 2、响应时间： ≤8ms；	块	1

	<p>3、亮度：$\geq 450\text{cd}/\text{m}^2$；</p> <p>4、对比度：$\geq 1400:1$；</p> <p>5、可视角：$\geq 178^\circ / 178^\circ$；</p> <p>6、色彩度：16.7M；</p> <p>7、输入电压：AC100-240V；</p> <p>8、功耗：$\leq 120\text{W}$；</p> <p>9、散热：智能散热系统，工业级散热风扇；</p> <p>10、逐行图像处理，领先的运动补偿技术，无边沿锯齿和图像模糊；</p> <p>11、支持 VGA/HDMI/DVI 等多种接口</p>		
28	<p>液压支架</p> <p>1、材质：优质钢管和高强度金属冷轧钢板；</p> <p>2、伸缩部件：液压链动杆，轴承组；</p> <p>3、微调节功能：上下、前后、左右微调；</p> <p>4、锁止设计：自锁设计；</p> <p>5、承重：$\geq 50\text{KG}$。</p>	套	1
29	<p>线缆辅材</p> <p>1、包含设备间所需的插排、转接器、转接头</p> <p>2、接插件、连接线、辅材等</p>	项	1
30	<p>甲供宣传片</p> <p>1、甲供影片，典型选树宣传片</p>	项	1
多媒体展项 9：LED 屏			
31	<p>P1.8 室内全彩屏</p> <p>1、规格：P1.8；尺寸：约 2.88× 3.04 米</p> <p>2、物理点间距：2mm；</p> <p>3、白平衡度：$\geq 200-800\text{cd}/\text{m}^2$；</p> <p>4、最佳视距：2M~10M；</p> <p>5、最大功耗：$< 680\text{W}/\text{m}^2$；</p> <p>6、平均无故障时间：$> 10000\text{hours}$。</p>	m2	8.76

32	<p>屏体框架钢结构</p> <p>1、钢架材质： 40*20 镀锌管；</p> <p>2、防锈蚀处理：表面抛丸除锈，喷涂防锈底漆；</p>	m2	8.76
33	<p>视频处理器</p> <p>1、视频输出带载能力：满足点对点要求</p> <p>2、支持视频源任意切换，画面缩放；</p> <p>3、支持多发送器任意拼接级联，严格同步；</p> <p>4、支持亮度、色温调节；</p> <p>5、支持低亮高灰；</p>	台	1
34	<p>配电箱</p> <p>1、15KW 配电箱</p> <p>2、短路、断路保护；</p> <p>3、过压、过流、欠压保护；</p> <p>4、具备防雷保护；漏电保护；</p>	台	1
35	<p>线缆辅材</p> <p>1、包含设备间所需的插排、转接器、转接头</p> <p>2、接插件、连接线、辅材等</p>	项	1
36	<p>功放</p> <p>1、输出功率： 8 Ω 450W× 2；输出功率： 4 Ω 765W× 2； 2 Ω 1300W×2；桥接： 16 Ω 900W；桥接： 8 Ω 1530W；桥接： 4 Ω 2600W；</p> <p>2、频率响应： 20Hz-20KHz, +0, -1dB, at 1watt/8；RMS 输出电压： 60V, 谐波失真： <0.01% at 1KHz；上升斜率： 50V/ μ s；阻尼系数：≥5000；</p> <p>3、输入灵敏度： （额定功率 8 Ω , 1KHz)可选 35dB, 32dB, 29dB, 26dB；输入阻抗： 20K Ohms 平衡输入， 10K Ohms 不平衡输入；信噪比(A 计权)：≥105dB；声道分离度：>90dB；</p> <p>4、输入插座： XLR 卡侬插座；输出插座： Neutrik 扬声器插座和接线柱；散热： 温控排气扇；保护线路： 过载保护， 过热保</p>	台	1

	护，温度功率控制，输出直流保护；电源范围：90~260VAC 5、机体尺寸： 1U（约 483mm*44mm*370mm）；		
37	<p>吸顶喇叭</p> <p>1、6.5 英寸吸顶扬声器</p> <p>2、频率范围（-10 dB）：62 Hz - 20 kHz, 频率响应（+3 dB）：96Hz - 15 kHz ，功率（低阻设置）： 100W 连续音乐信号 50W 连续粉红噪音信号。</p> <p>3、额定灵敏度： 91dB. 额定覆盖角度： 110 度锥形覆盖。</p> <p>4、额定最大声压级：平均 108dB@1m(3.3ft), 峰值 116dB. 额定抗阻： 8ohms(直接/旁路 8 欧设定)。</p> <p>5、变压器档位： 30W、 15W、 7.5W@70V 或 100V(3.8W@70V)。</p> <p>6、尺寸：约 253mm 直径 x225mm 深（从扬声器底部到面板顶部）（10.0in 直径 x8.8in 深），天花板开孔尺寸：圆形开孔直径为约 223mm(8.8in)(附纸板开孔模板) 重量：约 3.4KG（7.4lbs, 单个扬声器）</p>	只	2
38	<p>交互软件</p> <p>1、操作控制程序开发；大小屏控制通讯程序</p> <p>2、控制演示系统进程</p> <p>3、针对各个展示板块的交互操作进行集成开发</p>	项	1
39	<p>UI 界面设计</p> <p>1、启动页面、主页面、二级页面、框架页面的风格设计制作；</p> <p>2、菜单栏设计制作；</p> <p>3、界面按钮，界面图标设计制作以及总体包装；</p> <p>4、菜单、按钮、功能、数据列表、滚动条、页面、导航、信息提示窗口等元素进行统一设计和排版；</p> <p>5、遵循直观、简洁，操作方便快捷原则；</p> <p>6、UI 界面最终的美观性、一致性以及合理性设计。</p>	项	1
40	<p>特效制作</p> <p>1、页面效果制作</p>	项	1

	<p>2、按钮效果反馈效果的制作</p> <p>3、界面交互反馈效果的制作</p> <p>4、采用包括但不限于粒子特效、动画、动态帧、音效等表现方式</p> <p>5、帮助操作人员了解程序的进展，引导交互过程顺利流畅的进行</p>		
41	<p>内容制作</p> <p>1、资料搜集整合包含甲方提供的素材资料梳理；不少于 100 个人物资料</p> <p>2、内容策划；平面设计创作；图文内容排版。</p>	项	1
多媒体展项 10：43 寸签字留言屏			
42	<p>落地支架</p> <p>1、落地造型支架</p>	套	1
43	<p>线缆辅材</p> <p>1、包含设备间所需的插排、转接器、转接头、接插件、连接线、辅材等</p>	项	1
44	<p>特效制作</p> <p>1、页面效果制作；</p> <p>2、按钮效果反馈效果的制作；</p> <p>3、界面交互反馈效果的制作；</p> <p>4、采用包括但不限于粒子特效、动画、动态帧、音效等表现方式；</p> <p>5、帮助操作人员了解程序的进展，引导交互过程顺利流畅的进行。</p>	项	1
45	<p>UI 界面设计</p> <p>1、页面设计制作；</p> <p>2、菜单栏设计制作；</p> <p>3、界面按钮，界面图标设计制作以及总体包装；</p>	项	1
多媒体展项 11：机柜设备			

46	无线 AP 1、AX1800 双频 千兆 WIFI6 吸顶 AP 组网 大功率 5G 无线覆盖	台	3
47	路由器 1、PoE • AC 一体化千兆路由器；企业级路由器千兆端口 AP 管理 POE 供电	台	1
48	交换机 1、类型： 19 英寸； 2、下行端口速度：千兆 3、端口供电：非 POE 供电 4、端口数量： 24 口	台	1
49	网络机柜 1、网络机柜 42U 前门钢化玻璃后门钣金门 1 2、9 英寸标准； 600× 800；含 PDU，理线架	台	1
系统集成			
50	系统集成费 系统集成费	项	1

(4) 其他项目费（展品复制、文创产品、空调及消防改造等暂估费用）

2、布展要求

2.1、基本要求

(1) 按照两个维度，全面展示发展历程。展览整体上以“一纵一横”两个维度进行展示，“一纵”主要是指以时间为序，完整回顾 70 年来发展的历史脉络；“一横”主要是指以业务领域为轴，展示司法行政系统各行业、各领域在不同历史时期的重点内容，特别是工作首例、首创、首善以及重大事件、典型人物、重要举措、重要制度和重要成果。

(2) 坚持一个统领，着力体现功能定位。展览始终坚持以习近平法治思想为统领，将学习宣传践行习近平法治思想这一主线贯穿展览各部分，将习近平总书记的有关重要指示精神、党中央国务院的重要决策部署要求以及国家相关法

律法规有机嵌入，更好实现基地对内对外学习宣传教育引导作用。

2.2、序厅

主要包括前言、习近平法治思想、历史溯源、主题文化雕塑。一是重点展示习近平法治思想、司法行政系统学习宣传习近平法治思想实践活动。二是展示中华传统法治文化，包括古代到近代的重要法治思想、法治人物、法律法典。三是司法行政工作的历史溯源；四是设计一组蕴含司法行政文化元素、北京法治元素的文化主题雕塑，充分体现北京法治建设和司法行政的核心价值。

2.3、展厅主要展示五个部分内容：

第一部分“筚路蓝缕、探索实践”。分2个单元，重点展示建国前党领导下的法治探索实践、建国初期以法制巩固新生政权以及司法行政机构初建时的工作回顾。

第二部分“岁月有痕、记忆如歌”。重点展示司法局办公场景还原、机构沿革、历任主要领导、局址变迁以及市监狱局（市戒毒局）、各区局、各行业协会历任主要领导情况。

第三部分“栉风沐雨、春华秋实”。主要划分21个单元，重点回顾1978年改革开放后，司法行政全业务领域的重要工作成果和作用发挥，同时以视频展示各区局和经开区的工作成绩。

第四部分“建功新时代、奋进新征程”。主要分6个单元，以讲故事的方式，重点展现党的十八大以来，新时代首都司法行政系统践行初心使命，服务中心、服务大局、服务群众的职能作用发挥。

第五部分“党建引领、英才辈出”。主要通过6个单元，重点展示新时代以来党建队建工作成效和集中展示先进模范事迹。

2.4、尾厅

主要展示司法行政赋、结束语，并设立留言留影及扫码服务区。

2.5、展现形式

除了传统的展板展示和实物展柜形式，增加多媒体展示形式，拓展展陈内容，可以展示各类活动图片、播放视频片宣传片以及老干部访谈、区局宣传片等内容；选取典型场景，采取微缩还原的形式展示；设计互动环节，以现场情景模拟沉浸式体验法律服务，增强趣味性；设计参与环节，留下司法行政人的成长足迹。

供应商成交后还需进一步根据实际情况来深化设计方案并完成制作。

供应商需按照展陈设计方案的要求，撰写展览内容脚本，并对展览内容中的脚本素材进行补充完善。

供应商需完成展览内容中多媒体影片的素材收集、脚本策划、影片剪辑及制作，若素材内容不够，则需投标人收集素材进行拍摄来完善脚本素材。

供应商需完成本项目展览内容中涉及档案的扫描复制件的制作及实物复制。

为满足采购需求中对场景还原及主题雕塑的技术要求，供应商需完成线稿绘制及泥塑创作，并经采购人确定后再进行完成施工。

（三）验收标准

项目具备初步和最终竣工验收条件，成交供应商按国家布展工程竣工验收有关规定，向采购人提供竣工资料及竣工验收报告，采购人自接到竣工报告单后 30 日内组织验收，并在验收后 5 个工作日内给予认可或提出整改意见，成交供应商按意见要求在 5 个工作日内进行整改，并承担由于自身原因造成的整改费用。

未通过竣工验收的项目，风险责任由成交供应商承担。

采购人收到申请后，应在 30 日内组织验收。

工程竣工验收通过，采购人应签发接受证明，成交供应商送交竣工验收报告日期为实际竣工日期。

（四）具体实施要求

1、项目标准及要求

供应商应提供本项目设计方案的施工图及技术规范材料要求，认真完成展陈所有项目及相关项目的制作布展；成交供应商应协助采购人完成本次项目实施过程中所需的各项相关工作及解决本项目实施过程中遇到的各种与本项目有关的问题；成交供应商应协助采购人完成本次展览的最终布展。

（1）在项目实施过程中，成交供应商必须服从采购人及相关部门的监督、管理和指挥。

（2）成交供应商必须认真做好安全工作，确保展馆展陈制作的安全。

（3）知识产权的归属：本服务项目所有工作成果的知识产权归项目使用单位所有（署名权除外），成交供应商享有工作成果的署名权，采购人享有本项目

所有工作成果的永久无偿使用权。

(4) 至少满足项目清单的工程特征要求。

2、项目质量保障要求

(1) 建立健全的项目实施构架，从进场布展制作实施的各个环节开始直至交付验收要有完善的质量保证体系，并落实到人。

(2) 严格贯彻“把关”和“积极预防”相结合的质量管理方法，坚持预先定标准、定样板、定材料、定做法，凡进场材料、半成品和加工品等，以及各种设备，都要实行相关验收手续，同时提供合格证和检测报告等。做到各项手续齐全，无合格证或不符合标准者不得进场。

(3) 凡是需要提供工艺卡、大样图、样板等作为技术或书面确认的各类布展实施项目，必须符合各项相关标准后方可实施。

(4) 所有参加本次项目实施的技术、施工人员都必须熟悉技术图纸和布展要求。

(5) 本项目实行全面质量管理、文明布展，项目实施前做好人员培训等各项准备工作。

(6) 按进度计划进行布展实施，严格技术管理，当进度与质量发生矛盾时，要以服从质量为先。

(7) 实施、加强质量监督检查，应采取专业检查与自检相结合的检查方法，坚持贯彻执行自检、互检、交接检的三检制度与挂牌制度，对质量要求做到严格把控。

3、工期保障要求

因本项目除基础装饰装修外，还需有其他多专业的协同配合，在确保质量的要求下对工期进度的控制不但是在本展厅的阶段性的工期中，对场外加工进度亦有同样要求，要在保证安全的基础上，确保实施进度，要以总进度方案为依据，按不同制作阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各项技术、管理措施为保证手段，进行项目实施的全过程动态控制。

4、展陈制作实施要求

(1) 实施原则：结合设计方案做出以具体实施为目的、具有可操作性的方案文件。

成交供应商需对本项目背景的解读与理解程度的深度、针对性及准确性等作出阐述；对本次项目的关键性问题和重点问题的理解和把握；投入本项目的整体技术水平与技术力量；项目实施组织设计；对本项目的建设性意见与建议评价。

(2) 技术规范：本项目采用国家（行业）、省现行最新相关规范和标准，若无国家标准，而采用行业标准的，必须提供行业标准的文本文件，及本项目说明书作为投入本项目的技术规范。

(3) 成交供应商应有完善的质量保证体系，有明确的质量方针、切实可行的程序文件和质量保证手册，确保质量体系有效期的运行，并具备完整的质量体系运行记录。

5、项目实施具体要求

(1) 装饰结构部分

1.1应满足本项目的要求，结构和安装方式安全、科学、环保。

1.2应确保安全可靠，结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到项目的各项技术要求；符合场馆结构负荷要求。

1.3布展的结构完善应与展示主题以及各展项的展示设计要求相结合；

(2) 材料部分

2.1建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行行标准的规定当设计无要求时应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

2.2建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。

2.3建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

2.4所有材料进场时应对应品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检验报告。

2.5当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。

2.6承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。

2.7建筑装饰装修工程所使用的材料在运输，储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。

2.8建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火，防腐和防虫处理。

2.9现场配制的材料如砂浆，胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制。

2.10施工中所选用的建材应严格执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020，并保证有害物质限量符合国家强制性标准。

2.11所选之装饰材料均应满足相应的防火等级要求（必要时须附有关方面的鉴定报告）材料应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑设计防火规范》等规定。

6、展示图版、艺术品、场景、展柜、照明等各项布施制作的具体要求

（1）展示图版整体制作实施要求

展示图版的平面设计、制作和安装，必须使用寿命长并易于更换的材料和制作工艺，做到收口平整、不起泡、无色差，安装方便、更新便利。每一个展示空间在实施前须提实体样板，并付局部采样，经采购人确认后方可实施。

1.1图文板表面平整，字体、图片清晰，安装方式合理。

1.2图文板文字、格式正确，科学性定义准确。

1.3图文板版面大小、色彩符合设计要求，肉眼观看舒适。

1.4图文版面与展示内容风格统一。

1.5图文版安装高度必须符合人体工学，适合各身高人士观看

（2）艺术品制作的具体要求

2.1根据各展区、主题所需，使陈列、艺术创作设施达到实用、美观、安全等各方面的要求。

2.2其他装饰性艺术处理要充分发挥材料特点，巧妙运用材料本身纹理、色泽、质感等特征，选材围绕实用、美观和安全的原则进行综合对比；应考虑功能要求、审美要求和安全要求，同时应尽可能使用优质、环保的木、石、棉、麻等天然材质，以更好地体现展品的展陈内涵，不产生异味、辐射等有害物质的排放，充分考虑展品保护和观众及工作人员的身体健康。

（3）场景整体制作实施要求

3.1场景制作的道具必须符合各项安全规定；

3.2场景制作的道具必须采用绿色环保材料，达到比例合理、生动逼真、细节有棱有角的实施效果。

3.3应用多媒体声光电技术的场景中，在保证整体展示、互动效果的前提下，必须充分考虑安全性、美观性、耐久性以及维护的便利性。

(4) 多媒体展项整体制作实施要求

4.1展项的设备产品，满足使用寿命长，且每日的连续使用时长须达到10小时或以上，技术成熟及市场保有量多的设备，最低标准必须满足技术参数，不得偏离，采用优质品牌产品；

4.2系统集成软件的开发必须达到运行稳定，人性化的控制，满足硬件的需求均需稳定、安全、合法等要求；

4.3展示内容的策划与制作必须结合整体的设计方案，达到主题鲜明、具有视觉的冲击力，可逆性的修改，满足采购人的需求等；

4.4完成强弱电布管布线工作并投入使用移动便携式的强弱电、灯光、音响中央控制系统，实现智能化控制，集成度高，技术成熟、安全可靠，做到节能环保标准。

4.5展项中多媒体及数字化设备选配科学、合理，用材适当，应与陈列环境相协调，且不易损坏，经久耐用。辅助陈列品、模型制作要求题材运用得当，表现形式得体，工艺精良，艺术水准高。声、光、电效果设计科学、合理，并富有创意。

(5) 展柜总体要求

5.1展柜整体外形应与展厅环境风格相协调，整体工艺精致，规格尺寸允许偏差值应符合各项相关标准。

5.2展柜必须具备可靠的安全性，整体结构稳固、安全，防盗和防破坏性能必须符合国家各项相关规定及行业标准。

5.3展柜具有良好的密封性，具有高度密闭性，防尘、防虫；柜内湿度、污染物浓度、照明等环境质量须满足相应展品对展示环境控制的各项相关规定与要求；展柜底部需做好完善的密封措施。

5.4展柜箱体表面喷涂涂层色泽均匀一致，喷涂工艺需符合喷国家标准。

5.5展柜开启方式以：安全、快速、便捷开启为佳。

5.6展柜内照明：综合考虑光源、照明方式、灯具、光的合理分布及适当比差，避免炫光，避免照度超标。应充分利用光提高展品展出的艺术效果，创造适宜的视觉环境。消除红外线、紫外线等“光害”对展品的损害。灯光应符合博物馆藏品保存环境光照水平标准。总体要求科学、环保、清晰、明快、舒适。所有灯具应用必须符合博物馆照明设计规范；展柜内综合布线设计要符合国家各项有关规范、标准，设计要科学、合理；所有灯具及光源必须选用稳定性、安全性、散热性良好的品牌，灯具开启具备安全性及灵活性；考虑灯光及电源预留接口，以便增加扩展照明；灯具应与展品陈列相隔离，维修更换无需开启展柜。

5.7所有展柜应采用先进的安全锁具，要求安全牢固、操作简单方便，锁具安装位置具有隐蔽性；要求使用的锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料。

5.8展柜所有用材（包括金属、玻璃、五金件、阻燃材料、照明系统、管线等）应明确品牌、产地，提供出厂合格证、质检报告，必须符合各项相关国家标准，并达到相关环保要求，提供相关检测报告；展柜设计、生产制造、安装过程必须符合国家各项安全规范和标准。

（6）照明总体要求

6.1整体照明设计、布施应符合现行国家、行业及省等相关技术标准及规范。

6.2响应国家节能降耗号召，灯具应优选LED灯具，在保证照度的同时最大化保护展品。

6.3灯具应具备高效的显色指数和色温一致性，最大化还原展品本色。

6.4展品照明灯具应达到最佳的展示效果。

6.5所有灯具必须具有国家级检测中心的检测合格证书及出厂检验报告，必须符合各项国家标准及行业标准。

（7）拟投入人员团队要求

7.1项目经理

①取得建筑工程专业二级建造师注册证书及“安全生产考核合格证书”及拟派项目经理无在施承诺。

②取得建筑工程专业一级建造师注册证书及“安全生产考核合格证书”及拟派项目经理无在施承诺。

③具有近三年类似项目业绩。


7.2技术负责人：拟派的技术负责人具有中级及以上职称。

7.3设计负责人：拟派的设计负责人具有中级及以上职称。

7.4合理配置人员结构，布展组织实行科学配置；选派有丰富布展经验的管理人员；配置与项目实施相关的专业技术人员；上场专业的施工队伍；投入高效先进的施工设备；选择优质的材料；确保人力、财力、物力、设备的科学合理配置。

以上所提投入人员为供应商自有人员，提供身份证、职称证、执业证书的复印件或扫描件。

附件：原始平面图



第五章 合同草案条款

(合同为小微企业预留合同)

委托布展合同

甲方(委托单位):

法定代表人:

地址:

合同联系人:

联系电话:

乙方(受托单位):

法定代表人:

地址:

合同联系人:

联系电话:

甲方为建设北京市法治建设实践基地暨北京市司法局局史展建设项目(以下简称“本项目”),已接受乙方提出的承担本项目的设计、制作、施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的应答。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议并承诺遵照执行。

下列文件构成本合同的组成部分,应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充。为便于解释,组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a.本合同书
- b.成交通知书
- c.响应文件(含澄清文件)
- d.竞争性磋商文件(含竞争性磋商补充通知)

第一条 项目概况

1. 项目名称: _____
2. 项目地点: _____
3. 项目内容: _____

4. 布展工期: 工期总日历天数 _____ 天, 乙方于本合同签订之日起开始制作, 至 _____ 年 _____ 月 _____ 日完成布展。为保证本项目顺利完成, 甲方应确保 _____ 日现场具备乙方材料设备进场及搭建制作条件, 本合同工期已包含了正常法定节假日、各类重要会议或其他事件(如中考、高考、两会、外事活动等), 发生以上情形工期不予顺延, 乙方应保证工程按时完成, 如遇延期, 因工程延期产生的所有费用均应由乙方自行承担, 乙方还应向甲方支付违约金, 如违约金无法覆盖甲方的损失, 则以甲方损失为准。。

第二条 验收

甲方应在展览搭建完成之日起 _____ 个工作日内组织验收。项目经验收通过后, 甲方应向乙方出具书面验收通过证明。甲方提出修改意见后, 乙方应及时修正, 修正完成后, 甲方应在 _____ 个工作日内组织验收。

第三条 合同价款

1. 本合同暂定金额为人民币: _____ 元(大写: _____ 元整), 此费用包含税金, 最终合同结算金额以结算评审的金额为准, 最高不得超过概算审定金额。施工范围包括但不限于以下内容:

(1) 装饰工程。包含拆除工程, 照明、电路、消防、通风等工程, 展室墙面、顶面、地面整修装饰, 展台、展柜、场景模型、微缩景观等图纸及工程量清单显示的全部内容。

(2) 多媒体工程。包括电子显示屏、LED 大屏和触控一体机, 主要用于展示机构沿革部分内容以及口述历史、宪法答题互动、12348 咨询体验、复议申请体验、先进典型故事、智慧法治演示、荣誉高光视频、各区宣传片、典型视频片、老干部访谈视频、干职展望寄语、留言留影等的视频编辑、展示、播放和互动体验环节等图纸及工程量清单显示的全部内容。

(3) 其他项目。包括展品复制、文创产品, 空调及消防改造等图纸及工程量清单显示的全部内容。

(4) 工程建设其他费相关内容。包括设计工作、施工图预算编制费等内容。

2. 支付方式

甲乙双方同意甲方应在合理时间内按照以下阶段及时向乙方支付项目款项。

第一阶段, 预付款支付, 签订合同后, 合同签订后 30 日内或不迟于开工前 7 天。但因乙方迟延提交等额发票导致的付款延期责任不由甲方承担, 甲方向乙方支付项目总款项的 50%, 即人民币: ¥ _____ (大写人民币: _____);

第二阶段，进度款支付，完成设计工作且多媒体设备进场后，甲方向乙方支付项目总款项的 15%，即¥_____（大写人民币：_____）；

第三阶段，项目完工并验收合格后，甲方向乙方支付项目总款项的 30%，即¥_____（大写人民币：_____），待完成结算评审后，支付至结算总价的 100%，同时乙方向甲方提供结算总价 3%的履约保证金（履约保证金形式：采用银行保函担保或其他保函担保形式），缺陷责任期满后 14 个工作日内一次性无息返还。

乙方应向甲方出具合法有效的发票。

甲方开票信息：

单位名称：

统一社会信用代码：

开户行：

账号：

乙方收款信息如下：

户名：

税号：

开户行：

账号：

第四条 双方的权利与义务

1.因本项目的特殊性和时间上的紧迫性，双方应积极配合，做好设计和搭建工作衔接，保证展览顺利开展。

2.甲方拥有设计变更的审批权、项目进度的监督权。

3.甲方应及时向乙方提交资料、素材，供乙方参考、设计、制作，并对其完整性、正确性负责，乙方应积极协助。如因甲方未及时提供素材，或临时更改材料，导致项目工期延误或造成其他损失的，责任由甲方自负。

4.甲方应及时确认项目材料、定稿成果并及时签署应由甲方确认核实的其他事项。

5.甲方应为乙方设计制作提供便利，使项目现场具备设计制作搭建条件。

6.乙方的设计定稿方案经甲方确认后，方可具体实施，实际施工过程中，乙方对工程设计中的技术问题，应按照安全和优化的原则进行优化，并向甲方提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。未经甲方书面同意，乙方不得擅自改动已经由甲方确认生效的设计方案。

7.乙方应严格按照甲方认可的项目材料、工艺标准进行制作搭建，按合同规定的进度

提交质量合格的成果。

8.乙方应严格按照国家认可的操作规范搭建施工，保证施工安全，乙方在工程现场应遵守甲方的各项管理规定及有关安全文明施工规定。施工中造成的人员伤亡或其他安全质量事故等均由乙方承担。乙方必须严格执行《中华人民共和国消防法》、《国务院建设工程安全生产管理条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场消防管理办法》及相关安全消防管理规定，以及甲方的相应的管理办法，乙方必须严格遵守甲方制定的用火、用电制度和消防设施管理制度，严禁现场吸烟和违章用电，以及其他可能导致火灾事故和人身伤亡事故的行为。

9.在设计制作搭建各阶段，乙方应根据甲方的合理意见，及时修改和完善。实施过程中所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过甲方的批准；所有涉及费用变化的工程变更、洽商、二次深化设计图纸、专项设计方案等应当通过甲方的批准后方可行使。

10.乙方在施工现场遇到的无法用经验预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物（不包括气候条件）造成乙方直接损失的，甲方将根据实际情况协商解决；但作为一个有经验的乙方应该预见预防的，而没有及时预防或预防不力造成的损失，甲方不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成费用的增加、工期的延误由乙方承担。如甲方发现乙方工作质量不满足甲方及设计文件要求的，可要求乙方修改至满足甲方及设计文件要求为止，此修改不视为变更，签约合同价及工期不作调整；

11.乙方应采取必要的措施，协商解决与本项目有关的任何扰民或民扰问题。乙方必须遵照国家或北京市的有关规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响以及施工带来的对日常行人使用道路的干扰。如乙方在北京市有关规定中所允许的施工时间以外进行施工，因此而发生噪音、空气污染等扰民事故索赔、额外费用、工期延误等，均由乙方自行承担。乙方不能以扰民或民扰问题处理为理由，向甲方提出费用索赔或工期延长的要求。

12.乙方应对甲方提供的信息、资料及本合同的具体内容负有保密责任。本合同终止后，本保密义务仍然有效。

第五条 知识产权约定

1.甲方保证其提供的资料、素材未侵犯他方的著作权及其他相关权利，否则甲方需承担由此造成的全部责任；乙方保证为完成本合同约定项目而进行的设计未侵犯其他方的著作权权利，否则乙方需承担由此造成的全部责任。

2.乙方对本合同约定项目设计制作成果享有著作权，甲方将本合同所涉款项全部付清

后，除署名权之外的其他著作权利归甲方所有。

3.未被甲方采用的设计制作方案，知识产权仍归乙方所有。

第六条 违约责任

1.双方应诚信履约，任何违反本合同约定的行为均属违约行为，违约所造成的损失和责任概由违约方承担。

2.因发生不可抗力导致不能履行本合同的，发生不可抗力的一方无需承担违约责任，但应及时通知对方，避免损失扩大。

3.因甲方原因导致本项目未能如期完工的，责任由甲方自负。

4.除财政拨款原因外，甲方未按本合同约定足额向乙方支付有关款项的，每逾期一日，甲方应按未支付部分款项的万分之五向乙方支付违约金。

5.乙方因可归责于自身的原因未按本合同约定时间完成搭建的，每逾期一日，乙方应按合同款总额的万分之五向甲方支付违约金，逾期竣工违约金最高限额：签约合同价的3%。

第七条 质保

1.质保期为贰年，（工程质保期自工程竣工验收合格之日起开始），期间因甲方原因需要更换画面的，费用视具体情况另做协商，如需收费时乙方承诺只收取成本费。

2.质保期内，因乙方施工质量原因造成工程的缺陷、损坏，影响甲方正常使用，乙方应负责及时修复并承担相应费用。

质保期内，因不可抗力、意外事件或甲方、第三方行为等不可归责于乙方的因素造成的缺陷、损坏等情况，甲方可委托乙方修复，费用视具体情况另做协商，如需收费时乙方承诺只收取成本费。

第八条 其他约定

1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

2. 未尽事宜，双方经协商可另行签订补充协议，补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章起生效。

4.本合同（含附件）壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

供应商名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项 1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时，

（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则**响应无效**；

（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则**响应无效**：

A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

（3）不属于上述情形时，无须提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_____包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (选择)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占该采购包 合同金额的 比例 (%)
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：__年__月__日

注：

(1) 当供应商属于本部分说明中第(1)类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其**响应无效**；

(2) 当供应商属于本部分说明中第(2)类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其**响应无效**；

(3) 如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证

书复印件，否则**响应无效**。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（供应商）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则**响应无效**；其他情形无须提供；

（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件或该原件的复印件，否则**响应无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）（本项目不适用）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
- 二、联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （…）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**响应无效**。
2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求（详见第一章）

无

4 磋商保证金凭证/交款单据复印件

5 响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起 90 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传 真_____

电话_____ 电子函件_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件复印件：

供应商名称（加盖公章）：____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：____

日期：____年____月____日

7 报价一览表

报价一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	供应商名称	报价	
		大写	小写
/			

注：1. 此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

3. 暂列金额为人民币 86238.54 元；暂估价为人民币 64220.19 元，上述费用为不可竞争费用。报价中需包含上述费用，否则按无效投标处理。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

8 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1					
2					
3	...				
总价（元）					

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3. 暂列金额为人民币86238.54元；暂估价为人民币64220.19元，上述费用为不可竞争费用。报价中需包含上述费用，否则按无效投标处理。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

9 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	竞争性磋商 文件条目号 (页码)	竞争性磋商文 件要求	响应文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： <input type="checkbox"/> 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） <input type="checkbox"/> 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 响应无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

10 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	竞争性磋商文件条目号 (页码)	竞争性磋商文件要求	响应内容	偏离情况	说明
<p>对本项目采购需求的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：</p> <p><input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对采购需求中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/> 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一系列明，否则响应无效；对采购需求中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）</p>					

注：“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

11 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书（格式）

致：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

我们在贵公司代理的_____项目（项目编号：_____）竞争性磋商中若获成交，我们保证在领取成交通知书时按磋商文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行账号，按照磋商文件中代理服务费收取标准一次性支付代理服务费，且最迟不超过成交通知书发出后 7 个工作日。如我公司未在成交通知书发出后 7 个工作日内支付代理服务费，我公司同意贵公司从本项目磋商保证金中扣除相应款项。

我公司成交后，如本项目非因我公司原因导致项目未执行、需退还代理服务费的，我公司同意贵公司按代理服务费总额的 30%收取项目执行成本费用，低于 1 万的按 1 万收取，高于 5 万的按 5 万收取。费用不足 1 万的，按实际代理服务费收取。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）： _____

承诺方法定代表人/负责人或授权代表（签字或签章）： _____

日期： _____

12 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料(请根据第三章评审标准提供对应的材料)