

4、分项报价表

项目编号/包号：11011425210200026563-XM001/02

项目名称：三合庄循环中心建设工程（融雪搅拌设备）

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	破袋设备	河北科力空调工程有限公司	河北枣强/中国	91131121700655104H	小型	科力	尺寸：L2000*W2000*H6000mm（含行车）不含行车H4500mm（偏差±2mm） 设备内配有行车（2T6M）（偏差±2mm）上料系统（行车在料仓外为碳钢材质）（叉车把吨袋运到破袋设备上料区，小行车上料），处理速度：3-4分钟一次，1次一袋，15-20袋/小时（吨包装袋） 配负压吸尘系统及助流系统，材质：与物料接触部分316L机架304 总功率：6.5kw	193800	1	193800
2	输送机	河北科力空调工程有限公司	河北枣强/中国	91131121700655104H	小型	科力	尺寸：L10000*W300mm（偏差±2mm） 提升高度：3.5米 输送方式：无轴螺旋输送机（封闭式无尘输送机）316L内衬高分子耐磨材料 输送物料速度：15-20m ³ /h 功率：7.5KW 材质：输送机主机316L，机架304 U型盖板可拆卸	158000	1	158000

3	搅拌罐	河北科力 空调工程 有限公司	河北枣 强/中国	9113112170 0655104H	小型	科力	尺寸: $\phi 3000 \times H3000\text{mm}$ (偏差 $\pm 2\text{mm}$) [$\phi (3/2)^2 * \pi * 3.14 * H3m \approx 21.195\text{m}^3$] (偏差 $\pm 2\text{mm}$) 材质: 玻璃钢FRP 有效容积 15m^3 最大进水流速不低于 $150\text{m}^3/\text{h}$ 配钢平台 $L6000 \times W3000\text{mm} \times H2000\text{mm}$ (偏差 $\pm 2\text{mm}$) (带爬 梯围栏防滑防腐平台板)	138600	1	138600
4	搅拌机	河北科力 空调工程 有限公司	河北枣 强/中国	9113112170 0655104H	小型	科力	搅拌机和应急的简易破袋器功率 5.5KW 与搅拌罐采用井字架螺栓连接, 便于检查维修, 可拆 解更换 材质: 与物料接触部分 316L 搅拌方式: 罐内液体强制对流搅拌	35000	1	35000
5	设备管 道、管 线、阀 门等附 材	凯鑫管道 科技有限 公司	浙江宁 波/中国	9133020678 43203193	小型	凯鑫	国产一线品牌: 316L 不锈钢和PE, 电动阀门及自控仪 表 $5-10\text{kw}$	42360000	1	423600
6	水泵	上海东欧 泵业(集团)有限公司	上海/中 国	9131012056 0142912F	小型	东欧	国产一线品牌 316L 材质 流量: $184.4\text{m}^3/\text{h}$, 扬程: 17m, 吸程: $2-5\text{m}$ 功率 15KW , 变频	45000	5	225000
7	自控系 统及电 控制柜	河北科力 空调工程 有限公司	河北枣 强/中国	9113112170 0655104H	小型	科力	配值班室PLC监控上位机 304 防水壳体 国产一线品牌元器件 项目同品牌国标电缆及辅材	248800	1	248800
总价(元)									1422800	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：河北科力空调工程有限公司

日期：2025年12月01日

