

5.1 投标分项报价表 1（实质性格式）

投标分项报价表 1

项目编号/包号：BIECC-25CG90697/2 项目名称：2026年新建完善路口信号灯和附属设施项目第2包：新建完善路口信号灯和附属设施2

品目号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	分品目控制单价 (人民币元)	单价 (人民币元)
安装维护项目内容(含人工、车辆台班)											
1-1	安装机动车信号灯	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装机动车信号灯	1039.66	1039.00
1-2	安装非机动车信号灯	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装非机动车信号灯	692.18	690.00
1-3	安装人行横道信号灯	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装人行横道信号灯	692.18	690.00
1-4	安装组合式非机动车信号灯（含自行车复合灯@300、发光标牌460*640）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装组合式非机动车信号灯（含自行车复合灯@300、发光标牌460*640）	1091.45	1090.00
1-5	安装非机动车发光标志板（适配@400灯具）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装非机动车发光标志板（适配@400灯具）	1039.66	1039.00
1-6	安装单面行人过街自助信号灯	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装单面行人过街自助信号灯	1085.2	1085.00
1-7	安装双面行人过街自助信号灯	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装双面行人过街自助信号灯	1085.2	1085.00
1-8	安装八棱灯杆	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装八棱灯杆	1308.71	1308.00
1-9	安装133/4米直杆	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装133/4米直杆	956.6	955.00
1-10	安装133/4.5米直杆	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装133/4.5米直杆	1283.59	1282.00
1-11	安装133/5米直杆	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装133/5米直杆	1299.39	1290.00
1-12	安装133/6米直杆	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	安装133/6米直杆	1299.39	1290.00
1-13	133/4.5米直杆安装配电箱	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	133/4.5米直杆安装配电箱	364.08	360.00
1-14	133/6米直杆安装配电箱	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	133/6米直杆安装配电箱	397.9	380.00

1-15	更换井盖	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	更换井盖	341.58	340.00
1-16	疏通堵塞管线2排	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	疏通堵塞管线2排	10.07	8.00
1-17	疏通堵塞管线3排	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	疏通堵塞管线3排	15.87	12.00
1-18	疏通堵塞管线4排	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	疏通堵塞管线4排	20.15	18.00
1-19	2吨货车（除品目1-1至品目1-19以外的其他工作）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	2吨货车（除品目1-1至品目1-19以外的其他工作）	328	325.00
1-20	5吨货车（除品目1-1至品目1-19以外的其他工作）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	5吨货车（除品目1-1至品目1-19以外的其他工作）	550	540.00
1-21	高车（除品目1-1至品目1-19以外的其他工作）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	高车（除品目1-1至品目1-19以外的其他工作）	782.35	780.00
1-22	吊车（除品目1-1至品目1-19以外的其他工作）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	吊车（除品目1-1至品目1-19以外的其他工作）	1000	995.00
1-23	人工（除品目1-1至品目1-19以外的其他工作）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	人工（除品目1-1至品目1-19以外的其他工作）	111	105.00
撤除项目内容(含人工、车辆台班)											
1-24	撤除机动车信号灯	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	撤除机动车信号灯	681	680.00
1-25	撤除非机动车信号灯	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	撤除非机动车信号灯	424.7	420.00
1-26	撤除人行横道信号灯	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	撤除人行横道信号灯	424.7	420.00
1-27	撤除八棱杆	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	撤除八棱杆	390.72	390.00
1-28	撤除直杆	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	撤除直杆	347.6	345.00
1-29	撤除单面行人过街自助信号灯	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	撤除单面行人过街自助信号灯	771.95	760.00
1-30	撤除双面行人过街自助信号灯	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	撤除双面行人过街自助信号灯	771.95	760.00

1-31	拆除旧砼基础、恢复路面	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	拆除旧砼基础、恢复路面	252.81	250.00
1-32	填埋640（圆形）/700（外方内圆）检查井并恢复路面（步道路面）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	填埋640（圆形）/700（外方内圆）检查井并恢复路面（步道路面）	593.49	580.00
1-33	填埋640（圆形）/700（外方内圆）检查井并恢复路面（沥青路面）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	填埋640（圆形）/700（外方内圆）检查井并恢复路面（沥青路面）	704.31	700.00
1-34	填埋300（圆形）/400（外方内圆）检查井并恢复路面（步道路面）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	填埋300（圆形）/400（外方内圆）检查井并恢复路面（步道路面）	350.28	330.00
1-35	填埋300（圆形）/400（外方内圆）检查井并恢复路面（沥青路面）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	填埋300（圆形）/400（外方内圆）检查井并恢复路面（沥青路面）	427.04	410.00
材料费											
1-36	非机动车信号灯(Ø300)	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	非机动车信号灯(Ø300)	1500	1490.00
1-37	非机动车信号灯(Ø400)	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	非机动车信号灯(Ø400)	2500	2490.00
1-38	机动车信号灯(Ø400)	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	机动车信号灯(Ø400)	2900	2890.00
1-39	人行横道信号灯(Ø300)	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	人行横道信号灯(Ø300)	3532.56	3530.00
1-40	非机动车发光标志板(适配Φ400灯具)	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	非机动车发光标志板(适配Φ400灯具)	7980	7970.00
1-41	组合式非机动车信号灯(含:自行车复合灯Φ300、发光标牌460*600)	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	组合式非机动车信号灯(含:自行车复合灯Φ300、发光标牌460*600)	4742.76	4730.00
1-42	非机动车发光标志板抱箍	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	非机动车发光标志板抱箍	290	286.00
1-43	单面行人过街自助信号灯	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	单面行人过街自助信号灯	7700	7690.00
1-44	双面行人过街自助信号灯	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	双面行人过街自助信号灯	11350	11340.00
1-45	133/4米直杆	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	133/4米直杆	947.85	945.50

1-46	133/4.5米直杆	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	133/4.5米直杆	1047.74	1045.00
1-47	133/5米直杆	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	133/5米直杆	1185	1180.00
1-48	133/6米电源杆	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	133/6米电源杆	1320.36	1310.00
1-49	108灯架子	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	108灯架子	71.19	71.00
1-50	133灯架子	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	133灯架子	81.63	80.00
1-51	159灯架子	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	159灯架子	88.99	88.00
1-52	6米电源箱	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	6米电源箱	251.38	220.00
1-53	接地线 (BVR×10)	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	接地线 (BVR×10)	9.19	8.50
1-54	Cpvc管线Φ80	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	Cpvc管线Φ80	46.7	46.00
1-55	铺设电缆FS-ZRC-YJV22-3×4(含材料人工、车辆台班)	鑫光迪线缆有限公司	国产	91130530MA07PKUF81	小微	男	内资	鑫光迪	铺设电缆FS-ZRC-YJV22-3×4(含材料人工、车辆台班)	19.42	19.20
1-56	架空FS-ZRC-YJV22-3×4(含材料人工、车辆台班)	鑫光迪线缆有限公司	国产	91130530MA07PKUF81	小微	男	内资	鑫光迪	架空FS-ZRC-YJV22-3×4(含材料人工、车辆台班)	21.32	21.30
1-57	铺设电缆FS-ZRC-YJV22-3×6(含人工、车辆台班)	鑫光迪线缆有限公司	国产	91130530MA07PKUF81	小微	男	内资	鑫光迪	铺设电缆FS-ZRC-YJV22-3×6(含人工、车辆台班)	20.56	20.50
1-58	架空FS-ZRC-YJV22-3×6(含人工、车辆台班)	鑫光迪线缆有限公司	国产	91130530MA07PKUF81	小微	男	内资	鑫光迪	架空FS-ZRC-YJV22-3×6(含人工、车辆台班)	22.38	22.20
1-59	铺设五芯电缆FS-ZRC-KYJV-5*1(含材料人工、车辆台班)	鑫光迪线缆有限公司	国产	91130530MA07PKUF81	小微	男	内资	鑫光迪	铺设五芯电缆FS-ZRC-KYJV-5*1(含材料人工、车辆台班)	12.72	12.20
1-60	铺设十芯电缆FS-ZRC-KYJV-10*1(含材料人工、车辆台班)	鑫光迪线缆有限公司	国产	91130530MA07PKUF81	小微	男	内资	鑫光迪	铺设十芯电缆FS-ZRC-KYJV-10*1(含材料人工、车辆台班)	18.61	18.50
1-61	铺设十四芯电缆FS-ZRC-KYJV-14*1(含材料人工、车辆台班)	鑫光迪线缆有限公司	国产	91130530MA07PKUF81	小微	男	内资	鑫光迪	铺设十四芯电缆FS-ZRC-KYJV-14*1(含材料人工、车辆台班)	24.81	22.00

1-62	架空五芯电缆FS-ZRC-KYJV-5*1(含材料人工、车辆台班)	鑫光迪线缆有限公司	国产	91130530MA07PKUF81	小微	男	内资	鑫光迪	架空五芯电缆FS-ZRC-KYJV-5*1(含材料人工、车辆台班)	20.18	20.00
1-63	架空十芯电缆FS-ZRC-KYJV-10*1(含材料人工、车辆台班)	鑫光迪线缆有限公司	国产	91130530MA07PKUF81	小微	男	内资	鑫光迪	架空十芯电缆FS-ZRC-KYJV-10*1(含材料人工、车辆台班)	26.06	25.00
1-64	架空十四芯电缆FS-ZRC-KYJV-14*1(含材料人工、车辆台班)	鑫光迪线缆有限公司	国产	91130530MA07PKUF81	小微	男	内资	鑫光迪	架空十四芯电缆FS-ZRC-KYJV-14*1(含材料人工、车辆台班)	32.12	30.00
1-65	管内旧线拆除(含人工、车辆台班)	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	管内旧线拆除(含人工、车辆台班)	1.44	1.40
1-66	旧线拆除(架空)(含人工、车辆台班)	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	旧线拆除(架空)(含人工、车辆台班)	1.53	1.50
1-67	400铸铁井井盖、井圈	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	400铸铁井井盖、井圈	282	250.00
1-68	640复合井井盖、井圈	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	640复合井井盖、井圈	649.23	600.00
1-69	640(五防)加重井井盖、井圈	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	640(五防)加重井井盖、井圈	937.38	850.00
1-70	700外方内圆铸铁井盖、井圈	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	700外方内圆铸铁井盖、井圈	1120	1118.00
1-71	信号灯伸臂杆T6.4-3M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6.4-3M	3640	3625.00
1-72	信号灯伸臂杆T6.4-4M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6.4-4M	3835	3815.00
1-73	信号灯伸臂杆T6.4-5M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6.4-5M	5000	4985.00
1-74	信号灯伸臂杆T6.4-6M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6.4-6M	5330	5315.00
1-75	信号灯伸臂杆T6.4-7M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6.4-7M	6000	5985.00
1-76	信号灯伸臂杆T6.4-8M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6.4-8M	7000	6985.00
1-77	信号灯伸臂杆T6.4-9M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6.4-9M	8000	7985.00
1-78	信号灯伸臂杆T6.4-10M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6.4-10M	9000	8985.00
1-79	信号灯伸臂杆T6.4-11M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6.4-11M	10000	9985.00

1-80	信号灯伸臂杆T6. 4-12M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6. 4-12M	11000	10985.00
1-81	信号灯伸臂杆T6. 4-13M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6. 4-13M	13780	13770.00
1-82	信号灯伸臂杆T6. 4-14M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6. 4-14M	14000	13980.00
1-83	信号灯伸臂杆T6. 4-15M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6. 4-15M	14560	14550.00
1-84	信号灯伸臂杆T6. 4-18M	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	信号灯伸臂杆T6. 4-18M	18000	17980.00
1-85	地锚6-M20	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	地锚6-M20	330	320.00
1-86	地锚6-M24	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	地锚6-M24	350	340.00
1-87	地锚8-M36	扬州市法马智能设备有限公司	中国	91321084323985940B	小型	男	内资	法马	地锚8-M36	980	950.00
1-88	400外方内圆铸铁井	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	400外方内圆铸铁井	856.46	800.00
1-89	640复合井	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	640复合井	1494.18	1450.00
1-90	600五防加重井	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	600五防加重井	2370.33	2320.00
1-91	700外方内圆铸铁井	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	700外方内圆铸铁井	2391.24	2380.00
地下管线铺设（含管材、施工、人工等）											
1-92	绿化敷设（单排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	绿化敷设（单排管）	145.71	145.00
1-93	绿化敷设（双排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	绿化敷设（双排管）	211.86	210.00
1-94	一般路面（单排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	一般路面（单排管）	223.26	222.00
1-95	一般路面（双排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	一般路面（双排管）	274.76	273.00
1-96	一般路面（三排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	一般路面（三排管）	381.43	370.00
1-97	一般路面（四排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	一般路面（四排管）	443.19	420.00
1-98	一般路面（六排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	一般路面（六排管）	549.02	530.00
1-99	步道路面（单排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	步道路面（单排管）	212.7	200.00

1-100	步道路面（双排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	步道路面（双排管）	264.24	263.00
1-101	步道路面（三排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	步道路面（三排管）	348.53	320.00
1-102	步道路面（四排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	步道路面（四排管）	440.89	420.00
1-103	步道路面（六排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	步道路面（六排管）	604.83	580.00
1-104	沥青路面（单排管线）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	沥青路面（单排管线）	573.5	550.00
1-105	沥青路面（双排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	沥青路面（双排管）	679.57	670.00
1-106	沥青路面（三排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	沥青路面（三排管）	776.69	765.00
1-107	沥青路面（四排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	沥青路面（四排管）	850	830.00
1-108	沥青路面（六排管）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	沥青路面（六排管）	1214.84	1200.00
基础施工（含地锚、预埋铁件、人工、施工费等）											
1-109	砌筑机箱基础	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	砌筑机箱基础	1250	1248.00
1-110	维修机箱基础	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	维修机箱基础	850	848.50
1-111	1*1*1基础	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	1*1*1基础	2813.27	2812.00
1-112	伸臂3~6米悬臂机动车灯杆基础（2.8m³）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	伸臂3~6米悬臂机动车灯杆基础（2.8m³）	4975.7	4970.00
1-113	伸臂6~9米悬臂机动车灯杆基础（4.95m³）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	伸臂6~9米悬臂机动车灯杆基础（4.95m³）	10047.26	10040.00
1-114	伸臂7~12米悬臂机动车灯杆基础（7.92m³）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	伸臂7~12米悬臂机动车灯杆基础（7.92m³）	12650	12640.00
1-115	伸臂15~18米悬臂机动车灯杆基础（9.2m³）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	伸臂15~18米悬臂机动车灯杆基础（9.2m³）	16442.27	16440.00
1-116	保护接地	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	保护接地	285.99	280.00
其他(含人工、车辆台班)											
1-117	雷达视频车检器（检测一个方向）	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	雷达视频车检器（检测一个方向）	6600	3500.00
1-118	无线车辆地磁检测接收器	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	无线车辆地磁检测接收器	3000	1500.00

1-119	交通信号控制内置设备	北京路桥瑞通养护中心有限公司	中国	91110000752643375G	大型	男	内资	/	交通信号控制内置设备	3500	2000.00
单价合计金额： 274929.30 元											

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4. 本报价包含完成招标文件第五章采购需求中所要求的 2026 年新建完善路口信号灯和附属设施项目采购过程中所有可能发生的一切费用。
- *5. 本表中各品目“单价”不得超过本表中对应的“分品目控制单价”，否则按无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：北京路桥瑞通养护中心有限公司

日期：2026年1月28日

