

北京市政府采购项目 公开招标文件示范文本 (2026 年版)

项目名称：2026 年怀柔区森林消防综合救援支队装
备补充项目

项目编号/包号：11011626210200018491-XM001/01

采购人：北京市怀柔区应急管理局

采购代理机构：中归咨询管理（北京）有限公司

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	5
第三章	资格审查	22
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	26
第五章	采购需求	35
第六章	拟签订的合同文本	58
第七章	投标文件格式	69

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11011626210200018491-XM001
2. 项目名称：2026 年怀柔区森林消防综合救援支队装备补充项目
3. 项目预算金额：274.2202 万元、项目最高限价（如有）：274.2202 万元
4. 采购需求：为进一步提升北京市怀柔区应急管理局的应急响应和保障能力，计划购置灭火装备、防护装备，训练和生活装备等，具体需求详见招标文件第五章采购需求。
5. 合同履行期限：自合同签订起 30 个日历天内完成送货、安装、调试并配合甲方完成验收工作。
6. 本项目是否接受联合体投标：☐ 是 ☒ 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - 2.1 中小企业政策
☐ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
☒ 本项目专门面向 ☒ 中小 ☐ 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。
 - 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 3.1 本项目是否属于政府购买服务：
☒ 否
☐ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
 - 3.2 其他特定资格要求： / 。

三、获取招标文件

1. 时间：2026年09月02日至2026年09月08日，每天上午08:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<https://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年09月22日08点30分（北京时间）。

地点：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密或供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：1) 节能产品强制采购；2) 节能产品、环境标志产品优先采购；3) 政府采购促进中小企业发展；4) 政府采购项目支持监狱企业发展；5) 政府采购信用担保；6) 政府采购促进残疾人就业；7) 扶持不发达地区和少数民族地区；8) 本国产品；9) 政府采购异常低价审查；10) 实施本国产品标准及相关政策等。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体注册入库操作流程指引” 进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “工具下载” — “招标采购系统文件驱动安装包” 下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “工具下载” — “投标文件编制工具” 下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京市怀柔区应急管理局

地 址：北京市怀柔区府前街 13 号

联系方式：高老师、010-69639929

2. 采购代理机构信息

名 称：中归咨询管理（北京）有限公司

地 址：北京市怀柔区迎宾南路 11 号五幢二层 2213 室

联系方式：师博科、010-53606938、17310362080

3. 项目联系方式

项目联系人：师博科

电 话：010-53606938、17310362080

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容															
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物															
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否															
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目____包不适用。 ☐ 本项目____包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目_01_包为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>隔离带开辟机器人、混凝土破拆工具组</u> 。															
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。															
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。															
4.1	样品	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____ (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： ☒ 不需要 ☐ 需要 (3) 样品递交要求：_____ (4) 未中标人样品退还：_____ (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____ (6) 其他要求（如有）：_____。															
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>隔离带开辟机器人▲</td><td>工业</td></tr> <tr> <td>01</td><td>混凝土破拆工具组▲</td><td>工业</td></tr> <tr> <td>01</td><td>遥控全地形割草机</td><td>工业</td></tr> <tr> <td>01</td><td>浮艇泵</td><td>工业</td></tr> </tbody> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01	隔离带开辟机器人▲	工业	01	混凝土破拆工具组▲	工业	01	遥控全地形割草机	工业	01	浮艇泵	工业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业															
01	隔离带开辟机器人▲	工业															
01	混凝土破拆工具组▲	工业															
01	遥控全地形割草机	工业															
01	浮艇泵	工业															

条款号	条目	内容		
		01	扑火现场记录设备	工业
		01	自扶正橡皮艇	工业
		01	橡皮艇(含 30 匹舷外机)	工业
		01	消防员水域湿式救援服	工业
		01	消防员水域干式救援服	工业
		01	正压式空气呼吸器	工业
		01	救生圈	工业
		01	背负式脉冲气压喷雾水枪	工业
		01	地表火探测器	工业
		01	二号工具	工业
		01	防护服	工业
		01	抢险救援手套	工业
		01	防护头套	工业
		01	防护靴	工业
		01	短袖体能训练服	工业
		01	夏季消防圆边渔夫帽	工业
		01	消防毛巾	工业
		01	毛巾被	工业
		01	野战便携马扎	工业
		01	充气帐篷 30 m ²	工业
		01	充气帐篷 60 m ²	工业
		01	220V 工业空压机	工业
		01	水带护桥	工业
		01	负重体能假人 (60kg)	工业
		工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。		

条款号	条目	内容
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。
12.1	投标保证金	投标保证金金额：<u>50,000.00 元（伍万元整）</u>。 投标保证金收受人信息：<u>投标保证金可采用下列形式之一：</u> （1）支票（支票抬头：中归咨询管理（北京）有限公司）； （2）汇款（投标保证金缴款信息：投标人登录该网站链接获取 1) 缴纳账户信息：https://s8giz9twlp.jiandaoyun.com/f/6866a233c47e3c423e2b11be 并上传缴纳凭证。如投标人不按照以上要求缴纳投标保证金，可能会造成投标过程的不利情形。 2) 投标保证金应当从投标人的基本账户转出，任何从个人账户转出的投标保证金视同无效。） （3）汇票； （4）本票； （5）金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 注：其他形式均不予接受。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：<u>（1）投标人在收到中标通知书后，未按招标文件要求与采购人签订政府采购合同；</u> <u>（2）投标人提供虚假资料。</u>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
18.2	解密时间	解密时间： <u>30</u> 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以<u>投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审</u>得分高者为中标人 □随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京

条款号	条目	内容
		市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式： <u>投标人以书面形式加盖公章向采购人或采购代理机构提出询问，并将盖章后的电子扫描件发送至 zhonggui2024@163.com。</u>
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门： <u>招标部</u> ； 联系电话： <u>010-53606938、17310362080</u> ； 通讯地址： <u>北京市通州区嘉创二路6号（北京智慧电竞赛事中心）10幢1001室。</u>
27	代理费	收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准： <u>中标服务费收取标准参考原国家计委招标代理服务费暂行标准〔2002〕1980号文件中规定执行；</u> 缴纳时间： <u>中标人领取中标通知书时。</u> 缴纳服务费帐户信息： 账户名称： <u>中归咨询管理（北京）有限公司</u> 账户号码： <u>3562 0188 0000 1470 1</u> 开户银行： <u>中国光大银行股份有限公司北京怀柔支行</u>

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

- 5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

- 5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

- 5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

- 5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及

商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

-
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做

出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

-
- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
- 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
- 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
- 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
- 13 投标有效期
- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。
- 14 投标文件的签署、盖章
- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
- 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易

平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代

表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》 “1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\underline{65\%}$ 的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times \underline{65\%}$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\underline{65\%}$ 的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times \underline{65\%}$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 $\underline{65\%}$ 的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times \underline{65\%}$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品

市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 % 的扣除，用扣

-
- 除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定

的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☒随机抽取

☐其他方式，具体要求：_____

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
- 5 报告违法行为
- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评审条款	评审项	评审细则
1	价格 (30 分)	价格 (30 分)	各投标人的价格得分: (评标基准价/投标报价) × 30 (注: 实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标。
2	商务部分 (1 分)	业绩 (1 分)	投标人提供 2023 年 01 月 01 日至今已完成类似项目业绩, 具体要求如下, 每提供一个有效业绩得 1 分, 本项最高得 1 分。 注: 须提供合同首页、合同盖章页、服务内容页等。 上述内容的相关页复印件并加盖投标人公章 (不符合上述要求, 提供合同内容字迹模糊不清, 视为无效合同)。合同日期以签订时间为准。
3	技术部分 (68 分)	基础分 (15 分)	评委根据投标人的投标文件打分: (1) 全部满足招标文件技术要求打 15 分; (2) 一般性技术指标每有一项负偏离扣减 0.2 分, 扣分最高不超过 15 分; (3) #项条款每有一项负偏离扣 0.4 分, 扣分最高不超过 15 分。
		项目实施 方案 (20 分)	根据招标要求和投标技术响应情况, 对供应商提供的项目实施方案进行评价, 其中: (1) 供货计划 (2) 生产进度控制措施 (3) 运输方案 (4) 货物交接方案 (5) 验收方案等; 针对以上 5 项内容进行评审, 逐项打分, 每项 4 分, 共 20 分: 评审标准: 每项方案详实、合理、亮点突出, 具体针对性的详细描述, 方案描述准确齐全, 完全满足采购需求得 4 分; 每项方案欠缺不齐全、合理性差, 方案描述不清晰, 不能完全满足功能要求的得 2 分; 每项方案缺失严重或未提供方案, 不能满足采购要求的得 0 分。
		人员配备 (6 分)	根据招标要求和投标技术响应情况, 对供应商提供的人员配备进行评价, 其中: (1) 人员配备 (2) 人员管理制度等; 针对以上 2 项内容进行评审, 逐项打分, 每项 3 分, 共 6 分: 评审标准: 每项方案详实、合理、亮点突出, 具体针对性的详细描述, 方案描述准确齐全, 完全满足采购需求得 3 分; 每项方案欠缺不齐全、合理性差, 方案描述不清晰, 不能完全满足功能要求的得 1.5 分; 每项方案缺失严重或未提供方案, 不能满足采购要求的得 0 分。
		保障措施 (12 分)	根据招标要求和投标技术响应情况, 对供应商提供的保障措施进行评价, 其中: (1) 进度保障措施 (2) 质量保障措施 (3)

			安全管理制度及应急处理方案等； 针对以上 3 项内容进行评审，逐项打分，每项 4 分，共 12 分： 评审标准： 每项方案详实、合理、亮点突出，具体针对性的详细描述，方案描述准确齐全，完全满足采购需求得 4 分； 每项方案欠缺不齐全、合理性差，方案描述不清晰，不能完全满足功能要求的得 2 分； 每项方案缺失严重或未提供方案，不能满足采购要求的得 0 分。
		售后服务方案 (15 分)	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，其中：（1）售后服务承诺（2）响应及处理周期（3）售后服务及服务方式（4）备品备件供应（5）培训方案等； 针对以上 5 项内容进行评审，逐项打分，每项 3 分，共 15 分： 评审标准： 每项方案详实、合理、亮点突出，具体针对性的详细描述，方案描述准确齐全，完全满足采购需求得 3 分； 每项方案欠缺不齐全、合理性差，方案描述不清晰，不能完全满足功能要求的得 1.5 分； 每项方案缺失严重或未提供方案，不能满足采购要求的得 0 分。
4	政策功能部分 (1分)	环境标志产品 (0.5 分)	投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)
		节能产品 (0.5 分)	投标人所投货物具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能产品除外)

第五章 采购需求

一、采购内容

包号	序号	标的名称	单位	数量	是否接受进口产品
01	1	隔离带开辟机器人 ▲	台	2	否
	2	混凝土破拆工具组 ▲	套	2	否
	3	遥控全地形割草机	台	4	否
	4	浮艇泵	台	6	否
	5	扑火现场记录设备	个	12	否
	6	自扶正橡皮艇	艘	2	否
	7	橡皮艇(含 30 匹舷外机)	艘	2	否
	8	消防员水域湿式救援服	套	20	否
	9	消防员水域干式救援服	套	20	否
	10	正压式空气呼吸器	套	20	否
	11	救生圈	个	20	否
	12	背负式脉冲气压喷雾水枪	套	20	否
	13	地表火探测器	套	4	否
	14	二号工具	把	100	否
	15	防护服	套	150	否
	16	抢险救援手套	副	100	否
	17	防护头套	个	250	否
	18	防护靴	双	75	否
	19	短袖体能训练服	套	102	否
	20	夏季消防圆边渔夫帽	顶	280	否
	21	消防毛巾	条	180	否

	22	毛巾被	条	300	否
	23	野战便携马扎	个	300	否
	24	充气帐篷 30 m²	顶	1	否
	25	充气帐篷 60 m²	顶	1	否
	26	220V 工业空压机	台	2	否
	27	水带护桥	个	20	否
	28	负重体能假人 (60kg)	个	4	否

注：投标金额包含购置税，若投标金额超出预算，报价无效。

二、技术要求

序号	产品名称	数量	单位	参数
1	隔离带开辟机器人 ▲	2	台	成套配置含主机、重型粉碎割灌属具，原厂工具、全套备品备件、五线遥控系统； 1、采用双履带式行走机构，可粉碎树木、灌木、草等可燃性植物，迅速开辟防火隔离带； 2、可粉碎的树木直径 $\geq 100\text{mm}$ ； 3、发动机功率 $\geq 30\text{kW}$ ； 4、燃料箱容量 $\geq 25\text{L}$ ； 5、液压油箱容量 $\geq 40\text{L}$ ； 6、时速 $\geq 10\text{km/h}$ ； 7、最大遥控距离 $\geq 200\text{m}$ ； 8、爬坡度 $\geq 55^\circ$ ； 9、整机重量： $\leq 1700\text{kg}$ ； 10、外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）： $\leq 3200 \times 1500 \times 1200\text{mm}$ ； 11、工作环境温度： $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$ ； 12、连续工作时间： $\geq 4\text{h}$ （满油箱状态下）； 13、履带宽度： $\geq 300\text{mm}$ ，采用防滑耐磨橡胶履带； 14、粉碎刀具材质：高强度合金钢； 15、转向性能： 360° 原地转向； 16、安全保护装置：配备紧急停止按钮、过载保护、过热保护、防倾翻保护； 17、遥控功能：支持前进、后退、左转、右转、加速、减速、紧急停机等远程操控； 18、显示功能：遥控器配备高清显示屏，可实时显示设备状态、油量、转速、故障代码等信息； 19、启动方式：电启动+遥控启动双模式； 20、散热系统：强制风冷散热系统，确保长时间连续工作稳定可靠； 21、照明系统：配备 LED 工作照明灯，支持夜间作业，照明距离 $\geq 20\text{m}$ ； 22、具有永久性标志及产品数据标识。

2	混凝土破拆工具组 ▲	2	套	全套含各类破拆头、手柄、配件收纳。 1. 混凝土破拆工具组为集成化、模块化的应急救援装备，由液压动力站作为核心动力源，并至少包含以下五项执行工具：液压破碎镐、液压圆盘锯、液压金刚石链锯及液压岩心钻。所有工具及配件应能集中收纳于专用运输箱或框架内，便于快速部署与机动。 2. 所有液压执行工具与动力站之间的液压油管标准长度应不低于 7 米，管体采用高耐磨、耐高压的钢丝编织橡胶层。连接端口须统一配备国际通用的平头式快速安装接头，该接头应具备带压插拔功能及防尘帽设计，确保在高压工况下连接安全、无泄漏。 3. 液压动力站：#发动机功率≥13.5hp，#功率≥10KW。#工作压力：≥15.5Mpa，#流量≥30L/min，#噪声等级≤90dB；机身轻量化、一体化布局，配有手提/推拉结构，移动便捷；油箱密封防腐，散热性能优异，可长时间连续工作； 4. 液压破碎镐：#工作压力≥15.5Mpa；#冲击频率≥2000 次/min；#重量（不含镐头）≤20kg；手柄部位必须配置 V 型减震系统，有效吸收回弹震动，保护操作者手腕关节； 5. 液压圆盘锯：适用于切割金属结构、钢管、混凝土表面的钢筋及各类型材，#锯片直径≥350mm，#切割深度≥130mm，#转速≥4500rpm；#重量≤10kg； 6. 液压金刚石链锯：#切割深度≥370mm；#重量≤12kg； 7. 液压岩心钻：#工作压力≥14Mpa；#工作流量≥40（L/min）；最大钻孔直径≥Φ25-Φ200mm；#重量≤10kg； 8. 需提供使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容； 9、售后服务:每年定期检修和保养、终身提供免费维护保养服务。 #10. 符合 GB/T 17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》的国家标准要求产品； 注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。
3	遥控全地形割草机	4	台	包含整机、原厂配件、工具。 1、设备类型：履带型，框架式 2、切割宽度：≥800 mm 3、切割高度：2~15 cm 4、割草效率：≥4000 m²/h 5、爬坡角度：≥ 45° 6、最大作业角度：≥25° 7、车辆反应时间：≤50m/s 8、行走速度：≥1.2m/s 9、最大转速：≥ 3600rpm/m 10、控制系统： 控制器：集成电路控制器 操作方式：遥控 遥控距离：≥200m 快慢挡：可选

			11、动力系统：动力：汽油发动机自发电 功率：≥16 HP 电压电量：24V 电池标称容量：≥40Ah 启动方式：电启动 / 远程遥控启动 12、整机尺寸：≥ 1100×1270×660mm 13、净量：≤270kg 14、工作环境温度：-10℃~+50℃； 15、刀片类型：合金钢甩刀式刀片，刀片数量≥36片； 16、刀片材质：65Mn 弹簧钢，硬度 HRC45-50，耐磨性强； 17、安全保护功能：配备倾倒自动停机、过载保护、刀片卡滞自动反转、紧急停止按钮； 18、整机外形尺寸（长×宽×高）：≤1200×1300×700mm（不含遥控天线）； 19、履带宽度：≥180mm，采用深花纹防滑橡胶履带； 20、油箱容量：≥15L，材质铸铁，防腐蚀、防渗漏； 21、燃油消耗率：≤3L/h（额定工况下）； 22、底盘高度：≥100mm，通过性强，适应复杂地形； 23、遥控功能：支持前进、后退、左转、右转、割刀升降、油门调节、紧急停机； 24、显示屏：遥控器配备 LCD 显示屏，实时显示电量、转速、温度、工作时长等信息； 25、报警功能：具有低油量报警、高温报警、故障代码显示等功能； 26、启动方式：电启动+遥控启动双模式； 27、照明系统：配备 LED 前照灯，支持夜间作业； 28、售后服务：每年定期检修和保养、终身提供免费维护保养服务。
--	--	--	--

4	浮艇泵	6	台	包含整机、油管、水管、接头配件； 1、水泵类型：单泵单级离心泵 2、燃油类型：92 号及以上汽油 3、启动方式：手、电、遥控器启动（电瓶采用高密度免维护蓄电池，电池容量：$\geq 12V/8AH$；设备带自动充电装置） 4、最大输出功率：$\geq 15PS (11KW)$ 5、抽取水位：漂浮在水面正常运转吸水时，能抽取最低水位高度：$\geq 15cm$ 6、进水口口径：$\geq 100mm$ 底部带过滤网 7、出水口口径：$\geq 90mm$ #8、工况 1：$\geq$额定流量 33L/s、额定压力 0.20Mpa； #9、工况 2：$\geq$额定流量 38L/s、额定压力 0.10Mpa； #10、最大流量：$\geq 2500L/min$ #11、最高扬程：≥ 25 米 #12、最大压力：$\geq 0.25MPa$ #13、发动机类型：单缸、四冲程、风冷、排量$\geq 390cc$ #14、遥控距离：≥ 300 米 15、遥控方式：遥控器上可控制启动、熄火、风门、油门大小等功能 16、点火方式：晶体管电子点火 #17、重量：$\leq 60kg$ 18、尺寸：$\leq 850*800*550mm$ 19、油箱容量：$\geq 4L$、连续运转时间$\geq 40min$ 20、泵体材质：高强度铝合金压铸泵体 21、浮箱材质：高强度聚氨酯 22、启动性能：将浮艇泵组置于-5° 的试验环境中，放置 24h 后取出，立即进行启动试验，能在 3s 内顺利启动； 23、水压试验：进行 1.8MPa、2min 静水压强度试验，泵壳没有影响性的变形和裂纹等缺陷； 27、过滤网：泵吸水入口设置便于拆卸的抗腐蚀性过滤网，滤网的过流面积不能影响泵的性能，滤网孔通过直径$\leq 8mm$ 的颗粒； 25、密封形式：机械密封+填料密封双重密封，防泄漏性能好； 26、抗腐蚀性能：泵体经过阳极氧化处理，具有良好的抗海水、抗腐蚀性能； 27、漂浮稳定性：浮箱采用对称设计，在水面漂浮平稳，倾斜角度$\leq 15^{\circ}$ 时仍可正常工作； 28、抗风浪等级：可在≤ 3 级风浪条件下正常作业； 29、排气方式：水上排气，防止水倒灌进入发动机； 30、化油器：配备膜片式化油器，适应倾斜工作状态； 31、空滤器：采用双重空气过滤系统，适应多尘环境； 32、熄火保护：配备机油压力过低自动熄火保护，防止发动机损坏； 33、输水管接口：配备快速接头，连接方便快捷； 35、售后服务：免费质保 3 年、每年定期检修和保养、终身提供免费维护保养服务。
---	-----	---	---	--

				注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。
5	扑火现场记录设备	12	个	包含设备、配件、收纳。 1. 尺寸：$\leq 90\text{mm} \times 60\text{mm} \times 35\text{mm}$（长$\times$宽$\times$高）。 2. 重量：$\leq 200\text{g}$。 3. 电池：采用可更换电池设计，采取可更换电池设计，电池充电时间$\leq 3.5\text{h}$。 4. 续航时间：单块电池连续摄录时间$\geq 11\text{h}$ 5. 接口：支持 Type-C 传输数据及充电。 6. 编码格式：支持 H.265 和 H.264 多种编码格式。 7. 显示屏尺寸：≥ 2.0 英寸、屏幕显示的最大亮度$\geq 400\text{cd}/\text{m}^2$。 #8. 防护等级：外壳防护等级应符合 GB/T4208-2008 中 IP68 要求（水深 1m，持续 2h）。 #9. 防摔性能：设备在$\geq 2000\text{mm}$ 高度，承受水泥地面任意 4 个面各跌落次数≥ 1 次。 10. 夜视效果：设备开启夜视功能后，在 3m 距离处红外补光范围可覆盖摄录画面面积$\geq 70\%$。 11. 能在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息，信息包括：产品序号、时间等。 #12. 水平视场角：设备在厂商声明的所有分辨率条件下，水平视场角$\geq 125^\circ$。 #13. 几何失真：在厂商声明的所有分辨率条件下，几何失真$\leq 10\%$。 14. 视频性能：在视频分辨率 2560$\times$1440 时，视频分辨率≥ 900 线。 15. 拍照性能：在生产厂商声明的所有分辨率下，照片分辨率≥ 1000 线。 #16. 宽动态功能：设备可通过菜单开启/关闭宽动态功能，动态范围$\geq 70\text{dB}$。 17. 移动侦测：开启此功能，在预览模式，静止画面中出现移动物体时自动开启录像。 18. 绝缘电阻：充电器或电源适配器的电极或与电源电极相连的其它导电电路与易触及部件间的绝缘电阻$\geq 50000\text{M}\Omega$。 19. 泄漏电流：泄漏电流$\leq 0.05\text{mA}$。 #20. 分辨率一键切换：支持在录像状态下可通过一次按键实现 1440P、1296P、1080P、720P、480P 五种分辨率之间的切换。 21. 语音播报功能：开启此功能后可在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能。 #22. 语音备注：可通过菜单开启/关闭规范执法功能，开启后，结束录像时可自动开启录音功能并对录像文件进行语音备注，可通过上位机查看录像文件相关联的语音备注录音文件。 #23. 防抖功能：可通过菜单设置开启/关闭防抖功能。 #24. 紧急摄录：可通过菜单开启/关闭紧急摄录功能，在紧急摄录功能开启状态下，录像过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待

			机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式。 25. 预录模式：标称最大分辨率下预录触发前$\geq 10s$的视音频信息。 26. 延迟拍照：设备可通过菜单开启/关闭延时拍照功能。 #27. 防爆资质：具有防爆功能，支持在油站、化工、燃气等特殊场所使用，已取得防爆认证，需提供相关证书并加盖公章。 28. 信息采集：设备应能上传数据信息，上传信息至少应包含：所记录的视音频、音频、照片、日志、设备的内部时间和存储器容量信息。 #29. 低温工作：可在极寒天气温度$(-30\pm 3)^{\circ}C$，持续工作时间$\geq 12h$，期间设备处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后设备应能正常工作。 30. 低温贮存：可在温度$(-40\pm 3)^{\circ}C$的条件下，持续时间$\geq 15h$，试验期间设备处于非工作状态，试验后设备应能正常工作。 31. 高低温转换：在最低温度$(-10\pm 2)^{\circ}C$，最高温度$(30\pm 2)^{\circ}C$之间，暴露时间 1h，转换时间 3min，循环次数不低于 4 次，试验期间设备处于工作状态，试验后设备工作正常。 33、配件：主机 1 台、可充电电池≥ 2 块、充电器 1 个、Type-C 数据线 1 根、背夹 1 个、肩带 1 条、说明书 1 份、保修卡 1 张。 34、售后服务：免费质保 3 年、每年定期检修和保养、终身提供免费维护保养服务。 注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。
--	--	--	--

6	自扶正橡皮艇	2	艘	包含船体、修补包、配件。 1、充气结构，船体在水面可承载≥ 10人，遇到风浪侧倾时可以快速扶正。 2、船体面料采用PVC材料，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，船体底部覆有装甲加强，船尾有防撞加强材料。 #3、长$\geq 450\text{cm}$，宽$\geq 220\text{cm}$，高$\geq 230\text{cm}$，浮筒直径$\geq 50\text{cm}$。 4、船体≥ 10个独立气室，重量$\leq 150\text{kg}$。 5、气柱和浮筒设置不少于6个扶手。船身多处设置不少于15个安全扣。 #6、耐压性试验：浮囊充气0.4bar，静放5min无异常。 #7、气密性试验：浮囊充气0.4bar，静放120min，后剩余压力不小于0.36bar。 #8、承载试验：将自扶正救援艇放入水中，额定承载人数（12人，75kg/人）均匀坐于艇内，艇没有出现断裂，裂纹，撕裂等现象，没有翻转。 #9、载重实验：将自扶正救援艇放入水中，增加载重不少于1400kg，艇内任何部位或部件，没有出现断裂，裂纹，撕裂，分离等形式的结构破坏，艇没有翻转和下沉。 #10、自扶正功能试验：将自扶正救援艇在水中侧翻，能自动恢复到正常状态。 11、艇身配有自动泄压口设计。 12、船尾机：输出功率：$\geq 60\text{hp}$ 13、船体颜色：国际救援橙（橘红色），醒目易识别； 14、配置清单： （1）船体1艘 （2）铝合金船桨2支 （3）高效充气泵1台（电动或手动） （4）修补工具包1套（含专用胶水、修补片、砂纸等） （5）船用缆绳1根（长度$\geq 15\text{m}$，直径$\geq 10\text{mm}$） （6）救生圈≥ 2个 （7）D型环≥ 10个，用于固定装备和人员 （8）座椅≥ 2个，充气式或木板式 15、拖曳能力：船头配备专业拖曳环，拖曳拉力$\geq 500\text{kg}$； 16、航行速度：配60马力舷外机时，最大航速$\geq 45\text{km/h}$； 17、包装尺寸：放气折叠后包装尺寸$\leq 120 \times 80 \times 50\text{cm}$； 18、收纳体积：放气收纳后体积$\leq 0.5\text{m}^3$，便于运输和存储； 19、充气时间：使用高压充气泵，充气时间$\leq 10\text{min}$； 20、放气时间：放气时间$\leq 5\text{min}$； 21、售后服务：免费质保3年、每年定期检修和保养、终身提供免费维护保养服务。 注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。
---	--------	---	---	--

7	橡皮艇(含 30 匹舷外机)	2	艘	配套 30 匹大功率舷外机、油箱、管路、操控套件；包含运输、整机装配、动力调试、下水试机、性能检测、实操教学、验收等。 1. 船长： $\geq 4300\text{mm}$ 2. 船宽： $\geq 1950\text{mm}$ 3. 气囊数： ≥ 8 个 4. 艇净重（含装甲）： $\leq 95\text{KG}$ 5. 干舷： $\geq 345\text{mm}$ 6. 承载重量： $\geq 900\text{KG}$ 7. 承载人数： ≥ 8 人 8. 艇身材质：PVC 夹网材质，厚度$\geq 0.9\text{mm}$。 #9. 船体结构：设置 2 处稳定浮筒，充气后，救援艇底部呈现 M 型。V 型一体式三气室拉丝底板；底部水刀两端为坡面设计，水刀之间前端间距$\geq$后端间距，采用涡旋式导流倾斜船艏。 10. 底板： 便携一体式充气拉筋底板,可拆卸、操舟者跪姿操舟不硌膝盖并且安装更快捷、操舟更舒适。 11. 艇体工艺：浮筒采用热熔合技术，气密性更强，配件粘接胶高频热压技术，具有高持久力并耐热、耐寒、耐胶水的性能。 12. 耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至 1.15 倍额定压力后静置 30min，无异常。 13. 气密性：浮筒额定压力充气至 0.025Mpa 后，静置 60min 后剩余压力为 0.025Mpa；底板额定压力充气至 0.035Mpa 后，静置 60min 后剩余压力为 0.035Mpa。 14. 水密性：向艇内灌满水，保持 1 小时无泄漏 15. 耐磨性能：在$\geq 12\text{KPa}$ 压力下，面料经经过不少于 900 次循环摩擦后无变化； 16. 透气性：充气至 25kPa,持续 5min 不透气 #17. 船身抗穿刺性$\geq 180\text{N}$，船体面料撕裂强力$\geq 500\text{N}$，经向拉伸强度$\geq 110\text{kN/m}$，纬向拉伸强度$\geq 110\text{kN/m}$，经向梯形撕裂强度$\geq 700\text{N}$，粘着强度$\geq 7\text{kN/m}$ #18. 安全及性能要求： - 静态稳性$\leq 11^\circ$ - 空载状态，排出 500L 水所用时间$\leq 105\text{s}$ - 载重 460kg 时，配 30 马力船外机航速$\geq 30\text{km/h}$ - 空载状态，航速$\geq 16\text{km/h}$ 时，左右回转直径均$\leq 6.5\text{m}$ 19. 艇身配置：艇身安装 3M 防水反光条≥ 8 处，艇艏安装高密闭医疗包一个，艇艏安装引擎工具包一个，艇艏安装挡水片，艏板安装单向快速双排水装置，艇身安装多功能双向不锈钢牵引环，艇身安装缆绳不锈钢固定环，艇身（船底板设有）安装油箱、油管固定装置，根据船体重量重心，分配 8 处顺向抬船把手。 20. 动力配置：30 马力船外机 #1-1 产品为 2 冲程 1-2、气缸数：2 1-3、输出功率： 30HP/（$\geq 22.1\text{kw}$） 1-4、排气量：$\geq 496\text{cc}$ 1-5、启动方式：手动 1-6、操作方式：后操
---	----------------	---	---	--

			1-7、档位：前一空一倒档 #1-8、起动发动机落水后 1 分钟，通过沥干、排水措施，2 次拉发能正常起动。 #1-9、操舵灵活，左满舵角度$\geq 46^\circ$，右满舵角度$\geq 45^\circ$。 #1-10、舷外机横倾 10°，纵倾 5°，时长 10 分钟后能正常工作，不影响使用。 1-11、燃油：无铅汽油 1-12、冷却系统：水冷 1-13、净重：$< 54\text{KG}$ 1-14、最大转数（RPM）：$4500-5500$ 1-15、润滑方式：预混润滑（汽油与机油混合比例 50:1） 1-16、点火系统：CDI 无触点电子点火 1-17、怠速：$\leq 1000 \pm 100\text{rpm}$ 1-18、燃油箱容量：$\geq 24\text{L}$（外置油箱） 1-19、螺旋桨：铝合金材质，直径≥ 9 英寸 1-20、安装方式：艉板夹紧式，安装便捷 1-21、倾斜角度：可调节，适应不同水深 21、船体颜色：救援橙，采用环保染料，色牢度高； 22、充气时间：使用高压充气泵$\leq 8\text{min}$，手动充气$\leq 20\text{min}$； 23、放气时间：$\leq 3\text{min}$； 24、包装尺寸：放气折叠后$\leq 110 \times 70 \times 40\text{cm}$； 25、收纳体积：$\leq 0.3\text{m}^3$，便于携带和存储； 26、售后服务：船体质保 3 年，舷外机质保 1 年、每年定期检修和保养、终身提供免费维护保养服务。 注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。
8	消防员水域湿式救援服	20	套 #产品符合 GB/T3920-2008《纺织品牢度试验 耐度》、GB/T5713-2013《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》、GB/T 7573-2009《纺织品水萃取液 pH 值的测定》。 #1. 主体采用$\geq 3\text{mm}$ 钛涂层的氯丁橡胶材质；补强部位$\geq 5\text{mm}$； 2. 在肩、背和手臂处都采用特殊的材质处理，提高关节部位的灵活性，降低活动的束缚感；裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链，所有的缝线处都做了加固压胶处理，最大程度的确保保暖和舒适感； 3. 合理位置设有盛放工具的口袋，口袋底部有排水孔。 #4. 耐磨性能：主面料在 $9 (\pm 2) \text{kPa}$ 的负载下，经≥ 4000 次未被磨穿，耐磨加固层面料经≥ 8000 次未被磨穿； #5. 防紫外线性能：$T(\text{UVA})_{\text{Av}}: 0\%$，$\text{UPFA}_{\text{Av}}: \geq 40000$； #6. 抗永久变形：主面料纵向和横向在经过 150N 拉伸强度性能测试后，湿式服面料的不可逆伸长量纵向$\leq 4.0\%$；横向$\leq 4.0\%$； #7. 耐静水压性能$\geq 100\text{kPa}$； #8. 顶破强力：$\geq 100\text{N}$；胀破强度：$\geq 1090\text{kPa}$； #9. 耐水色牢度≥ 4 级；耐湿摩擦色牢度≥ 4 级；耐光

				色牢度>4级；甲醛含量：不得检出；PH值6.5-7.5 #10. 湿式服的主面料纵、横向在≥150N的拉伸荷载下保持10s或以上未发生断裂；面料的每个接缝处均能承受≥100N的拉力荷载10s而未发生断裂； #11. 湿式服穿着时间(s)≤30S； #12. 单位面积质量：$(g/m^2) \geq 629$且≤ 850； #13. 质量≤2KG #14. 拉链耐用度：试样测试≥1000次，无掉牙、无错牙、无损坏。 15. 多处合理设有反光标志带。 注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。
9	消防员水域干式救援服	20	套	#符合GB/T4744-2013《纺织品防水性能的检测和评价静水压法》标准 1. 主体采用320D加粗3层防水透气复合尼龙布，颜色为红色，配备黑色补强，颜色显目，更利于救援；有门襟设计，防水拉链闭合，外设挡水护盖，如厕时不用脱下整件衣服。集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度；增加可拆卸可调节Y型背带，采用一体式袜套，防水，保暖。 #2. 双层防渗水领口、袖口设计，可自行调节围度；上身斜向和腹部横向双气密防水拉链设计；膝盖、肘部、臀部加设高强耐磨层；颈部材质总厚度：≥4mm；服装内置背带； 3. 前斜拉链为气密防水拉链及粘贴保护盖，方便快速穿脱，保证完美的气密性。领口、袖口使用乳胶材质，保证气密性和增强舒适度。橡胶颈部和腕关节弹性伸缩袖口、领口； 4. 大腿部两侧增加有排水孔工具袋，便于携带随行物品； #5. 面料耐磨性：干式服面料在9kPa的压力下经≥4000次循环摩擦后，不应被磨穿；耐磨加固层面料在9kPa的压力下经≥8000次循环摩擦后，不应被磨穿； #6. 面料断裂强力：经向≥900N，纬向≥900N，撕破强力：≥60N，接缝断裂强力：经向≥500N，纬向≥500N，抗刺穿性能：≥80N； #7. 干式服透湿率≥4000g/($m^2 \cdot 24h$)，主面料耐静水压性能≥50KPa； #8. 保温性能：试验人员穿好防护服在常温静水中浸泡1h，体温下降≤0.8℃；防渗漏性能：水中浸泡1小时后服装进水量≤90g； #9. 单位面积质量：≥200且≤240g/m^2； 10. 配备1个便携式手拧收纳袋，便于随行收纳。 注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。

10	正压式空气呼吸器	20	套	包含气瓶、背架、面罩、配件。 1. 气瓶容积：9L，瞬间最大供气量：500L/min，理论使用时间：90min，报警压力：气瓶上印有“压缩空气；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；重量；生产日期；检验周期；使用年限；产品标准号；气瓶水容积：9L。带有气瓶保护橡胶套，有效避免撞击、划伤。 2. 全面罩：根据亚洲人脸设计，气密性好、视野广、通话清晰，面窗采用特殊材料和工艺，具有很强的防碰刮性能；全面罩总视野保留率$\geq 83\%$，双目视野保留率$\geq 68\%$，下方视野$> 35^\circ$，镜片透光率$\geq 94\%$，吸入气体中的二氧化碳含量$\leq 0.88\%$；头带采用网状 KEVLAR 阻燃材质制成，在气瓶额定工作压力 30Mpa 至 2Mpa 的范围内，以频率 40 次/min，流量 100L/min 呼吸，呼吸器的面罩内应始终保持正压，且吸气阻力$\leq 290\text{pa}$ 呼气阻力$\leq 700\text{pa}$，在气瓶额定工作压力 2Mpa 至 1Mpa 的范围内，以频率 25 次/min，流量 50L/min 呼吸，呼吸器的面罩内应始终保持正压，且吸气阻力$\leq 200\text{pa}$ 呼气阻力$\leq 540\text{pa}$。 3. 供给阀：结构简单、功能性强、输出流量大、体积小，可 360 度旋转，上方配有 OFF 字样节气按钮，可在不使用时关闭，可达到节省作用，下方配有 ON 字样按钮，具有对面罩内快速冲刷功能。 #4. 减压器：采用二级减压结构； 5. 智能电子压力表，当气瓶中压力低于在$\geq 1\text{MPa}$，$< 6\text{MPa}$ 时，呼吸器智能数显电子压力表的喇叭急促鸣叫，音量大于 90dB，同时闪光灯闪烁。智能电子压力表具有在无气状态下自动或手动关闭功能，在有气的状态下具有自动开启，手动不可关闭，手动关闭后会再次打开。在气压下降状态下 30 秒跌倒报警，45 秒强制报警。压力表：大表盘、具有夜视功能，配有橡胶保护罩具有防震、防雨淋、防爆。并配有气动报警器，气动报警哨报警压力 $5.5 \pm 0.5\text{Mpa}$；连续声响以$\geq 90\text{dB(A)}$ 的声强持续$> 15\text{s}$；平均耗气量$< 5\text{L/Mpa}$；当从呼吸器上拆下压力表和连接管后，在 20Mpa 压力下的漏气量$\leq 14\text{L/min}$。 6. 背带材料：采用高强度阻燃芳纶制作；所有背架织带均在 $800^\circ\text{C} \pm 50^\circ\text{C}$ 火焰下燃烧 12s 不续燃，不熔滴。 7. 背托：背托设计符合人体工程学原理，由阻燃耐冻尼龙材料注塑成型； 8. 气瓶阀：带自锁功能，有效防止误关闭，开启力矩小。瓶阀设置安全膜片，其爆破压力为（37-45）Mpa。 9. 压力平视显示装置（简称抬头显示器），作用是通过电子压力表采集气瓶内的气体压力，将信号用无线发射的方式发送到安装在面罩内的抬头显示器上，显示端分布绿、黄、红三个指示灯，绿灯亮表示气瓶压力在（30-10）MPa 之间，黄灯亮表示气瓶压力在（10-6）MPa 之间，当气瓶压力在 6 MPa 以下时，红灯一直快速闪亮，并且振动器开始震动，每三秒震动一次，每次 1 秒。分别表示出气瓶内的气压区域安全、预警、报警，在使用人员不看压力表的情况下，可清楚的知道气瓶余气的大致压力范围，不用腾出手来翻看压力表，彻底解
----	----------	----	---	--

				放双手。当压力平视显示装置的电源处于低电压时，欠压指示（黄灯）开始闪亮。不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，无论头部是否摆动，佩戴者都能看到，内设光亮传感器能随着光线的强弱来自动调节指示灯的亮度，在无气不使用的状态下只需手动关闭电子压力表压力平视显示装置就会自动关闭，再次使用时具有自动开启无需手动，连续使用时间不低于 100 小时，待机时间长。 #10. 呼吸器的佩戴质量≤12.4kg。 注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。
11	救生圈	20	个	1. 材质：救生圈内层为聚氨酯泡沫材质（闭孔型发泡材料），外层为尼龙乙烯基材质，具有抗老化，不易损坏及电绝缘性良好等优点。 #2. 外径：≤80cm，内径：≥40cm。 #3. 重量：≥2.5kg。 #4. 能在淡水中支承 14.5kg 的铁块达 24h。 5. 一次开模成形，耐用性更高；颜色为橙红色，显眼醒目。 6. 在自由悬挂情况下，承受 90kg 重量持续 30min 无破裂和永久变形。 7. 外围装有直径不小于 9.5mm、长度不小于救生圈外径 4 倍的可浮把手索。把手索紧固在圈体周边 4 个等距位置，并形成 4 个等长的索环。 8. 耐高低温，耐火，可抗紫外线，规定高度投落后，无分裂和破碎。表面磨砂处理，外表颜色橙红色，且无色差。 9. 每个救生圈上标明名称、制造厂名、制造编号、制造日期及批号、检验机构检验标志。 注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。
12	背负式脉冲气压喷雾水枪	20	套	包含整机、水管、背带、配件。 1、套内配成：脉冲气压喷雾水枪气雾喷射器 1 套、12~13L 水桶套装 1 套、2L 专用气瓶 1 个、专用减压系统 1 套及相关附件； #2、气瓶材质：30MPa 高压铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶，符合《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021。 3、气瓶容积:2L #4、喷射距离：≥18m； 5、脉冲喷射间隔时间：≤3s； 6、单次满枪喷射量：≥0.8L； #7、喷射剩余率：≤0.2%； 8、气雾喷射器贮气筒工作压力：≥2.5MPa；

				9、气瓶公称压力：（29~31）MPa； 10、有效脉冲喷射次数：≥13 次； 11、气雾喷射器贮气筒容积：≥0.8L #12、气雾喷射器贮气筒安全阀动作压力≥3.2MPa 13、气雾喷射器蓄水筒容积：≥0.8L； 14、水箱工作压力：≥0.6MPa #15、水箱安全阀动作压力：≥0.8MPa #16、水桶（水箱）容积≥12.5L 17、水箱爆破试验：爆破压力应大于水箱最大工作压力3.6 倍，爆破试验时，水箱不能有碎片物飞出:爆破裂口不能在焊缝上;爆破应呈塑性破坏，即破口应不出现辐射状等脆性迹象。 18、背托要求：背托应有足够强度和钢度支托水箱及气瓶，经静载荷试验后不应出现断裂现象。 #19、电气绝缘性能≤0.1mA 20、整套脉冲气压喷雾水枪具有不低于 6 个不同的泄压安全装置； #21、脉冲气压喷雾水枪可发射脉冲枪用森林灭火弹，发射最大射程≥103 米，射击精度试验：地面密集度（纵向≤1.8m）地面密集度（横向≤2.4m）。 注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。
13	地表火探测器	4	套	包含：两年平台服务 检测原理：红/紫外光； 波长范围：红外 4.4 μ m 紫外 185~260nmUV； 输入电压：DC24V 电池规格：3.6V/10000mAh 太阳能：1W 摄像头：30W 像素 灵敏度：1 级； 响应时间：<30s； 开机预热时间：60s； 火焰检测延迟：3S； 环境温度：-10℃~55℃； 外壳最高表面温度不得超过 80℃； 相对湿度：<93%RH； 防爆方式：隔爆型； 防爆等级：Ex d IIC T6 Gb； 防护等级：IP66； 指示灯：绿色表示预警，红色表示报警，蓝色数据上传，黄色故障； 整机重量：≤1200g； 外形尺寸：235 mm x170 mm x125mm（不含天线）； 压力限制：86KPa~106KPa；
14	二号工具	100	把	1.5 米白蜡木把手 20 条优质橡胶条，每条长 55cm，宽 2cm，厚 2.5mm。码钉固定，由两道不锈钢卡箍加固。

15	防护服	150	套	#1.符合 GB/T 33536-2017《防护服装森林防火服》检验标准，背后印有“森林防火”字样； #2.面料阻燃性能：经纬向损毁长度$\leq 15\text{mm}$，续燃时间$\leq 1\text{s}$，阴燃时间$\leq 1\text{s}$，应无熔融，滴落现象； #3.热防护系数 TPP 值：$\geq 260\text{kWs/m}^2$； 4. 甲醛含量：$\leq 75\text{mg/kg}$； #5.pH 值：6~8； 6. 面料单位面积质量：$\leq 210\text{g/m}^2$； #7. 面料断裂强力：经向断裂强力$\geq 1600\text{N}$，纬向断裂强力$\geq 1400\text{N}$； #8. 面料撕破强力：经向撕破强力$\geq 130\text{N}$，纬向撕破强力$\geq 110\text{N}$； 9. 面料热稳定性能：在 $(260\pm 5)^{\circ}\text{C}$ 温度下，经纬向尺寸变化率均$\leq 2\%$； 10. 面料水洗尺寸变化率：经纬向缩水率为$+1.5\%\sim -1.5\%$； 11. 面料色牢度：耐光色牢度≥ 4级，耐洗色牢度≥ 4级，耐水色牢度≥ 4级，耐干摩擦色牢度≥ 4级，耐湿摩擦色牢度$\geq 3-4$级，耐汗渍色牢度≥ 4级； 12. 缝纫线强力：$\geq 12\text{N}$； 13. 缝纫线热稳定性：应无熔融和烧焦现象； #14. 反光带阻燃性能：经纬向损毁长度$\leq 10\text{mm}$，续燃时间$\leq 1\text{s}$，阴燃时间$\leq 1\text{s}$，应无熔融，滴落现象； 15. 反光带热稳定性：应无熔融和烧焦现象； 16. 成品水洗后尺寸变化率：领大、胸围、衣长、腰围、裤长均$\geq -1.0\%$； 17. 单衣片接缝强力：$\geq 220\text{N}$； 18. 裤后裆接缝强力：$\geq 680\text{N}$； #19. 肩缝强力：$\geq 660\text{N}$；设有魔术贴可粘贴队员编号及臂章，并配齐全套臂章； 注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。
----	-----	-----	---	---

16	抢险救援手套	100	副	1. 整体要求 1.1 款式要求：采用 3D 立体设计，自然弯曲，手掌指尖一片式翻转入手指背，袖口采用内扣收缩式。 2. 主体结构要求 2.1 手掌结构：内层为芳纶针织布，颜色为黄色。外层用牛皮头层反绒加强，颜色为黄色。 2.2 手背结构：芳纶双面针织布。颜色为橘红色。 3. 技术性能 3.1 阻燃性能：掌心面料经、纬向续燃时间$\leq 2s$，损毁长度$\leq 10mm$；背面面料经纬向续燃时间 0s，损毁长度$\leq 15mm$。 3.2 热稳定性能：收缩率$\leq 3\%$。 3.3 抗切割性能：割破力$\geq 5N$。 #3.4 耐撕破性能：掌心面和背面材料$\geq 100N$。 #3.5 抗机械刺穿性能：掌心面穿刺力$\geq 250N$，背面$\geq 120N$。 3.6 耐摩擦性能：掌心面材料≥ 5000 次。 3.7 接缝断裂强力：$\geq 380N$ 3.8 灵巧性能：徒手控制百分比为$\leq 120\%$。 3.9 抓握性能：拉重力比为$\geq 85\%$。 3.10 穿戴性能：穿戴时间$\leq 5S$。 注：提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告并加盖投标人公章，标#项需在检验报告中体现，未体现或者负偏离不得分。
17	防护头套	250	个	1、保护区域： 1.1、头套前部与防护服领口内重叠的长度$\geq 200mm$ 1.2、头套后部与防护服领口内重叠的长度$\geq 200mm$ 1.3、头套侧部与防护服领口内重叠的长度$\geq 130mm$ 2、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度$\geq 10mm$ 3、面料性能： 3.1、阻燃性能：经向续燃时间 0s；损毁长度 36mm；试验无熔融、滴落现象。纬向续燃时间 0s；损毁长度 32mm；试验无熔融、滴落现象。 3.2、热稳定性能：尺寸变化率 3%，无变色、熔融和滴落现象。 3.3、水洗尺寸变化率：直向 2.0%，横向 2.1%。 3.4、单位面积质量：两层或两层以上 228g/m² 3.5、抗起球性能：4-5 级。 3.6、甲醛含量：未检出。 3.7、PH 值：6.9 3.8、异味：符合 6.1.7 的要求。 4、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象。 5、整体性能： 5.1、接缝强力：930N 5.2、针距密度：缝制明暗线每 3cm 共 14 针。 5.3、质量：145.40g

18	防护靴	75	双	1. 成鞋质量, g (255 码): ≤ 1000 g/双 2. 材质: 反绒牛皮、非金属高密度网膜、阻燃橡胶大底; 3. 外底硬度 (邵氏 A), 度: ≥ 65 4. 外底耐磨性能 (磨痕长度)mm ≤ 7.0 5. 鞋帮/鞋底粘合强度 mm ≥ 4.0 鞋底无撕裂现象 6. 成鞋鞋底抗刺穿力 N ≥ 1000 7. 成鞋隔热性 $^{\circ}\text{C}$: 加热板温度 150°C , 放置 30min, 内底表面温度上升 $\leq 22^{\circ}\text{C}$, 没有鞋底变形或脆化使之功能降低 8. 成鞋耐折性能: 常温 ($23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 鞋底不割口, 5 万次), 鞋底无裂纹出现, 曲折部位无开胶, 帮面无龟裂, 辅料无开裂脱落; 低温 ($-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 鞋底不割口, 5 万次), 鞋底无裂纹出现, 曲折部位无开胶, 帮面无龟裂, 辅料无开裂脱落
19	短袖体能训练服	102	套	单向导水涤纶 针织布 160g/m ² 坯布组织为纬编双面组织, 面纱原料为含 TiO ₂ 的 111dtex/72f 十字 截面涤纶低弹丝, 其中 TiO ₂ 含量不低于 2.25%, 里纱所用原料均为 100dtex/72f 十字截面涤纶低弹丝。
20	夏季消防圆边渔夫帽	280	顶	涤纶斜纹布, 155 ± 5 g/m ²
21	消防毛巾	180	条	1、尺寸: 85 $\times$ 35cm (± 2 cm) 2、甲醛含量 (mg/kg): ≤ 20 3、pH 值: 4.0~8.5 4、耐水色牢度 (级) ≥ 4 5、耐摩擦色牢度, 级: 干摩 $\geq 3-4$, 湿摩 ≥ 3 6、耐汗渍色牢度, 级: 变色 ≥ 3 , 沾色 ≥ 3 7、甲醛含量, mg/kg: ≤ 75 (GB18401); 8、100 棉材质
22	毛巾被	300	条	1、颜色: 火焰蓝。 2、尺寸 200cm*150cm。 3、耐水色牢度级: ≥ 3 级; 耐酸汗渍色牢度级: ≥ 3 级; 耐碱汗渍色牢度级: ≥ 3 级; 耐摩擦色牢度级: ≥ 3 级; 耐皂洗色牢度级: ≥ 3 级; 耐氯漂色牢度级: ≥ 3 级; 耐光色牢度级: ≥ 3 级; 4、PH 值: 4.0-8.5; 5、甲醛含量: ≤ 75 mg/kg; 6、断裂强力: ≥ 180 N; 7、吸水性: ≤ 30 S; 8、脱毛率 $\leq 2.0\%$; 9、材质: 纯棉, 毛圈小、毛圈均匀、多次洗涤不变形、不掉色。

23	野战便携马扎	300	个	1. 折叠椅面板采用 ABS 工程塑料，和优质冷轧钢板，19x1.2mm 碳钢管和 ABS 工程塑胶材料制造组成 2. 坐面高：$\geq 30\text{cm}$ 3. 座面尺寸：$32*32\text{cm}$ 4. 写字桌高：$\geq 60\text{cm}$ 5. 重量：约 4.5kg 6. 折叠后尺寸：$\leq 55*35*6\text{CM}$ 7. 硬度高，韧性强；加厚碳钢骨架，可承重约 150kg。便携折叠收藏，折叠后体积缩小约 30%；内凹式提手，手提更方便舒适。
24	充气帐篷 30 m ²	1	顶	包含全套配件、气泵、修补包。 1. 整体主要由：气柱框架、外披、内衬、底布 4 部分组成。 2. 占地面积：30 m² 3. 整体占地投影面积尺寸：宽 3000*长 10000*檐高 2200*脊高 2800mm 4. 使用面积：约为 24.57 m² 5. 整体使用面积尺寸：$\geq$宽 2500*长 9500*檐高 2000*脊高 2500mm 6. 外篷布：颜色红蓝组合。单面涂覆 pvc 外篷布。 7. 内衬：210D 白色舒美绸。 8. 气柱：双面涂覆 PVC 刀刮灰色气密布。经向断裂 2400N/5cm，纬向断裂 2000N/5cm，剥离 130N，克重：760g/m²，厚度：0.72mm。 9. 底布：军绿色双面涂覆 PVC 双轴向阻燃布。经向断裂 1800N/5cm，纬向断裂 1600N/5cm± 8，剥离 85N。克重：550g/m²，厚度：0.42mm。 10. 前后门尺寸：宽 1000*高 1900mm（2 扇）门帘处共三层：外层篷布为防水门帘，篷布卷起时防蚊虫纱网；内衬里子布一层。 11. 窗户尺寸：宽 800*高 600mm 窗户加设防雨帘和纱网 12. 气阀两组：安全阀 1 个、快速充气阀 3 个、多功能充气阀 1 个。 13. 帐篷固定拉纤拉环防水处理，帐篷边高处出来一个袖口状防水处理功能，帐篷整体针眼处均过防雨条做防水尺寸 14. 配置：电动充、排一体气泵 1 台、4 磅手锤 1 把，风绳地钉、修补包各一套。 15. 气压：正常使用：18-22kpa。 16. 主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用高频热合工艺，耐撕裂及防雨效果增强。 17. 适应温度：$-25^{\circ}\text{C}+50^{\circ}\text{C}$ 18. 充气搭建时间：10-15min 19. 帐篷配通风口 2 个（预留长袖口），气阀口 2 个。 20. 抗风等级：8 级 21. 包装样式：有机硅帆布耐磨包装，外另套防水编制袋。

25	充气帐篷 60 m²	1	顶	包含全套配套附件 1. 整体主要由气柱框架、外披、内衬、底布 4 部分组成。 2. 占地面积：60 m² 3. 整体占地投影面积尺寸：宽 6000*长 10000*檐高 2500*脊高 3800mm 4. 使用面积：约为 50.16 m² 5. 整体使用面积尺寸：≥宽 5360*长 9360*檐高 2300*脊高 3600mm 6. 外篷布：颜色迷彩。单面涂覆 pvc 外篷布。 7. 内衬：双层 210D 白色舒美绸。 8. 气柱：双面涂覆 PVC 刀刮灰色气密布。经向断裂 2400N/5cm，纬向断裂 2000N/5cm，剥离 130N，克重：760g/m²，厚度：0.72mm。 9. 底布：军绿色双面涂覆 PVC 双轴向阻燃布。克重：550g/m²，厚度：0.42mm。 10. 前后门尺寸：宽 1500*高 2000mm（2 扇）门帘处共四层：外层篷布为防水门帘，篷布卷起时防蚊虫纱网；内衬里子布一层，另加防蚊虫纱网 11. 窗户尺寸：宽 900*高 700mm 窗户加设防雨帘和纱网 12. 气阀两组：安全阀 1 个、快速充气阀 3 个、多功能充气阀 1 个。 13. 帐篷固定拉纤拉环防水处理，帐篷边高处出来一个袖口状防水处理功能，帐篷整体针眼处均过防雨条做防水尺寸 14. 主要配置：电动充、排一体气泵 1 台、4 磅手锤 1 把，风绳地钉、修补包各一套。 15. 气压：正常使用：18-22kpa。 16. 主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用高频热合工艺，耐撕裂及防雨效果增强。 17. 适应温度：-30℃+70℃ 18. 充气搭建时间：10-15min 19. 帐篷配通风口 2 个（预留长袖口），气阀口 2 个。 20. 抗风等级：8 级 21. 预估包装尺寸：1.3*1.3*1.3 米 22. 包装样式：有机硅帆布包装，外另套防水编制袋。
26	220V 工业空压机	2	台	包含整机、管路、配件； 1、排气量：≥0.6m³/min 大排量稳定输出 8bar 标准工业气压，双缸同步压缩动力澎湃，多气动设备同时作业气压不塌、供气不间断。 2、电机功率：≥4kw 3、压力：≥0.8Mpa 4、电压：220v 5、产品尺寸：≤120*50*100 适配气动风炮、双枪喷漆、喷砂除锈、木工工具、40-60 型等离子切割机全场景工序，附全套气动配套配件。
27	水带护桥	20	个	材质：橡胶 承重：≥40 吨 尺寸：≥长 80cm*宽 52cm*厚 5cm*高 8cm 抗压经用：护桥具有强度大、抗压经用、收拾方便等特

				点 外形：优良橡胶，钢模制造而成。双槽整体护桥，强度高，牢固经用。
28	负重体能假人 (60kg)	4	个	尺寸：约 170cm，重量：约 60kg 材质：双层面料(防爆革+加厚帆布)面料采用高剥离耐磨耐水解太空革 撕裂强度 $\geq 60\text{N}$, 剥离强度 $\geq 90\text{N}$, 接缝强度 $\geq 200\text{N}$, 24H 耐水解 摩擦色牢度 ≥ 4 级、耐磨 1KG/300 转无破损;皮人表面硬度 45~50°。 里料为 600D 牛津布，内部填充河沙碎布海绵。 缝合针距 7~8 针/3CM，内部填充均匀分布。 环保防爆太空革：防爆，防刮，耐撕，不掉色，超长耐用。 加粗尼龙线：尼龙线超有弹力，有光泽，耐高温，耐撕扯，强韧不断。 车工精致，针线匀称，受力均匀，抗摔抗重，经久耐用。 加粗 PP 绳封口：加粗 pp 绳紧密封口，防止漏沙，变形，大大的提高了产品承受力。

三、商务条款

1、项目概况

1.1 项目编号：11011626210200018491-XM001

1.2 货物名称及数量：详见技术规格。

1.3 交货期：自合同签订起 30 个日历天内完成送货、安装、调试并配合甲方完成验收工作。

1.4 交货地点：将货物运送至采购人指定地点。

1.5 货物用途：满足队员装备需求。

1.6 技术规格及参数要求：详见技术规格。

2、采购标需要实现的功能或者目标

2.1 为进一步提升北京市怀柔区应急管理局的应急响应和保障能力，计划购置灭火装备、防护装备，训练和生活装备等，实现我区快速反应处置森林火情，不断提高我区森林火情和其它安全生产事故的应急处置能力，增强有林地区防灭火力量建设，创建森林防火示范区。

3、采用标准规范：

3.1 满足国家标准，行业标准及相关技术规范等；

3.1.1 投标产品中属于国家强制性产品认证（CCC 认证）目录范围内的，必须取得有效 CCC 认证证书，且证书须在有效期内。投标文件中须提供 CCC 认证证书复印件并加

盖投标人公章；未提供 CCC 认证证书或证书不在有效期内的，视为未响应招标文件实质性要求，作无效标处理。

3.1.2 投标产品须为列入财政部、国家发展改革委最新一期《节能产品政府采购清单》且标注★号的产品。投标文件中须提供该产品列入节能清单的证明材料并加盖投标人公章；投标产品未列入节能清单或清单已过期的，作无效标处理。

3.1.3 投标产品需满足的其他国家标准，行业标准及相关技术规范等。

4、采购标的需要质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

4.1 质量要求可靠性高，设备能满足使用年限不低于国家标准。

4.2 本项目售后服务要求

4.2.1 送货

供应商负责送货及售后服务，供应商报价应充分考虑辅材辅料、人工等各种费用；使用方不再另行支付任何费用。

4.3 售后服务承诺

4.3.1 免费质保期三年。

4.3.2 验收标准和验收方法：

货物按国家行业标准进行验收

5、采购的标的数量交付地点和时间；

5.1 交货地点（货物安装地点）

产品交付使用地点：将货物运送至采购人指定地点。

5.2 交货时间

交货时间：自合同签订起 30 个日历天内完成送货、安装、调试并配合甲方完成验收工作。

6、采购标的需满足的服务标准，期限、效率

6.1 应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

★6.2 质保期三年。

7、验收标准

7.1 供应商提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求；

7.2 所有设备必须有相应的详细中文说明书。

7.3 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均

由供应商自行承担。

7.4 供应商应保证，在提供本项目的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。

7.5 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。

8. 投标文件方案要求

8.1 项目实施方案：供应商应针对本项目实际情况结合过往经验分析制定项目实施方案，其中包括但不限于以下内容，（1）供货计划（2）生产进度控制措施（3）运输方案（4）货物交接方案（5）验收方案；

8.2 人员配备：供应商针对项目实际情况，拟派相关人员，保障项目的顺利实施，人员配备包括但不限于以下内容，（1）人员配备（2）人员管理制度；

8.3 保障措施：供应商应制定科学合理的保障措施，按照国家有关要求及本项目实际情况，在确保时效性的同时保证项目工作质量及实施进度，保障措施包括但不限于以下内容，（1）进度保障措施（2）质量保障措施（3）安全管理制度及应急处理方案；

8.4 售后服务方案：供应商应制定合理完善的售后服务解决方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，售后服务方案包括但不限于以下内容，（1）售后服务承诺，（2）响应及处理周期，（3）售后服务及服务方式，（4）备品备件供应（5）培训方案。

总体要求：

标注“▲”项设备为本项目核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同时，通过资格审查、符合性审查的投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第六章 拟签订的合同文本

合 同 书

_____ (买方) _____ (项目名称) 中所需
(货物/服务名称) 经 (采购代理机构) 以 _____ 号招标文件在国内 _____ (公开/邀请) 招
标。经评标委员会评定 _____ (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条
款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物/服务： _____

数量： _____

3、合同总金额

本合同总金额为 _____ 元人民币。

分项价格： _____

4、付款方式

本合同的付款方式为： _____

5、本合同货物服务的交货（实施）时间及交货（实施）地点

交货（实施）时间：_____

交货（实施）地点：_____

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买 方：

卖 方：

名 称：（印章）

名 称：（印章）

年 月 日

年 月 日

授权代表(签字)：

授权代表(签字)：

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

电 话：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

帐 号：_____

帐 号：_____

合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的投标人，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈

蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重 / 净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期 10 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的 100% 办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

10 . 技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 70 天之内，卖方应将货物的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或

者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月。**详见合同专用条款。**

12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在 90 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 11.5 规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一

切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

15.1 除合同第 16 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 10%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事

故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

19.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第 19.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履

行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外, 计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2 本合同一式 5 份，具有同等法律效力。买方执 2 份，卖方, 执 2 份，采购代理机构执 1 份。

合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义：

1.5 买方：本合同买方系指：北京市怀柔区应急管理局。

1.6 卖方：本合同卖方系指：本项目中标单位（乙方）。

1.7 现场：本合同项下的服务地点位于：用户指定。

2、交货方式

2.1 本合同项下的产品交货方式为：免费上门送货、安装、调试，所发生的各种费用均包含在投标报价之内，买方在实施过程中不再另行支付。

3、交货期：自合同签订起 30 个日历天内完成送货、安装、调试并配合甲方完成验收工作。

4、付款条件：签订合同后，采购人 30 日内支付首付款合同金额的 50%，在对设备验收合格后 30 个日历日内支付合同尾款金额的 50%。

每次支付费用前，卖方应向买方出具等额的增值税普通发票发包人未收到中标人提供的正规发票前，可拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。

5、技术资料：

6、质量保证：

6.1 卖方在收到通知后7天内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

6.2 如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

6.3 合同项下产品的质量保证期为自产品通过最终验收起3年。

7、检验和验收：按合同约定。

8、索赔：按合同约定。

9、不可抗力：

10、不可抗力通知送达时间：事故发生后 7 天内。

18. 争议解决

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可向合同签订地（北京市怀柔区）有管辖权的人民

法院申请诉讼裁决。诉讼过程中发生的包括但不限于诉讼费、律师代理费、保全费、鉴定费等费用由败诉方承担。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

其他专用条款还包括本招标文件中的项目服务要求及在合同谈判时具体协商的有关内容。

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中

小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （…）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章） _____

日期： _____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： （采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期： 年 月 日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价		服务期限	备注
		大写	小写		

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价(元)												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 投标无效 ）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

- 1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
- 2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。