4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：1101052621020002874 6-XM001/01

项目名称：2026 年八十中学东校区设备配备　　报价单位：人民币元

序号	分项名称		制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	办公设备	单反照相机	深圳市高信德智能科技有限公司	深圳/中国	91440300MA5G9D5903	小型	男	内资	彩族	彩族 C19 显示屏尺寸：**3.6 英寸** 有效像素：**4800 万像素**； 支持 TF 卡、定时自拍、自定义对焦、连续拍摄、延时拍摄、机身防抖 对焦方式：自动对焦、手动对焦、自定义区域对焦	1699	1	1699

										光圈：f/1.8 等效焦距：5.76mm～46.09mm			
2	办公设备	摄像机	深圳市索达数码科技有限公司	深圳/中国	91440300793850805B	小型	男	内资	松典	松典 HDV265K 感光元件：CMOS 传感器尺寸：1/3 英寸 像素：4800 万，**5K 摄像机** 镜头变焦 **3 倍光学变焦，10 倍数码变焦** 存储卡：**256G TF 卡** 显示屏：**3.0 英寸** 接口：HDMI 电池续航：1 小时正偏，参数要求：	1259	1	1259
3	办公设备	速印一体机	广东乾程理想工业设备制造有限公司	浙江/中国	91330212316830537 5	小型	男	内资	中佑	中佑 JF6331 分辨率 300×600dpi，600×600dpi，扫描 300×600dpi，制版时间 **14 秒** 扫描、印刷面积 不小于 A3，印	45000	1	45000

										刷速度 130 页/分钟，5 档可调，印刷位置可调 可根据印刷比率缩放；纸盘容量≥1000 页，文字/照片模式，图像浓度 5 级，可以彩色印刷，节能模式，自动关机等功能。附件齐全，不限于盖板、自动进稿器、USB 接口打印卡、网络接口打印卡、彩色印筒、分页器等。			
4	初中劳技教室	安装调试	北京同力众创科技有限公司	北京/中国	91110108MA006UH854	微型	男	内资	同力	同力 TL 1、包含吊顶拆除、恢复；2、地面处理，3、设备安装完毕后调试至正常使用。	18000	1	18000
5	初中劳技教室	布线	天津市小猫线缆股份有限公司	天津/中国	9112011110[illegible]3384852Y	小型	女	内资	小猫	小猫 BVR 450/750V 2.5-70 1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用 2.5㎜² 电线进行系统布线。	5000	1	5000

										2.网络线路：模块化设计，使用工程级无氧铜六类网络双绞线			
6	初中劳技教室	交换机	安徽兮克电子科技有限公司	安徽/中国	91340300689772107	小型	男	内资	兮克	兮克 SKS1250G-P 提供 48 个的 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口以及 2 个千兆光电复用端口；端口类型 10/100Base-TX,1000Base-TX；支持速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps；带路由功能。	1800	1	1800
7	初中劳技教室	控制面板	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XYKZMB-01 有触摸屏，采用集中控制系统，可以执行各分项分页控制；照明控制、电源控制、网络控制、摇臂控制，可实现智能控制柜的操作	4000	1	4000
8	初中	其他	北京同力众创	北京/	91110108MA	微型	男	内资	同力	同力 FL	4000	1	4000

	劳技教室	辅料	科技有限公司	中国	006UH854					包括龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。			
9	初中劳技教室	升降摇臂	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-SJYA001 智能控制，保护罩为 ABS 工程塑料。 支撑悬臂：材质为 1.2mm 厚 60×50mm 椭圆形铝镁合金， 1、功能操作模块由 ABS 阻燃工程塑料一次注塑成型，具有防火、防潮、防锈及防漏电功能； 2、功能操作面板预留电源功能模块，方便学生使用； 3、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能的需求。 4、功能接口模块包含：220V 电源五孔插座、低压电源接口、网络接口。 5、所有紧固零件均采用不锈钢材质；	1500	11	16500

										6、所有功能模块均接受智能控制系统控制。			
10	初中劳技教室	实验凳	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-SYZ-D1 环保型 ABS 塑料一次性注塑成型凳面，钢制椅架，结构牢固，可调节的高度不小于 5cm。	150	40	6000
11	初中劳技教室	实验箱	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-LJSY-01 劳动技术电路设计、金工实验箱、木工实验箱、电工实验箱、公用实验箱等 实验箱体材料为环保工程材料	9800	8	78400
12	初中劳技教室	学生电源	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-DZDY-05 智能控制，符合 JY0361－1999《教学电源》中有关学生电源的要求。	350	40	14000
13	初中	学生	江苏校友教育	江苏/	91320382MA	微型	男	内资	校友	校友 XY-KZG-F1	5000	1	5000

	劳技教室	电源及网络智能控制系统	设备有限公司	中国	1T5D7R34					1.具有短路、过载自动保护，符合 JY0361－1999《教学电源》中有关小学电源的相关要求 2.网络线路：模块化设计，整室网络覆盖；接受智能控制柜控制			
14	初中劳技教室	学生实验桌	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA 1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-LJZ-01 两人台,规格为 1400*600*760mm，根据实际情况设计。钢木结构,采用 60×40mm 方管,实木桌面，桌面厚度为 40mm，桌面铺透明橡胶防护垫	1600	20	32000
15	初中劳技教室	仪器柜	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA 1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-YQ-65 规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门,带锁，高强度耐磨，防水、	1800	6	10800

										不生锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击、韧性强 下部为工程塑料对开门，带锁。			
16	初中劳技教室	照明光源	江门云博照明科技有限公司	广东/中国	91440704MADFRUN348	微型	男	内资	星发现	星发现 XFX-X26QMPPBD-18W 智能化控制，内嵌式照明光源，表面经氧化处理，抗压抗磨损，光线柔和且扩散均匀，有安全防护作用。模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用优质铜芯线。	380	11	4180
17	初中劳技教室	智能控制柜	任丘市华森电器成套设备有限公司	河北/中国	91130982663679931	微型	男	内资	华森	华森 GHL 内置总电源开关、电源保护器、控制器及功能扩展模块、专用电源，保护模块、急停控制系统，工作指示灯，分组控制系统等。 1、电源控制系统：可智能化集中控制，可分组控制 AC220V 电源，具有过载、短路等保护功能；	6776	1	6776

										2、照明控制系统：智能化控制，具有过载、短路等保护功能； 3、摇臂控制系统：系统集中控制摇臂功能。			
18	初中劳技教室	智能演示台	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-ZF01 规格：2000×700×850mm 台面：采用 12.7mm 厚度的实芯理化板，边沿加厚至 25.0mm，表面光滑、平整。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。主体采用优质铝合金型材，防锈处理。演示台设有储物柜，设置电源主控系统；抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。	6800	1	6800
19	初中劳技教室	主体构架	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-KJA4 材质：主框架采用铝合金模具成型，装饰板采用流线型 ABS 工程	45000	1	45000

										塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮、阻燃等功能，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。			
20	初中劳技教室	组合黑板	石家庄远明文教用品有限公司	河北/中国	91130193556078970 5	小型	男	内资	远明	远明 YM022 推拉式，与触控一体机组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷绿板，板面厚度为 0.30mm，整板无拼接，不变形，层硬度为 8H；无明显眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。 提供检测报告,投标产品符合国家相关规定。	2500	1	2500
21	初中书法教室	教具柜	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-YQ-65 规格：1000×500×2000mm 整体采用优质环保型工程塑料	1800	4	7200

										一次性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门,带锁，高强度耐磨，防水、不生锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击、韧性强 下部为工程塑料对开门，带锁。			
22	初中书法教室	教师书法凳	天津华镁金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA06GQQ654	微型	男	内资	华镁鑫烨	华镁鑫烨 HM-SF701 与书法桌配套	260	1	260
23	初中书法教室	教师书法桌	天津华镁金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA06GQQ654	微型	男	内资	华镁鑫烨	华镁鑫烨 HM-SF700 规格 1600*800*760mm，桌面采用优质 E1 级人造板，防火板双饰面，环保材料封边。金属桌架，配金属调节脚。	950	1	950
24	初中书法教室	书法凳	天津华镁金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA06GQQ654	微型	男	内资	华镁鑫烨	华镁鑫烨 HM-SF701 与书法桌配套	180	40	7200

25	初中书法教室	书法桌	天津华镁金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA06GQQ654	微型	男	内资	华镁鑫烨	华镁鑫烨 HM-SF700 规格 1400*700*760mm，桌面采用优质 E1 级人造板，防火板双饰面，优质环保材料封边。金属桌架，配金属调节脚。	850	20	17000
26	初中书法教室	组合黑板	石家庄远明文教用品有限公司	河北/中国	91130193556078970 5	小型	男	内资	远明	远明 YM022 推拉式，与触控一体机组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷绿板，板面厚度为 0.30mm，整板无拼接，不变形，层硬度为 8H；无明显眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。 提供检测报告,投标产品符合国家相关规定。	2500	1	2500
27	初中舞蹈	组合	石家庄远明文教用品有限公	河北/	9113019355	小型	男	内资	远明	远明 YM022	2500	1	2500

	教室	黑板	司	中国	60789705					推拉式，与触控一体机组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷绿板，板面厚度为 0.30mm，整板无拼接，不变形，层硬度为 8H；无明显眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。 提供检测报告,投标产品符合国家相关规定。			
28	普通教室	课桌椅	浙江金蓓蕾教学设备有限公司	浙江/中国	91330784692367371 5	小型	男	内资	蓓蕾	蓓蕾 3918 课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格（1）：尺寸 600×400×（790-640）mm；规格（2）：尺寸 600×400×（640-520）mm。 2.桌面：规格 600mm*400mm（±2mm），采用 ABS 工程塑料；	500	600	300000

										3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 优质钢管，壁厚为 1.2mm。 4.桌斗：具有桌斗 5.升降机构：可升降，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 规格：（1）400×380×（460-360）mm ；规格（2）400×380×（360-290）mm 椅座/椅背：PP 材料 椅架：上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×60mm 优质钢管，壁厚为 1.2mm。 升降机构：可升降，且具有自锁功能。			

29	普通教室	杂品柜	上海蓝庭塑胶制品有限公司	上海/中国	91310116550028972 4	微型	女	内资	新贵	新贵 XG-380M 1、每组 40 门，单门规格：480*365*500mm 2、主材为优质、环保 ABS 全新工程塑料制成，抗冲击、耐腐蚀、不生锈，可根据空间自由组合安装。 3、每门配套电子感应锁：接触式刷卡即可开锁，高能碱性电池，最大感应距离：7±2mm；电池寿命：正常开关锁 30000 次以上；2 级管理卡，可与校园卡通对接。	7500	15	112500
30	普通教室	组合黑板	石家庄远明文教用品有限公司	河北/中国	91130193556078970 5	小型	男	内资	远明	远明 YM022 推拉式，与触控一体机组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷绿板，板面厚度为 0.30mm，整板无拼接，不变形，层硬度为 8H；无	2500	15	37500

										明显眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。 提供检测报告,投标产品符合国家相关规定。			
31	少先队活动室	课桌椅	浙江金蓓蕾教学设备有限公司	浙江/中国	91330784692367371 5	小型	男	内资	蓓蕾	蓓蕾 3918 课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格（1）：尺寸 600×400×（790-640）mm；规格（2）：尺寸 600×400×（640-520）mm。 2.桌面：规格 600mm*400mm（±2mm），采用 ABS 工程塑料； 3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 优质钢管，壁厚为 1.2mm。	500	40	20000

										4.桌斗：具有桌斗 5.升降机构：可升降，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 规格：（1）400×380×（460-360）mm ;规格（2）400×380×（360-290）mm 椅座/椅背：PP 材料 椅架：上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×60mm 优质钢管，壁厚为 1.2mm。 升降机构：可升降，且具有自锁功能。			
32	少先队活动室	组合黑板	石家庄远明文教用品有限公司	河北/中国	91130193556078970 5	小型	男	内资	远明	远明 YM022 推拉式，与触控一体机组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷绿	2500	1	2500

										板，板面厚度为 0.30mm，整板无拼接，不变形，层硬度为 8H；无明显眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。 提供检测报告,投标产品符合国家相关规定。			
33	视听阅览室	32U，19”标准机柜	天津华镁金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA06GQQ654	微型	男	内资	华镁鑫烨	华镁鑫烨 HM-SA 钢板厚度为 1.5MM；通风顶盖、顶盖排氧扇单元、带锁.	1900	1	1900
34	视听阅览室	布线及安装地插	天津市小猫线缆股份有限公司	天津/中国	91120111103384852Y	小型	女	内资	小猫	布线 小猫 BVR 450/750V 2.5-70 电线铺设	15000	1	15000
			北京同力众创科技有限公司	北京/中国	91110108MA006UH854	微型	男	内资	同力	安装 同力 BX 镀锌管，强弱电分开			

			乐清市福田电器有限公司	浙江/中国	9133038279648437XT	微型	男	内资	福田	地插 福田 ML-2/3B 翻盖地面插座			
35	视听阅览室	多媒体教学网	南京鼎岩信创科技有限公司	江苏/中国	91320106MAC2X0RQ55	微型	男	内资	信岩	信岩 V1.0 管理控制软件.可以实现如下功能： 教师机：广播教学、学生演示、监控转播、屏幕录制、屏幕回放、分组教学、联机讨论、查看作业，视频直播、电子点名、电子教鞭、班级模型、系统设置、远程命令、远程设置、远程消息、清除举手、系统锁定、usb 存储限制、断网锁屏、程序限制、WEB限制、可选窗口显示模式。 学生机（48 点位）：电子签到、电子举手、屏幕回放、停止和作业提交、远程消息、窗口接收广播、可选窗口显示模式。 教师可以对选定的学生机进行重启、关	8500	1	8500

										机。可以无任何提示强行关闭学生机。			
36	视听阅览室	耳机	东莞市声蓝电子有限公司	广东/中国	91441900MA558GXQ0P	微型	男	内资	声篮子	声篮子 K680 1.耳机接口为 USB2.0 2.具有隔音降噪功能，SNR12dB、NRR 10dB 3.采用双指向驻极体式麦克风，咪棍具有单向拾音特性，要求声源距离咪棍拾音孔 50cm 以上时麦克风拾音效果迅速衰减；语音信号频率在 500Hz 以下时声强衰减超过 15dB，500~5000Hz 时衰减超过 10dB；5000Hz 以上衰减超过 8dB。	280	49	13720
37	视听阅览室	防静电地板	廊坊宇科机房设备有限公司	河北/中国	9113102606 0471728F	微型	男	内资	宇科	宇科 HDG.CQ.D 陶瓷防静电地板，含踢脚	320	90	28800

38	视听阅览室	交换机	安徽兮克电子科技有限公司	安徽/中国	91340300689772107	小型	男	内资	兮克	兮克 SKS1250G-P 提供 48 个的 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口以及 2 个千兆光电复用端口；端口类型 10/100Base-TX,1000Base-TX；支持速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps；带路由功能。	1800	1	1800
39	视听阅览室	无尘白板	石家庄远明文教用品有限公司	河北/中国	91130193556078970 5	小型	男	内资	远明	远明 YM021 尺寸：4200*1200mm 板面材质：采用优质搪瓷面板，板面厚度 0.35mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接；颜色：白色；无明显眩光	2500	1	2500
40	视听	学生	天津华镁金属	天津/	91120221MA	微型	男	内资	华镁	华镁鑫烨 HM-JSJ001	1600	24	38400

	阅览室	计算机桌	制品有限公司	中国	06GQQ654				鑫烨	规格 1400*700*760 桌面采用优质 E1 级人造板，防火板双饰面，优质环保材料封边。桌架采用方形钢管，配金属调节脚。桌面预留穿线孔,桌子有散热效果良好的主机箱。			
41	视听阅览室	学生座椅	天津华镁金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA06GQQ654	微型	男	内资	华镁鑫烨	华镁鑫烨 HM-JSD022 凳面直径 30cm，采用环保型 PP 改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光。脚钢架:采用椭圆形无缝钢管,全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度 5cm。	200	48	9600

42	小学计算机教室	32U，19”标准机柜	天津华镁金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA06GQQ654	微型	男	内资	华镁鑫烨	华镁鑫烨 HM-SA 钢板厚度 1.5MM；通风顶盖、顶盖排氧扇单元、带锁.	1900	1	1900
43	小学计算机教室	布线及安装地插	天津市小猫线缆股份有限公司	天津/中国	91120111103384852Y	小型	女	内资	小猫	布线 小猫 BVR 450/750V 2.5-70 电线铺设	15000	1	15000
			北京同力众创科技有限公司	北京/中国	91110108MA006UH854	微型	男	内资	同力	安装 同力 BX 镀锌管，强弱电分开			
			乐清市福田电器有限公司	浙江/中国	91330382796484 37XT	微型	男	内资	福田	地插 福田 ML-2/3B 翻盖地面插座			
44	小学计算机教室	多媒体教学网	南京鼎岩信创科技有限公司	江苏/中国	91320106MAC2X0RQ55	微型	男	内资	信岩	信岩 V1.0 管理控制软件.可以实现如下功能： 教师机：广播教学、学生演示、监控转播、屏幕录制、屏	8500	1	8500

										幕回放、分组教学、联机讨论、查看作业，视频直播、电子点名、电子教鞭、班级模型、系统设置、远程命令、远程设置、远程消息、清除举手、系统锁定、usb 存储限制、断网锁屏、程序限制、WEB 限制、可选窗口显示模式。 学生机（48 点位）：电子签到、电子举手、屏幕回放、停止和作业提交、远程消息、窗口接收广播、可选窗口显示模式。 教师可以对选定的学生机进行重启、关机。可以无任何提示强行关闭学生机。			
45	小学计算机教室	防静电地板	廊坊宇科机房设备有限公司	河北/中国	91131026060471728F	微型	男	内资	宇科	宇科 HDG.CQ.D 陶瓷防静电地板，含踢脚	320	90	28800

46	小学计算机教室	交换机	安徽兮克电子科技有限公司	安徽/中国	91340300689722107	小型	男	内资	兮克	兮克 SKS1250G-P 提供 48 个的 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口以及 2 个千兆光电复用端口； 端口类型 10/100Base-TX,1000Base-TX；支持速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps；带路由功能。	1800	1	1800
47	小学计算机教室	无尘白板	石家庄远明文教用品有限公司	河北/中国	91130193556078970 5	小型	男	内资	远明	远明 YM021 尺寸：4200*1200mm 板面材质：采用优质搪瓷面板，板面厚度 0.35mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接；颜色：白色；无明显眩光	2500	1	2500
48	小学	学生	天津华镁金属	天津/	91120221MA	微型	男	内资	华镁	华镁鑫烨 HM-JSJ001	1600	40	64000

	计算机教室	计算机桌	制品有限公司	中国	06GQQ654				鑫烨	规格 1400*700*760 **桌面采用优质 E0 级人造板，**防火板双饰面，优质环保材料封边。桌架采用无缝钢管经多次拉伸成型的方形钢管，配金属调节脚。桌面预留穿线孔,桌子有散热效果良好的主机箱。			
49	小学计算机教室	学生座椅	天津华镁金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA06GQQ654	微型	男	内资	华镁鑫烨	华镁鑫烨 HM-JSD022 凳面直径 30cm，采用环保型 PP 改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光。脚钢架:采用椭圆形无缝钢管,全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度 5cm。	200	40	8000

50	小学劳技教室	安装调试	北京同力众创科技有限公司	北京/中国	91110108MA006UH854	微型	男	内资	同力	同力 TL 1、含吊顶拆除、恢复；2、地面处理，3、设备安装完毕后调试至正常使用。	18000	1	18000
51	小学劳技教室	布线	天津市小猫线缆股份有限公司	天津/中国	91120111103384852Y	小型	女	内资	小猫	小猫 BVR 450/750V 2.5-70 1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用 2.5mm² 电线进行系统布线。 2.网络线路：模块化设计，使用工程级无氧铜六类网络双绞线	5000	1	5000
52	小学劳技教室	交换机	安徽兮克电子科技有限公司	安徽/中国	9134030068977221O7	小型	男	内资	兮克	兮克 SKS1250G-P 提供 48 个的 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口以及 2 个千兆光电复用端口；端口类型 10/100Base-TX,1000Base-TX；支持速率	1800	1	1800

										10Mbps/100Mbps/1000Mbps；带路由功能。			
53	小学劳技教室	控制面板	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XYKZMB-01 有触摸屏，采用集中控制系统，可以执行各分项分页控制；照明控制、电源控制、网络控制、摇臂控制，可以实现智能控制柜的操作	4000	1	4000
54	小学劳技教室	其他辅料	北京同力众创科技有限公司	北京/中国	91110108MA006UH854	微型	男	内资	同力	同力 FL 包括龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。	4000	1	4000
55	小学劳技教室	升降摇臂	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-SJYA001 智能控制，保护罩为 ABS 工程塑料。 支撑悬臂：材质为 1.2mm 厚 60×50mm 椭圆形铝镁合金， 1、功能操作模块由 ABS 阻燃工	1500	11	16500

										程塑料一次注塑成型，具有防火、防潮、防锈及防漏电功能； 2、功能操作面板预留电源功能模块，方便学生使用； 3、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能的需求。 4、功能接口模块包含：220V 电源五孔插座、低压电源接口、网络接口。 5、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 6、所有功能模块均接受智能控制系统控制。			
56	小学劳技教室	实验凳	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-SYZ-D1 环保型 ABS 塑料一次性注塑成型凳面，钢制椅架，结构牢固，可调节的高度不小于 5cm。	150	40	6000
57	小学	学生	江苏校友教育	江苏/	91320382MA	微型	男	内资	校友	校友 XY-DZDY-05	350	40	14000

	劳技教室	电源	设备有限公司	中国	1T5D7R34					智能控制，符合 JY0361－1999《教学电源》中有关学生电源的要求。			
58	小学劳技教室	学生电源及网络智能控制系统	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-KZG-F1 1.具有短路、过载自动保护，符合 JY0361－1999《教学电源》中有关小学电源的相关要求 2.网络线路：模块化设计，整室网络覆盖；接受智能控制柜控制	5000	1	5000
59	小学劳技教室	学生实验桌	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-LJZ-01 两人台，规格为1400*600*760mm，根据实际情况设计。钢木结构，采用 60×40mm 方管，实木桌面，桌面厚度为 40mm，桌面铺透明橡胶防护垫	1600	20	32000
60	小学劳技	仪器	江苏校友教育	江苏/	91320382MA	微型	男	内资	校友	校友 XY-YQ-65	1800	6	10800

	教室	柜	设备有限公司	中国	1T5D7R34					规格：1000×500×2000mm 整体采用环保型工程塑料一次性注塑成型，设加强筋。 上部为工程塑料镶装玻璃对开门,带锁，高强度耐磨，防水、不生锈，内设活动隔板，耐酸碱、耐冲击、韧性强 下部为工程塑料对开门，带锁。			
61	小学劳技教室	照明光源	江门云博照明科技有限公司	广东/中国	91440704MADFRUN348	微型	男	内资	星发现	星发现 XFX-X26QMPPBD-18W 智能化控制，内嵌式照明光源，表面经氧化处理，抗压抗磨损，光线柔和且扩散均匀，有安全防护作用。模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用优质铜芯线。	380	11	4180
62	小学劳技教室	智能控制柜	任丘市华森电器成套设备有限公司	河北/中国	91130982663679931 1	微型	男	内资	华森	华森 GHL 内置总电源开关、电源保护器、控制器及功能扩展模块、专用电	6776	1	6776

										源，保护模块、急停控制系统，工作指示灯，分组控制系统等。 1、电源控制系统：可以智能化集中控制，可以分组控制 AC220V 电源，具有过载、短路等保护功能； 2、照明控制系统：具有智能化控制，具有过载、短路等保护功能； 3、摇臂控制系统：系统集中控制摇臂功能。			
63	小学劳技教室	智能演示台	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-ZF01 规格：2000×700×850mm 台面：采用 12.7mm 厚度的实芯理化板，边沿加厚至 25.0mm，表面光滑、平整。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色。主体采用优质铝合金型材，防锈处理。演示台设	6800	1	6800

										有储物柜，设置电源主控系统；抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。			
64	小学劳技教室	主体构架	江苏校友教育设备有限公司	江苏/中国	91320382MA1T5D7R34	微型	男	内资	校友	校友 XY-KJA4 材质：主框架采用铝合金模具成型，装饰板采用流线型 ABS 工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮、阻燃等功能，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。	45000	1	45000
65	小学劳技教室	组合黑板	石家庄远明文教用品有限公司	河北/中国	91130193556078970S	小型	男	内资	远明	远明 YM022 推拉式，与触控一体机组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷绿板，板面厚度为 0.30mm，整板无拼接，不变形，层硬度为 8H；无明显眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面	2500	1	2500

										水洗。 提供检测报告,投标产品符合国家相关规定。			
66	小学舞蹈教室	服装柜	上海蓝庭塑胶制品有限公司	上海/中国	91310116550028972 4	微型	女	内资	新贵	新贵 XG-395Y 规格：365*640*500mm/节，可放衣物、鞋，每组 10 节。 主材为优质、环保 ABS 全新工程塑料制成，抗冲击、耐腐蚀、不生锈，可以根据教室空间自由组合安装。	3500	4	14000
67	小学舞蹈教室	化妆台	廊坊民丰木业有限公司	河北/中国	91131026083753736P	小型	男	内资	民丰	民丰 MF-500 规格 1200mm*700mm*760mm，**基材采用 E0 级环保人造板**，表面双贴 0.6mm 厚樱桃木皮,环保漆涂饰,带背板水银镜，带镜前灯,含有配套实木圆凳	3000	1	3000
68	小学	鞋柜	上海蓝庭塑胶	上海/	9131011655	微型	女	内资	新贵	新贵 XG-390K	6000	1	6000

	舞蹈教室		制品有限公司	中国	00289724					规格：365*640*500mm/节，可以放衣物、鞋，每组 20 节。 主材为优质、环保 ABS 全新工程塑料制成，抗冲击、耐腐蚀、不生锈，可以根据教室空间自由组合安装。			
69	小学舞蹈教室	组合黑板	石家庄远明文教用品有限公司	河北/中国	91130193556078970 5	小型	男	内资	远明	远明 YM022 推拉式，与触控一体机组合式安装，书写板面：采用优质搪瓷绿板，板面厚度为 0.30mm，整板无拼接，不变形，层硬度为 8H；无明显眩光，不反光；表面硬度：8H；不含有害物质。粉笔粉尘堆积不影响正常使用且支持板面水洗。 提供检测报告,投标产品符合国家相关规定。	2500	1	2500
70	多媒	视频	蚌埠市高新区	安徽/	91340300MA	小型	男	内资	众骏	众骏 ZJZG-9A	2800	23	64400

	体教室配套设备	展台	众骏光电有限责任公司	中国	2UUKA18R					1、摄像头像素：1300 万像素； 2、输入输出接口：包括但不限于 HDMI、USB; 3、按键至少包含电源、菜单、放大、缩小、旋转等功能 4、支持全高清 1080P 录制			
		音频系统	广州市金歌演艺设备有限公司	广东/中国	91440111093593780F	微型	男	内资	金歌	金歌 Q601M 1.2.0 声道有源音箱，内置功率放大器； 2.含无线话筒、无线接收器，支持对频语音提示； 3.支持远距离电子激光教鞭、PPT 翻页功能； 4.输出功率：2*45W； 5.灵敏度：≥90dB。	2200	23	50600
		工作台	天津华镁金属制品有限公司	天津/中国	91120221MA06GQQ654	微型	男	内资	华镁鑫烨	华镁鑫烨 HM-KZ680 规格：长 1140*宽 820*高 990mm	4800	23	110400

										（长宽高±50mm），钢木结构，桌体为冷轧钢板材质，**使用板材厚度为 1.5mm**；桌面为木质； 1、USB 接口:2 个，可对接入设备进行充电，也可用于键盘、鼠标、U 盘等设备连接 2、包括：布线、安装调试及培训、技术服务以及系统所需的各种线材和辅料			
总价（元）													1502800

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京同力众创科技有限公司

日期：2026 年 6 月 29 日